



LÍNEA BOVINOS · PRODUCCIÓN DE LECHE

20% PROTEÍNA

LECHERO 20

Concentrado medicado con monensina sódica para bovinos productores de leche



USO VETERINARIO

Consulte a su médico veterinario

ANÁLISIS GARANTIZADO

COMPONENTE	VALOR	
Humedad	13.00 %	
Proteína	20.00 %	
Fibra	3.77 %	
Fósforo	4.43 %	
Grasa	4.71 %	

INDICACIONES

LECHERO 20 contiene micronutrientes (vitaminas y minerales) y aditivos que permiten maximizar la producción de leche. Aporta nutrientes para vacas lecheras de alta producción que consumen forrajes de buena calidad.

DOSIS

Ofrecer 1 kg de LECHERO 20 por cada 2.5 a 3.0 kg de leche producida. Usar preferentemente forrajes de buena calidad, como alfalfa en preflorescencia y ensilaje de maíz.

VÍA · TIEMPO DE RETIRO

Administración oral. Este producto no requiere periodo de retiro.

INGREDIENTES

Granos de cereal, productos proteicos vegetales (pasta de soya, grano seco de destilería), subproductos procesados de cereales (salvado), melaza, carbonato de calcio, fosfato monocálcico, fosfato monosódico, sal, óxido de magnesio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio y/o sesquicarbonato de sodio, suplemento de vitamina A, suplemento de vitamina D, suplemento de vitamina E, propionato de calcio, saborizante artificial, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, óxido de zinc, sulfato ferroso, etilendiamina dihidroiodo (EDDI), selenito de sodio y monensina sódica (22.5 g/t).

ADVERTENCIAS

No ofrecer LECHERO 20 como único alimento. No exceder los niveles recomendados de monensina porque puede reducir la eficiencia de producción. No permitir el acceso a alimentos con monensina sódica a caballos u otros equinos; su ingestión es fatal. No administrar conjuntamente con tiamulina.

DATOS DE USO Y MANEJO

PRESENTACIÓN
40 KG

ADMINISTRACIÓN
ORAL

LÍNEA
PRODUCCIÓN DE LECHE

Ficha técnica de consulta para productores. Ajuste el suministro según condición corporal, calidad del forraje y recomendación del médico veterinario.