




LÍNEA BOVINOS · ENGORDA

NOVILLO 14

Concentrado para bovinos de engorda en corral

14% PROTEÍNA



USO VETERINARIO

Consulte a su médico veterinario

ANÁLISIS GARANTIZADO

COMPONENTE	VALOR
Humedad	13.50 %
Proteína	14.03 %
Fibra	3.59 %
Ceniza	4.22 %
Grasa	2.73 %
E.L.N.	61.93 %

MEZCLA RECOMENDADA

ETAPA	NOVILLO 14	FORRAJE
Iniciación	600 kg	400 kg
Transición	780 kg	220 kg
Finalización	880 kg	120 kg

DOSIS

En corral de engorda, ofrecer NOVILLO 14 mezclado con forraje seco (heno o paca) en las cantidades indicadas. Forraje: heno, rastrojo y otros esquilmos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

INGREDIENTES

Granos de cereal, productos proteicos vegetales (pasta de soya, grano seco de destilería), subproductos procesados de cereales (salvado, salvadillo), melaza, fosfato dicálcico, carbonato de calcio, cloruro de sodio, sulfato de amonio, óxido de magnesio, cloruro de potasio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, etilendiamina dihidroiodo (EDDI), sulfato de zinc, carbonato de cobalto, selenito de sodio, suplemento de vitamina A, suplemento de vitamina E, antioxidante (B.H.T.) y monensina sódica (33 g/t).

INDICACIONES

NOVILLO 14 es un concentrado con 14% de proteína cruda, micronutrientes y aditivos para maximizar la producción de bovinos de engorda en corral. Contiene un ionóforo (monensina sódica) que mejora la ganancia de peso y la conversión alimenticia; además ayuda a prevenir timpanismo y acidosis asociados con dietas altas en grano.

ADVERTENCIAS

Este alimento no requiere periodo de retiro. No administrar NOVILLO 14 como único alimento. No exceder los niveles recomendados de monensina sódica. No permitir el acceso a caballos u otros equinos; su ingestión es fatal. No administrar conjuntamente con tiamulina. Mantenga el saco bien cerrado en un lugar seco.

DATOS DE USO Y MANEJO

PRESENTACIÓN
40 KG

ADMINISTRACIÓN
ORAL

LÍNEA
ENGORDA

Ficha técnica de consulta para productores. Ajuste el suministro según condición corporal, calidad del forraje y recomendación del médico veterinario.