

Trastornos del neurodesarrollo

Psicopatología en Niños y
Adolescentes

Por Ricardo Alvarado Quiroz

*“La inteligencia no es la capacidad de
recordar lo aprendido, sino de
adaptarse a lo cambiante”
-Jean Piaget*



Criterios DEA

Criterio A: Deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social (reciprocidad, comunicación no verbal, relaciones).

Criterio B: Patrones restrictivos y repetitivos (movimientos estereotipados, insistencia en la monotonía, intereses fijos.)

Detección: Los síntomas deben manifestarse en el periodo temprano del desarrollo e interferir significativamente en el funcionamiento.



Criterios TDAH

Inatención

Mínimo de 6 síntomas (5 en adultos): Falta de atención a detalles, dificultad para mantener el foco, parece no escuchar, no sigue instrucciones, dificultades de organización.

Hiperactividad

Mínimo de 6 síntomas: Juguetea con manos/pies, se levanta en situaciones inapropiadas, corre o salta en exceso, actúa como "impulsado por un motor", habla excesivamente.

'Varios síntomas deben estar presentes antes de los 12 años y en dos o más contextos.'

Discapacidad Intelectual

Deficiencias Intelectuales: Confirmadas por evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas (razonamiento, resolución de problemas).

Funcionamiento Adaptativo: Deficiencias que limitan la autonomía y responsabilidad social en entornos diversos (hogar, escuela, comunidad).

Inicio: Las deficiencias intelectuales y adaptativas comienzan durante el período de desarrollo.



| Trastornos del Aprendizaje

Dificultades en Lectura

Precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura y comprensión lectora (comúnmente llamado Dislexia).

Escritura y Matemáticas

Dificultades en la expresión escrita (ortografía, gramática) y en el sentido numérico o cálculo (Discalculia).

Nota: Estas dificultades deben persistir por lo menos durante 6 meses a pesar de las intervenciones dirigidas.

Trastornos de la Comunicación

T. del Lenguaje: Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje (vocabulario reducido, estructura gramatical pobre).

T. Fonológico: Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla.

T. Comunicación Social: Dificultades en el uso social de la comunicación verbal y no verbal (pragmática).



I Comparativo Diagnóstico

ASPECTO	DSM-5-TR (APA)	CIE- 11 (OMS)
Enfoque TEA	Criterios operativos estrictos (dominios A y B).	Enfoque descriptivo, mayor flexibilidad clínica.
Denominación DI	Discapacidad Intelectual.	Trastorno del Desarrollo Intelectual.
TDAH en Adultos	Ajuste de umbral (5 síntomas).	Énfasis en la persistencia del síntoma a través de la vida.
Clasificación	Categoría unificada de Neurodesarrollo.	Primer grupo principal de trastornos mentales.

Estadísticas OMS 2024

1/127

Personas sufren TEA

1/20

Niños con TDAH

3–6%

Otros Trastornos
TND

[https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/autism-spectrum-disorders-\(asd\)](https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/autism-spectrum-disorders-(asd))

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>

Estadísticas Panamá (IPHE)

[Compendio Estadístico 2021](#)

Cuadro No. 4
Estudiantes que recibieron Servicios, Recursos y Apoyos en Centros Educativos,
por Nivel Educativo, según Provincia y Comarca
Al 31 de diciembre, 2021

Provincia y Comarca	Total	Nivel Educativo					
		Atención Temprana	Pre-Escolar	Primaria	Premedia	Media	Vocacional
Total	16,078	421	1,251	7,178	4,227	2,097	904
Bocas del Toro	417	2	45	152	73	145	-
Coclé	1,214	11	91	536	324	185	67
Colón	782	17	64	350	213	88	50
Chiriquí	1,435	75	157	725	272	181	25
Darién	308	3	25	169	73	24	14
Herrera	482	15	45	220	109	29	64
Los Santos	518	24	66	272	82	29	45
Panamá	7,916	227	614	3,468	2,242	899	466
Panamá Oeste	1,824	23	104	822	481	231	163
Veraguas	982	-	39	346	310	277	10
Comarca Guna Yala	112	24	-	48	31	9	-
Comarca Emberá	45	-	-	33	12	-	-
Comarca Ngäbe-Buglé	43	-	1	37	5	-	-

Fuente: Departamento de Estadística, IPHE.

Recursos de Investigación

Evaluación neuropsicológica en niños con trastornos del neurodesarrollo

Población Infantil Afectada

Se estima que hasta uno de cada cinco niños presenta algún Trastorno del Neurodesarrollo a nivel mundial.

15% al 20%

Personas con TND

Disparidad Metodológica Mundial

El artículo revela una brecha extrema en la medición de los Trastornos del Neurodesarrollo (TND).

4.7%

Escocia

VS

88.5%

Japón

Famosos con TNDs



Satoshi Tajiri

Jim Carrey



Wolfgang Amadeus
Mozart

Gracias!!!