

MATRIZ DE INDUCCION SOBRE INVESTIGACIONES

Asignatura: Psicopatología
Elaborado por: Arelis Quintero

ESTRUCTURA DEL ARTICULO	INVESTIGACION 1 ENLACE: https://scielo.iics.una.py/pdf/rccsalud/v3n2/2664-2891-rccsalud-3-02-126.pdf?utm_source	INVESTIGACION 2 ENLACE: https://doi.org/10.53732/rccsalud/03.02.2021.126	INVESTIGACION 3 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=333469858005
Introducción	La investigación aborda la importancia de comprender los factores psicológicos y personales que influyen en los resultados de la psicoterapia. Se destaca que el cambio terapéutico no depende únicamente de la técnica utilizada, sino también de variables del paciente como la personalidad, expectativas, fortaleza del yo y capacidad de mentalización.	El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un trastorno mental caracterizado por inestabilidad emocional, dificultades en las relaciones interpersonales, alteraciones en la autoimagen e impulsividad. Estas características aumentan el riesgo de conductas autolesivas e intentos de suicidio. Debido a la alta prevalencia de estas conductas, resulta fundamental identificar tratamientos psicológicos eficaces. La Terapia Dialéctica Comportamental (TDC), desarrollada por Marsha Linehan, ha demostrado ser una alternativa terapéutica efectiva para mejorar la regulación emocional, disminuir la conducta suicida y favorecer la adherencia al tratamiento en personas con TLP	El aumento del uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles ha favorecido el desarrollo de herramientas digitales para la promoción, prevención y tratamiento de problemas de salud mental. Debido a la alta prevalencia de los trastornos de ansiedad a nivel mundial y en Argentina, los autores realizaron una revisión de las aplicaciones móviles disponibles en español para el manejo de la ansiedad, analizando si estaban desarrolladas por profesionales de la salud mental, si se basaban en modelos psicológicos y si contaban con evidencia científica que respaldara su eficacia
Objetivos Generales	Analizar la relación entre las variables de personalidad de los pacientes y los resultados obtenidos en los procesos de psicoterapia	Analizar la eficacia de la Terapia Dialéctica Comportamental (TDC) en el tratamiento de personas diagnosticadas con Trastorno Límite de la Personalidad	Realizar una revisión de las aplicaciones móviles disponibles en Argentina para el abordaje de los trastornos de ansiedad.

Objetivos específicos	☐ Identificar las variables de personalidad que influyen en la psicoterapia. ☐ Analizar cómo estas variables afectan el proceso terapéutico. ☐ Examinar la relación entre características personales del paciente y la eficacia del tratamiento. ☐ Describir investigaciones relacionadas con trastornos de personalidad y resultados terapéuticos	Identificar las principales características clínicas del Trastorno Límite de la Personalidad. Describir los fundamentos teóricos y las técnicas utilizadas en la Terapia Dialéctica Comportamental. Comparar los resultados obtenidos en investigaciones científicas sobre la aplicación de la TDC en pacientes con TLP.	Identificar las aplicaciones móviles disponibles para ansiedad en Argentina. Determinar si existen desarrollos locales argentinos. Analizar si las aplicaciones fueron diseñadas por profesionales de la salud mental. Verificar si están fundamentadas en teorías o modelos psicológicos. Examinar si poseen estudios científicos que respalden su eficacia
Hipótesis	Variables independientes: • Trastornos de personalidad. • Expectativas del paciente. • Fortaleza del yo (ego). • Capacidad de mentalización. • Nivel de perturbación psicológica	Hipótesis general: La Terapia Dialéctica Comportamental es eficaz para reducir las conductas suicidas, autolesivas y mejorar la regulación emocional en pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad.	El estudio no presenta una hipótesis explícita porque corresponde a una revisión descriptiva. Sin embargo, de forma implícita se puede inferir: Hipótesis implícita: Existen pocas aplicaciones móviles para ansiedad disponibles en Argentina desarrolladas por profesionales de la salud mental y con evidencia científica que respalde su efectividad
Variables	Resultados de la psicoterapia (mejoría sintomática, funcionamiento psicológico y bienestar)	Variable Independiente Terapia Dialéctica Comportamental (TDC). Variable Dependiente Reducción de conductas suicidas. Disminución de conductas autolesivas. Mejor adherencia al tratamiento. Disminución de síntomas depresivos y desesperanza. Mejor regulación emociona	Variable principal Aplicaciones móviles para ansiedad. Variables analizadas País de desarrollo. Idioma. Participación de profesionales de salud mental. Modelo psicológico utilizado. Evidencia científica disponible. Tipo de intervención ofrecida. Número de descargas. Costo de la aplicación.

Diseño-Tipo de estudios	Es una revisión teórica y documental basada en investigaciones previas sobre personalidad y psicoterapia	Diseño: Revisión bibliográfica o revisión documental. Enfoque: Cualitativo descriptivo. Método: Análisis y comparación de investigaciones científicas previamente publicadas sobre la eficacia de la TDC	Investigación documental. Revisión descriptiva. Diseño no experimental. Estudio transversal.
Población - Muestra	El artículo analiza diferentes estudios realizados con pacientes en psicoterapia. Por ejemplo, se menciona una investigación con 398 pacientes que recibieron terapia cognitivo-conductual para trastornos de ansiedad.	Población Artículos científicos relacionados con la Terapia Dialéctica Comportamental y el Trastorno Límite de la Personalidad.	La población estuvo conformada por todas las aplicaciones móviles relacionadas con ansiedad y estrés encontradas en Google Play Store para Android. Total identificado: 497 aplicaciones
Tipos de muestreos	Al ser una revisión de literatura, no utiliza una muestra propia. Recopila resultados de investigaciones previas con distintos tipos de muestras clínicas	Muestreo intencional o por criterio (no probabilístico). Los artículos fueron seleccionados según criterios de inclusión establecidos por la autora, priorizando investigaciones publicadas en revistas científicas reconocidas y estudios controlados aleatorios.	Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión: Aplicaciones identificadas: 497 Aplicaciones seleccionadas para análisis final: 5 aplicaciones
Resultados	☐ Los pacientes con trastornos de personalidad suelen presentar resultados terapéuticos más limitados. ☐ Las expectativas positivas hacia el tratamiento favorecen la mejoría.	Los estudios revisados demostraron que la Terapia Dialéctica Comportamental: Reduce significativamente la frecuencia de intentos de suicidio. Disminuye las conductas autolesivas. Mejora la adherencia al tratamiento psicológico.	Muestreo no probabilístico por criterios o intencional. Los investigadores seleccionaron únicamente las aplicaciones que: Estaban en español. Habían sido creadas por profesionales de salud mental o basadas en un modelo psicológico.

	□ Una mayor capacidad de mentalización se relaciona con mejores resultados psicoterapéuticos. □ La fortaleza del yo es un predictor importante del éxito terapéutico	Reduce los días de hospitalización. Disminuye sentimientos de desesperanza y síntomas depresivos. Favorece el desarrollo de habilidades para la regulación emocional. Mejora las relaciones interpersonales y el afrontamiento de situaciones de crisis	Incluían intervenciones psicológicas para ansiedad.
Conclusiones	La personalidad del paciente influye significativamente en el proceso y en los resultados de la psicoterapia. Además, algunas características personales pueden modificarse durante el tratamiento, generando cambios positivos en el bienestar psicológico	La evidencia científica analizada indica que la Terapia Dialéctica Comportamental es uno de los tratamientos psicológicos más eficaces para el Trastorno Límite de la Personalidad. Su aplicación contribuye a disminuir la conducta suicida y autolesiva, mejorar la regulación emocional y aumentar la calidad de vida de los pacientes. No obstante, la autora señala que aún se requieren más investigaciones controladas para fortalecer la evidencia científica disponible sobre este tratamiento.	Los principales hallazgos fueron: Se identificaron 497 aplicaciones inicialmente. Solo 5 cumplieron los criterios de inclusión. Ninguna aplicación fue desarrollada en Argentina. Tres aplicaciones eran programas de intervención psicológica y dos eran plataformas de chat con psicólogos. Ninguna presentó estudios científicos que demostraran su eficacia. La mayoría utilizaba estrategias derivadas de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), mindfulness, meditación o relajación. Las aplicaciones procedían principalmente de España y Estados Unidos.