# Pseudocode and Flowchart

# ทอดไข่เจียว

START

เตรียมไข่ไก่ กระทะ ซ้อมถ้วย น้ำมัน ตะหลิว เครื่องปรุง จาน

ตอกไข่ใส่ถ้วย แล้วเจียวไข่ด้วยซ้อม ปรุงตามใจชอบ

วางกระทะใส่เตาแก๊สตั้งไฟใส่น้ำมัน

จนกว่าน้ำมันจะเดือดแล้ว เทไข่ใส่ลงไป

ทอดจนกว่าจะได้ความสุกที่ต้องการ

WHILE ไข่ยังไม่สุก DO

ทอดจนกว่าจะได้ความสุกที่ต้องการ

ENDWHILE

กลับด้านไข่


WHILE ไข่ยังไม่สุกทั้งสองฝั่ง DO

ทอดจนกว่าจะได้ความสุกที่ต้องการ

ENDWHILE

เอาตะหลิวตักไข่ขึ้นมาใส่จานพร้อมกิน

END



# Pseudocode and Flowchart | สี่เหลี่ยมคางหมู


```
START

    INPUT ความสูง, ด้านคู่ขนานแรก, ด้านคู่ขนานสอง

    Area = 1/2*ความสูง* (ด้านคู่ขนานแรก+ด้านคู่ขนานสอง)

    OUTPUT แสดงผลลัพธ์

END
```



# Pseudocode and Flowchart

# ค่าเฉลี่ยเลข


START

INPUT A, B, C

Avg = (A+B+C)/3


OUTPUT แสดงผลลัพธ์

END



# Pseudocode and Flowchart

# BMI




```
START

    INPUT H, W,

    BMI = W / (H/100)^2

    IF BMI >= 23 THEN

        OUTPUT "อ้วน"

    ELSE IF BMI >= 18.5 THEN

        OUTPUT "สมส่วน"

    ELSE

        OUTPUT "ผอม"

    ENDIF

END
```

# Pseudocode and Flowchart

# การแบ่งเกรด

```
START

    INPUT Score

    IF Score >= 81 THEN

        OUTPUT "ดีเยี่ยม"

    ELSE IF Score >= 51 THEN


        OUTPUT "ผ่าน"

    ELSE

        OUTPUT "ไม่ผ่าน"

    ENDIF

END
```



# Pseudocode and Flowchart

# เปรียบเทียบ a b

```
START

    INPUT A, B

    IF A >= B THEN

        Sum = A * B


    ELSE

        Sum = A + B

    ENDIF

    OUTPUT แสดงผลรวม

END
```



# Pseudocode and Flowchart

# n!

```
START

    fact = 1, i = 1

    INPUT n

    WHILE i <= n DO


        fact = fact*i

        i = i+1

    ENDWHILE

    OUTPUT fact

END
```



# Pseudocode and Flowchart

# 5 จำนวน เรียง

```
START

    Sum = 0, i = 1

    INPUT Start

    WHILE i <= 5 DO

        Sum = Sum + Start


        Start = Start + 1

        i = i + 1

    ENDWHILE

    OUTPUT Sum

END
```



# Pseudocode and Flowchart

# บวกจนคู่ 1ถึง100

```
START

    i = 2, Sum = 0

    WHILE i <= 100 DO

        Sum = Sum + i

        i = i + 2

    ENDWHILE

    OUTPUT Sum

END
```

