國中社會系列·地理

國一上 地理 分章練習題

共 96 題 · 一章讀完講義就寫那一章 · 寫完立刻對詳解，錯的在題號旁畫記

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）

第1章 位置與地圖（第 1-16 題）

（　）1. 下列哪一種說法是用「絕對位置」描述地點？

(A) 臺灣位在日本與菲律賓之間
(B) 羅東在宜蘭市的南方
(C) 某地位在東經 121.8 度、北緯 24.7 度
(D) 龜山島在蘭陽平原的東邊外海


（　）2. 關於經線的敘述，下列何者正確？

(A) 經線是互相平行的圓圈　　(B) 每一條經線都連接南北兩極，而且長度相等
(C) 赤道是最長的經線　　(D) 經線可以用來表示東西方向

（　）3. 從赤道往北極走，經過的緯線會有什麼變化？


(A) 愈來愈長　　(B) 愈來愈短　　(C) 長度都一樣　　(D) 會在北極互相平行

（　）4. 下圖為經緯網格，圖中甲點的經緯度為何？




(A) 東經 120 度、北緯 20 度　　(B) 東經 20 度、北緯 120 度
(C) 東經 130 度、北緯 30 度　　(D) 西經 120 度、北緯 20 度

( ) 5. 承上圖，下列敘述何者正確？



(A) 乙點在甲點的東北方
(B) 丁點的緯度最高
(C) 丙點的經度最大
(D) 甲、乙兩點的經度相同

( ) 6. 下圖中，哪一點位在「西經、南緯」？



(A) A (B) B (C) C (D) D

( ) 7. 臺灣本島的經緯度範圍大約是下列哪一個？

(A) 東經 22～25 度、北緯 120～122 度
(B) 西經 120～122 度、北緯 22～25 度
(C) 東經 120～122 度、南緯 22～25 度
(D) 東經 120～122 度、北緯 22～25 度

( ) 8. 北回歸線通過臺灣，下列哪兩個縣都設有北回歸線標誌？

(A) 宜蘭縣、臺東縣 (B) 嘉義縣、花蓮縣 (C) 新北市、基隆市 (D) 屏東縣、高雄市

( ) 9. 一張地圖上沒有指北針，也沒有畫經緯線，判斷方向時通常怎麼看？

(A) 上南、下北、左東、右西
(B) 上西、下東、左南、右北
(C) 上東、下西、左北、右南
(D) 上北、下南、左西、右東

( ) 10. 地圖上的「圖例」有什麼功用？

(A) 說明地圖上各種符號、線條、顏色代表的意思 (B) 表示地圖縮小的程度
(C) 指出地圖上的方向 (D) 說明這張地圖的主題與範圍

( ) 11. 下列四張地圖的紙張大小相同，哪一張的比例尺最大、畫出的內容最詳細？


(A) 1：1000000 (B) 1：250000 (C) 1：50000 (D) 1：5000

( ) 12. 宜蘭縣政府想讓民眾一眼看出各鄉鎮人口的多少，最適合使用哪一種地圖？

(A) 地形圖 (B) 等高線圖 (C) 人口分布的主題地圖 (D) 鐵路路線圖

13. 下圖是某地圖的線段比例尺，用尺量「0～1 公里」這一段長 2 公分。把它改寫成數字比例尺是 1：＿＿＿；這張圖上 7 公分代表實際＿＿＿公里

某地圖上的線段比例尺




（用尺量：每一格長 2 公分）

14. 在 1：25000 的地圖上，圖上 4 公分代表實際＿＿公里；在同一張地圖上，實際距離 3 公里在圖上應畫成＿＿公分

15. 下圖為宜蘭某地示意圖，比例尺 1：50000，量得甲車站到乙學校的圖上距離為 6 公分。(1) 甲車站到乙學校的實際距離是幾公里？(2) 乙學校大約在甲車站的哪一個方向？(3) 小安騎腳踏車，平均每小時騎 12 公里，從甲車站騎到乙學校大約要幾分鐘？

宜蘭某地示意圖（1：50000）



16. 羅東大約位在東經 121.8 度、北緯 24.7 度。(1) 羅東位在本初經線的東邊還是西邊？位在赤道的北邊還是南邊？(2) 羅東位在北回歸線（北緯 23.5 度）以北還是以南？(3) 小華想畫一張看得清楚羅東市區街道的地圖，應該選用 1：5000 還是 1：500000 的比例尺？為什麼？

第2章 地形（第 17-32 題）

（ ） 17.「四周地勢比較高、中間比較低」的地形是下列哪一種？

(A) 臺地 (B) 盆地 (C) 丘陵 (D) 平原

（ ） 18. 林口、桃園一帶有「頂部平坦、四周邊緣是陡坡」的地形，這種地形稱為什麼？

(A) 山地 (B) 平原 (C) 臺地 (D) 盆地

（ ） 19. 蘭陽平原主要是怎麼形成的？


(A) 火山噴發的熔岩堆積 (B) 河川帶來的泥沙堆積 (C) 冰河侵蝕而成 (D) 海浪侵蝕海岸而成

( ) 20. 關於等高線的敘述，下列何者正確？

(A) 等高線愈密集，坡度愈平緩
(B) 等高線常常互相交叉
(C) 等高距是兩點之間的水平距離
(D) 同一條等高線上，每一點的海拔都相同

( ) 21. 下圖等高線的等高距為 100 公尺，甲點與乙點的高度相差多少公尺？

某山區等高線圖（等高距 100 公尺）




甲、乙兩點都在等高線上

(A) 100 公尺 (B) 200 公尺 (C) 300 公尺 (D) 400 公尺

( ) 22. 承上圖，這座山的哪一側坡度最陡？

某山區等高線圖（等高距 100 公尺）




甲、乙兩點都在等高線上

(A) 東側 (B) 南側 (C) 北側 (D) 西側

( ) 23. 下圖為某山坡的等高線，下大雨時，雨水最可能在哪裡匯集成溪流？

某山坡的等高線（單位：公尺）



(A) 甲，因為是山谷 (B) 甲，因為是山脊 (C) 乙，因為是山谷 (D) 乙，因為是山脊

( ) 24. 在等高線地形圖上，等高線「凸向低處」的地方是哪一種地形？

(A) 山脊 (B) 山谷 (C) 盆地 (D) 臺地

( ) 25. 臺灣哪一條山脈最長，被稱為「臺灣的屋脊」？


(A) 雪山山脈 (B) 玉山山脈 (C) 阿里山山脈 (D) 中央山脈

( ) 26. 臺灣最高峰玉山（約 3952 公尺）位在哪一條山脈？

(A) 中央山脈 (B) 玉山山脈 (C) 雪山山脈 (D) 海岸山脈

( ) 27. 下圖中甲、乙、丁三地，依序是哪一種地形區？

臺灣地形位置圖



(A) 蘭陽平原、臺北盆地、花東縱谷 (B) 嘉南平原、臺中盆地、花東縱谷
(C) 蘭陽平原、臺中盆地、海岸山脈 (D) 屏東平原、臺北盆地、中央山脈

( ) 28. 下列哪一項最能描述臺灣地形的整體特色？

(A) 山地與丘陵約占三分之二，地勢中間高、往東西兩側降低

(B) 平原占全島大部分，山地很少

(C) 地勢西邊高、東邊低

(D) 山脈大多是東西走向

29. 某等高線圖的等高距為 50 公尺。甲點在 350 公尺的等高線上，從甲往山下走，經過 3 條等高距後到達乙點所在的等高線。乙點海拔 _ _ 公尺，甲、乙高度差 _ _ 公尺

30. 五大山脈中，位在花東縱谷東側、緊鄰太平洋的是 _ _ 山脈；蘭陽平原北邊是 _ _ 山脈，南邊是中央山脈

31. 國一的阿哲拿到一張 1：50000 的等高線地形圖，準備規劃登山路線。圖上甲（800 公尺）到乙（500 公尺）的圖上距離是 1.5 公分，丙（800 公尺）到丁（500 公尺）的圖上距離是 4 公分。(1) 甲到乙的實際水平距離是多少公尺？(2) 甲到乙的高度差是多少公尺？(3) 甲乙和丙丁兩條路，哪一條比較陡？想走輕鬆一點應選哪一條？

32. 宜蘭的小雯畫了一張家鄉地形簡圖：平原三面被山圍繞、東邊面向太平洋，一條大河從西南方的山區流出，穿過平原注入大海。(1) 這個平原叫什麼名字？形狀大致像什麼圖形？(2) 平原北邊、南邊各是哪一條山脈？(3) 平原上的泥沙主要是哪一條河川帶來的？這種平原稱為什麼平原？

第3章 海岸與島嶼（第 33-48 題）

看這一章的講解影片（YouTube）

【國一上地理】第3章 海岸與島嶼｜四段海岸一次記住｜10 分鐘重點講解

還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/L6Ll_jZqDf0

( ) 33. 海岸線彎彎曲曲，突出海中的岬角與凹入陸地的海灣交錯排列，這種海岸稱為什麼？


(A) 沙岸 (B) 珊瑚礁海岸 (C) 岬灣海岸 (D) 斷層海岸

( ) 34. 北部海岸野柳的「女王頭」是著名的蕈狀岩，它主要是怎麼形成的？

(A) 海浪、風等長期侵蝕岩石
(B) 河川帶來泥沙堆積
(C) 火山噴發的熔岩冷卻
(D) 珊瑚的骨骼堆積

( ) 35. 下圖為某段海岸由上往下看的樣子，圖中甲、乙分別是什麼地形？


某段海岸（由上往下看）



(A) 甲是沙洲，乙是潟湖
(B) 甲是潟湖，乙是沙洲
(C) 甲是珊瑚礁，乙是海灣
(D) 甲是岬角，乙是海灣

( ) 36. 承上圖，乙處水淺、風浪小，最適合發展下列哪一種產業？

某段海岸（由上往下看）




(A) 興建大型深水港 (B) 牡蠣（蚵）養殖 (C) 大浪衝浪運動 (D) 珊瑚礁潛水

( ) 37. 臺灣西部海岸的大型港口，例如臺中港，大多屬於哪一種港口？


(A) 天然深水港
(B) 珊瑚礁圍成的港
(C) 火山口形成的港
(D) 人工開挖、興建的人工港

( ) 38. 下圖將臺灣海岸分為甲、乙、丙、丁四段，丙段海岸主要屬於哪一種類型？



(A) 岬灣海岸 (B) 沙岸 (C) 斷層海岸 (D) 珊瑚礁海岸

( ) 39. 承上圖，以墾丁國家公園為代表、海岸外圍有珊瑚礁的是哪一段？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 40. 蘇澳到花蓮之間的清水斷崖，最能代表下列哪一種海岸特色？


(A) 海岸平直，山地直接臨海，海底很快變深 (B) 沙洲、潟湖很多，適合養殖
(C) 岬角與海灣交錯，海蝕地形多 (D) 珊瑚礁發達，海水清澈

( ) 41. 宜蘭頭城到蘇澳的蘭陽平原前方，海邊多是沙灘與沙丘，這一小段屬於哪一種海岸？

(A) 岩岸 (B) 沙岸 (C) 珊瑚礁海岸 (D) 斷層海岸

( ) 42. 下圖為臺灣附近的島嶼，甲島位在宜蘭外海，它是怎麼形成的？


臺灣附近的島嶼



(A) 珊瑚礁抬升 (B) 河川泥沙堆積 (C) 火山活動 (D) 冰河堆積

( ) 43. 承上圖，乙群島上常見一根根柱狀的黑色岩石，這種岩石是什麼？

臺灣附近的島嶼



(A) 花崗岩 (B) 玄武岩 (C) 石灰岩 (D) 砂岩

( ) 44. 由南往北流經臺灣東部海域、帶來溫暖海水與豐富漁獲的洋流是哪一個？

(A) 親潮，屬於寒流 (B) 中國沿岸流，屬於寒流
(C) 赤道逆流，往東流 (D) 黑潮，屬於暖流

45. 臺灣與菲律賓之間的海域是 _ _ 海峽；臺灣與中國大陸之間的海域是 _ _ 海峽

46. 屏東外海的小琉球是 _ _ 島；金門、馬祖主要由 _ _ 岩構成

47. 暑假時，小傑一家從淡水河口出發，沿著海岸順時針環島一圈。(1) 從淡水河口到三貂角，看到的海岸主要是哪一種？有什麼特色？(2) 從三貂角到旭海，經過宜蘭時看到沙灘，過了蘇澳後卻看到山壁直接落入海中。過了蘇澳後的海岸屬於哪一種？(3) 從旭海到楓港，海邊能潛水看珊瑚，這段是哪一種海岸？(4) 從楓港回到淡水河口，海岸平直、常見沙洲與潟湖，這段是哪一種海岸？

48. 臺南七股一帶的海岸外有一道道沙洲，沙洲內側是潟湖，居民在潟湖中架設蚵架。近年有些沙洲逐漸變小、往陸地方向後退。(1) 沙洲的泥沙主要從哪裡來？(2) 為什麼潟湖適合養蚵？(3) 河川上游興建許多水庫、攔砂壩之後，沙洲為什麼容易變小？

第4章 天氣與氣候（第 49-64 題）

看這一章的講解影片（YouTube）
【國一上地理】第4章 天氣與氣候｜宜蘭為什麼冬天一直下雨？｜10 分鐘重點講解
還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/BYThg6o1mek

（ ） 49. 下列哪一句話描述的是「氣候」而不是「天氣」？

(A) 今天下午羅東下了一場大雷雨　(B) 明天颱風可能從宜蘭登陸
(C) 宜蘭的冬季經常陰雨綿綿　(D) 現在外面的氣溫是 18℃

（ ） 50. 下列何者「不是」氣候要素？

(A) 氣溫　(B) 降水　(C) 風　(D) 地震

（ ） 51. 一般而言，其他條件相同時，緯度愈低的地方會怎樣？


(A) 氣溫愈低　(B) 氣溫愈高　(C) 降雨一定愈少　(D) 風一定愈大

（ ） 52. 羅東平地（海拔約 0 公尺）氣溫 25℃ 時，海拔約 2000 公尺的太平山區氣溫大約是多少？（每上升 100 公尺約降 0.6℃）

(A) 13℃　(B) 19℃　(C) 23℃　(D) 37℃

( ) 53. 下圖中，潮濕的季風從右邊吹向山脈，甲、乙哪一側比較容易下雨？

風吹向山脈（側面示意）



(A) 甲，因為是迎風坡 (B) 甲，因為是背風坡 (C) 乙，因為是迎風坡 (D) 乙，因為是背風坡

( ) 54. 暖流流經的沿海地區，氣候通常會受到什麼影響？

(A) 變得較寒冷乾燥 (B) 沒有任何影響 (C) 變得較寒冷潮濕 (D) 變得較溫暖潮濕

( ) 55. 臺灣冬季盛行的季風是下列哪一種？

(A) 西南季風 (B) 東南季風 (C) 東北季風 (D) 西北季風

( ) 56. 宜蘭秋冬時常下雨，最主要的原因是什麼？

(A) 夏季西南季風帶來水氣
(B) 迎東北季風，加上三面環山、開口朝東北的地形
(C) 冬季颱風最多
(D) 梅雨鋒面整個冬天都停在宜蘭

( ) 57. 臺灣的「梅雨季」大約在每年的哪一段時間？


(A) 1～2 月 (B) 9～10 月 (C) 11～12 月 (D) 5～6 月

( ) 58. 侵襲臺灣的颱風，主要集中在哪些季節？

(A) 冬季 (B) 夏季與秋季 (C) 春季 (D) 一年四季都一樣多

( ) 59. 下圖為甲、乙兩地的氣候圖（示意），哪一地最可能是宜蘭？為什麼？


甲、乙兩地的氣候圖



(A) 甲，因為夏季雨量多
(B) 甲，因為冬季乾燥
(C) 乙，因為秋冬也多雨
(D) 乙，因為全年都很乾燥

( ) 60. 承上圖，關於甲地的敘述何者正確？

甲、乙兩地的氣候圖




(A) 雨季集中在夏季，冬季明顯乾燥
(B) 全年每個月雨量都差不多
(C) 冬季的雨量比夏季多
(D) 最冷月的月均溫低於 10℃

61. 臺灣北回歸線以北屬於 _ _ 季風氣候，北回歸線以南屬於 _ _ 季風氣候

62. 承上題的氣候圖，乙地最熱月均溫 29.5℃、最冷月均溫 16℃，年溫差是 _ _ ℃；乙地 9、10、11 月雨量分別約 390、400、380 毫米，這三個月合計約 _ _ 毫米

甲、乙兩地的氣候圖



63. 小晴一家到太平山旅遊，出發時羅東平地（海拔約 0 公尺）氣溫 24℃。（每上升 100 公尺約降 0.6℃）(1) 車子開到海拔 1500 公尺時，氣溫大約幾℃？(2) 到達海拔約 2000 公尺的太平山區，氣溫大約幾℃？(3) 為什麼夏天上高山也建議帶外套？

64. 1 月時，宜蘭的阿明和高雄的表哥視訊：阿明說這週天天下雨，表哥說高雄天氣晴朗、很乾燥。(1) 1 月時臺灣盛行什麼季風？(2) 為什麼宜蘭會一直下雨？(3) 為什麼高雄比較乾燥？(4) 到了夏季，吹西南季風時，臺灣哪一區比較容易多雨？

第5章 水文（第 65-80 題）

( ) 65.「流量」指的是什麼？


(A) 河川的總長度
(B) 單位時間內流過河道某一處的水量
(C) 河水的流動速度
(D) 河川流域的面積

( ) 66. 下列何者是河川上游的特色？

(A) 坡度陡、水流急，侵蝕作用強
(B) 坡度緩、以堆積作用為主
(C) 河道寬而淺
(D) 曲流發達

( ) 67. 下圖為某河川從山區流到海的樣子，哪一點附近最可能出現深而窄的 V 形谷？


某河川由山區流到海（由上往下看）



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 三處都一樣

( ) 68. 承上圖，丙處河道彎彎曲曲、水流較慢，以哪一種作用為主？

某河川由山區流到海（由上往下看）



(A) 侵蝕作用 (B) 堆積作用 (C) 火山作用 (D) 冰河作用


( ) 69. 下列哪一組最能說明臺灣河川的特色？

(A) 短小流急、豐枯懸殊、含沙量大
(B) 長而平緩、流量穩定
(C) 河水清澈、幾乎不含泥沙
(D) 大多是南北流向

( ) 70. 臺灣的河川大多「短小流急」，最主要的原因是什麼？


(A) 臺灣雨量太少
(B) 河川都在平原上流動
(C) 島嶼面積小，高山在中間，山離海很近
(D) 河川都流入湖泊

( ) 71. 下圖為甲河各月平均流量，甲河流量最大的月份與最可能的原因是什麼？



(A) 2 月，冬季東北季風帶來大量雨水
(B) 4 月，春雨最多
(C) 12 月，冬季颱風最多
(D) 8 月，夏季颱風和西南季風帶來豐沛雨水

( ) 72. 承上圖，甲河最大月流量是最小月流量的幾倍？



(A) 12 倍
(B) 20 倍
(C) 24 倍
(D) 575 倍

( ) 73. 下列何者「不是」興建水庫的主要功能？

(A) 供應民生與農業用水
(B) 調節洪水
(C) 水力發電
(D) 增加下游海岸的泥沙

( ) 74. 臺灣年雨量比世界平均多，卻還是常常面臨缺水，主要原因是什麼？

(A) 臺灣的雨大多下在海上
(B) 雨季集中，河川短急，雨水很快流入海中
(C) 臺灣沒有任何水庫
(D) 臺灣的河川都是地下河


( ) 75. 沿海地區長期大量抽取地下水，最可能造成下列哪一種結果？

(A) 河川流量變大 (B) 形成新的火山 (C) 地層下陷、海水倒灌 (D) 珊瑚礁增加

( ) 76. 下列哪一種做法最能保育水資源？

(A) 在水庫集水區大量開墾種菜
(B) 大量抽取地下水來養殖
(C) 把家庭廢水直接排入河川
(D) 收集雨水澆花，使用有省水標章的設備

77. 下圖為沿海某地地面高度的變化。從 1990 年到 2010 年，地面共下陷了 _ _ 公尺，平均每年下陷 _ _ 公分



78. 臺灣最長的河川是 _ _ 溪；流過蘭陽平原、注入太平洋的主要河川是 _ _ 溪

79. 南部某河川 8 月平均流量 1080 立方公尺 / 秒，2 月平均流量只有 40 立方公尺 / 秒。(1) 8 月流量是 2 月的幾倍？(2) 為什麼這條河的豐水期在夏季？(3) 為了讓枯水期也有足夠的水可用，人們常會怎麼做？（寫一種）

80. 西南部沿海有些地區養殖魚蝦，需要大量淡水，業者多年來大量抽取地下水。(1) 長期超抽地下水，地面會發生什麼變化？(2) 這種變化會帶來哪些問題？（寫兩項）(3) 提出一種改善的方法。

第6章 自然環境與災害（第 81-96 題）

（ ） 81. 臺灣地震頻繁，最主要的原因是什麼？

(A) 位在歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界 (B) 四面環海，海浪很大
(C) 颱風很多 (D) 河川短小流急

（ ） 82. 颱風可能帶來的災害，下列何者「錯誤」？


(A) 強風吹倒樹木、招牌 (B) 豪雨造成淹水 (C) 沿海發生暴潮 (D) 引發火山爆發

（ ） 83. 下列何者「不是」土石流發生的必要條件？

(A) 大量的水 (B) 鬆散的土石 (C) 足夠的坡度 (D) 強烈的陽光

（ ） 84. 下圖為某山區甲、乙、丙三處聚落的位置。連續豪雨時，哪一處最容易受到土石流威脅？

某山區聚落位置（側面示意）



丙：離山坡很遠的平地

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 三處一樣危險

（ ） 85. 下列哪一種情況最可能造成臺灣發生乾旱？

(A) 夏季颱風特別多 (B) 梅雨季下了很多天的雨
(C) 梅雨不明顯、颱風也很少，長期降雨不足 (D) 冬季東北季風帶來雨水

（ ） 86. 上課時突然發生強烈地震，下列哪一種做法最正確？


(A) 立刻衝出教室往樓下跑 (B) 搭電梯下樓最快
(C) 趴下、掩護、穩住，躲在桌下保護頭頸 (D) 跑到窗戶旁邊看外面的情況

( ) 87. 下列哪一組物品最適合放進緊急避難包？

(A) 飲用水、乾糧、手電筒、急救用品、哨子 (B) 電視機、遊戲機、課外讀物
(C) 大鍋子、瓦斯爐、生米 (D) 貴重首飾、整套西裝

( ) 88. 下圖為某社區颱風豪雨時的避難示意圖，從住家到避難收容處所，哪一條路線最安全？

某社區颱風豪雨避難示意圖



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

( ) 89. 下列哪一種做法有助於減少山崩與土石流？

(A) 在山坡地濫墾種植蔬菜 (B) 做好水土保持、保留森林植被
(C) 在溪谷出口興建住宅 (D) 砍除整片樹林來開闢道路

( ) 90. 颱風警報發布後，下列哪一種行為最不恰當？

(A) 把陽台的盆栽收進室內 (B) 準備手電筒、電池和飲用水
(C) 隨時注意氣象資訊 (D) 到海邊看大浪、拍照打卡


( ) 91. 宜蘭位在臺灣東北部、面向太平洋，夏秋季最常影響宜蘭的自然災害是哪一種？

(A) 颱風帶來的強風豪雨 (B) 沙塵暴 (C) 大雪淹沒平原 (D) 火山爆發

( ) 92. 強烈地震結束後，下列哪一種做法最正確？

(A) 立刻回到屋內拿貴重物品 (B) 檢查瓦斯與電源，遠離受損建築，並注意餘震
(C) 馬上搭電梯回家 (D) 到海邊或河邊空曠處觀察

93. 下圖為颱風期間某山區每 3 小時的雨量。這 18 小時的累積雨量是 _ _ 毫米；若此地的土石流警戒基準是累積 350 毫米，累積雨量在 _ _ 時這個時段開始超過基準



94. 地震發生時的口訣是「趴下、 _ _ 、穩住」；土石流的三個條件是大量的水、鬆散的土石和足夠的 _ _

95. 一個強烈颱風預計明天從宜蘭附近登陸，政府發布了陸上颱風警報。(1) 寫出兩項家裡可以做的防颱準備。(2) 住在山區溪谷出口的居民被要求「預防性撤離」，為什麼雨還不大就要撤離？(3) 颱風雖然會帶來災害，但對臺灣也有一項重要的好處，是什麼？

96. 小芸一家 4 人要準備緊急避難包，建議每人每天準備 3 公升飲用水，至少準備 3 天份。(1) 全家至少要準備多少公升的飲用水？(2) 除了水，再寫出三樣應該放進避難包的物品。(3) 為什麼全家要事先約好集合地點？