國中社會系列·地理

國一上 地理 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的。最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	B	A	A	C	D	B	D	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
D	C	50000；3.5	1；12	(1) 3 公里 (2) 東方 (3) 15 分鐘	B	C	B	D	C
22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**
D	C	A	D	B	A	A	200；150	海岸；雪山	C
34	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**
A	A	B	D	C	D	A	B	C	B
44	**45**	**46**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**
D	巴士；臺灣	珊瑚礁；花崗	C	D	B	A	A	D	C
56	**57**	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**65**	**66**	**67**
B	D	B	C	A	副熱帶；熱帶	13.5；1170	B	A	A
68	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**
B	A	C	D	C	D	B	C	D	1；5
78	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**
濁水；蘭陽	A	D	D	B	C	C	A	C	B
90	**91**	**92**	**93**	**94**					
D	A	B	420；12~15	掩護；坡度					

逐題詳解

第1章 位置與地圖

第 1 題 答案：C

- 絕對位置用經緯度表示，不需要參考點
- (A)(B)(D) 都是拿別的地方當參考點 → 相對位置

【錯】(A) 有很多地名看起來很「精確」，但只要是拿別的地方來比，就是相對位置

第 2 題 答案：B

- 經線是連接南北極的半圓，每條一樣長，指示南北方向
- 互相平行的圓圈是緯線，赤道是 0 度緯線

【錯】(C) 赤道是緯線不是經線；把經線、緯線特性對調是最常見的錯

第 3 題 答案：B

- 赤道是最長的緯線
- 愈往兩極，緯線圈愈小，到極點縮成一點

【錯】(C)「長度都一樣」是經線的特性

第 4 題 答案：A

- 甲點在 120°E 那條直線上 → 東經 120 度
- 又在 20°N 那條橫線上 → 北緯 20 度

【錯】(B) 緯度最大只有 90 度，「北緯 120 度」不存在；讀圖時直線是經線、橫線是緯線

第 5 題 答案：A

- 乙：東經 130 度、北緯 35 度；甲：東經 120 度、北緯 20 度
- 乙的經度比甲大（偏東）、緯度比甲高（偏北）→ 乙在甲的東北方
- 丁的緯度是 10 度，最低；丙的經度約 115 度，最小

【錯】東經愈大愈往東、北緯愈大愈往北，用這兩句就能判斷方向

第 6 題 答案：C

- 本初經線（0°）以西是西經、赤道（0°）以南是南緯
- C 點在 20°W、10°S → 西經、南緯
- A：東經、北緯；B：西經、北緯；D：東經、南緯

【錯】先找 0 度的兩條粗線，再判斷點在哪一側，不要只看數字大小

第 7 題 答案：D

- 臺灣在本初經線以東、赤道以北 → 東經、北緯
- 經度約 120～122 度、緯度約 22～25 度

【錯】(A) 緯度不可能到 120 度；記法：「經度一百二、緯度二十多」

第 8 題 答案：B

- 北回歸線是北緯 23.5 度，通過臺灣中南部
- 西部經過嘉義縣，東部經過花蓮縣

【錯】(A) 宜蘭縣大約在北緯 24.3～25 度，整個在北回歸線以北

第 9 題 答案：D

- 沒有指北針與經緯線時，習慣上是上北下南、左西右東

【錯】有指北針時要以指北針為準，不一定是上北

第 10 題 答案：A

- (B) 是比例尺、(C) 是方向（指北針）、(D) 是圖名

【錯】四要素的功用很容易混，用「名、比、方、例」對應「主題、縮小、方向、符號」

第 11 題 答案：D

- 比例尺 = 1 ÷ 分母，分母愈小，比例尺愈大
- 1/5000 最大，縮得最少，內容最詳細、範圍最小

【錯】(A) 分母最大的反而是最小的比例尺，能畫的範圍最大但內容最簡略

第 12 題 答案：C

- 只突顯「人口」一個主題的地圖 → 主題地圖（統計地圖）

【錯】(A) 地形圖是一般地圖，畫的是地勢高低，看不出人口多少

第 13 題 答案：50000；3.5

- 1 公里 = 100000 公分，圖上 2 公分代表 100000 公分
- 比例尺 = 2 ÷ 100000 = 1 ÷ 50000
- 7 × 50000 = 350000 公分 = 3.5 公里

【錯】寫成 1：2 或 1：100000 都錯，要先把 1 公里換成公分再相除

第 14 題 答案：1；12

- 4 × 25000 = 100000 公分 = 1 公里
- 3 公里 = 300000 公分，300000 ÷ 25000 = 12 公分

【錯】實際換圖上要「除以分母」，算成 3 × 25000 就整個顛倒了

第 15 題 答案：(1) 3 公里 (2) 東方 (3) 15 分鐘

- (1) 6 × 50000 = 300000 公分 = 3 公里
- (2) 指北針朝上，乙在甲的右邊、高度差不多 → 東方
- (3) 3 ÷ 12 = 0.25 小時 = 0.25 × 60 = 15 分鐘

【錯】(1) 答 300000 是忘了把公分換成公里；(2) 要以「甲」為中心看乙

第 16 題 答案：(1) 東邊；北邊 (2) 以北 (3) 1：5000，分母小、比例尺大，內容較詳細

- (1) 東經 → 本初經線以東；北緯 → 赤道以北
- (2) 24.7 度大於 23.5 度，緯度較高 → 在北回歸線以北
- (3) 看街道需要詳細的大比例尺地圖

【錯】(3) 以為 500000 數字大就是「大比例尺」，剛好相反

第2章 地形

第 17 題 答案：B

- 盆地的特色是四周高、中間低，例如臺北盆地

【錯】(D) 平原也很低，但四周沒有被高地包圍

第 18 題 答案：C

- 頂部平、四周陡，像一張桌子 → 臺地

【錯】(B) 只看到「平坦」就選平原，忽略了「四周是陡坡」

第 19 題 答案：B

- 蘭陽溪從山區帶下大量泥沙，在出山後堆積成平原 → 沖積平原

【錯】(A) 宜蘭外海的龜山島才是火山島，蘭陽平原不是火山形成的

第 20 題 答案：D

- 等高線是把海拔相同的點連成的線
- 密集代表陡；一般不會交叉；等高距是相鄰等高線的「高度差」

【錯】(C) 等高距是「垂直的高度差」，不是地圖上的水平距離

第 21 題 答案：C

- 甲在 400 公尺的等高線上、乙在 100 公尺的等高線上
- 400 - 100 = 300 公尺

【錯】(D) 把甲的海拔 400 公尺當成高度差；高度差要兩點相減

第 22 題 答案：D

- 山頂西側（甲那一側）的等高線擠在一起，最密集
- 等高線愈密 → 坡度愈陡

【錯】(A) 東側等高線間隔大、範圍廣，看起來「山比較大」，但其實坡度比較緩

第 23 題 答案：C

- 乙處等高線向上（數字大的高處）凸 → 山谷
- 甲處等高線向下（數字小的低處）凸 → 山脊
- 水往低處流、會匯集在山谷

【錯】(B) 甲的 V 字尖端朝下（朝低處），是山脊；看 V 尖端朝高還是朝低，不是看圖上的上下

第 24 題 答案：A

- 山脊沿著稜線往山下延伸，等高線跟著向低處凸出

【錯】(B) 山谷是凸向高處；可以想成水「切」進山裡，等高線被推往高處

第 25 題 答案：D

- 中央山脈從蘇澳附近一路延伸到恆春半島，是最長的山脈

【錯】(B) 最高峰玉山在玉山山脈，但「最長」的是中央山脈

第 26 題 答案：B

- 玉山主峰在玉山山脈

【錯】(A) 中央山脈最長，但最高峰不在中央山脈

第 27 題 答案：A

- 甲在東北部 → 蘭陽平原
- 乙在北部 → 臺北盆地
- 丁在東部兩條山脈之間的狹長低地 → 花東縱谷

【錯】(C) 臺中盆地在中部西側，不在北端

第 28 題 答案：A

- 臺灣多山，山地丘陵約占三分之二
- 中央山脈在中間，往東西兩邊降低；山脈多為東北-西南走向

【錯】(D) 臺灣的山脈大多是「東北-西南」走向，所以河川多往東、西兩側流

第 29 題 答案：200；150

- 高度差 = 3 × 50 = 150 公尺
- 乙比甲低：350 - 150 = 200 公尺

【錯】往山下走要「減」；算成 350 + 150 = 500 就方向弄反了

第 30 題 答案：海岸；雪山

- 海岸山脈在最東邊，西側是花東縱谷
- 蘭陽平原夾在雪山山脈（北）與中央山脈（南）之間

【錯】把雪山、中央的位置寫反；記「雪北、中南」

第 31 題 答案：(1) 750 公尺 (2) 300 公尺 (3) 甲乙比較陡；想輕鬆應選丙丁

- (1) 1.5 × 50000 = 75000 公分 = 750 公尺
- (2) 800 - 500 = 300 公尺
- (3) 兩段高度差相同，丙丁水平距離 4 × 50000 = 200000 公分 = 2000 公尺，比較長 → 坡度較緩

【錯】(1) 公分換公尺是除以 100（不是除以 100000，那是換公里）

第 32 題 答案：(1) 蘭陽平原；三角形 (2) 北：雪山山脈；南：中央山脈 (3) 蘭陽溪；沖積平原

- (1) 宜蘭三面環山、一面臨海的平原是蘭陽平原，大致呈三角形
- (2) 北側雪山山脈、南側中央山脈
- (3) 蘭陽溪從山區帶下泥沙堆積 → 沖積平原

【錯】(3) 冬山河是平原上的河川，帶來大量泥沙、塑造平原的主角是蘭陽溪

第3章 海岸與島嶼

看這一章的講解影片（YouTube）

【國一上地理】第3章 海岸與島嶼｜四段海岸一次記住｜10 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/L6Ll_jZqDf0

第 33 題 答案：C

- 岬角＋海灣交錯 → 岬灣海岸，屬於岩岸，臺灣北部海岸是代表

【錯】(D) 斷層海岸的特色是「平直、陡峭」，剛好和岬灣相反

第 34 題 答案：A

- 較軟的岩層被海浪和風削掉、較硬的留下來 → 像香菇的蕈狀岩，屬於侵蝕地形

【錯】(B) 堆積形成的是沙灘、沙洲；岩岸的奇岩怪石多是侵蝕的結果

第 35 題 答案：A

- 甲是離岸、長條形的沙堆 → 沙洲
- 乙是被沙洲圍住的淺水域 → 潟湖

【錯】(B) 把兩個對調；記「沙洲在外圍，潟湖在裡面」

第 36 題 答案：B

- 潟湖水淺浪小，適合架設蚵架養殖
- 圖中乙處也畫了蚵架

【錯】(A) 水淺又容易淤積，不適合大型船隻進出

第 37 題 答案：D

- 西部沙岸平直、水淺、泥沙多，缺少天然良港
- 所以要用人工挖深航道、築防波堤 → 人工港

【錯】(A) 天然良港多在曲折的岩岸海灣，例如北部的基隆港

第 38 題 答案：C

- 丙在東部（三貂角～旭海）
- 山地直接臨海、海岸平直陡峭 → 斷層海岸

【錯】東部海岸的北端蘭陽平原前是沙岸，但整段的代表類型是斷層海岸

第 39 題 答案：D

- 墾丁在恆春半島，也就是最南端的丁段（旭海～楓港）
- 南部海水溫暖清澈，珊瑚礁發達

【錯】(A) 甲是西部沙岸，海水較混濁，不利珊瑚生長

第 40 題 答案：A

- 清水斷崖在東部斷層海岸，陡峭的山壁直接落入太平洋

【錯】(C) 岬角海灣交錯是北部岬灣海岸的特色

第 41 題 答案：B

- 蘭陽溪等河川帶來大量泥沙，在平原前堆積成沙灘、沙丘 → 沙岸

【錯】(D) 宜蘭屬於「東部海岸」這一段，但蘭陽平原前這一小段是沙岸，蘇澳以南才是斷層海岸

第 42 題 答案：C

- 甲是龜山島，是一座火山島

【錯】(B) 河川泥沙堆積形成的是沙洲，不會形成高出海面數百公尺的島

第 43 題 答案：B

- 乙是澎湖群島，主要由熔岩冷卻形成的玄武岩構成，常有柱狀節理

【錯】(A) 花崗岩是金門、馬祖的主要岩石

第 44 題 答案：D

- 黑潮是來自低緯度的暖流，沿著臺灣東岸往北流

【錯】(B) 中國沿岸流是冬季從北方南下進入臺灣海峽的寒流，不是在東部

第 45 題 答案：巴士；臺灣

- 南邊：巴士海峽
- 西邊：臺灣海峽

【錯】寫成「巴士海灣」或「臺灣海灣」都不對，兩者都是海峽

第 46 題 答案：珊瑚礁；花崗

- 小琉球由珊瑚礁抬升形成
- 金門、馬祖靠近中國大陸，以花崗岩為主

【錯】把小琉球和澎湖搞混：澎湖是玄武岩，小琉球是珊瑚礁

第 47 題 答案：(1) 岬灣海岸（岩岸），岬角與海灣交錯、海蝕地形多 (2) 斷層海岸 (3) 珊瑚礁海岸 (4) 沙岸

- 照四段海岸口訣：北岬灣、東斷層、南珊瑚、西沙岸
- (2) 蘭陽平原前是沙岸，蘇澳以南山地臨海才是斷層海岸

【錯】(2) 看到宜蘭的沙灘就以為整個東部都是沙岸

第 48 題 答案：(1) 河川從上游帶到海邊的泥沙，再經海浪堆積 (2) 潟湖被沙洲圍住，水淺、風浪小 (3) 泥沙被攔在上游，送到海邊的泥沙變少，補充不了海浪帶走的量

- (1) 沙洲屬於堆積地形，材料是河川泥沙
- (2) 沙洲擋住外海的大浪
- (3) 海浪一直在帶走泥沙，河川送來的變少 → 收入少於支出，沙洲變小

【錯】(3) 只答「海浪太大」不夠完整，關鍵是河川帶來的泥沙減少了

第4章 天氣與氣候

看這一章的講解影片（YouTube）

【國一上地理】第4章 天氣與氣候｜宜蘭為什麼冬天一直下雨？｜10 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/BYThg6o1mek

第 49 題 答案：C

- 氣候是長時間的平均狀況，「冬季經常」是長期的規律

【錯】(B) 預報明天的情況仍是短時間的天氣

第 50 題 答案：D

- 氣候要素是描述大氣狀況的項目：氣溫、降水、風等
- 地震是地殼的活動，跟大氣無關

【錯】地震也是自然災害，但不是氣候要素

第 51 題 答案：B

- 緯度低，太陽照射角度大、熱量多 → 氣溫高

【錯】(C)(D) 降雨與風還要看季風、地形等條件，不能只由緯度決定

第 52 題 答案：A

- 2000 ÷ 100 = 20
- 下降 20 × 0.6 = 12℃
- 25 - 12 = 13℃

【錯】(D) 把「下降」算成「上升」；愈高愈冷

第 53 題 答案：A

- 風先吹到甲側 → 甲是迎風坡
- 濕空氣沿迎風坡上升、冷卻，水氣凝結成雨
- 翻過山到乙側時已經變乾 → 背風坡少雨

【錯】(C) 迎風坡是「風先碰到」的那一側，要看箭頭從哪邊來

第 54 題 答案：D

- 暖流帶來溫暖的海水，使沿岸氣溫升高、空氣中的水氣增加

【錯】(A) 較寒冷乾燥是寒流的影響

第 55 題 答案：C

- 冬季從北方大陸與海上吹來東北季風
- 夏季則是西南季風

【錯】冬季、夏季季風方向剛好相反：冬東北、夏西南

第 56 題 答案：B

- 東北季風帶著海上水氣吹向宜蘭
- 三面環山的地形讓水氣被擋住、上升形成雨

【錯】(A) 西南季風是夏季的風，而且宜蘭在它的背風側

第 57 題 答案：D

- 梅雨發生在春夏之交，大約 5～6 月
- 冷暖空氣交會形成滯留鋒面，連續降雨

【錯】(B) 9～10 月常有颱風，不是梅雨

第 58 題 答案：B

- 颱風多發生在夏、秋季，約 7～9 月最多

【錯】(D) 颱風有明顯的季節性，冬季幾乎沒有颱風侵臺

第 59 題 答案：C

- 乙地 9 月到隔年 2 月雨量都很多 → 冬季迎東北季風 → 宜蘭
- 甲地夏雨冬乾 → 南部

【錯】(A) 臺灣很多地方夏天都多雨，關鍵是看「冬天」有沒有下雨

第 60 題 答案：A

- 甲地 5～9 月長條很高，11～2 月幾乎沒雨 → 夏雨冬乾
- 最冷月（1 月）約 17.5℃，高於 10℃

【錯】(D) 讀氣溫要看左邊紅色刻度，不要看成右邊的雨量刻度

第 61 題 答案：副熱帶；熱帶

- 北回歸線（北緯 23.5 度）是熱帶與副熱帶的分界
- 以南緯度較低 → 熱帶

【錯】把兩者寫反；緯度低（南邊）的才是熱帶

第 62 題 答案：13.5；1170

- 年溫差 = 29.5 - 16 = 13.5℃
- 390 + 400 + 380 = 1170 毫米

【錯】年溫差是「最熱月 - 最冷月」，不是 12 個月加起來

第 63 題 答案：(1) 15℃ (2) 12℃ (3) 地勢愈高氣溫愈低，高山比平地冷很多

- (1) 1500 ÷ 100 × 0.6 = 9℃，24 - 9 = 15℃
- (2) 2000 ÷ 100 × 0.6 = 12℃，24 - 12 = 12℃
- (3) 地勢是影響氣溫的因素之一

【錯】(1) 直接用 1500 × 0.6 會算出 900℃，要先除以 100

第 64 題 答案：(1) 東北季風 (2) 宜蘭在東北季風的迎風位置，加上三面環山，水氣被山擋住上升成雨 (3) 高雄在東北季風的背風側 (4) 南部（西南部）

- (1) 冬季吹東北季風
- (2) 迎風坡多雨
- (3) 背風坡少雨
- (4) 西南季風從西南方海上吹來，南部是迎風區

【錯】(4) 冬夏迎風的地方剛好相反：冬天北部、東北部多雨，夏天南部多雨

第5章 水文

第 65 題 答案：B

- 流量是每秒流過某一斷面的水量，單位常用立方公尺 / 秒

【錯】(C) 流速是水流動的快慢，和流量不同

第 66 題 答案：A

- 上游在山區，坡陡流急，把河谷往下切 → 侵蝕強

【錯】(B)(C)(D) 都是下游的特色

第 67 題 答案：A

- V 形谷由強烈的往下侵蝕形成，出現在坡陡流急的上游
- 甲在山區 → 上游

【錯】(C) 丙在平原、河道彎曲，是下游，以堆積為主

第 68 題 答案：B

- 下游坡緩、流速慢，河水帶不動泥沙 → 堆積

【錯】(A) 曲流外側也會被侵蝕，但下游整體以堆積為主

第 69 題 答案：A

- 島嶼面積小、山高坡陡、雨季集中 → 短小流急、豐枯懸殊、含沙量大

【錯】(D) 中央山脈南北縱貫，河川多是往東、西兩側流

第 70 題 答案：C

- 中央山脈在島中間，河川從高山到海的距離短、落差大 → 短且急

【錯】(A) 臺灣雨量其實很多，短小流急和雨量多少無關

第 71 題 答案：D

- 長條最高的是 8 月（600）
- 夏季有颱風與西南季風，雨量多 → 豐水期

【錯】(A) 2 月流量是全年最小（25），屬於枯水期

第 72 題 答案：C

- 最大 8 月 600、最小 2 月 25
- 600 ÷ 25 = 24 倍

【錯】(D) 600 - 25 = 575 是「差」，題目問「幾倍」要用除法

第 73 題 答案：D

- 水庫可蓄水供水、防洪、發電
- 水庫會把泥沙攔在庫區，下游與海岸的泥沙反而變少

【錯】(D) 剛好相反，這也是西部沙洲變小的原因之一

第 74 題 答案：B

- 降雨集中在夏秋，河川又短又急，雨水留不住
- 加上人口多，平均每人能用的水不多

【錯】(A) 臺灣陸地上的雨量本來就很多，問題在「留不住」

第 75 題 答案：C

- 地下水被抽走，地層被壓密下沉 → 地層下陷
- 地面低於海面時，容易淹水與海水倒灌

【錯】(A) 地下水減少不會讓河川變大

第 76 題 答案：D

- 節約用水、雨水回收都能減少用水量

【錯】(A) 集水區開墾會增加泥沙、減少水源涵養，反而傷害水資源

第 77 題 答案：1；5

- 1990 年 2.0 公尺、2010 年 1.0 公尺，下陷 2.0 - 1.0 = 1.0 公尺
- 1 公尺 = 100 公分，經過 20 年，100 ÷ 20 = 5 公分

【錯】第二格單位是公分：1 ÷ 20 = 0.05 公尺，要再換成 5 公分

第 78 題 答案：濁水；蘭陽

- 濁水溪是臺灣最長的河川
- 蘭陽溪沖積出蘭陽平原，向東注入太平洋

【錯】高屏溪是「流域面積最大」，不是最長

第 79 題 答案：(1) 27 倍 (2) 夏季有颱風、西南季風帶來大量雨水（南部冬季在東北季風背風側，雨少） (3) 興建水庫蓄水（或攔河堰、雨水收集、節約用水）

- (1) 1080 ÷ 40 = 27
- (2) 河川流量跟著雨量變
- (3) 把豐水期的水存起來到枯水期用

【錯】(1) 算成 1080 - 40 = 1040 是相差多少，不是幾倍

第 80 題 答案：(1) 地層下陷 (2) 颱風豪雨時容易淹水、海水倒灌、土地鹽化不能耕種、房屋道路受損（任兩項） (3) 減少抽取地下水，改用地面水或海水養殖、人工補注地下水（任一項）

- (1) 地下水被抽走，地層被壓密下沉
- (2) 地面變低，排水困難、海水容易倒灌
- (3) 從「少抽」或「補回去」兩個方向想

【錯】(1) 寫「地震」是錯的，地層下陷是慢慢下沉，不是地震

第6章 自然環境與災害

第 81 題 答案：A

- 兩個板塊互相擠壓，累積的能量釋放出來 → 地震

【錯】(C) 颱風屬於大氣現象，和地震無關

第 82 題 答案：D

- 颱風帶來強風、豪雨、暴潮，山區可能引發土石流
- 火山爆發是地底岩漿活動，和颱風無關

【錯】題目問「錯誤」的，要選和颱風無關的那一個

第 83 題 答案：D

- 土石流三條件：水、鬆散土石、坡度

【錯】陽光強反而通常代表沒下雨，不會引發土石流

第 84 題 答案：B

- 土石流會沿著溪溝向下沖，在坡度變緩的溪谷出口堆積
- 乙正好在溪溝出口

【錯】(A) 甲在山頂平坦處，雖然高，但不在溪溝沖下來的路線上

第 85 題 答案：C

- 臺灣的水源很依賴梅雨和颱風
- 兩者都少 → 水庫進帳少 → 乾旱、限水

【錯】(A)(B) 雨多反而可能淹水，不是乾旱

第 86 題 答案：C

- 強烈搖晃時奔跑容易跌倒或被掉落物砸傷
- 先就地保護自己，搖晃停止後再依老師指示疏散

【錯】(B) 地震時電梯可能停電受困，絕對不能搭

第 87 題 答案：A

- 避難包要輕便、實用、能維持生存與求救

【錯】(C) 需要煮的食物在避難時不方便，應準備不必加熱的乾糧

第 88 題 答案：C

- 甲要過溪流，丁沿著溪邊走，乙穿過低窪易淹水區
- 丙走地勢較高的路，避開溪流與淹水區

【錯】(B) 乙看起來路比較直，但經過低窪區，豪雨時最容易淹水

第 89 題 答案：B

- 植物的根能抓住土壤，水土保持設施能排水、擋土

【錯】(C) 溪谷出口正是土石流堆積的地方，最不適合蓋房子

第 90 題 答案：D

- 颱風時海邊可能有瘋狗浪與暴潮，非常危險

【錯】浪很壯觀不代表安全，每年都有人因此發生意外

第 91 題 答案：A

- 颱風從太平洋往西移動，宜蘭常首當其衝
- 強風豪雨可能造成淹水、山區土石流

【錯】(C) 蘭陽平原冬天不會下大雪，只有高山偶爾降雪

第 92 題 答案：B

- 地震後可能有瓦斯外洩、電線走火
- 受損建築可能在餘震中倒塌

【錯】(A) 主震之後常有餘震，不要急著回到受損的屋內

第 93 題 答案：420；12~15

- 40 + 60 + 90 + 120 + 80 + 30 = 420 毫米
- 逐段累加：40 → 100 → 190 → 310 → 390
- 到 12~15 時累積 390 毫米，第一次超過 350

【錯】不是看哪一段雨量最大（9~12 時），而是看「累加」到哪一段超過 350

第 94 題 答案：掩護；坡度

- 趴下、掩護、穩住
- 水、土石、坡度

【錯】寫「逃跑」是錯的，強烈搖晃時要先保護自己

第 95 題 答案：(1) 收好陽台物品、清理排水溝、準備手電筒與飲用水、儲備食物（任兩項）(2) 豪雨可能引發土石流，等到危險發生才撤離可能來不及 (3) 帶來大量雨水，補充水庫的水源

- (1) 從「固定物品、排水、備品」三方面想
- (2) 溪谷出口是土石流最危險的地方，提早離開最安全
- (3) 颱風雨是臺灣重要的水源

【錯】(2) 以為雨小就安全；土石流發生非常快，提早撤離才保險

第 96 題 答案：(1) 36 公升 (2) 乾糧、手電筒（電池）、急救用品、哨子、證件影本、收音機（任三項） (3) 災害發生時家人可能不在一起、電話也可能不通，約好地點才能找到彼此

- (1) 3 公升 × 4 人 × 3 天 = 36 公升
- (2) 以維持生存、照明、求救、急救為主
- (3) 災害時通訊可能中斷

【錯】(1) 只算 3 × 4 = 12 是忘了乘「3 天」

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
絕對位置與相對位置	1、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 兩種說位置的方法
經線與緯線的特性	2、3		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 經線緯線比較表
經緯網格判讀	4、5、6、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 經緯度怎麼讀 + 紅框
臺灣的經緯度與北回歸線	7、8、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 臺灣的位置
地圖四要素與方向	9、10、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 四要素 + 方位口訣
比例尺大小與換算	11、13、14、15、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 比例尺表 + 例題 + 紅框
地圖的種類	12		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 地圖的種類
五種基本地形的特色	17、18、19、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 地形表 + 紅框
等高線規則與高度差	20、21、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 等高線規則 + 例題
坡度陡緩判讀	22、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 判讀表 + 例題
山脊與山谷	23、24		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 山脊山谷圖 + 紅框
臺灣的山脈	25、26、30		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 地形大方向 + 口訣
臺灣的平原、盆地、縱谷	27、28、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 地形表 + 蘭陽平原

三種海岸的特色	33、37、40		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 海岸比較表
侵蝕與堆積地形	34、35、36、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 海水的削與堆 + 紅框
臺灣四段海岸	38、39、40、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 四段海岸表 + 口訣
宜蘭的海岸	41、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 家鄉的海岸
臺灣的島嶼成因	42、43、46		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 島嶼表 + 紅框
臺灣的海域與洋流	44、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 臺灣四周的海域
天氣與氣候的差別、氣候要素	49、50		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 天氣和氣候 + 要素表
氣候圖判讀	59、60、62		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 氣候圖 + 三步驟
緯度、洋流對氣候的影響	51、54、61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 影響因素表
地勢與氣溫（每 100 公尺 0.6℃）	52、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 例題
迎風坡與背風坡	53、56、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 紅框 + 4-3 宜蘭氣候
臺灣的季風、梅雨、颱風	55、57、58、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 季節表 + 紅框
河川名詞與流量	65、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 基本名詞
上游、中游、下游的特色	66、67、68		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 河段表 + 紅框
臺灣河川的特色與原因	69、70、78		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 四大特色 + 河川表
豐枯懸殊與流量圖判讀	71、72、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 流量圖 + 例題
水資源的利用與缺水原因	73、74、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-3 缺水原因 + 取水表
地下水超抽與水資源保育	75、76、77、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-3 地層下陷圖 + 保育

臺灣災害多的原因與地震	81、92		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 為什麼災害多＋板塊圖
颱風與乾旱	82、85、91、95		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 災害表＋宜蘭要注意的災害
土石流的條件與危險位置	83、84、93、94		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 土石流圖＋紅框
地震時與地震後的應變	86、92、94		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 應變表
防災包與家庭防災	87、90、95、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 緊急避難包＋家庭防災
避難路線與坡地保育	88、89		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 避難路線＋坡地保育

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）