國中社會系列·地理

國三上 地理 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的。最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	B	C	A	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
C	D	21；熱帶沙漠	赤道；對稱；海拔	B	D	A	C	B	D
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**	**34**
A	C	B	D	A	C	13；26；甲	北極；大西；地中	B	A
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
C	D	B	A	C	D	D	B	A	C
45	**46**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
2002；申根公約（申根協定）	3；3	B	A	C	D	A	B	C	D
57	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**65**	**66**	**67**	**68**
A	C	B	D	58；27	16（下午 4 點）	C	B	A	D
69	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**
A	C	D	B	A	C	B	D	500；濕潤；乾燥	9；29
81	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**
B	A	C	D	A	B	C	B	D	A
91	**92**	**93**	**94**						
C	D	約 10.2℃	馬鈴薯；銅						

逐題詳解

第1章 漠南非洲

第 1 題 答案：B

- 非洲內陸多高原、盆地，平均海拔較高
- 沿海平原狹窄，所以稱為高原大陸

【錯】高原不等於高山；非洲的高大褶曲山脈其實不多，特色是整體地勢高

第 2 題 答案：A

- 河川從高原流下，落差大 → 瀑布、急流
- 落差大有利水力發電；但船隻難以通行

【錯】瀑布急流是「發電的優點、航運的缺點」，兩面都要記

第 3 題 答案：C

- 甲地每月均溫約 25℃，且每個月雨量都在 90 mm 以上
- 終年高溫、全年多雨 → 熱帶雨林

【錯】乙地雖然也很熱，但 11 月到隔年 3 月幾乎沒雨，是莽原

第 4 題 答案：D

- 乙地各月均溫都在 20℃ 以上 → 熱帶
- 雨集中在 6～9 月，冬半年幾乎沒雨 → 乾濕季分明 → 熱帶莽原

【錯】(C) 是地中海型；莽原是「夏濕冬乾」，剛好相反

第 5 題 答案：B

- 熱帶莽原乾濕季分明，乾季草枯、水源少
- 動物跟著降雨帶移動，追著新長的草和水

【錯】莽原終年高溫，沒有冰雪；遷徙的關鍵是「雨」

第 6 題 答案：C

- 氣溫會隨海拔升高而降低
- 吉力馬札羅山是非洲最高峰，山頂氣溫低到可以積雪

【錯】影響氣溫的不只緯度；同一緯度，海拔愈高愈冷

第 7 題 答案：A

- 薩赫爾是半乾燥地區，植被本來就脆弱
- 人口增加 → 過度放牧、砍樹當柴火、過度耕作 → 土地裸露、沙漠擴大

【錯】題目問「人為」原因，乾旱屬於自然原因，不能選

第 8 題 答案：D

- 19 世紀末歐洲列強瓜分非洲，常沿經緯線劃界
- 這些國界沒考慮族群分布，獨立後延續下來

【錯】直線國界的後果是「族群被切開或湊在一起」，常引發衝突

第 9 題 答案：A

- 可可豆占出口一半以上，屬於單一作物經濟
- 可可價格一跌，出口收入就大減，經濟很不穩定

【錯】這是殖民時期留下的經濟型態；問題在「過度集中、價格波動、附加價值低」

第 10 題 答案：B

- 殖民時期歐洲國家把自己的語言帶入行政與教育
- 獨立後為了溝通不同族群，常沿用殖民國語言當官方語言

【錯】官方語言是歐洲語言，不代表居民是歐洲人；當地仍有很多本土語言

第 11 題 答案：C

- 漠南非洲出生率高、人口成長快
- 人口金字塔底部寬 → 年輕人多

【錯】(A) 是臺灣、日本、歐洲的情況；別把兩種人口結構搞反

第 12 題 答案：D

- 公平貿易保障農民最低收購價、改善工作條件
- 目的在減少中間剝削，讓農民有較合理的收入

【錯】公平貿易商品通常不會比較便宜；重點是「公平」而不是「便宜」

第 13 題 答案：21；熱帶沙漠

- 把 12 個月雨量加起來：5 + 3 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 3 + 5 = 21 mm
- 全年雨量極少、夏季高溫 → 熱帶沙漠（如撒哈拉）

【錯】長條矮到幾乎看不見時，要注意右邊刻度；沙漠年雨量通常不到 250 mm

第 14 題 答案：赤道；對稱；海拔

- 赤道通過非洲中部 → 雨林、莽原、沙漠向南北兩側依序排列
- 東非高原海拔高、氣溫較低，以莽原為主

【錯】記得例外：東非高原是「緯度低但海拔高」

第 15 題 答案：(1) 貧民窟 (2) 農村工作機會少、收入低；城市有較多工作與醫療、教育資源（答出兩項即可） (3) 衛生條件差、交通擁擠、治安問題、住宅不足（答出兩項即可）

- (1) 都市化太快、住宅不足 → 在城市邊緣形成貧民窟
- (2) 推力：農村貧窮、工作少、乾旱；拉力：城市工作、醫療、教育機會
- (3) 公共設施來不及建設 → 缺乏乾淨用水與汙水處理、交通擁擠、治安變差

【錯】都市化本身不是壞事，問題出在「速度太快、建設跟不上」

第 16 題 答案：(1) 約 17℃ (2) 乙地 (3) 海拔高度不同，乙地氣溫較低，以莽原為主；甲地終年高溫多雨，為熱帶雨林

- (1) 高度差 1800 - 300 = 1500 公尺 → 降溫 15 × 0.6 = 9℃ → 26 - 9 = 17℃
- (2) 東非高原海拔高 → 乙地
- (3) 影響氣溫的除了緯度還有海拔

【錯】要用「高度差」計算，不是直接用 1800 公尺乘 0.6

第2章 歐洲的自然環境

第 17 題 答案：B

- 冰河侵蝕出 U 形谷
- 冰河後退、海水灌入 → 峽灣

【錯】峽灣與「冰河」有關，不是河流或海浪

第 18 題 答案：D

- 歐洲中部地勢低平，稱北歐平原（中歐平原）
- 是農業與人口的重心

【錯】(A)(C) 是山地；伊比利半島在西南，多高原山地

第 19 題 答案：A

- 阿爾卑斯山由板塊擠壓形成，地質年代較年輕
- 山勢高大陡峭，有許多冰河地形

【錯】古老低矮的是北部的斯堪地那維亞山地與東部烏拉山

第 20 題 答案：C

- 萊茵河發源於阿爾卑斯山，向北流經德國、荷蘭
- 在荷蘭注入北海

【錯】多瑙河注入黑海、窩瓦河注入裏海，三條常被混在一起

第 21 題 答案：B

- 北大西洋暖流讓西北歐外海海水溫暖
- 西風從海洋吹向陸地，帶來溫和的海洋空氣

【錯】海拔低一點只差幾度，不能解釋冬季相差二十度以上

第 22 題 答案：D

- 乙地 6～8 月雨量很少、10～1 月雨量多 → 夏乾冬雨
- 夏季均溫約 26℃、冬季約 10℃ → 地中海型

【錯】看降水的「季節」：夏天長條最矮的就是地中海型

第 23 題 答案：A

- 丙地一月約 -7℃、七月約 19℃，年溫差大
- 雨量較少、集中夏季 → 溫帶大陸性 → 東歐內陸

【錯】冬季低於 0℃、年溫差大，代表離海遠，不會是沿海

第 24 題 答案：C

- 四地緯度相近，差別在離大西洋的距離
- 海洋讓氣溫變化和緩；離海愈遠 → 冬愈冷、夏愈熱 → 年溫差愈大

【錯】題目已經限定緯度相近，所以不是緯度造成的

第 25 題 答案：B

- 這是溫帶海洋性氣候的特色
- 分布在西歐、西北歐沿海，如英國

【錯】(A)(D) 在地中海沿岸，夏季乾燥；(C) 偏內陸，年溫差較大

第 26 題 答案：D

- 荷蘭沿海地勢低
- 築堤擋住海水，再把水抽出去（早期用風車），取得新生地

【錯】荷蘭在北歐平原西端，沒有峽灣；峽灣在挪威

第 27 題 答案：A

- 北大西洋暖流的餘波流到挪威北方與巴倫支海
- 莫曼斯克雖在北極圈內，冬季仍可通航

【錯】其他選項緯度相近，但沒有暖流經過，冬季多結冰

第 28 題 答案：C

- 西風帶來的海洋水氣，愈往內陸愈少
- 離海愈遠，海洋調節作用愈弱 → 年溫差變大

【錯】記住「西濕東乾、西小東大（年溫差）」

第 29 題 答案：13；26；甲

- 甲地：最熱月 18℃ - 最冷月 5℃ = 13℃
- 丙地：19 - (-7) = 26℃
- 年溫差小的甲地受海洋調節較明顯

【錯】丙地最冷月是負的，要記得「減負數變加法」

第 30 題 答案：北極；大西；地中

- 北：北極海；西：大西洋；南：地中海

【錯】東邊是陸地，與亞洲相連

第 31 題 答案：(1) 峽灣；冰河侵蝕成 U 形谷，冰河後退後海水灌入 (2) 永晝（或接近永晝的白夜）；挪威緯度高，夏季白晝很長 (3) 受北大西洋暖流與西風影響，冬季較溫和

- (1) 冰河侵蝕 → U 形谷 → 海水淹沒 → 峽灣
- (2) 高緯度地區夏季太陽很晚才落下，北極圈內甚至整天不落 → 永晝
- (3) 北大西洋暖流把溫暖海水帶到挪威外海

【錯】(2) 是緯度造成的晝夜長短，與暖流無關；兩件事別混在一起

第 32 題 答案：(1) 甲 10℃、乙 16℃ (2) 甲：溫帶海洋性；乙：地中海型 (3) 橄欖、葡萄等耐旱作物；因為夏季炎熱乾燥

- (1) 甲：17 - 7 = 10℃；乙：26 - 10 = 16℃
- (2) 甲全年有雨、年溫差小 → 溫帶海洋性；乙夏乾冬雨 → 地中海型
- (3) 夏季缺水 → 種根深、葉片小、耐旱的橄欖、葡萄、柑橘

【錯】(3) 夏季乾燥，不能種需要大量水的稻米

第3章 歐洲的產業與統合

看這一章的講解影片（YouTube）

【國三上地理】第3章 歐洲的產業與統合｜三個圈圈一次分清楚｜10 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/GkAW-uDQdFA

第 33 題 答案：B

- 西北歐屬溫帶海洋性氣候，涼爽多雨
- 穀物不易成熟，但牧草長得好 → 養乳牛

【錯】(A) 是地中海型氣候的條件，對應的是地中海式農業

第 34 題 答案：A

- 「種作物 + 養牲畜」同時進行 → 混合農業
- 主要分布在中西歐平原

【錯】酪農業以乳牛和牧草為主，不強調種糧食作物

第 35 題 答案：C

- 丙區位在南歐地中海沿岸
- 夏乾冬雨 → 種耐旱的橄欖、葡萄 → 橄欖油、葡萄酒

【錯】橄欖、葡萄是「耐旱」作物，要找夏季乾燥的地方

第 36 題 答案：D

- 丁區位在北歐（瑞典、芬蘭一帶）
- 寒冷、針葉林廣 → 林業、造紙業

【錯】寒冷地區作物生長季短，大規模農耕不如林業重要

第 37 題 答案：B

- 隨季節在高山與山谷之間移動放牧 → 移牧
- 夏天高山草長得好，冬天山上積雪只好下山

【錯】移牧是「季節性、固定路線」移動，和沙漠中逐水草而居的遊牧不完全相同

第 38 題 答案：A

- 早期工業靠蒸汽機，需要大量煤炭
- 靠近煤田、又有鐵礦或水運 → 發展鋼鐵等重工業

【錯】工業革命時期的主要能源是煤，不是石油

第 39 題 答案：C

- 煤礦成本高、能源改變 → 傳統工業衰退
- 轉型發展服務業、科技、文化觀光

【錯】轉型不是「消滅工業」，而是換成附加價值更高的產業

第 40 題 答案：D

- 二戰後 6 國先合作管理煤與鋼 → 歐洲煤鋼共同體
- 之後發展成經濟共同體、歐洲共同體、歐盟

【錯】歐盟是 1993 年才成立的，不是最早的組織

第 41 題 答案：D

- 單一市場 = 四大自由流通
- 降低貿易障礙，讓經濟更有效率

【錯】會員國仍是獨立國家，各有自己的語言與政府

第 42 題 答案：B

- 丁國：不是歐盟會員、不用歐元，但在申根區
- 符合這種情形的是瑞士（或挪威）

【錯】申根區不等於歐盟；瑞士、挪威是最常考的特例

第 43 題 答案：A

- 丙國不在申根區 → 出入境仍要檢查證件
- 丙國是歐盟會員 → 人民仍可在會員國間工作；且使用歐元，與甲國貨幣相同

【錯】不在申根區只代表要查證件，不影響歐盟的人員自由流通；丙國最可能是愛爾蘭

第 44 題 答案：C

- 2016 年公投決定脫歐
- 2020 年正式退出

【錯】英國一直使用英鎊，也沒有加入申根區

第 45 題 答案：2002；申根公約（申根協定）

- 1999 年先用於帳面，2002 年紙鈔硬幣流通
- 取消內部邊境檢查 → 申根公約

【錯】1999 是「帳面啟用」，2002 才是大家拿到歐元現金

第 46 題 答案：3；3

- 歐盟會員：甲、乙、丙 → 3 國
- 申根區：甲、乙、丁 → 3 國

【錯】兩個 3 國不是同一組國家：丙不在申根、丁不是會員

第 47 題 答案：(1) 酪農業；氣候涼爽多雨，牧草生長良好，且靠近都市市場 (2) 地中海型氣候 夏乾冬雨，橄欖、葡萄耐旱 (3) 單一市場（商品自由流通）

- (1) 西北歐涼爽多雨 → 牧草 → 乳牛 → 乳酪
- (2) 地中海沿岸夏季乾熱 → 耐旱作物
- (3) 單一市場讓商品在會員國間自由流通

【錯】(1) 不要只寫「冷」，關鍵是「涼爽多雨 → 牧草好」

第 48 題 答案：(1) 乙→丁→甲→丙 (2) 煤和鋼是發動戰爭的重要資源，共同管理可以避免戰爭並促進經濟合作 (3) 人員自由流通

- (1) 乙 1952 → 丁 1993 → 甲 2002 → 丙 2020
- (2) 二戰後希望避免戰爭，從軍事工業最重要的煤鋼開始合作
- (3) 會員國人民可以在其他會員國居住、工作

【錯】(1) 歐盟成立（1993）早於歐元現鈔（2002），常被排反

第4章 俄羅斯

看這一章的講解影片（YouTube）

【國三上地理】第4章 俄羅斯｜又大又冷的資源大國｜10 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/ys9J0WAps9E

第 49 題 答案：B

- 烏拉山南北縱貫俄羅斯西部
- 以西是歐洲部分、以東是西伯利亞（亞洲部分）

【錯】烏拉山古老低矮，雖然不高卻是重要的歐亞分界

第 50 題 答案：A

- 西伯利亞地勢南高北低
- 三條大河都由南向北流入北極海

【錯】注入裏海的是窩瓦河

第 51 題 答案：C

- 河流由南向北流
- 南邊（上游）較早回暖解凍，北邊（下游）還結冰 → 水流不出去而氾濫

【錯】要先知道河流方向（南→北），才能判斷上下游哪邊先解凍

第 52 題 答案：D

- 甲地一月約 -39℃、乙地一月約 -8℃ → 甲地冬季更冷
- 甲地年溫差 19 - (-39) = 58℃，遠大於乙地

【錯】兩地夏季均溫差不多，差別主要在冬季

第 53 題 答案：A

- 西伯利亞東部內陸離大西洋最遠，冬季極冷
- 甲地一月約 -39℃，符合

【錯】(C) 甲地全年雨量其實很少，最多的月份也只有 40 mm 左右

第 54 題 答案：B

- 乙帶畫的是松、杉等針葉樹 → 針葉林（泰加林）
- 針葉林是俄羅斯面積最廣的植被帶，林業發達

【錯】丙帶有闊葉樹混在其中，是混合林

第 55 題 答案：C

- 甲帶是凍原，地下有永凍土
- 房屋貼地會把熱傳到地下，凍土融化 → 地面下陷、房屋傾斜

【錯】架高是為了「隔熱」保護凍土，不是為了防水

第 56 題 答案：D

- 南部草原有肥沃的黑土
- 氣候較溫和、適合種植小麥，俄羅斯是重要的小麥出口國

【錯】稻米需高溫多雨，咖啡、可可是熱帶作物

第 57 題 答案：A

- 石油、天然氣是主要出口品
- 油價一跌，出口收入就減少，經濟跟著衰退

【錯】這和第 1 章非洲的「單一產品經濟」是同一個道理

第 58 題 答案：C

- 西部歐洲部分氣候較溫和、開發早、交通便利
- 西伯利亞嚴寒、凍土多 → 地廣人稀

【錯】面積大不代表人多；西伯利亞面積占大半，人口卻很少

第 59 題 答案：B

- 莫曼斯克位在北極圈內，臨巴倫支海
- 北大西洋暖流的餘波流到這裡，使港口冬季不結冰

【錯】莫斯科是內陸城市，不是港口

第 60 題 答案：D

- 西伯利亞鐵路從莫斯科向東延伸到海參崴
- 全長約 9300 公里，是世界最長的鐵路

【錯】鐵路是東西向，經過的是西伯利亞南部，不是北極海沿岸

第 61 題 答案：58；27

- 甲：19 - (-39) = 58℃
- 乙：19 - (-8) = 27℃

【錯】最冷月是負數，相減時要變成加法

第 62 題 答案：16（下午 4 點）

- 海參崴在莫斯科東邊，時間較早到 → 要加
- 9 + 7 = 16 點

【錯】愈往東，時間愈「快」，所以是加 7，不是減 7

第 63 題 答案：(1) 永凍土 (2) 永凍土融化後土壤變軟、體積改變，地基下陷不均，房屋就傾斜 (3) 釋放二氧化碳、甲烷等溫室氣體，加劇全球暖化

- (1) 北部高緯度地區地下有終年結凍的永凍土
- (2) 凍土原本像堅硬的地基；融化後變成泥濘，支撐力下降
- (3) 凍土中封存的有機物分解，釋放溫室氣體 → 暖化 → 更多凍土融化

【錯】(3) 這是一種「惡性循環」：暖化讓凍土融化，凍土融化又讓暖化更嚴重

第 64 題 答案：(1) 155 小時 (2) 運輸木材、煤、礦產等資源，帶動沿線開發（合理即可） (3) 南部；南部氣候較不嚴寒、凍土較少，適合居住與建設

- (1) 9300 ÷ 60 = 155 小時（約 6 天半）
- (2) 西伯利亞資源豐富但交通不便，鐵路解決運輸問題
- (3) 北部嚴寒、凍土與沼澤多，不利建設

【錯】(1) 時間 = 距離÷速度，別寫成距離×速度

第5章 北美洲

第 65 題 答案：C

- 西：高大年輕的洛磯山脈、高原盆地
- 中：大平原、中央平原
- 東：低矮古老的阿帕拉契山脈

【錯】西高東低：高大的在西、低矮的在東，不要對調

第 66 題 答案：B

- 甲位在剖面西半部，海拔超過 3000 公尺
- 美國西部高大的山脈 → 洛磯山脈

【錯】丙才是東部較低的阿帕拉契山脈

第 67 題 答案：A

- 乙位在中部平原
- 地形平坦、面積廣 → 適合大規模機械化農業

【錯】美國本土緯度不低到熱帶，熱帶栽培業不是中部平原的特色

第 68 題 答案：D

- 北美洲山脈多為南北走向
- 中部平原開闊 → 北極冷空氣可一路南下

【錯】歐洲山脈多東西走向，北美洲則是南北走向，兩洲正好可以對照

第 69 題 答案：A

- 五大湖向東北經聖羅倫斯河入大西洋
- 聖羅倫斯海道讓大船能直達五大湖

【錯】密西西比河向南注入墨西哥灣，不是大西洋北部

第 70 題 答案：C

- 甲地 5～9 月幾乎沒雨，冬季有雨 → 夏乾冬雨
- 冬季溫和約 14℃ → 地中海型 → 加州沿岸

【錯】地中海型最明顯的特徵是「夏天長條幾乎為零」

第 71 題 答案：D

- 冬冷夏熱、年溫差大 → 溫帶大陸性
- 美國東部偏北的五大湖附近符合

【錯】佛羅里達南部冬季也有 20℃ 左右，不會低於 0℃

第 72 題 答案：B

- 丙地在美國東南部（佛羅里達）
- 夏秋季大西洋形成的颶風常帶來豪雨

【錯】颶風和颱風同屬熱帶氣旋，季節也類似（夏秋）

第 73 題 答案：A

- 玉米帶玉米產量大
- 大量用作飼料，所以玉米帶也是重要的肉類產區

【錯】玉米帶的玉米多半不是給人直接吃的

第 74 題 答案：C

- 陽光帶的優勢：氣候、土地與勞力成本、石油、新興產業
- 煤鐵是東北部傳統工業的優勢

【錯】題目問「不是」原因；陽光帶靠的不是煤礦

第 75 題 答案：B

- 矽谷附近有大學提供研發與人才
- 創投資金願意投資新公司 → 產業聚集

【錯】「矽」指半導體材料，不是因為產矽礦

第 76 題 答案：D

- 加拿大北部嚴寒
- 人口集中在較溫暖的南部，如五大湖、聖羅倫斯河沿岸

【錯】加拿大面積很大但人口集中在南部，和俄羅斯「人口偏一邊」的道理類似

第 77 題 答案：500；濕潤；乾燥

- 西經 100 度約為年雨量 500 mm 分界
- 東邊受墨西哥灣水氣影響較濕；西邊有山地阻擋較乾

【錯】西邊雖然靠太平洋，但被山脈擋住水氣

第 78 題 答案：9；29

- 甲：23 - 14 = 9℃
- 乙：24 - (-5) = 29℃

【錯】甲地靠海、年溫差小；乙地在內陸、年溫差大

第 79 題 答案：(1) 鏽帶；傳統鋼鐵、汽車工業衰退，工廠設備老舊 (2) 陽光帶；氣候溫暖、土地與勞力便宜、有石油、新興產業（答兩項） (3) 工業由東北部、五大湖區移向南部與西部

- (1) 五大湖區是傳統重工業區，衰退後被稱為鏽帶
- (2) 南部、西部氣候溫暖、成本低、石油與航太產業發達
- (3) 工業往南往西移

【錯】(1)「鏽」是比喻工廠設備生鏽、產業衰退，不是氣候潮濕

第 80 題 答案：(1) 甲：洛磯山脈；丙：阿帕拉契山脈 (2) 山脈阻擋太平洋水氣，形成雨影區 (3) 西側較乾，以小麥與畜牧為主；東側較濕潤，以玉米、大豆、酪農為主

- (1) 西部高大的洛磯山脈、東部低矮的阿帕拉契山脈
- (2) 濕空氣在迎風坡降雨，越過山後變乾 → 背風側乾燥
- (3) 西經 100 度以西年雨量少於 500 mm → 小麥、畜牧；以東較濕 → 玉米、大豆

【錯】(2)「離海遠」不是主因；西岸到內陸距離不算太遠，關鍵是山脈擋住水氣

第6章 中南美洲

第 81 題 答案：B

- 殖民者是西班牙、葡萄牙
- 這兩種語言都源自拉丁語 → 拉丁美洲

【錯】羅馬帝國從來沒有到達美洲

第 82 題 答案：A

- 南美洲西岸是安地斯山脈
- 板塊擠壓 → 火山地震多

【錯】洛磯山脈在北美洲西部；兩者都在美洲西側，別搞混

第 83 題 答案：C

- 亞馬遜河流經赤道附近多雨的雨林
- 流量世界第一，向東注入大西洋

【錯】亞馬遜河向東流入大西洋，不是太平洋

第 84 題 答案：D

- 兩地緯度相近，但乙地終年約 14℃
- 赤道附近卻涼爽 → 海拔高（安地斯高地城市）

【錯】題目已說兩地都在赤道附近，所以不是緯度造成的

第 85 題 答案：A

- 甲地終年約 26～28℃，年雨量很多（最少月也有 60 mm）
- 終年高溫多雨 → 熱帶雨林（亞馬遜盆地）

【錯】甲地 6～9 月雨量較少，但仍有雨，整體仍屬雨林

第 86 題 答案：B

- 咖啡適合溫暖但不炎熱的環境
- 約海拔 1000～2000 公尺的中海拔 → 乙帶

【錯】咖啡雖是熱帶作物，但不喜歡低地的炎熱；中海拔品質較好

第 87 題 答案：C

- 丁帶海拔約 3500～4500 公尺，氣溫低
- 高山草原適合放牧駱馬、羊駝

【錯】香蕉、甘蔗、可可需高溫，屬於最低的甲帶

第 88 題 答案：B

- 巴拿馬運河穿過中美洲地峽
- 船隻不必繞行南美洲南端，大幅縮短航程

【錯】(A) 是蘇伊士運河，兩條運河常被混淆

第 89 題 答案：D

- 巴西過去被葡萄牙殖民 → 葡萄牙語
- 殖民者帶入天主教

【錯】巴西是拉丁美洲中少數不說西班牙語的國家

第 90 題 答案：A

- 殖民者利用熱帶氣候與便宜勞力
- 大規模種植咖啡、香蕉、甘蔗外銷 → 熱帶栽培業

【錯】酪農、混合農業是溫帶的農業型態

第 91 題 答案：C

- 雨林養分循環快，大部分養分在植物體內
- 砍掉植物後，大雨把表土養分沖走 → 貧瘠

【錯】雨林看起來很茂盛，土壤卻很貧瘠，是常考的反直覺觀念

第 92 題 答案：D

- 國家的人口、經濟高度集中於一個大城市
- 這種城市稱為首要城市

【錯】首要城市通常也是首都，但重點是「集中程度特別高」

第 93 題 答案：約 10.2℃

- 高度差 2800 公尺 → 2800 ÷ 100 = 28
- 降溫 28 × 0.6 = 16.8℃
- 27 - 16.8 = 10.2℃（實際氣溫還受其他因素影響，約十幾℃）

【錯】是「減去」降溫量，不是加上；也不要忘了先除以 100

第 94 題 答案：馬鈴薯；銅

- 馬鈴薯原產於安地斯山區
- 智利是世界重要的銅產地

【錯】馬鈴薯耐寒，所以能種在海拔較高的地方

第 95 題 答案：(1) 棲地消失，生物多樣性減少，部分物種可能滅絕 (2) 燒林釋放大量二氧化碳，且能吸收二氧化碳的樹木變少，加劇全球暖化 (3) 生態旅遊、永續採集雨林產品、劃設保護區並輔導居民轉業（合理即可）

- (1) 雨林是生物多樣性最高的地區之一，砍伐就是破壞棲地
- (2) 燃燒釋放碳；樹少了，吸收碳的能力也下降
- (3) 讓保護雨林也能帶來收入，居民才有動機保育

【錯】(3) 只寫「禁止砍樹」不完整，要考慮居民的生計

第 96 題 答案：(1) 非洲：剛果盆地；中南美洲：亞馬遜盆地 (2) 依賴少數一兩種農礦產品出口；國際價格下跌時收入大減，經濟不穩定 (3) 中南美洲主要是西班牙、葡萄牙；漠南非洲多為英國、法國等（也有葡萄牙等）

- (1) 赤道附近的大盆地：剛果盆地、亞馬遜盆地
- (2) 收入來源太集中 → 價格波動風險大
- (3) 拉丁美洲 16 世紀起被西、葡殖民；非洲 19 世紀末被歐洲列強瓜分，以英、法為多

【錯】(3) 中南美洲被殖民的時間比漠南非洲大規模瓜分早了約三百年

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
高原大陸與河川	1、2		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 高原大陸
氣候帶分布與氣候圖判讀	3、4、13、14		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 氣候分布圖＋表
海拔對氣溫的影響	6、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 紅框陷阱
熱帶莽原與沙漠化	5、7		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 熱帶莽原
殖民遺緒	8、10		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 殖民留下的影響
單一作物經濟與公平貿易	9、12		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 出口結構圖
人口與都市化	11、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 人口與都市
歐洲位置與海岸	30		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 位置與海岸
三大地形區	18、19		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 地形圖＋比較表
峽灣與冰河地形	17、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 峽灣
河川與低地	20、26		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 河川與低地
西風與北大西洋暖流	21、27、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 西風＋暖流
三種氣候與氣候圖判讀	22、23、25、29、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 氣候圖＋比較表
由西向東的氣候變化	24、28		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 三種主要氣候

酪農業與氣候	33、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 農業分區圖 + 表
混合農業與移牧	34、37		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 三種主要農業
地中海式農業與北歐林業	35、36、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 農業分區圖
工業區發展與轉型	38、39		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 工業：從煤鐵到轉型
歐洲統合歷程	40、44、45、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 統合年表
單一市場、歐元與申根	41、42、43、46、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 是 / 否表格 + 金框
位置、面積與時區	49、62		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 世界面積最大的國家
河川流向與春季氾濫	50、51		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 地形與河湖 + 紅框
氣候與氣候圖判讀	52、53、61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 氣候
植被帶與永凍土	54、55、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 植被帶表
資源與能源經濟	56、57		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 資源大國
交通、港口與人口分布	58、59、60、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 西伯利亞鐵路、人口
南北縱列地形與剖面判讀	65、66、67、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 地形圖
寒潮與颶風	68、72		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 三大地形區 + 紅框
五大湖與河川	69		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 五大湖與河川
氣候分區與氣候圖判讀	70、71、77、78、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 氣候分區表
農業帶	67、73		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 農業帶圖
工業轉移與矽谷	74、75、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 鏽帶 / 陽光帶表
美加人口與對臺關係	76		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 美加與臺灣

拉丁美洲的範圍與語言	81、89		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 範圍與名稱、6-2 古文明與殖民
安地斯山、亞馬遜河與運河	82、83、88		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 地形圖
熱帶雨林與氣候圖判讀	85、91、95		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 亞馬遜熱帶雨林
高地氣候與垂直分帶	84、86、87、93、94		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 垂直分帶圖＋比較表
熱帶栽培業與單一經濟	90、94、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 熱帶栽培業與礦產
都市化與首要城市	92		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 都市化與首要城市
殖民比較	89、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 金框比較

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）