國中社會系列·地理

國二下 地理 重點講義

第1章 中國的區域（一）北方 第2章 中國的區域（二）南方與青藏 第3章 東北亞 第4章 東南亞 第5章 南亞 第6章 西亞與北非

這一冊在學什麼

- 先學**中國的區域**：用秦嶺—淮河線分北方與南方，認識東北黑土、黃土高原與地上河、西北綠洲，再到長江、珠江三角洲與青藏高原
- 接著是**東北亞**：日本為什麼地震多、工業怎麼發展、高齡化有多嚴重；南韓與北韓為什麼差這麼多
- 再看**東南亞**：半島與群島、熱帶雨林與熱帶季風、稻米與熱帶栽培業，以及和臺灣的移工、新住民連結
- 最後是**南亞與西亞北非**：季風與恆河、印度的資訊服務業；沙漠、尼羅河、石油與水資源議題
- 會考最常考**氣候圖、區域地圖與統計圖判讀**：每章的看圖題一定要自己寫，再對詳解的「陷阱」那一行

依 108 課綱國中社會領域學習內容編排，各版本章節順序略有不同，以學校課本為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）


第1章 中國的區域（一）北方

1-1 東北與華北 1-2 西北

1-1 東北與華北

中國面積很大，各地的氣候、地形差很多，地理課常把它分成幾個區域來認識。分區的方法各版本略有不同，這一冊用常見的六區：東北、華北、西北、華中、華南、青藏。

中國的分區（示意）



中國分區示意圖：紅色虛線是秦嶺—淮河線，大致把中國東半部分成北方與南方（示意，不是精確界線）

秦嶺—淮河線：北方與南方的分界

- 大約是**一月均溫 0℃**、**年雨量約 800 mm** 的分界
- 以北：冬天會結冰、雨比較少 → 以**旱田**為主（小麥、玉米、雜糧）
- 以南：冬天較暖、雨比較多 → 以**水田**為主（稻米）
- 口訣：**北旱南水、北麥南稻**


東北：黑土與重工業

- 地形：中間是廣大的**東北平原**，周圍有山地環繞；主要河流有**松花江**
- 氣候：緯度高，**冬季嚴寒又漫長**，作物生長期短，大多**一年一穫**
- **黑土**：土壤含有很多腐植質，非常肥沃 → 盛產**大豆、玉米、春小麥**，近年稻米也增加
- 過去靠煤、鐵、石油等礦產發展成**重工業基地**；後來資源減少、設備老舊，面臨**產業轉型**的壓力

華北：黃河、黃土高原與華北平原

- **黃土高原**：黃土顆粒細、土質鬆軟，植被少，夏季常有暴雨 → **水土流失**嚴重
- 黃河流經黃土高原帶走大量泥沙，是世界上**含沙量很高**的大河
- **華北平原**：由黃河等河川堆積而成，地勢低平，種植**冬小麥、棉花、雜糧**，部分地區可兩年三穫
- 黃河下游泥沙堆積，河床愈墊愈高，人們不斷加高堤防 → 河床比兩岸平原還高，稱為**地上河**
- 華北的雨集中在夏季；春天雨少、氣溫回升蒸發旺盛，常有**春旱**

黃土高原 → 黃河 → 華北平原



黃土高原的泥沙被黃河帶到下游堆積，河床抬高形成「地上河」

	東北	華北
地形	東北平原，周圍有山地	黃土高原（西）、華北平原（東）
氣候	冬季嚴寒漫長	冬冷乾燥、夏季多雨、春旱
農業	大豆、玉米、春小麥；一年一穫	冬小麥、棉花、雜糧
重要課題	重工業基地的轉型	水土流失、地上河、缺水

陷阱提醒 北方最常錯

【錯】黃河含沙量大，是因為下游的華北平原土質鬆軟
【對】泥沙主要來自**中游的黃土高原**；下游是泥沙**堆積**的地方
【錯】地上河是指河流在高原上流動
【對】地上河是**下游河床比兩岸地面還高**，靠堤防擋住
【錯】東北土壤肥沃，所以一年可以收成兩三次
【對】土壤肥沃不等於生長期長；東北**冬季太冷**，大多一年一穫

改善黃土高原的方法

- 在坡地修築**梯田**、在溝谷築小壩攔住泥沙
- **植樹種草**、陡坡停止耕作，讓植被恢復（退耕還林還草）
- 記法：**留住土 = 留住水 = 黃河泥沙變少**

1-2 西北


西北為什麼這麼乾？

- 位在大陸內部，**距離海洋很遠**，海上的濕氣很難吹到
- 四周有高山、高原阻擋，水氣更進不來 → 年雨量大多很少，有大片**沙漠與草原**
- 氣候特色：**降水少、日夜溫差與年溫差都大**（沙漠白天熱、晚上冷）
- 新疆的塔里木盆地中有大沙漠；內蒙古一帶則有廣大草原，傳統以**畜牧**為主

綠洲農業與坎兒井

- **綠洲**：沙漠中有水的地方，水源多來自**高山冰雪融水**或地下水
- 綠洲靠灌溉種植**棉花、葡萄、哈密瓜**等；日照強、日夜溫差大，瓜果特別甜
- **坎兒井**：在地下挖暗渠把山腳的地下水引到綠洲，**減少水在烈日下蒸發**；每隔一段挖直井，方便施工和清淤
- 若過度抽取地下水、擴大耕地，可能造成**土地沙漠化、鹽鹼化**

坎兒井：把山上融雪送到綠洲（示意）



坎兒井示意：水在地下流，蒸發少，再送到綠洲灌溉

絲路：沙漠中的貿易路線

- 古代從中國經過西北的綠洲城市，通往**中亞、西亞，再到歐洲**的貿易路線，因運送絲綢出名而稱為「絲路」
- 綠洲像沙漠中的「休息站」，商隊在此補給水和食物，綠洲城市因此繁榮
- 沿線不只交換商品，也交流宗教、藝術、技術
- 西北也有石油、天然氣等能源，透過管線送往東部用電、用氣多的地區

主題	西北的重點
乾燥原因	距海遠 + 山地阻擋水氣

農業	綠洲灌溉農業（棉花、瓜果）、草原畜牧
水的利用	高山融雪、坎兒井
環境問題	沙漠化、地下水減少

陷阱提醒 西北最常錯

【錯】坎兒井是把河水抽到山上

【對】坎兒井是**利用地勢**，讓山腳的地下水沿著地下暗渠流到地勢較低的綠洲

【錯】沙漠白天熱，所以晚上也很熱

【對】沙漠空氣乾燥、雲少，晚上散熱快，**日夜溫差很大**

第2章 中國的區域（二）南方與青藏

2-1 華中與華南 2-2 青藏地區

2-1 華中與華南

華中：長江流域的魚米之鄉

- **長江**是中國最長的河流，水量大、終年不結冰，中下游有大片平原與湖泊
- 長江中下游平原氣候溫暖多雨，河湖密布 → 盛產**稻米、淡水魚**，稱為「**魚米之鄉**」，稻米多可一年兩穫；丘陵地產**茶**
- 長江可通行大型船隻，是重要的**內河航運**路線，沿岸城市因而發展
- **三峽大壩**：位在長江中上游，有**防洪、發電、改善航運**等功能；也引發居民遷移、生態改變等討論

長江三角洲：以上海為中心

- 長江出海口一帶的三角洲，地勢低平、交通便利、人口稠密
- **上海**是中國最重要的工商業與金融中心之一，也是大型國際港口
- 周圍城市（南京、杭州、蘇州等）工業發達，形成密集的**都市帶**

長江三角洲與珠江三角洲（示意）



長江三角洲與珠江三角洲示意圖：兩個三角洲都是中國經濟最發達的地區

華南：珠江三角洲與港澳

- 華南緯度較低，**夏季長、冬季溫暖**，雨量豐沛；丘陵多，平原主要在河口
- 作物生長期長，稻米可**一年兩到三穫**，也種甘蔗、熱帶水果
- **珠江三角洲**：以**廣州、深圳**為中心。1980 年起中國設立**經濟特區**（深圳是其中之一），以低稅、便宜的土地與勞力吸引外資
- 早期以**勞力密集**的出口加工業為主（鞋子、成衣、玩具、電子組裝），許多**臺商、港商**到此設廠
- 近年工資、地價上漲，部分工廠移往東南亞，當地轉向高科技與服務業

香港與澳門

- **香港**：過去由英國管理，**1997 年**移交中華人民共和國；國際金融中心、重要港口與轉口貿易港
- **澳門**：過去由葡萄牙管理，**1999 年**移交；以觀光與博弈娛樂業聞名
- 兩地都設為**特別行政區**，實施「**一國兩制**」，與中國其他地方的制度不同

	長江三角洲	珠江三角洲
中心城市	上海（南京、杭州）	廣州、深圳（鄰近香港、澳門）
發展特色	工商業、金融、大港口	經濟特區、出口加工起家
相關河流	長江	珠江


陷阱提醒 華中華南最常錯

【錯】香港和澳門都是 1997 年移交
【對】香港 **1997** 年（原英國）、澳門 **1999** 年（原葡萄牙）
【錯】長江含沙量和黃河一樣大，不適合航運
【對】長江**水量大、終年不凍**，是重要的內河航運路線；含沙量高的是黃河
【錯】珠江三角洲一開始就以高科技產業為主
【對】早期靠便宜勞力發展**勞力密集出口加工業**，後來才升級

2-2 青藏地區

世界屋脊：青藏高原

- **平均海拔 4000 公尺以上**，有「世界屋脊」之稱；南邊是喜馬拉雅山脈
- 海拔高 → **氣溫低**（夏天也涼爽）、**空氣稀薄**（氧氣少）、**日照強、紫外線強**
- 長江、黃河等許多大河都發源於此，被稱為「亞洲的水塔」
- 外地人到高原上可能出現頭痛、喘不過氣等**高山症**



成都與拉薩海拔相差三千多公尺，七月均溫相差約 10℃（數值為大約值）

高原上的生活與交通

- **畜牧**：放養耐寒的**犛牛**、藏羊；犛牛可提供肉、奶、毛，也能運貨
- **河谷農業**：在海拔較低、較溫暖的河谷（如雅魯藏布江谷地）種植耐寒的**青稞**
- 宗教：當地多數居民信仰**藏傳佛教**
- **青藏鐵路**：2006 年通車到拉薩，要克服**凍土**、**缺氧**、**高寒**等困難；改善交通，也帶動觀光

高原特色	造成的影響
海拔高、氣溫低	作物只能種耐寒的青稞；夏季也涼爽
空氣稀薄	容易高山症；修路蓋鐵路困難
日照強	太陽能資源豐富；要注意防曬
草原廣大	以犛牛、藏羊畜牧為主

陷阱提醒 青藏最常錯

【錯】青藏高原日照強，所以氣溫很高

【對】日照強是因為空氣稀薄，但**海拔高讓氣溫低**；日照強和氣溫低可以同時存在

【錯】青藏高原上到處都能種稻米

【對】高原寒冷，只有較溫暖的**河谷**能種耐寒的**青稞**

南北比一比（第1、2章一起記）

- 北方：旱田、小麥；南方：水田、稻米
- 黃河：含沙量高、地上河；長江：水量大、航運價值高
- 東北黑土一年一穫；華南溫暖一年兩到三穫


第3章 東北亞

3-1 日本 3-2 朝鮮半島

3-1 日本

島國與板塊交界

- 日本由**北海道、本州、四國、九州**四個大島和許多小島組成，是一個島國
- 山地丘陵占了大部分面積，平原小，人口和城市集中在沿海平原（如東京一帶的關東平原）
- 位在**歐亞、北美、太平洋、菲律賓海**四個板塊的交界附近，屬於環太平洋地震帶 → **地震、火山多**，也有很多**溫泉**
- **2011 年東日本大地震**引發大海嘯，並造成福島核電廠事故，讓各國重新檢討防災與核能安全
- 臺灣也位在板塊交界（歐亞板塊與菲律賓海板塊），和日本一樣要重視地震防災



日本附近的板塊示意圖：板塊交界附近地震、火山活動頻繁（界線為示意）

日本的氣候

- 大部分屬於**溫帶季風氣候**，四季分明；南北狹長，北海道冬季寒冷、南部較溫暖
- 冬季季風從大陸吹來，經過日本海吸收水氣，遇到山地抬升 → **日本海一側冬季多雪**
- 太平洋一側冬季在背風面，天氣較乾燥晴朗；夏秋常受颱風影響

日本的工業與高齡化

- 礦產、能源**資源少**，靠**進口原料、加工後出口**（汽車、電子、機械、精密儀器）
- 工業集中在**太平洋沿岸**（東京—名古屋—大阪—北九州一帶），靠港口方便進口原料、出口產品
- 因工資上漲，部分工廠移到中國、東南亞；國內著重研發與高附加價值產品
- **高齡化**：65 歲以上人口約占三成左右，早已是**超高齡社會**；出生少，總人口逐年減少
- 因應：發展照護機器人與長照服務、鼓勵高齡者繼續工作、引進外籍勞工
- 臺灣與日本往來密切：貿易、觀光，以及動漫、美食等文化交流

主題	日本的重點
地形	島國，山多平原少
板塊	四個板塊交界 → 地震、火山、海嘯、溫泉
工業	進口原料、加工出口；集中太平洋沿岸
人口	超高齡社會、人口減少

陷阱提醒 日本最常錯

【錯】日本資源豐富，所以工業發達
【對】日本**資源缺乏**，工業發達靠的是技術、人才和**進口原料加工出口**
【錯】日本冬季太平洋一側下大雪
【對】冬季季風經過日本海帶來水氣，是**日本海一側**多雪

3-2 朝鮮半島

一個半島、兩個國家

- 朝鮮半島三面環海，山地多、東部較高；冬季寒冷
- 第二次世界大戰後分成南北兩邊，1950～1953 年發生**韓戰**，停戰後大致以**北緯 38 度附近**的**非軍事區**為界
- 北邊是**北韓**（朝鮮民主主義人民共和國），南邊是**南韓**（大韓民國）

朝鮮半島：南北兩個國家



	北韓	南韓
經濟制度	計畫經濟	市場經濟
對外	較封閉	開放、貿易興盛
代表產業	礦業、重工業	半導體、汽車、造船
文化輸出	少	流行音樂、戲劇

朝鮮半島示意圖與南北韓比較

南韓：從出口加工到科技與文化

- 1960 年代起發展**出口導向**的工業，與臺灣、香港、新加坡並稱「**亞洲四小龍**」
- 由少數**大型企業集團**帶動，發展**半導體、汽車、造船、鋼鐵、手機**等產業
- **韓流**：流行音樂、戲劇、電影等**文化創意產業**輸出到世界各地，也帶動觀光與美妝消費
- 人口高度集中在首都**首爾**一帶；**少子化**非常嚴重，總生育率是全世界最低的國家之一

北韓：封閉的計畫經濟

- 實施**計畫經濟**，由政府決定生產什麼、生產多少
- 對外**較封閉**，又受到國際制裁，經濟發展較慢，民生物資常不足

陷阱提醒 朝鮮半島最常錯

【錯】南北韓的界線剛好就是一條緯線

【對】界線是停戰時劃的**非軍事區**，大致在北緯 38 度**附近**，並不是筆直的緯線

【錯】韓流屬於第二級產業

【對】音樂、戲劇是提供服務與創意的**第三級產業（文化創意產業）**

臺灣 vs. 南韓

- 相同：亞洲四小龍、半導體產業強、少子化與高齡化都很嚴重
- 不同：南韓以大型企業集團為主；臺灣中小企業多，半導體以晶圓代工聞名

第4章 東南亞


4-1 自然環境 4-2 人文與經濟

4-1 自然環境

半島與群島

- **中南半島**（大陸東南亞）：緬甸、泰國、寮國、柬埔寨、越南，以及馬來半島的一部分
- 中南半島的**山脈和河流大致南北走向**，河流下游形成肥沃的**三角洲**，是稻米產區；**湄公河**流經多個國家，是重要的國際河川
- **馬來群島**（海洋東南亞）：印尼、菲律賓、馬來西亞東部、汶萊、東帝汶等，島嶼數量非常多
- 馬來群島位在**板塊交界**，**火山、地震**多；火山灰形成的土壤肥沃
- **新加坡**位在馬來半島南端，扼守**麻六甲海峽**，是東西航運的要道

東南亞：中南半島與馬來群島（示意）



中南半島（大陸東南亞）

山脈、河流南北走向

河口三角洲是稻米產區

多屬熱帶季風氣候

馬來群島（海洋東南亞）

島嶼上萬座、多火山地震

位在板塊交界


赤道附近：熱帶雨林氣候

東南亞示意圖：北邊是中南半島，南邊與東邊是馬來群島；紅色虛線為赤道

兩種熱帶氣候

- **熱帶雨林氣候**：赤道附近（馬來西亞、新加坡、印尼大部分），**終年高溫多雨**、年溫差很小，常有午後雷陣雨（對流雨）
- **熱帶季風氣候**：中南半島、菲律賓等地，終年高溫，但**夏季多雨、冬季乾燥**，分成明顯的雨季與乾季
- 季風的成因：夏季陸地比海洋熱，風從海洋吹向陸地帶來雨；冬季相反，風從陸地吹向海洋

亞洲季風：海陸受熱不同（示意）



亞洲季風示意：夏季風從海洋吹向陸地帶來雨季；冬季風從陸地吹向海洋形成乾季

	熱帶雨林氣候	熱帶季風氣候
分布	赤道附近	中南半島、菲律賓等
氣溫	終年高溫，年溫差很小	終年高溫，春末夏初最熱
降水	**全年多雨**，沒有明顯乾季	**夏雨冬乾**，雨季乾季分明
氣候圖	12 根長條都很高	長條一半高、一半很矮

陷阱提醒 自然環境最常錯

【錯】東南亞都是熱帶雨林氣候
【對】赤道附近才是熱帶雨林；**中南半島多屬熱帶季風**氣候
【錯】熱帶季風氣候冬天很冷
【對】熱帶季風的冬季仍然溫暖，差別在**乾燥少雨**

4-2 人文與經濟

稻米與熱帶栽培業

- 高溫多雨、河口三角洲平坦肥沃 → **稻米**是主食，部分地區一年可兩穫以上；**泰國**、**越南**是世界重要的稻米出口國
- **熱帶栽培業**：殖民時期開始，在大農場大量種植單一作物出口，例如**油棕**（棕櫚油）、**橡膠**、咖啡、椰子、香蕉
- **馬來西亞**、**印尼**是棕櫚油的主要產地；但大量砍伐雨林改種油棕，造成**生物多樣性減少**等環境問題

工業與區域合作

- 工資、土地較便宜，吸引外資設廠（電子、紡織、汽車零件），許多**臺商**也到東南亞投資
- **新加坡**：轉口貿易港、金融與航運中心，是東南亞經濟最發達的國家之一
- **東協**（東南亞國家協會）：1967 年成立，推動區域內的**經濟合作**與貿易，目前有十一個會員國（東帝汶於 2025 年加入）

多元的宗教與文化

- **佛教**為主：泰國、緬甸、柬埔寨、寮國
- **伊斯蘭教**為主：印尼（全世界穆斯林人數最多的國家）、馬來西亞、汶萊
- **天主教**為主：菲律賓（受過去西班牙統治影響）
- 各國都有不少**華人**，新加坡的居民中華人占多數

東南亞與臺灣

- **移工**：來自印尼、越南、菲律賓、泰國等地，在工廠、家庭看護、漁船上工作；宜蘭南方澳的漁船上也有許多印尼與菲律賓漁工
- **新住民**：許多來自越南、印尼的新住民在臺灣成家，學校也開設**新住民語文**課程
- 政府推動「**新南向政策**」，加強與東協、南亞等國家的經貿、教育與文化交流

主題	重點
農業	稻米（泰國、越南出口）、熱帶栽培業（油棕、橡膠）
工業	外資設廠、臺商投資；新加坡轉口港
區域組織	東協：區域經濟合作
與臺灣	移工、新住民、新南向政策

陷阱提醒 人文經濟最常錯

【錯】東南亞國家都信仰佛教
【對】印尼、馬來西亞以**伊斯蘭教**為主，菲律賓以**天主教**為主
【錯】熱帶栽培業是小農自己吃的作物
【對】熱帶栽培業是**大規模、單一作物、以出口為目的**的農業

看氣候圖分辨兩種熱帶氣候

- 先看折線：全年都在 25℃ 上下 → 熱帶
- 再看長條：每個月都高 → 熱帶雨林；有幾個月幾乎是 0 → 熱帶季風

第5章 南亞


5-1 自然環境 5-2 人口與產業

5-1 自然環境

北高、中低、南為高原

- 南亞包括**印度**、**巴基斯坦**、**孟加拉**、**尼泊爾**、**不丹**、**斯里蘭卡**、**馬爾地夫**等國，主體是向南伸入印度洋的**印度半島**
- **北部**：**喜馬拉雅山脈**，有世界最高峰**聖母峰**，像一道高牆，把南亞和亞洲其他地區隔開
- **中部**：**印度河—恆河平原**，河川沖積而成、土壤肥沃，是人口最稠密的地方
- **南部**：**德干高原**，部分地區有火山岩風化形成的**黑色土壤**，適合種**棉花**
- **恆河**下游與另一條大河在孟加拉匯流出海，形成廣大的三角洲，地勢低平，雨季常淹水

南亞的地形、河流與西南季風（示意）



南亞示意圖：北有喜馬拉雅山脈，中有恆河、印度河平原，南有德干高原；夏季吹西南季風

季風決定一年的生活

- 大部分屬於**熱帶季風氣候**，一年常分成三季：**涼季**（約 10 月～隔年 2 月）、**熱季**（約 3～5 月）、**雨季**（約 6～9 月）
- 雨季時**西南季風**從印度洋帶來大量水氣，迎風的山坡和東北部雨量特別多
- 季風**來得早晚、雨量多寡**每年不同：太晚、太少 → **乾旱**；太多 → **水災**，對農業影響很大
- 西北部（印度與巴基斯坦交界一帶）距海遠、雨少，有沙漠，農業要靠**印度河灌溉**

地區	地形或氣候	農業與生活
喜馬拉雅山	高山，世界屋脊的南緣	阻擋冬季冷空氣；河川的水源
恆河平原	沖積平原，雨季多雨	**稻米**（下游）、**小麥**（上游），人口稠密
印度河流域	較乾燥，西北有沙漠	靠灌溉種小麥、棉花

德干高原	高原，黑色土壤	**棉花**
東北部、斯里蘭卡	多雨的山坡	**茶**

陷阱提醒 自然環境最常錯

【錯】南亞的雨季是吹東北季風

【對】雨季（約 6～9 月）吹**西南季風**，從印度洋帶來水氣

【錯】德干高原是人口最多的地方

【對】人口最稠密的是**恆河平原**；高原地勢較高、水源較少

5-2 人口與產業

人口眾多、宗教多元

- **印度人口超過 14 億**，依聯合國估計約在 **2023 年**前後超越中國，成為**世界人口最多的國家**；年輕人口比例高
- **印度**：多數人信仰**印度教**，視**恆河為聖河**、牛為神聖的動物；也有不少伊斯蘭教徒
- **巴基斯坦、孟加拉**：以**伊斯蘭教**為主；**斯里蘭卡**：以**佛教**為主
- 1947 年英國殖民統治結束，依宗教等因素分成印度與巴基斯坦（印巴分治），之後兩國仍有領土爭議
- 傳統的**種姓制度**把人分成不同階級；現在法律已禁止歧視，但在部分地方仍有影響

農業與綠色革命

- 農業人口多，主要作物有稻米、小麥、棉花、茶、黃麻
- **綠色革命**：推廣高產量品種，加上灌溉、化學肥料 → 糧食產量大增；但也帶來地下水減少、土壤劣化等問題

印度的資訊服務業

- 南部的**班加羅爾**被稱為「印度的矽谷」，有很多軟體、資訊服務公司
- 發展條件：**英語普及**、**理工人才多**、**工資較低**，以及與美國**時差約半天** → 美國下班時印度剛好上班，可以「接力」工作
- 承接歐美的軟體設計、資料處理、客服中心等**服務外包**
- 近年也有不少外國企業（包括臺灣電子業）到印度設廠，看中龐大的人口與市場

主題	重點
人口	印度超過 14 億，約 2023 年起為世界第一
宗教	印度—印度教；巴基斯坦、孟加拉—伊斯蘭教；斯里蘭卡—佛教
農業	稻米、小麥、棉花、茶；綠色革命
資訊服務業	班加羅爾；英語、人才、工資、時差

陷阱提醒 人口與產業最常錯

【錯】印度、巴基斯坦、孟加拉都以印度教為主

【對】只有**印度**以印度教為主；巴基斯坦、孟加拉以**伊斯蘭教**為主

【錯】印度資訊業發達，是因為天然資源豐富

【對】資訊服務業靠的是**人才**、**英語**、**時差**，不是天然資源

時差計算小技巧

- 東邊的地方時間比較早；兩地相差幾小時，就用加減法換算
- 超過 24 時要減 24，日期變成隔天

第6章 西亞與北非


6-1 乾燥環境與水資源 6-2 石油與區域議題

6-1 乾燥環境與水資源

為什麼這麼乾？

- 西亞（阿拉伯半島、伊朗高原、土耳其所在的高原等）與北非（埃及、利比亞等，有**撒哈拉沙漠**）大部分**終年乾燥**
- 主要原因：位在**副熱帶高壓**籠罩的範圍，空氣**下沉**、不容易成雲致雨；部分地區又距海遠或有山地阻擋
- **沙漠氣候**：雨量很少、日照強、**日夜溫差大**；植物稀少，常見沙丘、礫石荒漠
- 地中海沿岸有**地中海型氣候**：**夏季炎熱乾燥、冬季溫和多雨**，種橄欖、葡萄、柑橘

西亞與北非：石油與河流（示意）



西亞與北非示意圖：波斯灣沿岸是主要產油區；尼羅河、兩河流域是乾燥地區的生命線

沙漠中的水：綠洲與外來河

- **綠洲**：有泉水、地下水或河水的地方，種植**椰棗**、小麥等；伊朗等地也有和坎兒井類似的地下水道
- **尼羅河**：發源於雨量豐沛的熱帶地區，向北流經沙漠注入地中海，這種從外地流入乾燥區的河稱為**外來河**
- 埃及大部分國土是沙漠，**絕大多數人口集中在尼羅河谷地與三角洲**
- **亞斯文高壩**：可以**防洪、灌溉、發電**；但泥沙被攔在水庫，下游土壤肥力下降，三角洲海岸也受侵蝕
- **幼發拉底河、底格里斯河**（兩河流域）：在乾燥區中提供灌溉水源，古代就孕育了文明

向缺水挑戰

- **海水淡化**：把海水變成淡水，耗能高、成本貴，多見於產油國等財力較好的國家
- **滴灌**：用管線把水一滴一滴送到作物根部，大幅減少蒸發與浪費（以色列等地技術發達）
- 抽取深層地下水灌溉，可在沙漠種出作物，但地下水補充很慢，可能用完

	沙漠氣候	地中海型氣候
分布	阿拉伯半島、撒哈拉等內陸	地中海沿岸
降水	全年都很少	**夏乾冬雨**
氣溫	夏季炎熱、日夜溫差大	夏熱、冬溫和
農業	綠洲種椰棗；遊牧	橄欖、葡萄、柑橘

陷阱提醒 乾燥環境最常錯

【錯】尼羅河流經沙漠，所以發源地也很乾燥

【對】尼羅河是**外來河**，水源來自**南方多雨的地區**，才能流過沙漠

【錯】亞斯文高壩只有好處

【對】有防洪、灌溉、發電的好處，也有**泥沙減少**、**土壤變貧瘠**等問題

【錯】地中海型氣候是夏雨冬乾

【對】地中海型氣候是**夏乾冬雨**，和季風氣候剛好相反

6-2 石油與區域議題

石油經濟

- **波斯灣沿岸**（沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達等）**石油、天然氣蘊藏量非常豐富**
- 產油國組成**石油輸出國組織（OPEC）**，協調產量以影響油價
- 石油收入讓許多產油國建設現代化城市、提供良好福利；但經濟**過度依賴石油**，油價下跌時衝擊大
- 因此部分國家推動**經濟多角化**：發展觀光、金融、航空轉運等（例如杜拜）
- **荷莫茲海峽**是波斯灣油輸出海的必經通道；**蘇伊士運河**連接地中海與紅海，縮短歐洲與亞洲之間的航程
- 臺灣能源大多靠進口，**中東是原油的重要來源**

宗教與文化

- 西亞是**猶太教**、**基督教**、**伊斯蘭教**的發源地；**耶路撒冷**是三個宗教共同的聖地
- **伊斯蘭教**是西亞北非多數居民的宗教：信仰唯一真神阿拉、經典是《古蘭經》、聖城是**麥加**
- 生活習俗：每天禮拜、**齋戒月**白天禁食、**不吃豬肉**、**不喝酒**；符合教規的食品稱為**清真**（臺灣也有清真認證餐廳，方便穆斯林移工與旅客）
- 西亞的語言、民族多元：阿拉伯人、波斯人（伊朗）、土耳其人、猶太人等

區域議題：土地與水

- **以色列與巴勒斯坦**之間長期衝突，涉及土地、宗教聖地、難民等複雜問題，至今仍未解決
- **水資源爭奪**：河流流經好幾國時（國際河川），上游建水壩會影響下游用水
- 例如：幼發拉底河、底格里斯河（土耳其、敘利亞、伊拉克）、約旦河、尼羅河（上游國家建壩與下游的埃及、蘇丹）
- 解決方式需要各國**協商分配**、共同管理，並發展節水技術

主題	重點

石油	波斯灣沿岸；OPEC；過度依賴石油 → 多角化
交通要道	荷莫茲海峽（油輪）、蘇伊士運河（地中海—紅海）
宗教	伊斯蘭教為主；耶路撒冷是三教聖地
區域議題	以巴衝突、國際河川的水資源爭奪

陷阱提醒 石油與議題最常錯

【錯】蘇伊士運河連接波斯灣與阿拉伯海

【對】蘇伊士運河連接**地中海與紅海**；波斯灣的出口是**荷莫茲海峽**

【錯】產油國有石油，所以經濟永遠不用擔心

【對】石油會用完、油價會波動，過度依賴石油有風險，要**多角化**

四種氣候圖一次分辨（第4～6章）

- 全年多雨、年溫差小 → 熱帶雨林；夏雨冬乾、終年熱 → 熱帶季風
- 全年幾乎沒雨 → 沙漠；冬雨夏乾 → 地中海型

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）