國中社會系列·地理

# 國二下 地理 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的。最後一頁是自我診斷表

## 答案一覽

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | C | D | A | D | B | C | A | B |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| D | C | -3；27；30 | 0；800；水 | C | D | A | B | D | B |
| **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **33** | **34** |
| C | A | D | C | A | B | 28.5；13.5；15 | 青稞；1997；1999 | A | C |
| **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** |
| D | B | C | A | D | B | A | D | B | C |
| **45** | **46** | **49** | **50** | **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** |
| 北海道；本州；四國；九州 | 12；28；16 | D | B | A | C | B | C | A | D |
| **57** | **58** | **59** | **60** | **61** | **62** | **65** | **66** | **67** | **68** |
| C | A | D | B | 中南；馬來；麻六甲 | 1.8；小 | B | C | D | A |
| **69** | **70** | **71** | **72** | **73** | **74** | **75** | **76** | **77** | **78** |
| C | D | B | A | B | D | A | C | 14；2023；中國 | 204；乾燥 |
| **81** | **82** | **83** | **84** | **85** | **86** | **87** | **88** | **89** | **90** |
| C | A | B | D | A | B | C | D | D | C |
| **91** | **92** | **93** | **94** | | | | | | |
| A | B | 蘇伊士；尼羅 | 24；836 | | | | | | |

# 逐題詳解

## 第1章 中國的區域（一）北方

### 第 1 題 答案：B

- 秦嶺—淮河線以北冬冷、年雨量較少（約 800 mm 以下）
- 水不夠多，多種需水較少的小麥、雜糧 → 旱田

【錯】把「北旱南水」記反；稻米需要大量的水，是南方的作物

### 第 2 題 答案：A

- 甲地位在東北
- 東北有黑土、冬季嚴寒漫長 → 作物生長期短
- 代表作物：大豆、玉米、春小麥，多為一年一穫

【錯】土壤肥沃不代表收穫次數多；決定收成次數的是溫度與生長期

### 第 3 題 答案：C

- 乙地在新疆一帶，距海遠、雨量很少
- 水源主要來自高山冰雪融水與地下水
- 有水的地方形成綠洲，靠灌溉耕作

【錯】西北年雨量很少，農業不能只靠降雨，一定要靠灌溉

### 第 4 題 答案：D

- 黃土高原土質鬆軟、水土流失嚴重 → 泥沙進入黃河
- 到了地勢低平的下游，流速變慢，泥沙堆積
- 河床抬高，人們加高堤防，形成地上河

【錯】泥沙的「來源」在中游黃土高原，「堆積」在下游；別把兩個位置搞反

### 第 5 題 答案：A

- 水土流失是因為植被少、坡地被雨水沖刷
- 梯田讓坡變緩、植被能抓住土壤 → 減少沖刷

【錯】(B)(C) 都會讓植被更少，水土流失更嚴重

### 第 6 題 答案：D

- 重工業基地轉型的原因：資源減少、設備老舊、產業太偏重傳統工業
- (D) 與工業轉型無關，也不是事實

【錯】題目問「最不可能」，要選與轉型無關的選項

**第 7 題 答案：B**

- 華北的雨大多集中在夏季
- 春天雨還沒來，但氣溫上升、蒸發快、作物需水多 → 缺水

【錯】春旱不是完全沒有水，而是「雨少 + 蒸發多 + 作物需要水」三者同時發生

**第 8 題 答案：C**

- 一月均溫約 -3℃ → 冬季寒冷，在秦嶺—淮河線以北
- 雨量集中在 7、8 月，年雨量約 500～600 mm → 華北的特色

【錯】看到夏雨就選華南是常見錯誤；華南冬季均溫遠高於 0℃

**第 9 題 答案：A**

- 把 12 個月的長條加起來：10 + 10 + 15 + 20 + 20 + 25 + 20 + 20 + 10 + 10 + 10 + 10
- = 180 mm，非常乾燥（西北的特色）

【錯】右邊刻度最大是 250 mm，乙地每個月都很矮；不要把刻度上限當成年雨量

**第 10 題 答案：B**

- 沙漠日照強、蒸發旺盛
- 水在地下暗渠流動，不直接曬太陽 → 蒸發少，能送到更遠的綠洲

【錯】坎兒井的重點是「減少蒸發」，不是為了航運或保溫

**第 11 題 答案：D**

- 絲路是陸上貿易路線，從中國經西北綠洲通往中亞、西亞、歐洲
- 沿線也交流宗教、藝術與技術

【錯】(B) 絲路不只做生意，文化交流也是重點

**第 12 題 答案：C**

- 西北深入大陸內部，海上濕氣很難到達
- 周圍高山、高原再擋掉水氣 → 雨量很少

【錯】(B) 迎風坡會多雨，正好相反

**第 13 題 答案：-3；27；30**

- 一月的點約在 -3℃，七月的點約在 27℃
- 年溫差 = 最熱月 - 最冷月 = 27 - (-3) = 30℃

【錯】減負數要變加法：27 - (-3) = 30，不是 24

**第 14 題 答案：0；800；水**

- 秦嶺—淮河線 ≒ 一月 0℃ 等溫線 ≒ 年雨量 800 mm
- 線以南較暖濕，種稻米 → 水田

【錯】800 mm 是大約值，記「0℃、800 mm」這組就好

**第 15 題 答案：(1) 高山冰雪融水（與地下水） (2) 日夜溫差大；白天行光合作用多、晚上消耗少，糖分容易累積 (3) 地下水減少、土地沙漠化或鹽鹼化**

- (1) 西北雨少，綠洲的水靠周圍高山的冰雪融水及地下水
- (2) 沙漠空氣乾、雲少 → 日夜溫差大；植物白天製造養分、晚上消耗較少 → 果實甜
- (3) 地下水抽太多會枯竭，植被死亡 → 沙漠化；灌溉後水分蒸發留下鹽分 → 鹽鹼化

【錯】(2) 是「日夜溫差大」，不是「年溫差大」；題目說的是白天和晚上

**第 16 題 答案：(1) 甲：東北；乙：華北 (2) 41℃ (3) 甲地；冬季嚴寒漫長，能耕作的時間短**

- (1) 甲冬季極冷又有黑土 → 東北；乙有黃河、冬季較不冷 → 華北
- (2) 23 - (-18) = 41℃
- (3) 甲地一月 -18℃，土地結凍時間長 → 生長期短，多一年一穫

【錯】(2) 年溫差 = 最熱月減最冷月，-18 要變成 +18

## 第2章 中國的區域（二）南方與青藏

**第 17 題 答案：C**

- 長江出海口的三角洲 → 中心城市是上海
- 上海是大型港口與金融中心

【錯】(A) 北京是首都、在華北，不在長江三角洲

**第 18 題 答案：D**

- 深圳是最早的經濟特區之一
- 低稅、便宜土地與勞力 → 外資與臺商、港商設廠

【錯】深圳的發展和政策有關，不是天然資源

**第 19 題 答案：A**

- 香港（1997）、澳門（1999）移交後設特別行政區
- 實施和中國其他地區不同的制度 → 一國兩制

【錯】(B) 計畫經濟是經濟制度，不是港澳的特殊安排

**第 20 題 答案：B**

- 甲地冬季溫暖（最冷月約 13.5℃）、夏季約 28℃
- 年雨量多、夏季最多 → 華南的特色

【錯】(A)(C) 冬季均溫會在 0℃ 以下，與甲地不符

**第 21 題 答案：D**

- 乙地夏天也很涼（約 16℃）
- 緯度不算高卻這麼涼 → 海拔很高 → 青藏高原（像拉薩）

【錯】夏季涼爽不一定是高緯度，高海拔也會讓氣溫低

**第 22 題 答案：B**

- 海拔愈高氣溫愈低（大約每升高 100 公尺降 0.6℃）
- 青藏高原平均海拔 4000 公尺以上 → 氣溫低

【錯】(D) 剛好相反，青藏高原日照很強

**第 23 題 答案：C**

- 高原寒冷、空氣稀薄
- 犛牛毛長耐寒，是高原上最重要的家畜

【錯】(A) 駱駝耐旱，是沙漠地區的代表；(B) 水牛在溫暖的水田區

**第 24 題 答案：A**

- 青藏鐵路的難題：凍土、缺氧、高寒
- 青藏高原深處內陸，不是颱風路徑

【錯】題目問「不包括」；颱風影響的是沿海地區

**第 25 題 答案：D**

- 華中溫暖多雨、平原廣大、湖泊多
- 適合種稻和養魚 → 魚米之鄉

【錯】(C) 是東北的特色

**第 26 題 答案：C**

- 三峽大壩在長江中上游
- 功能：防洪、發電、航運；影響：居民遷移、生態改變

【錯】大型水壩通常同時有好處和爭議，選項要兩面都看

**第 27 題 答案：A**

- 鞋子、成衣屬於勞力密集產業，需要很多工人
- 當時珠江三角洲工資低、土地便宜，加上經濟特區優惠 → 吸引設廠

【錯】勞力密集產業最在乎的是工資，不是技術或資源

**第 28 題 答案：B**

- 長江流經多雨的地區，水量豐富
- 緯度較低，冬季不結冰 → 終年可航行

【錯】(A) 含沙量高的是黃河，含沙量高反而不利航運

**第 29 題 答案：28.5；13.5；15**

- 最熱在 7、8 月，約 28.5℃；最冷在 1 月，約 13.5℃
- 年溫差 = 28.5 - 13.5 = 15℃

【錯】年溫差 = 最熱月減最冷月；要先在折線上找出全年最高、最低的點再相減

**第 30 題 答案：青稞；1997；1999**

- 高原寒冷，河谷種耐寒的青稞
- 香港 1997、澳門 1999

【錯】港澳的年份最容易對調：香港先、澳門後

**第 31 題 答案：(1) 3150 公尺 (2) 約 19℃ (3) 高山症：海拔高、空氣稀薄、氧氣少**

- (1) 3650 - 500 = 3150 公尺
- (2) 3150 ÷ 100 × 0.6 = 18.9 ≒ 19℃（實際只差約 10℃，表示氣溫還受其他因素影響，估計只是大概）
- (3) 高原空氣稀薄、氧氣較少 → 高山症

【錯】(2) 先算出高度差再換算，不要直接用 3650 去算

**第 32 題 答案：(1) 工資低、土地便宜、經濟特區優惠、語言相通（任兩項） (2) 工資與地價上漲，生產成本提高 (3) 轉向高科技產業與服務業**

- (1) 鞋業是勞力密集產業，最看重便宜的勞力與土地；語言相通也方便管理
- (2) 經濟發展後工資上漲 → 勞力密集產業移往工資更低的東南亞
- (3) 留下來的地區產業升級：高科技、研發、金融與服務業

【錯】(2) 工廠外移不是因為當地「沒有人」，而是「人變貴了」

## 第3章 東北亞

**第 33 題 答案：A**

- 日本在歐亞、北美、太平洋、菲律賓海板塊的交界附近
- 板塊互相擠壓 → 地震、火山多，地熱形成溫泉

【錯】地震、火山和氣候無關，要從「板塊」去想

**第 34 題 答案：C**

- 丙位在日本東方的廣大海洋上
- 日本東邊的大洋是太平洋 → 太平洋板塊

【錯】丁在日本南方，是菲律賓海板塊；不要只看「在海上」就選錯

**第 35 題 答案：D**

- 臺灣位在歐亞板塊與菲律賓海板塊之間
- 圖中甲＝歐亞板塊、丁＝菲律賓海板塊

【錯】臺灣不在太平洋板塊上；臺灣東邊是菲律賓海板塊

**第 36 題 答案：B**

- 日本資源少，原料要進口
- 產品要外銷 → 工廠設在港口附近最方便

【錯】(A) 日本資源缺乏；(C) 太平洋沿岸也有地震

**第 37 題 答案：C**

- 冬季季風從亞洲大陸吹向日本
- 經過日本海吸收水氣，在日本海一側被山地抬升 → 降雪

【錯】冬天沒有颱風；太平洋一側冬季在背風面，比較乾燥

**第 38 題 答案：A**

- 找出折線最早超過 20% 的國家
- 甲國 2010 年已約 23%，乙國到 2030 年才約 25%，丙國都在 10% 以下

【錯】看「最早越過 20% 那條線」，不是看最後的數字最大

**第 39 題 答案：D**

- 乙國 2010 年約 11%、2020 年約 16%
- 14% 落在兩者之間 → 2010～2020 年

【錯】7% 是高齡化社會、14% 是高齡社會，兩個門檻別看錯

**第 40 題 答案：B**

- 高齡化要解決照護人力與勞動力不足
- (B) 會讓出生更少，方向相反

【錯】題目問「最不屬於」；限制生育是人口太多時才用的政策

**第 41 題 答案：A**

- 亞洲四小龍：臺灣、南韓、香港、新加坡
- 都是靠出口工業快速發展

【錯】日本經濟發展得更早，不在四小龍之中

**第 42 題 答案：D**

- 北韓：計畫經濟、對外封閉
- 南韓：市場經濟、出口貿易與文化輸出興盛

【錯】(A) 把兩國的經濟制度對調了

**第 43 題 答案：B**

- 音樂、戲劇提供的是娛樂與創意服務
- 屬於第三級產業的文化創意產業

【錯】韓流也帶動化妝品等製造業，但音樂戲劇本身是服務業

**第 44 題 答案：C**

- 震源在日本東北外海，海底地震引發大海嘯
- 海嘯衝擊福島核電廠，造成核災

【錯】海底發生大地震時，最需要提防的就是海嘯

**第 45 題 答案：北海道；本州；四國；九州**

- 最北是北海道，最大的是本州
- 四國在本州西南方，九州在最南

【錯】本州面積最大，首都東京也在本州

**第 46 題 答案：12；28；16**

- 1990 年約 12%，2020 年約 28%
- 28 - 12 = 16 個百分點

【錯】比例相減的單位是「百分點」，不要寫成 16 倍

**第 47 題 答案：(1) 南韓以少數大型企業集團為主，臺灣中小企業較多 (2) 文化創意產業（流行音樂、戲劇等韓流） (3) 未來勞動力不足、人才缺乏**

- (1) 南韓靠大型企業集團帶動，臺灣以中小企業為基礎
- (2) 韓流輸出音樂、戲劇，帶動觀光與消費
- (3) 出生少 → 年輕工作人口變少 → 工廠缺工、人才不足

【錯】(3) 要從「工作的人變少」去回答，不是學校減班

**第 48 題 答案：(1) 日本附近海底位在板塊交界，海底大地震會引發海嘯 (2) 往高處或指定的高樓避難，遠離海岸 (3) 都位在板塊交界附近**

- (1) 板塊交界的海溝附近常發生海底地震，推動海水形成海嘯
- (2) 海嘯會沖上陸地，要盡快往高處、遠離海邊
- (3) 花蓮位在歐亞板塊與菲律賓海板塊交界附近

【錯】(2) 海嘯來時不要到海邊看，第一波過後也可能還有更大的浪

## 第4章 東南亞

**第 49 題 答案：D**

- 中南半島山河多南北走向
- 河流下游形成三角洲，是稻米產區

【錯】(B) 島嶼多、火山多是馬來群島的特色

**第 50 題 答案：B**

- 甲地每月均溫都在 27℃ 上下，年溫差很小
- 12 個月雨量都超過 100 mm，沒有乾季 → 熱帶雨林

【錯】熱帶季風也是終年高溫，要看有沒有乾季來分辨

**第 51 題 答案：A**

- 乙地 5～10 月雨量很多，11～4 月很少
- 夏雨冬乾 → 熱帶季風氣候

【錯】(C) 冬雨夏乾是地中海型氣候，第6章會學到

**第 52 題 答案：C**

- 5～10 月：300 + 550 + 560 + 520 + 370 + 190 = 2490 mm
- 2490 ÷ 2595 ≒ 0.96 → 超過九成

【錯】雨季集中是熱帶季風的特色；只要估算長條，就能看出幾乎全部的雨都在雨季

**第 53 題 答案：B**

- 泰國的湄南河、越南的湄公河三角洲平坦肥沃
- 大量生產稻米並外銷

【錯】新加坡國土小，幾乎沒有農業

**第 54 題 答案：C**

- 大面積種植單一作物、以出口為目的 → 熱帶栽培業
- 開闢油棕園常砍伐雨林 → 動植物棲地消失

【錯】熱帶栽培業和小農自給的農業不同，重點在「大規模、出口」

**第 55 題 答案：A**

- 馬來群島位在板塊交界附近
- 板塊運動 → 地震、火山多

【錯】火山地震和氣溫、雨量無關

**第 56 題 答案：D**

- 新加坡在馬來半島南端，麻六甲海峽的出口
- 往來亞洲、歐洲的船隻經過 → 轉口貿易、航運、金融發達

【錯】新加坡的優勢是「位置」，不是資源

**第 57 題 答案：C**

- 東協 1967 年成立
- 目標是加強區域合作、促進貿易與經濟發展

【錯】東協的會員國各自獨立，也沒有共同貨幣

**第 58 題 答案：A**

- 稻米 30% + 天然橡膠 25% + 棕櫚油 20%
- = 75%，甲國以農產品與熱帶作物出口為主

【錯】「其他」的 25% 不能算進去

**第 59 題 答案：D**

- 臺灣少子化、部分工作缺工
- 來自印尼、越南、菲律賓、泰國等地的移工在工廠、看護、漁業等領域工作

【錯】(B) 新加坡所得高，並不是移工的主要來源

**第 60 題 答案：B**

- 泰國、緬甸、柬埔寨、寮國以佛教為主
- 印尼、馬來西亞以伊斯蘭教為主；菲律賓以天主教為主

【錯】菲律賓和印尼的宗教最容易對調

**第 61 題 答案：中南；馬來；麻六甲**

- 大陸東南亞＝中南半島；海洋東南亞＝馬來群島
- 新加坡旁邊的麻六甲海峽是東西航運要道

【錯】中南半島也叫大陸東南亞，馬來群島也叫海洋東南亞，兩種名稱都要認得

**第 62 題 答案：1.8；小**

- 年溫差 ＝ 28.3 - 26.5 ＝ 1.8℃
- 赤道附近太陽終年高照，各月氣溫差不多 → 年溫差小

【錯】不要和臺灣的年溫差（十幾℃）比較而以為算錯；赤道附近本來就差很少

**第 63 題 答案：(1) 越南、印尼（或菲律賓、泰國） (2) 認識並尊重多元文化，讓新住民子女學習母親的語言 (3) 東協國家、南亞等**

- (1) 東南亞新住民多來自越南、印尼等國
- (2) 語言是文化的一部分，學習可增進了解與尊重，也成為與東南亞往來的優勢
- (3) 新南向政策以東協、南亞等國為對象，加強經貿、教育、文化交流

【錯】(2) 要答到「尊重多元文化」，不是只說「多學一種語言」

**第 64 題 答案：(1) 終年高溫多雨的熱帶雨林氣候 (2) 生物多樣性減少、動物棲地消失、排放更多溫室氣體、土壤流失（任兩項） (3) 選擇有永續認證的產品、減少不必要的消費**

- (1) 油棕是熱帶作物，需要高溫多雨
- (2) 雨林消失 → 動植物失去家園；燒林與砍伐 → 釋放二氧化碳；裸露地易被沖刷
- (3) 購買有永續認證的產品、少買過度包裝與不需要的東西

【錯】(2) 環境問題要寫具體結果，不能只寫「破壞環境」

## 第5章 南亞

**第 65 題 答案：B**

- 南亞北部是喜馬拉雅山脈
- 世界最高峰聖母峰就在這裡

【錯】(A) 天山在中國西北的新疆

**第 66 題 答案：C**

- 甲地位在恆河平原
- 沖積平原肥沃、水源充足 → 人口稠密，下游盛產稻米

【錯】(D) 是德干高原（乙地）的特色

**第 67 題 答案：D**

- 乙地是德干高原
- 部分地區有黑色土壤，適合種棉花

【錯】(C) 茶多種在東北部與斯里蘭卡多雨的山坡

**第 68 題 答案：A**

- 丙地距海較遠，雨少，附近有沙漠
- 要引印度河的河水灌溉才能耕作

【錯】南亞並不是每個地方都多雨，西北部相當乾燥

**第 69 題 答案：C**

- 甲地 6、7、8、9 月的長條特別高
- 這是西南季風帶來的雨季

【錯】3～5 月是最熱的熱季，但還沒進入雨季

**第 70 題 答案：D**

- 6 月 480 + 7 月 700 + 8 月 450 + 9 月 300
- ＝ 1930 mm

【錯】(B) 只看了最多的 7 月；題目問的是四個月合計

**第 71 題 答案：B**

- 南亞的農業很依賴雨季的雨水
- 季風太晚 → 播種延後、缺水 → 乾旱、歉收

【錯】季風影響的是降雨，與地震、火山無關

**第 72 題 答案：A**

- 印度教視恆河為神聖的河流
- 信徒相信在恆河沐浴能洗去罪過

【錯】這題考宗教文化，不是自然環境

**第 73 題 答案：B**

- 資訊服務業靠人才、語言、成本、時差
- 石油和資訊服務業的發展無關

【錯】題目問「不是」，要選和資訊業無關的選項

**第 74 題 答案：D**

- 印度多數人信仰印度教
- 巴基斯坦以伊斯蘭教為主

【錯】(B) 把兩國的宗教對調了

**第 75 題 答案：A**

- 茶喜歡溫暖、多雨、排水良好的山坡
- 印度東北部和斯里蘭卡都是著名的產茶區

【錯】(D) 椰棗是西亞北非乾燥地區的作物

**第 76 題 答案：C**

- 三角洲地勢低平，河流在此匯集出海
- 雨季雨量大，加上熱帶氣旋 → 容易淹水

【錯】(B) 雪崩發生在高山地區

**第 77 題 答案：14；2023；中國**

- 印度人口超過 14 億
- 約 2023 年前後超越中國

【錯】人口數是大約值，記「14 億、2023 年」就好

**第 78 題 答案：204；乾燥**

- 5 + 8 + 5 + 2 + 1 + 15 + 80 + 60 + 20 + 2 + 2 + 4 = 204 mm
- 全年只有約 200 mm → 乾燥

【錯】乙圖右邊刻度和甲圖一樣是 800 mm，長條很矮就代表雨很少

**第 79 題 答案：(1) 隔天早上 8 點 (2) 兩地輪流工作，幾乎 24 小時不停，加快進度 (3) 英語普及，溝通方便**

- (1) 20 時 + 12 = 32 時，超過 24 減 24 → 8 時（隔天早上）
- (2) 美國下班時印度上班，印度做完美國剛好上班 → 接力
- (3) 印度曾受英國統治，英語普及

【錯】(1) 超過 24 時要減 24，而且日期變成隔天

**第 80 題 答案：(1) 約 49 (2) 增加型（底部寬） (3) 勞動力充足，市場也大**

- (1) (26 + 7) ÷ 67 × 100 ≒ 49.3 → 約 49
- (2) 幼年人口比例高、老年少 → 底寬頂尖的增加型
- (3) 工作年齡的人多 → 勞動力充足；人口多 → 消費市場大

【錯】(1) 扶養比的分母是 15～64 歲，不是總人口

## 第6章 西亞與北非

**第 81 題 答案：C**

- 西亞北非大致在南北緯 20～30 度附近
- 副熱帶高壓下沉氣流 → 不易成雲 → 乾燥

【錯】(A) 赤道附近對流旺盛反而多雨，是熱帶雨林的成因

**第 82 題 答案：A**

- 甲地每月降水幾乎都接近 0 mm
- 夏季均溫近 30℃ → 炎熱乾燥的沙漠氣候

【錯】看到長條幾乎看不見，就是降水極少

**第 83 題 答案：B**

- 乙地 11～3 月雨多，6～8 月幾乎沒雨
- 冬雨夏乾 → 地中海型氣候

【錯】(A) 夏雨冬乾是季風氣候；地中海型剛好相反

**第 84 題 答案：D**

- 尼羅河上游在熱帶多雨區，水量充足
- 從外地流進乾燥區的河叫外來河

【錯】(B) 尼羅河是由南往北流入地中海，不是海水倒灌

**第 85 題 答案：A**

- (B)(C)(D) 都是水壩的好處
- 泥沙被攔在水庫，下游失去天然肥料 → 要多用化肥

【錯】題目問「負面」影響，其他三項都是好處

**第 86 題 答案：B**

- 沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特等國都在波斯灣沿岸
- 這裡石油、天然氣蘊藏豐富

【錯】記地圖：產油區圍繞著波斯灣

**第 87 題 答案：C**

- 波斯灣的出口是荷莫茲海峽
- 出了荷莫茲海峽才進入阿拉伯海、印度洋

【錯】(A) 麻六甲海峽在東南亞，油輪後段也可能經過，但「離開波斯灣」一定要先過荷莫茲海峽

**第 88 題 答案：D**

- 72% + 12% + 9% = 93%
- 這個國家的出口幾乎都和石油、天然氣有關

【錯】(C) 只算了原油一項；天然氣與石化產品也屬於能源相關

**第 89 題 答案：D**

- 出口九成以上靠石油相關產品
- 油價下跌 → 出口收入大減 → 經濟受衝擊

【錯】這就是產油國推動「經濟多角化」的原因

**第 90 題 答案：C**

- 猶太教、基督教、伊斯蘭教都發源於西亞
- 三教都把耶路撒冷視為聖地

【錯】印度教、佛教發源於南亞，不在耶路撒冷

**第 91 題 答案：A**

- 伊斯蘭教禁食豬肉、禁酒
- 齋戒月期間，從日出到日落不吃不喝

【錯】(B)(C) 是印度教的習俗，第5章學過

**第 92 題 答案：B**

- 乾燥地區水資源非常珍貴
- 滴灌把水直接送到根部 → 用水少、蒸發少

【錯】滴灌不會增加雨量，是讓有限的水用得更有效率

**第 93 題 答案：蘇伊士；尼羅**

- 蘇伊士運河連接地中海與紅海
- 埃及大多是沙漠，人口沿著尼羅河分布

【錯】蘇伊士運河在埃及東北，不在波斯灣

**第 94 題 答案：24；836**

- 甲：5 + 4 + 4 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 3 + 5 = 24 mm
- 乙：190 + 150 + 90 + 30 + 10 + 1 + 0 + 0 + 5 + 50 + 130 + 180 = 836 mm

【錯】右邊刻度上限是 250 mm，要逐月讀出再相加，不要漏掉小數量的月份

**第 95 題 答案：(1) 河水流量減少，灌溉與民生用水不足 (2) 氣候乾燥、水資源稀少；河流流經多國（國際河川），上游影響下游 (3) 各國協商分配水量、共同管理，並推廣節水技術**

- (1) 上游攔水 → 下游水量變少
- (2) 乾燥地區水很珍貴；國際河川沒有單一國家能完全決定
- (3) 簽訂協議分配水量、共享資訊；發展滴灌、海水淡化

【錯】(2) 要同時想到「自然：乾燥」和「人文：跨國河川」兩方面

**第 96 題 答案：(1) 石油終將用完、油價波動大，過度依賴石油有風險（經濟多角化） (2) 第三級產業（服務業） (3) 臺灣從當地進口大量原油等能源**

- (1) 石油是不可再生資源，價格也常起伏 → 分散風險
- (2) 觀光、金融、運輸都提供服務 → 第三級
- (3) 臺灣能源大多仰賴進口，中東是原油重要來源

【錯】(1) 關鍵字是「多角化」：不要把雞蛋放在同一個籃子裡

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

# 考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

### 怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

| 觀念 | 題號 | 錯幾題 | 燈號（圈一個） | 回去看哪裡 |
|---|---|---|---|---|
| **秦嶺—淮河線與南北差異** | 1、14 | | 綠 黃 紅 | 第1章 講義 1-1 秦嶺—淮河線 |
| **東北：黑土、氣候與工業轉型** | 2、6、16 | | 綠 黃 紅 | 第1章 講義 1-1 東北＋比較表 |
| **黃土高原、黃河與地上河** | 4、5 | | 綠 黃 紅 | 第1章 講義 1-1 黃土高原圖＋紅框 |
| **華北平原與氣候圖判讀** | 7、8、13、16 | | 綠 黃 紅 | 第1章 講義 1-1 華北＋比較表 |
| **西北的乾燥與綠洲農業** | 3、9、10、12、15 | | 綠 黃 紅 | 第1章 講義 1-2 坎兒井圖＋表 |
| **絲路** | 11 | | 綠 黃 紅 | 第1章 講義 1-2 絲路 |
| **華中：長江與魚米之鄉** | 25、26、28 | | 綠 黃 紅 | 第2章 講義 2-1 華中 |
| **長江三角洲與珠江三角洲** | 17、18、27、32 | | 綠 黃 紅 | 第2章 講義 2-1 三角洲圖＋比較表 |
| **香港與澳門** | 19、30 | | 綠 黃 紅 | 第2章 講義 2-1 香港與澳門＋紅框 |
| **氣候圖判讀：華南與青藏** | 20、21、29 | | 綠 黃 紅 | 第2章 講義 2-1 華南、2-2 青藏高原 |
| **青藏高原的自然環境** | 22、31 | | 綠 黃 紅 | 第2章 講義 2-2 剖面圖＋表 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 青藏的生活與青藏鐵路 | 23、24、30 | | 綠 黃 紅 | 第2章 講義 2-2 高原上的生活與交通 |
| 日本的板塊與地震火山 | 33、34、35、44、48 | | 綠 黃 紅 | 第3章 講義 3-1 板塊圖 |
| 日本的地形與氣候 | 37、45 | | 綠 黃 紅 | 第3章 講義 3-1 日本的氣候 + 紅框 |
| 日本的工業 | 36 | | 綠 黃 紅 | 第3章 講義 3-1 工業與高齡化 |
| 高齡化與統計圖判讀 | 38、39、40、46 | | 綠 黃 紅 | 第3章 講義 3-1 工業與高齡化 |
| 南韓的產業與韓流 | 41、43、47 | | 綠 黃 紅 | 第3章 講義 3-2 南韓 + 金框 |
| 南北韓的差異 | 42 | | 綠 黃 紅 | 第3章 講義 3-2 比較圖 + 紅框 |
| 半島與群島的地形 | 49、55、61 | | 綠 黃 紅 | 第4章 講義 4-1 東南亞示意圖 |
| 熱帶雨林與熱帶季風氣候 | 50、51、52、62 | | 綠 黃 紅 | 第4章 講義 4-1 氣候比較表 + 金框 |
| 新加坡與麻六甲海峽 | 56、61 | | 綠 黃 紅 | 第4章 講義 4-1 半島與群島、4-2 工業 |
| 稻米與熱帶栽培業 | 53、54、58、64 | | 綠 黃 紅 | 第4章 講義 4-2 稻米與熱帶栽培業 |
| 東協與區域合作 | 57、63 | | 綠 黃 紅 | 第4章 講義 4-2 工業與區域合作 |
| 宗教文化與臺灣的連結 | 59、60、63 | | 綠 黃 紅 | 第4章 講義 4-2 宗教文化、東南亞與臺灣 |
| 南亞的地形 | 65、66、67、68 | | 綠 黃 紅 | 第5章 講義 5-1 南亞示意圖 + 表 |
| 季風與氣候圖判讀 | 69、70、71、78 | | 綠 黃 紅 | 第5章 講義 5-1 季風決定一年的生活 |
| 恆河與災害 | 72、76 | | 綠 黃 紅 | 第5章 講義 5-1、5-2 宗教 |
| 人口與宗教 | 74、77、80 | | 綠 黃 紅 | 第5章 講義 5-2 人口眾多、宗教多元 |
| 農業 | 67、75 | | 綠 黃 紅 | 第5章 講義 5-1 表、5-2 綠色革命 |
| 印度的資訊服務業 | 73、79 | | 綠 黃 紅 | 第5章 講義 5-2 資訊服務業 + 金框 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **乾燥的成因與氣候圖** | 81、82、83、94 | | 綠 黃 紅 | 第6章 講義 6-1 為什麼這麼乾 + 比較表 |
| **尼羅河與亞斯文高壩** | 84、85、93 | | 綠 黃 紅 | 第6章 講義 6-1 綠洲與外來河 + 紅框 |
| **缺水的因應** | 92、95 | | 綠 黃 紅 | 第6章 講義 6-1 向缺水挑戰、6-2 區域議題 |
| **石油經濟與交通要道** | 86、87、88、89、96 | | 綠 黃 紅 | 第6章 講義 6-2 石油經濟 + 紅框 |
| **宗教與文化** | 90、91 | | 綠 黃 紅 | 第6章 講義 6-2 宗教與文化 |
| **水資源爭奪** | 95 | | 綠 黃 紅 | 第6章 講義 6-2 區域議題 |

### 給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

### 覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）