國中社會系列·地理

國二上 地理 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的 · 最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	B	D	D	C	B	D	A
11	**12**	**13**	**14**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
A	C	四川；紅色	聖母峰；喜馬拉雅；8848	B	A	A	B	D	C
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**	**34**
B	C	D	C	A	D	秦嶺；淮河；旱	半溼潤；乾旱	A	B
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
C	D	A	B	D	A	C	B	C	D
45	**46**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
長江；6300；黃河	宜昌；水力	D	A	B	C	A	D	B	C
57	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**65**	**66**	**67**	**68**
D	A	C	B	藏；藏傳佛教；回	56；漢	B	A	B	A
69	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**
C	C	D	A	B	D	C	D	汕頭；廈門；海南	家庭聯產承包責任
81	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**
A	B	B	C	D	A	C	B	C	D
91	**92**	**93**	**94**						
A	D	西部；西部大開發	65						

逐題詳解

第1章 中國的位置與範圍

第 1 題 答案：A

- 中國西邊深入亞洲內陸，東邊面向太平洋
- 所以是「亞洲東部、太平洋西岸」，海陸兼具

【錯】太平洋在中國的東邊，中國是在太平洋的「西岸」，不要因為「東部」兩個字就選成東岸

第 2 題 答案：B

- 北回歸線約在 23.5°N、北極圈約在 66.5°N
- 18°N～53°N 大部分落在 23.5°N～66.5°N 之間 → 溫帶
- 只有南端一小部分在北回歸線以南（熱帶），沒有寒帶

【錯】53°N 還沒到北極圈（66.5°N），所以中國沒有寒帶

第 3 題 答案：C

- 經度差 = 121 - 76 = 45°
- 每 15° 差 1 小時 → 45 ÷ 15 = 3 小時

【錯】時差要先算「經度差」再除以 15；不要直接把兩個經度相除

第 4 題 答案：B

- 中國雖然東西跨約 60 多度、地方時差約 4 小時
- 但政府規定全國統一使用北京時間（東八區），和臺灣相同

【錯】(D) 是「依地方時本來應該怎麼分」，但實際上中國只用一個時間

第 5 題 答案：D

- 特別行政區只有香港、澳門兩個
- 重慶是直轄市、西藏是自治區、四川是省

【錯】重慶是直轄市不是特別行政區；特別行政區是 1997、1999 年移交的香港與澳門

第 6 題 答案：D

- 直轄市有北京、天津、上海、重慶 4 個
- 地位和省相同，由中央直接管轄

【錯】(B) 重慶在內陸的四川盆地東部，不是沿海；(C) 是自治區的特色

第 7 題 答案：C

- 甲在最西邊、海拔約 4000～5000 公尺
- 第一級階梯平均海拔 4000 公尺以上 → 青藏高原

【錯】(A)(D) 都在最東邊的第三級階梯，海拔多在 500 公尺以下

第 8 題 答案：B

- 乙在中間那一層，海拔約 1000～2000 公尺 → 第二級階梯
- 第二級以高原、盆地為主

【錯】(A) 是第一級（青藏高原）、(C) 是第三級；先判斷在第幾層再選地形

第 9 題 答案：D

- 第一、二級分界：崑崙山—祁連山—橫斷山脈（青藏高原的北緣、東緣）
- 第二、三級分界：大興安嶺—太行山—巫山—雪峰山

【錯】(A) 是第二、三級的分界；兩條分界線最容易互換

第 10 題 答案：A

- 黃土質地疏鬆、植被少
- 夏季大雨一沖就流失，形成很多溝谷，水土流失嚴重 → 黃土高原

【錯】(B) 雲貴高原地表崎嶇是因為石灰岩溶蝕（喀斯特地形），不是黃土

第 11 題 答案：A

- 水往低處流：西邊高、東邊低
- 所以長江、黃河等大河多由西向東流入太平洋的邊緣海

【錯】(D) 剛好說反；西高東低是指西部高、東部低

第 12 題 答案：C

- 甲：西南部的高原 → 第一級（青藏高原）
- 乙：中部的盆地、丁：西北的大盆地 → 第二級
- 丙：東部黃河下游一帶的平原 → 第三級（華北平原）

【錯】丁也是盆地，但塔里木盆地在第二級；不是所有「低的地方」都在第三級

第 13 題 答案：四川；紅色

- 乙位在長江上游、四周被山包圍 → 四川盆地
- 土壤多呈紫紅色 → 又稱「紅色盆地」

【錯】塔里木盆地（丁）中間是沙漠，紅色盆地是指四川盆地

第 14 題 答案：聖母峰；喜馬拉雅；8848

- 喜馬拉雅山是弧形山脈，位在青藏高原南緣
- 最高峰聖母峰，海拔約 8848 公尺

【錯】崑崙山、天山也很高，但世界最高峰在喜馬拉雅山

第 15 題 答案：(1) 62°；248 分鐘（約 4 小時 8 分） (2) 267 倍 (3) 新疆；新疆在西邊，太陽比較晚升起

- (1) 135 - 73 = 62°；每 1° 差 4 分鐘 → 62 × 4 = 248 分鐘
- (2) 960 ÷ 3.6 ≒ 266.7 → 約 267 倍
- (3) 地球由西向東自轉，東邊先天亮；新疆在最西邊，同樣是北京時間 8 點，當地太陽才剛升起或還沒升起

【錯】(1) 每 15° 差 1 小時 = 每 1° 差 4 分鐘；(3) 用同一個時間不代表太陽同時升起

第 16 題 答案：(1) 甲第一級、乙第二級、丁第三級 (2) 水力發電；階梯交界地勢落差大、水流急 (3) 青藏高原；長江中下游平原

- (1) 4000 公尺以上的高原是第一級；盆地（四川盆地）在第二級；低平的平原在第三級
- (2) 丙是長江三峽一帶，河流從第二級流下第三級，落差大、水量多 → 適合水力發電
- (3) 甲為青藏高原；丁沿長江、湖泊多 → 長江中下游平原

【錯】(2) 判斷水力資源看「落差 + 水量」，階梯交界處正好落差最大

第2章 中國的氣候

第 17 題 答案：B

- 冬季陸地冷、形成冷高壓（蒙古、西伯利亞一帶）
- 風由陸地吹向海洋 → 寒冷、乾燥

【錯】(A) 是夏季風的特色；冬季風是從陸地吹出來的，所以乾燥

第 18 題 答案：A

- 雨水主要靠從海洋吹來的夏季風帶來
- 愈往西北離海愈遠、夏季風愈難到達 → 雨量愈少

【錯】(B) 剛好說反；記住「東南多雨、西北乾燥」

第 19 題 答案：A

- 冬季太陽直射南半球，北方太陽更斜、白天更短 → 得到的熱量少
- 冷空氣從北方南下，北方首當其衝 → 更冷

【錯】(C) 南方海拔並沒有比較高；溫差大的關鍵是「緯度 + 冬季風」

第 20 題 答案：B

- 秦嶺—淮河線大致是 1 月 0℃ 等溫線、800 mm 等雨量線
- 乙地 1 月約 -3℃、雨量長條很矮 → 北方
- 甲地冬季仍有 14℃、雨量多 → 南方

【錯】判斷南北先看「最冷月」有沒有低於 0℃，不是看夏天熱不熱

第 21 題 答案：D

- 乙地最熱月（7 月）約 27℃、最冷月（1 月）約 -3℃
- 年溫差 = 27 - (-3) = 30℃

【錯】(B) 是把 -3 當成 3 去減；減一個負數要變成加

第 22 題 答案：C

- 秦嶺—淮河以北冬季在 0℃ 以下、以南在 0℃ 以上 → 1 月 0℃ 等溫線
- 以南溼潤、以北半溼潤 → 800 mm 等雨量線

【錯】(A) 400 mm 是季風區界線；要記清楚「800 對秦淮、400 對季風」

第 23 題 答案：B

- 季風區界線西北側夏季風很難吹到、雨量少
- 這條界線大致和 400 mm 等雨量線一致

【錯】(C) 800 mm 是秦嶺—淮河線（溼潤與半溼潤的分界）

第 24 題 答案：C

- 甲在東南沿海（華南）→ 雨最多
- 丙在西北內陸的大盆地，離海最遠、被高山包圍 → 夏季風吹不到，最乾燥

【錯】丁雖然在北方，但仍在季風區；最乾的是西北內陸的丙

第 25 題 答案：D

- 冬季氣溫主要看緯度與冬季風
- 丁在東北，緯度最高，又最先受冬季風侵襲 → 冬天最冷

【錯】不要只看「離海遠近」；冬季南北溫差的主因是緯度

第 26 題 答案：C

- 初夏冷暖空氣在長江中下游交會、鋒面滯留
- 形成連續陰雨，正好是梅子成熟的季節 → 梅雨

【錯】臺灣 5、6 月也有梅雨，成因相同，但時間比長江中下游稍早

第 27 題 答案：A

- 春季雨還沒來、天氣乾燥，又常有強風
- 西北沙漠、裸露的地表沙土被風捲起，往東南吹到華北

【錯】沙塵暴是「乾 + 風 + 裸露地表」，和颱風、梅雨這種多雨現象無關

第 28 題 答案：D

- 青藏高原平均海拔 4000 公尺以上
- 海拔每升高約 1000 公尺，氣溫約降 6℃ → 夏季仍涼爽

【錯】青藏高原緯度約和臺灣到華中差不多，並不高；關鍵是海拔

第 29 題 答案：秦嶺；淮河；旱

- 秦嶺—淮河線大致是 1 月 0℃ 等溫線與 800 mm 等雨量線
- 以北雨量較少、冬季寒冷 → 旱田（小麥）；以南 → 水田（稻米）

【錯】北方「旱田麥」、南方「水田稻」，不要寫反

第 30 題 答案：半溼潤；乾旱

- 由多到少：溼潤 → 半溼潤 → 半乾旱 → 乾旱
- 分界依序是 800、400、200 mm

【錯】半溼潤和半乾旱容易寫反：雨量比較多的是「半溼潤」

第 31 題 答案：(1) 甲 1730 mm、乙 580 mm (2) 15℃ (3) 半溼潤區

- (1) 甲：40 + 60 + 80 + 180 + 280 + 290 + 240 + 230 + 190 + 70 + 40 + 30 = 1730 mm；乙：3 + 5 + 9 + 25 + 35 + 75 + 180 + 160 + 50 + 25 + 10 + 3 = 580 mm
- (2) 29 - 14 = 15℃
- (3) 580 mm 介於 400～800 mm → 半溼潤區

【錯】(1) 年雨量是 12 個月「加總」，年均溫才是平均；兩者不要搞混

第 32 題 答案：(1) 蒙古、西伯利亞一帶；寒冷乾燥 (2) 太平洋吹來的東南季風、印度洋吹來的西南季風 (3) 雨量集中在夏季，且夏季風強弱每年不同，雨量年際變化大

- (1) 冬季亞洲內陸冷卻形成冷高壓，風從陸地吹出 → 冷而乾
- (2) 夏季陸地熱、氣壓低，風從太平洋、印度洋吹向陸地
- (3) 夏季風來得早又強 → 雨多易成水災；來得晚又弱 → 雨少易成旱災

【錯】(1) 宜蘭冬天下雨，是因為東北季風經過海面吸收水氣、再碰到山；中國北方的冬季風則是乾的

第3章 中國的水文

看這一章的講解影片（YouTube）

【國二上地理】第3章 中國的水文｜黃河、長江一次分清楚｜10 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/3Qo39u9UT4k

第 33 題 答案：A

- 黃河中游穿過黃土高原
- 黃土疏鬆、植被少，夏季暴雨把大量泥沙沖進河裡

【錯】(B) 是黃河的發源地，那裡的河水其實比較清

第 34 題 答案：B

- 這條河呈「几」字形、注入渤海 → 黃河
- 乙段是向南流的中游，穿過黃土高原 → 泥沙主要從這裡進入

【錯】(C) 丙段（下游）是泥沙「沉積」的地方，不是泥沙的來源

第 35 題 答案：C

- 丙段在華北平原，流速變慢、泥沙沉積
- 河床愈墊愈高、堤防愈築愈高 → 河床高於地面，稱地上河（懸河）

【錯】(A) 內流河是流不到海的河；黃河最後流入渤海，是外流河

第 36 題 答案：D

- 泥沙主要來自中游黃土高原
- 減少泥沙進入河中（水土保持），下游才不會一直淤積

【錯】(B) 過度放牧會破壞植被，反而讓水土流失更嚴重

第 37 題 答案：A

- 甲河：流量小、含沙量大 → 黃河的特色
- 乙河：流量大、含沙量小 → 長江的特色

【錯】(D) 乙河的含沙量長條很矮，題目的圖要逐一對照，不要憑印象

第 38 題 答案：B

- 長江：源頭→宜昌（上游）→湖口（中游）→出海口（下游）

【錯】(D) 是黃河的上中下游分界，兩條河的分界點最容易搞混

第 39 題 答案：D

- 三峽大壩三大功能：防洪、發電、航運
- 大壩在長江，和黃河的含沙量無關

【錯】題目問「不是」，要選錯的那一個；作答前把「不是」圈起來

第 40 題 答案：A

- 航運需要水量大、全年可通航
- 長江流量大、在南方冬季不結冰，大船可上溯到中游 → 運量大、價值高

【錯】(B) 是黃河的特色；含沙量大反而不利航運

第 41 題 答案：C

- 華北雨少、人口與工業多 → 缺水嚴重
- 東線、中線把長江流域的水往北送到華北、京津

【錯】南水北調是「南方的水 → 北方」，(B) 珠江三角洲本身就在南方、水資源豐富

第 42 題 答案：B

- 流不到海、消失在沙漠或注入內陸湖的河 → 內流河
- 多分布在西北乾燥地區

【錯】判斷內流河看「最後有沒有入海」，不是看長短；塔里木河是中國最長的內流河

第 43 題 答案：C

- 這段黃河由南向北流（低緯 → 高緯）
- 春天南邊的上游先解凍，北邊的下游還結冰
- 上游流下的冰塊和河水被下游的冰擋住 → 水位上升、氾濫

【錯】凌汛發生在冬春之交，跟夏季的颱風、梅雨無關；關鍵是「流向」和「先後解凍」

第 44 題 答案：D

- 夏季長江水量暴增時，湖泊可以暫時儲存洪水
- 水位下降後再慢慢流回長江 → 減輕下游洪災

【錯】過去圍湖造田使湖泊面積變小，調節洪水的能力就下降了

第 45 題 答案：長江；6300；黃河

- 長江約 6,300 公里，是中國第一、世界第三長河
- 黃河約 5,400 公里，是中國第二長河

【錯】黃河名氣大，但長度和流量都比不上長江

第 46 題 答案：宜昌；水力

- 三峽在長江上游末段，東端出口是宜昌
- 峽谷地勢落差大、水量大 → 適合水力發電

【錯】宜昌同時也是長江上游與中游的分界點，一次記兩個重點

第 47 題 答案：(1) 流到地勢平坦的華北平原，流速變慢，泥沙沉積 (2) 3 公尺 (3) 中游植樹種草、修梯田做好水土保持；興建水庫調水調沙

- (1) 流速愈慢，河水搬運泥沙的能力愈弱 → 泥沙沉在河床上
- (2) 0.1 × 30 = 3 公尺（此為假設數字，用來理解地上河的形成）
- (3) 根本做法是中游水土保持；另可用水庫在汛期集中放水，把泥沙沖向海裡

【錯】(3) 只答「加高堤防」不夠：堤防愈高，潰堤時災情愈嚴重

第 48 題 答案：(1) 自然：雨量少且集中在夏季；人為：人口與工業多、用水量大（或超抽地下水） (2) 京杭大運河 (3) 移民安置、水質汙染、沿線生態改變或工程經費龐大（任一項）

- (1) 華北屬半溼潤區、雨季短；用水需求又大
- (2) 東線從長江下游揚州一帶抽水，沿京杭大運河北送
- (3) 大型調水工程會影響水源地與沿線的人和生態

【錯】(1) 題目要「自然」和「人為」各一項，答案要分開寫

第4章 人口與民族

看這一章的講解影片（YouTube）

【國二上地理】第4章 人口與民族｜一條線分出九比一｜10 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/KvAM7ePSBXo

第 49 題 答案：D

- 中國人口約 14 億
- 全世界人口約 80 億，中國約占六分之一左右

【錯】(A) 少了一個位數；(C) 已經超過全世界人口

第 50 題 答案：A

- 黑河—騰衝連線是地理學者胡煥庸在 1935 年提出的人口分布分界線

【錯】(B) 秦嶺—淮河線是東西向的南北分界；胡煥庸線是東北—西南走向

第 51 題 答案：B

- 乙在線的東南側：平原多、雨量充足、交通便利 → 人口稠密
- 甲在西北側：高原、沙漠多，乾燥或寒冷 → 地廣人稀

【錯】不要以為面積大的一側人口就多；西北側面積較大，人口卻不到一成

第 52 題 答案：C

- 人口分布深受自然環境影響
- 西北側乾燥（沙漠）或寒冷（高原），可耕地少 → 能養活的人少

【錯】(B)(D) 都是東南沿海的特色，而且颱風、海岸並不是西北人少的原因

第 53 題 答案：A

- 1950 年代鼓勵生育 → 1970 年代提倡晚婚少生 → 約 1980 年起推行一胎化
- 2016 年全面開放兩孩、2021 年開放三孩

【錯】(C)(D) 是放寬生育的年份，方向相反

第 54 題 答案：D

- 一胎化使出生數大減 → 幼年人口比例「下降」
- 其他三項都是一胎化的影響

【錯】題目問「不是」：(D) 方向剛好說反

第 55 題 答案：B

- 高齡化社會的門檻是 65 歲以上占 7%
- 圖中 2000 年約 7% → 大約在 2000 年前後達到

【錯】(D) 2020 年接近 14%（高齡社會的門檻），不要把兩個門檻搞混

第 56 題 答案：C

- 2020 年約 13.5%、1982 年約 4.9%
- 13.5 - 4.9 = 8.6 個百分點

【錯】(D) 只看了 2020 年的數值，忘了減掉 1982 年

第 57 題 答案：D

- 長期一胎化使出生數大減、老人比例上升
- 工作年齡人口減少 → 放寬生育，希望增加出生

【錯】(A) 是 1980 年代推行一胎化的理由；放寬是因為問題變成「生太少」

第 58 題 答案：A

- 漢族占總人口九成以上

【錯】(B) 壯族是人口最多的「少數民族」，題目問的是全部民族

第 59 題 答案：C

- 廣西壯族自治區 → 壯族
- 壯族是人口最多的少數民族

【錯】自治區名稱就有提示：「廣西壯族自治區」

第 60 題 答案：B

- 回族（寧夏等地）、維吾爾族（新疆）多信伊斯蘭教
- 藏族、蒙古族多信藏傳佛教

【錯】(D) 藏族信藏傳佛教；回族和藏族的宗教不同

第 61 題 答案：藏；藏傳佛教；回

- 西藏 → 藏族 → 藏傳佛教
- 寧夏回族自治區 → 回族

【錯】口訣「新維、藏藏、蒙蒙、寧回、桂壯」

第 62 題 答案：56；漢

- 官方認定 56 個民族
- 漢族占九成以上，其餘 55 個稱少數民族

【錯】少數民族是 55 個，加上漢族才是 56 個

第 63 題 答案：(1) 422.4 萬平方公里；13.16 億人 (2) 東南側約 312 人、西北側約 16 人 (3) 約 20 倍

- (1) $960 \times 0.44 = 422.4$ 萬平方公里；$14 \times 0.94 = 13.16$ 億人
- (2) 東南側：13.16 億 ÷ 422.4 萬 ≒ 311.6 → 約 312 人；西北側面積 960 - 422.4 = 537.6 萬，人口 14 - 13.16 = 0.84 億，0.84 億 ÷ 537.6 萬 ≒ 15.6 → 約 16 人
- (3) 311.6 ÷ 15.6 ≒ 20 倍

【錯】(2) 1 億 = 10000 萬，單位要換成一樣（都用「人」和「平方公里」）再相除

第 64 題 答案：(1) 粵語、吳語、閩語、客家話、官話等（任兩種） (2) 閩南語：福建南部；客家話：廣東、福建、江西交界一帶 (3) 方言彼此不一定聽得懂，需要共同語言方便溝通

- (1) 漢語方言很多，差異大到不一定互通
- (2) 早期移民多來自福建南部與粵東、閩西一帶，把原鄉的語言帶到臺灣
- (3) 推廣共同語言有利於各地人民溝通、教育與經濟往來

【錯】(2) 是語言的「來源」相近，不代表現在的用詞完全相同

第5章 產業發展

第 65 題 答案：B

- 北方雨少、冬冷 → 旱田種小麥
- 南方雨多、溫暖 → 水田種稻米
- 大致以秦嶺—淮河線為界

【錯】臺灣以稻米為主，容易以為北方也種稻；北方是麵食文化

第 66 題 答案：A

- 丙在秦嶺—淮河線以南、長江中下游一帶
- 雨多、湖泊多 → 水田稻米、淡水魚 → 魚米之鄉

【錯】(D) 是東北（甲地）的特色；先看點在紅線以南還是以北

第 67 題 答案：B

- 丁在西北內陸（新疆）
- 乾旱區靠高山融雪形成的水源發展農業 → 綠洲農業

【錯】(A) 水田需要大量雨水，乾旱的西北無法發展

第 68 題 答案：A

- 甲在東北，緯度高
- 冬季漫長嚴寒，作物只能在溫暖的季節種一次

【錯】東北土壤肥沃（黑土），限制它的是「溫度」不是「土壤」

第 69 題 答案：C

- 青藏高原高寒、空氣稀薄
- 犛牛耐寒，可提供肉、奶、毛皮，也能運貨

【錯】(A) 駱駝適應的是沙漠乾旱環境；(B) 水牛多在南方水田區

第 70 題 答案：C

- 1978 年起推動改革開放，對內改革、對外開放

【錯】(D) 2001 年是加入 WTO 的年份

第 71 題 答案：D

- 第一批：深圳、珠海、汕頭、廈門
- 上海浦東新區是 1990 年開發的

【錯】上海是大都市，但不在第一批四個特區中

第 72 題 答案：A

- 甲在華南沿海、珠江口東側 → 深圳
- 深圳鄰近香港，是 1980 年第一批經濟特區

【錯】丁在內陸，不在沿海；第一批特區都在東南沿海

第 73 題 答案：B

- 乙在長江出海口 → 上海
- 上海浦東新區 1990 年開始開發

【錯】丙在渤海邊（天津），不是長江口

第 74 題 答案：D

- 勞力多、工資低、土地便宜 → 生產成本低
- 經濟特區的租稅優惠吸引外國資金與技術

【錯】(B) 世界工廠早期主要靠低成本，不是靠科技領先

第 75 題 答案：C

- 勞力密集產業最在意工資成本
- 會移到工資較低的東南亞國家或中國中西部

【錯】(A) 青藏高原交通不便、人口少，不適合設工廠

第 76 題 答案：D

- 東北煤、鐵等礦產豐富，早期發展鋼鐵、機械、石化等重工業

【錯】(B) 高科技產業主要集中在長江三角洲、珠江三角洲等沿海地區

第 77 題 答案：汕頭；廈門；海南

- 第一批：深圳、珠海、汕頭、廈門（都在廣東、福建）
- 1988 年海南建省並成為經濟特區

【錯】口訣「80 特區、88 海南」

第 78 題 答案：家庭聯產承包責任

- 改革開放前農民集體耕作，生產意願低
- 改為家庭承包後，多做多得 → 糧食產量提高

【錯】土地並沒有變成私有，農家是「承包」使用

第 79 題 答案：(1) 55% (2) 23 個百分點 (3) 農業比重下降、服務業比重上升，產業結構逐漸升級

- (1) 100 - 7 - 38 = 55%
- (2) 30 - 7 = 23 個百分點
- (3) 經濟發展後，第三級產業（服務業）比重上升，和已開發國家的發展方向相似

【錯】(2) 比重的變化用「百分點」表示，不是「下降 23%」

第 80 題 答案：(1) 400 mm 等雨量線；東南側以農耕為主，西北側以畜牧、綠洲農業為主 (2) 二～三次；華南緯度低、高溫多雨，生長季長 (3) 華南（或長江以南的南方）

- (1) 雨量 400 mm 以上才比較適合一般農耕；更乾的地方以畜牧為主，有水源處發展綠洲農業
- (2) 溫度高、無霜期長 → 一年可種多次
- (3) 宜蘭溫暖多雨，稻作一年兩期，和中國南方水田稻作相近

【錯】(1) 400 mm 是「農牧分界」；800 mm（秦嶺—淮河）是「水田旱田分界」，兩條不要搞混

第6章 區域差異與經濟發展

第 81 題 答案：A

- 東部沿海交通便利、最早開放，工業與服務業集中 → 最發達

【錯】(C) 西部面積最大，但經濟發展最慢

第 82 題 答案：B

- 西部大開發約在 2000 年開始推動

【錯】(A) 1978 年是改革開放的起點，先發展的是沿海

第 83 題 答案：B

- 西部交通不便 → 修鐵路（青藏鐵路）
- 西部能源多 → 把天然氣、電力送到東部（西氣東輸、西電東送）

【錯】(D) 西部大開發是「推動」退耕還林還草，保護生態

第 84 題 答案：C

- 乙的平均所得最高、人口淨移入最多
- → 經濟最發達、吸引人口移入的東部沿海

【錯】人口淨移入多代表「工作機會多」，最符合東部沿海

第 85 題 答案：D

- 所得最低、人口較少移入（青壯年外移）→ 西部

【錯】(C) 香港不是三大地帶之一；先確定題目在比較東、中、西三個地帶

第 86 題 答案：A

- 農村青壯年到沿海都市的工廠、工地工作
- 戶籍沒有遷到都市，所以叫農民工

【錯】關鍵是「人在都市、戶籍在農村」

第 87 題 答案：C

- 外地工作、讀書的人過年要回家團圓
- 年前返鄉、年後回城 → 鐵路、公路、航空的運量暴增

【錯】春運的「春」是春節（農曆新年），不是春天

第 88 題 答案：B

- 許多公共服務跟著戶籍走
- 農民工戶籍在農村 → 在都市就學、醫療、社會保險常受限

【錯】(A) 剛好說反；這也是很多孩子變成「留守兒童」的原因之一

第 89 題 答案：C

- 父母外出、孩子「留」在家鄉「守」家 → 留守兒童

【錯】(A) 獨生子女是指家裡只有一個孩子，和父母是否外出無關

第 90 題 答案：D

- 主要都市圈在東部沿海與平原：京津冀、長三角、珠三角
- 青藏高原地廣人稀

【錯】題目問「不是」，選人口最少的地區

第 91 題 答案：A

- 甲在珠江口一帶（深圳附近）
- 東莞也在珠江三角洲，最靠近甲

【錯】乙是長江口的上海；昆山、蘇州的臺商才在乙附近

第 92 題 答案：D

- 勞力密集產業對成本敏感
- 中國成本上升、國際貿易情勢改變 → 分散到東南亞或回臺

【錯】(A)(B)(C) 都不符合事實；產業移動的主因通常是「成本」與「市場風險」

第 93 題 答案：西部；西部大開發

- 西部面積最大、經濟發展最慢
- 2000 年起推動西部大開發

【錯】面積最大的不是經濟最好的；東部面積最小卻最發達

第 94 題 答案：65

- 都市化程度 = 都市人口 ÷ 總人口 × 100%
- 2600 ÷ 4000 × 100% = 65%

【錯】分母是「總人口」，不是農村人口

第 95 題 答案：(1) 開放民眾赴大陸探親 (2) 在臺灣接國外訂單、設計與管理，在大陸工廠生產，產品再賣到歐美 (3) 中國工資與土地成本上升，國際貿易情勢改變，想分散風險

- (1) 1987 年開放赴大陸探親，之後經貿往來逐漸增加
- (2) 利用臺灣的接單、技術能力，加上大陸較低的生產成本
- (3) 成本與風險改變，企業就會重新選擇生產地點

【錯】(2) 是一種「分工」：每個步驟放在最適合的地方

第 96 題 答案：(1) 2 倍 (2) 從西部、內陸往東部沿海移動 (3) 興建交通與能源建設、提供優惠吸引企業到西部投資、改善教育與醫療（任兩項）

- (1) 10 ÷ 5 = 2 倍（數字為假設）
- (2) 所得高、工作多的地方吸引人口移入 → 往東部沿海
- (3) 例如西部大開發的鐵路、西氣東輸，以及投資優惠

【錯】(1)「幾倍」用除法，不是相減；相減只能說「差 5 萬元」

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
位置與經緯度範圍	1、2、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 中國在哪裡
經度、時差與北京時間	3、4、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 北京時間＋例題
省級行政區	5、6		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 行政區表＋紅框
三級階梯與分界山脈	7、8、9、12、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 三級階梯剖面圖＋表
主要地形區的特色	10、13、14、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 地形區表＋主要山脈
地勢對河流與水力的影響	11、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 地勢西高東低
冬季風與夏季風	17、18、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 季風圖
氣溫分布（冬季南北差大）	19、25、28		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 氣溫
降水分布與乾溼分區	18、23、24、30、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 降水＋2-2 乾溼分區圖
秦嶺—淮河線	20、22、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 秦嶺—淮河線圖
氣候圖判讀與年溫差	20、21、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 例題＋金框
天氣現象與水旱災	26、27、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 天氣現象表

黃河的泥沙與地上河	33、34、35、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 黃河 + 地上河剖面圖
黃河的治理與凌汛	36、43、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 黃河的問題與治理
長江分段與三峽	38、39、46		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 長江 + 重點表
長江航運與湖泊	40、44		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 重點表
黃河與長江的比較	37、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 比較表
內流河與水資源、南水北調	41、42、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 南水北調圖
人口數量與分布（胡煥庸線）	49、50、51、52、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 胡煥庸線圖 + 例題
人口政策的轉變	53、54、57		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 人口政策時間軸
高齡化與人口結構	55、56、57		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 一胎化影響表
民族構成與自治區	58、59、61、62		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 自治區表 + 口訣
宗教與語言	60、61、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 語言與宗教
北麥南稻與農業分區	65、66、68、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 農業分區圖 + 表
畜牧與綠洲農業	67、69、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 農業區表
改革開放與經濟特區	70、71、72、73、77、78		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 開放年份表 + 金框
世界工廠與產業升級	74、75、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 世界工廠與產業升級 + 例題
主要工業區	76		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 世界工廠與產業升級
東、中、西部的差距	81、84、85、93、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 三大地帶圖 + 比較表
西部大開發與區域政策	82、83、93、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 縮小差距的區域政策

都市化、農民工與春運	86、87、88、89、94		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 農民工與戶籍制度 + 例題
大都市圈	90		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 快速都市化
兩岸經貿連結	91、92、95		綠 黃 紅	第6章 講義 6-3 兩岸經貿時間軸

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）