國中社會系列·地理

國三下 地理 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的。最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	A	B	C	D	A	C
11	**12**	**13**	**14**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
B	D	南島；太平洋	11.8	B	A	D	C	A	B
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**33**	**34**
D	C	A	B	D	C	66.5；永晝	北極熊；磷蝦	C	A
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**
D	B	B	D	A	C	D	B	C	A
45	**46**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
研發設計；品牌行銷；製造組裝	400	B	D	A	C	A	C	B	D
57	**58**	**59**	**60**	**61**	**62**	**65**	**66**	**67**	**68**
C	A	D	B	33	減緩；淨零	D	B	A	C
69	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**
C	A	D	B	A	D	B	C	地熱；風力	25；0.25
81	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**
C	A	B	D	D	B	C	A	B	C
91	**92**	**93**	**94**						
A	D	12.6；10	山脊；100～200						

逐題詳解

第1章 大洋洲

第 1 題 答案：A

- 雪梨在南半球，季節和臺灣相反
- 臺灣的 12～1 月是冬季 → 雪梨是夏季

【錯】忘了南北半球季節相反，直接用臺灣的冬天去想

第 2 題 答案：B

- 甲地在澳洲西部內陸，南回歸線附近
- 受副熱帶高壓籠罩、離海遠 → 雨很少
- 景觀以沙漠、乾燥草原為主

【錯】看到「位在熱帶附近」就以為會有雨林；決定雨量的是副熱帶高壓下沉氣流

第 3 題 答案：C

- 澳洲人口集中在氣候溫和、雨量較多的東南沿海
- 丙地位在東南沿海（雪梨附近）

【錯】丁地（伯斯）也是大城市，但澳洲人口最集中的是東南沿海一帶

第 4 題 答案：D

- 副熱帶高壓的空氣下沉，不容易成雲致雨
- 南回歸線穿過澳洲中部 → 內陸長期乾燥

【錯】(A) 迎風坡會多雨；(C) 澳洲內陸大多是平坦的高原和低地，不是高山

第 5 題 答案：A

- 大自流井盆地的地下水會自己湧出地面
- 但水中含鹽和礦物質多，不適合人喝或灌溉
- 主要提供牧場的牛羊飲用

【錯】地下水會「自流」不代表品質好；含鹽多是它的特色

第 6 題 答案：B

- 澳洲土地廣大、人口少
- 牧場面積很大，用機械、車輛甚至直升機管理牲畜
- 羊毛、牛肉是重要出口品

【錯】(D) 乾燥地區雖不適合種田，但草原適合放牧，畜牧業反而發達

第 7 題 答案：C

- 亞洲許多國家工業發達、需要大量原料與能源
- 澳洲距離東亞較近，海運方便 → 礦產多出口到亞洲

【錯】別以為澳洲講英語就主要賣給英國；地理位置和需求才是關鍵

第 8 題 答案：D

- 紐西蘭位在太平洋板塊與印澳板塊交界
- 臺灣位在歐亞板塊與菲律賓海板塊交界
- 板塊交界處地殼活動旺盛 → 地震、火山多

【錯】地震、火山和緯度、氣候無關，要從「板塊」去想

第 9 題 答案：A

- 甲地全年高溫，雨量集中在 12～2 月
- 甲地在南半球，12～2 月是夏季 → 夏季多雨、冬季乾燥（澳洲北部的特色）

【錯】用北半球的習慣把 12 月當冬天；看南半球的氣候圖一定要先把季節反過來

第 10 題 答案：C

- 南半球的 6～8 月是冬季 → 乙地冬季多雨、夏季（12～2 月）乾燥
- 夏乾冬雨是地中海型氣候，澳洲西南角（伯斯一帶）就是這種氣候

【錯】只看到「6～8 月雨多」就說夏雨；南半球 6～8 月是冬天

第 11 題 答案：B

- 紐西蘭位在西風帶，風從西邊的海上吹來
- 南島中央有高山，西側是迎風坡 → 地形雨多
- 東側是背風坡 → 較乾

【錯】和臺灣冬季東北季風讓宜蘭多雨是同一個道理：迎風坡多雨

第 12 題 答案：D

- 甲島地勢高、有河流 → 火山島
- 乙島只比海面高一點點、中間是潟湖 → 珊瑚礁島（環礁）
- 乙島海拔低、土壤貧瘠、缺淡水，海平面上升時最危險

【錯】(C) 珊瑚礁島存不住雨水、土壤是珊瑚碎屑，淡水和肥沃土壤都缺

第 13 題 答案：南島；太平洋

- 南島語族分布從臺灣到紐西蘭、夏威夷、復活節島、馬達加斯加
- 紐西蘭在太平洋板塊與印澳板塊交界 → 多火山地震

【錯】「南島」是語族名稱，不是指紐西蘭的南島

第 14 題 答案：11.8

- 年溫差 = 最熱月均溫 - 最冷月均溫
- 24.8 - 13 = 11.8℃

【錯】南半球最熱月在 1～2 月、最冷月在 7 月，和北半球相反，但算法一樣

第 15 題 答案：(1) 珊瑚礁島地勢低平，火山島地勢高 (2) 全球暖化造成的海平面上升 (3) 淡水（海水滲入地下水）與可耕地

- (1) 珊瑚礁島由珊瑚礁堆積而成，只比海面高一點；火山島由火山噴發堆積，有山
- (2) 氣溫上升 → 冰川融化、海水受熱膨脹 → 海平面上升
- (3) 海水滲入地下 → 本來就不多的淡水變鹹；農田鹽化，能種的地變少

【錯】(3) 很多人只想到「被淹沒」，忘了海水入侵讓淡水和農地變鹹也是大問題

第 16 題 答案：(1) 冬季 (2) 溫帶海洋性氣候 (3) 氣候溫和、雨量充足，牧草生長良好

- (1) 紐西蘭在南半球，6～8 月是冬季
- (2) 位在西風帶、四面環海 → 溫帶海洋性氣候，冬不太冷、夏不太熱、全年有雨
- (3) 牧草長得好，可以終年放牧乳牛 → 乳製品產量大、出口多

【錯】(1) 南半球 7 月是冬天；(2) 不要和澳洲內陸的乾燥氣候混在一起

第2章 兩極地區

第 17 題 答案：B

- 北極中心是北極海，四周被歐亞大陸與北美洲包圍
- 南極中心是南極大陸，四周被海洋包圍

【錯】把兩極都想成「冰凍的大陸」；北極的冰其實大多浮在海上

第 18 題 答案：A

- (B)(C)(D) 都會讓南極更冷
- 暖流會讓地方變暖，而且不是南極寒冷的原因

【錯】題目問「不是原因」，要挑出不會讓南極變冷的選項

第 19 題 答案：D

- 北半球朝向太陽 → 這天是 6 月夏至前後
- 南極圈以內整圈都在暗面 → 永夜
- 丁地在南極圈以內（約南緯 78°），一整天黑夜

【錯】丙地此刻在暗面，但它的緯度圈有一部分會轉到亮面，所以只是「現在是晚上」，不是永夜

第 20 題 答案：C

- 圖中北極偏向太陽一側，北半球受到的陽光較多、較直
- 北極圈以內全在亮面 → 6 月夏至前後 → 北半球夏季

【錯】看自轉軸「北端」倒向太陽的哪一邊：倒向太陽 = 北半球夏季

第 21 題 答案：A

- 甲地在北極圈以內（約北緯 78°）
- 6 月夏至前後北極圈以內整圈都在亮面 → 永晝

【錯】永晝的地方太陽雖然不下山，但高度角低，所以還是很冷

第 22 題 答案：B

- 夏至時北極圈（北緯 66.5°）以內永晝、南極圈以內永夜
- 只有北緯 70° 在北極圈以內

【錯】(D) 南緯 70° 這時是永夜，正好相反

第 23 題 答案：D

- 南極條約：和平用途、科學研究自由與合作、凍結領土主張
- 後續的環境規範也禁止開採礦產

【錯】記住「南極三不」：不打仗、不占地、不挖礦

第 24 題 答案：C

- 南極禁止軍事活動、核子試爆與礦產開採
- 科學研究是南極條約鼓勵的活動

【錯】(D) 礦產開採是被禁止的，不要以為只要「資源豐富」就可以開發

第 25 題 答案：A

- 冰一層層堆積，裡面的小氣泡保存了當時的空氣
- 分析冰芯可以知道過去的氣溫、二氧化碳濃度等變化

【錯】冰芯是「氣候的檔案庫」，和找礦、找石油無關

第 26 題 答案：B

- 甲航線沿北極海沿岸，從高緯度直接連接東亞與西歐
- 乙航線要繞到南邊經過麻六甲海峽、印度洋、蘇伊士運河
- 甲航線距離較短

【錯】(A) 北極航道冬季仍有大量海冰，主要在夏季比較好通行

第 27 題 答案：D

- 氣溫上升 → 北極海冰面積縮小、夏季融冰時間變長
- 船隻可以通行的季節變長

【錯】(C) 南極條約管的是南極，和北極航道無關

第 28 題 答案：C

- 北極圈周圍的陸地上住著因紐特人等原住民
- 南極大陸環境嚴酷，沒有原住民，只有輪班的科學研究人員

【錯】南極的研究站裡有人，但他們是短期工作的科學家，不是原住民

第 29 題 答案：66.5；永晝

- 極圈緯度 = 90° - 23.5° = 66.5°
- 12 月冬至前後南半球朝向太陽 → 南極圈以內永晝

【錯】冬至是「北半球」的冬至；這時南半球是夏季，南極圈以內是永晝

第 30 題 答案：北極熊；磷蝦

- 北極熊住在北極，依賴海冰捕食海豹
- 南極海域的磷蝦是鯨魚、企鵝、海豹的食物來源

【錯】企鵝主要在南半球，不要寫成北極的動物

第 31 題 答案：(1) 距離較短，節省時間與燃料 (2) 冬季海冰多，夏季海冰較少時才較易通行 (3) 漏油污染、破壞極地生態等（合理即可）

- (1) 北極航道從高緯度直接連接東亞與西歐，比繞經麻六甲、蘇伊士近
- (2) 海冰隨季節變化，夏季融冰多時才比較安全
- (3) 極地環境脆弱、低溫下污染不易分解，一旦漏油很難清除；船隻也可能干擾海洋動物

【錯】(2) 是「季節性」的限制，不是一年四季都能走

第 32 題 答案：(1) 永凍土 (2) 北極熊要在海冰上捕食海豹，海冰少就難以獵食 (3) 釋放出溫室氣體，讓暖化更嚴重

- (1) 苔原夏天只有表土融化，下面是永凍土
- (2) 北極熊靠海冰當「平台」接近海豹；海冰縮小、提早融化 → 捕食時間變短
- (3) 永凍土中封存大量有機物，融化後分解會放出二氧化碳、甲烷 → 加強溫室效應

【錯】(3) 這是一種「愈暖愈放、愈放愈暖」的連鎖反應

第3章 全球化

第 33 題 答案：C

- 全球化：世界各地在經濟、文化、資訊上聯繫愈來愈緊密
- 各地互相依賴，一地發生的事可能影響全世界

【錯】全球化不只是貿易，也包括人口、資訊、文化的流動

第 34 題 答案：A

- 交通、通訊進步與跨國企業都會讓各國往來更密切
- 提高關稅、限制進口會減少貿易 → 不利全球化

【錯】題目問「不會」，要選相反方向的選項

第 35 題 答案：D

- 交通進步讓往來時間大幅縮短
- 距離沒變，但「感覺」世界變小 → 時空收斂

【錯】時空收斂講的是「時間距離」縮短，不是地球變小

第 36 題 答案：B

- 在許多國家設立據點、跨國進行研發、採購、生產與銷售
- → 跨國企業

【錯】規模大不一定是跨國企業，重點是「在多個國家營運」

第 37 題 答案：B

- 組裝需要大量工人，屬於勞力密集的工作
- 設在工資較低、勞力充足的地方可以降低成本

【錯】研發才需要大量高薪的工程師；組裝看的是勞力和工資

第 38 題 答案：D

- 曲線最低點在中間的製造組裝
- 製造組裝門檻較低、競爭者多，所以利潤薄

【錯】微笑曲線是「兩端高、中間低」，不要看成中間最高

第 39 題 答案：A

- 微笑曲線兩端（研發設計、品牌行銷）附加價值高
- 企業往兩端發展 → 產業升級

【錯】壓低工資只能短期省錢，不能真正提高附加價值

第 40 題 答案：C

- 成衣業是勞力密集產業，最在意工資成本
- 甲地工資水準最低 → 最適合

【錯】成衣業不太需要大量研發人才，不要被丙地「技術人才多」吸引

第 41 題 答案：D

- 研發中心是技術密集，最需要大量工程師與研究人才
- 丙地技術人才最多 → 最適合（工資高可以接受）

【錯】研發中心看的是「人才」，不是工資最便宜

第 42 題 答案：B

- 工廠外移 → 原地的工作機會減少
- 政府與企業需要輔導轉業、發展附加價值更高的產業

【錯】產業外移的壓力最先落在勞力密集產業的工人身上

第 43 題 答案：C

- 在地化：跨國企業配合當地口味、文化調整產品
- 速食店在臺灣賣米飯 → 配合臺灣人的飲食習慣

【錯】(A)(D) 是文化同質化的例子，和在地化方向相反

第 44 題 答案：A

- 文化全球化讓人們接觸到多元文化
- 但強勢文化大量流行，也可能讓地方特色文化被忽略（同質化）

【錯】全球化有好有壞，題目問「最合理」通常要選兩面都提到的

第 45 題 答案：研發設計；品牌行銷；製造組裝

- 微笑曲線左端：研發、設計
- 右端：品牌、行銷、售後服務
- 中間低點：製造組裝

【錯】左右兩端不要寫反：研發在生產前、品牌行銷在生產後

第 46 題 答案：400

- 20000 × 2% = 20000 × 0.02
- = 400 元

【錯】2% 要先換成 0.02 再乘；這題也說明組裝位在微笑曲線低點（數字為假設）

第 47 題 答案：(1) 各地生產互相依賴 (2) 斷鏈 (3) 把生產據點分散到不同國家、增加庫存或備用供應商（合理即可）

- (1) 國際分工讓各國生產環環相扣，一地出問題會影響全球
- (2) 零件供應中斷，稱為供應鏈斷鏈
- (3) 不要把全部生產集中在一個地方；多找幾個供應來源

【錯】(1) 重點是「互相依賴」，不是單純「貿易很多」

第 48 題 答案：(1) 通訊網路進步（網購）與交通運輸進步（國際物流） (2) 價格競爭變激烈，收入可能減少 (3) 強調品質與在地特色、經營品牌、發展休閒農業等（合理即可）

- (1) 網際網路讓國外顧客下單；國際物流把貨送到國外
- (2) 進口品若較便宜，本地產品較難賣
- (3) 以新鮮、安全、在地品牌做出差異

【錯】全球化對同一個地方可能同時是「機會」和「威脅」

第4章 全球環境議題

第 49 題 答案：B

- 大氣中的溫室氣體本來就會吸收地面放出的熱，再放回地面
- 沒有溫室效應，地表平均約 -18℃；有了它，約 15℃

【錯】要分清楚「溫室效應」（自然）和「溫室效應增強」（人為）

第 50 題 答案：D

- 常見的溫室氣體：二氧化碳、甲烷、水氣、氧化亞氮等
- 氧氣幾乎不吸收地面放出的紅外線，不是溫室氣體

【錯】氧氣在大氣中很多，但「多」不代表就是溫室氣體

第 51 題 答案：A

- 陽光大部分可以穿過大氣到達地面
- 地面放出的熱有一部分被溫室氣體吸收，再向地面放回 → 保溫

【錯】溫室氣體主要擋的是「地面放出的熱」，不是擋住陽光

第 52 題 答案：C

- 燃燒化石燃料會排放大量二氧化碳
- 森林被砍伐，能吸收二氧化碳的植物變少

【錯】(A)(B)(D) 都是減少溫室氣體的做法

第 53 題 答案：A

- 1960 年約 317 ppm，之後每十年都比前一個十年高
- 2020 年約 414 ppm → 持續上升

【錯】縱軸從 300 開始，不是從 0 開始；看的是數值變化，不是線的高低

第 54 題 答案：C

- 414 - 317 = 97
- 最接近約 100 ppm

【錯】(D) 是把 2020 年的濃度當成增加量；要用相減

第 55 題 答案：B

- 陸地冰川、冰層融化 → 水流入海洋
- 海水溫度上升 → 體積膨脹

【錯】浮在海上的海冰融化，對海平面影響不大，就像杯中冰塊融化水不會溢出

第 56 題 答案：D

- 氣候變遷讓熱浪、強降雨、乾旱更頻繁或更強
- 其他選項都是規律的自然現象

【錯】季風是長期的氣候規律，不是極端天氣

第 57 題 答案：C

- 巴黎協定的目標：升溫遠低於 2℃，努力控制在 1.5℃
- 各國自己提出減量目標並定期檢討

【錯】(A) 是 1997 年京都議定書的特色，不要搞混

第 58 題 答案：A

- 調適：降低已經發生的衝擊
- 加高堤防（乙）、設滯洪池（丙）都是為了防範海水、淹水 → 調適

【錯】調適不會減少排放，而是「做好準備」

第 59 題 答案：D

- 減緩：減少溫室氣體排放
- 太陽能板（甲）取代火力發電、騎車搭公車（丁）減少汽油使用 → 減緩

【錯】記法：減緩 = 少排；調適 = 防災

第 60 題 答案：B

- 抽水站、滯洪池能暫存雨水、加快排水 → 減少淹水
- 這是面對強降雨的調適措施

【錯】(A) 是減緩；(C)(D) 反而可能讓水患更嚴重

第 61 題 答案：33

- 15 - (-18) = 15 + 18
- = 33℃

【錯】減負數要變加法；寫成 15 - 18 = -3 是最常見的錯

第 62 題 答案：減緩；淨零

- 減緩：減少排放（節能、再生能源、植樹）
- 淨零排放：排放 = 吸收 / 移除，淨排放量為零

【錯】淨零不是「完全不排放」，而是排放和移除互相抵銷

第 63 題 答案：(1) 全球暖化（海水溫度上升） (2) 魚類棲地減少，漁獲量下降 (3) 海平面上升

- (1) 暖化 → 海水溫度升高 → 珊瑚白化
- (2) 珊瑚礁是許多魚類的家，珊瑚死亡 → 魚變少
- (3) 珊瑚礁島地勢低平，海平面上升可能淹沒土地

【錯】(2) 生態問題最後會變成經濟和生活問題

第 64 題 答案：(1) 15 公斤 (2) 減緩 (3) 搭公車、騎單車上學；隨手關燈；自備水壺等（合理即可）

- (1) 1 度 × 30 天 × 0.5 公斤 = 15 公斤
- (2) 減少用電 → 減少發電排放的溫室氣體 → 減緩
- (3) 任何能減少能源使用或排放的行動

【錯】(2) 節能減碳都是「減緩」，不要和防災的調適混在一起

第5章 資源與永續發展

第 65 題 答案：D

- 淡水只占全部水量約 2.5%
- 河湖等地表水又只占淡水的約 1%
- 2.5% × 1% = 0.025% → 遠不到 1%

【錯】(C) 2.5% 是全部淡水，大部分還凍在冰川裡或藏在地下

第 66 題 答案：B

- 淡水中冰川、冰帽約占 69%
- 其次是地下水約 30%，河湖只占很少

【錯】我們最常看到的河湖水，其實是淡水裡最少的一部分

第 67 題 答案：A

- 缺水原因：留不住水（地形陡）、時間分配不均、人口密集
- 海水不能直接飲用或灌溉，四面環海不是缺水原因

【錯】題目問「不是」，(B)(C)(D) 都是課本常見的缺水原因

第 68 題 答案：C

- 產品在生產過程中消耗的水，雖然看不到，但真的被用掉了
- → 虛擬水、水足跡

【錯】虛擬水不是「假的水」，而是藏在產品背後、真的用掉的水

第 69 題 答案：C

- 全球糧食總量大致足夠
- 但因貧窮、衝突、天災等因素，分配嚴重不均

【錯】看到「有人挨餓」就以為糧食不夠，忽略了浪費和分配問題

第 70 題 答案：A

- 食物里程 = 產地到餐桌的距離
- 在地、當季的食材運輸距離短，排碳較少

【錯】(D) 非產季的溫室栽培需要額外能源，也不一定比較環保

第 71 題 答案：D

- 化石燃料要經過非常長的時間才能形成，屬於會用完的資源
- 燃燒會排放二氧化碳與空氣污染物

【錯】(C) 臺灣能源大多仰賴進口，自產很少

第 72 題 答案：B

- 丁圖：地底有高溫區，管線把熱水、蒸氣引上來 → 地熱發電
- 宜蘭清水就是地熱發電

【錯】丙是水力（靠水位落差），不是地底的熱

第 73 題 答案：A

- 甲是太陽能板，要有陽光才能發電
- 晚上沒有陽光、陰雨天發電量也會大減

【錯】乙（風力）受「風」影響，不是日夜

第 74 題 答案：D

- 永續發展要兼顧現在與未來
- 同時顧到環境、社會、經濟三個面向

【錯】(B)(C) 太極端，永續不是不開發，而是「有節制地開發」

第 75 題 答案：B

- 海灘垃圾、塑膠會流入海洋，傷害海洋生物
- 淨灘最直接對應「保育海洋生態」

【錯】一個行動可能對應好幾項，題目問「最直接」

第 76 題 答案：C

- SDGs 在 2015 年由聯合國通過
- 共 17 項目標，目標年 2030 年

【錯】2050 是很多國家「淨零排放」的目標年，不要和 SDGs 搞混

第 77 題 答案：地熱；風力

- 清水一帶地熱資源豐富 → 地熱發電
- 西部海岸、外海風大 → 離岸風力發電

【錯】地熱和溫泉都和地底的熱有關，但「地熱發電」才是發電方式的名稱

第 78 題 答案：25；0.25

- 淡水：1000 × 2.5% = 25 公升
- 河湖水：25 × 1% = 0.25 公升（大約一杯水）

【錯】第二格是「淡水的 1%」，不是全部水量的 1%

第 79 題 答案：(1) 國際價格波動或運輸中斷時，能源供應受影響 (2) 發電時幾乎不排放溫室氣體 (3) 受天氣（日照、風）影響，發電不穩定

- (1) 進口來源一出問題（價格大漲、航運受阻），國內就可能缺電、缺油
- (2) 取代燃燒化石燃料的火力發電 → 減少二氧化碳排放
- (3) 沒有太陽或沒有風就發不了電，需要儲能或其他電源備援

【錯】(3) 再生能源不會用完，但「不穩定」是它最大的挑戰

第 80 題 答案：(1) 第 12 項 負責任的消費與生產 (2) 生產與運送食物用掉的水、能源（或土地、人力） (3) 依食量打菜、不挑食、剩菜做堆肥等（合理即可）

- (1) 減少浪費、珍惜資源 → 負責任的消費與生產
- (2) 食物背後有虛擬水、運輸能源、農地與人力
- (3) 吃多少拿多少是最簡單的方法

【錯】(2) 想到「虛擬水」和「食物里程」，就能寫出被浪費的看不見的資源

第6章 臺灣與世界

第 81 題 答案：C

- 資源少 → 原料與能源要進口
- 市場小 → 產品要出口到世界才能擴大規模

【錯】(B) 臺灣四面環海，海運反而方便

第 82 題 答案：A

- 臺灣出口以電子零組件、資通訊產品為主
- 積體電路（晶片）是最重要的出口品

【錯】(C) 臺灣幾乎不產原油，原油是進口品

第 83 題 答案：B

- IC 設計畫出電路藍圖
- 晶圓製造把電路做在矽晶圓上 → 晶圓代工就是替客戶做這一段

【錯】代工是「製造」，設計是客戶負責的

第 84 題 答案：D

- 同一產業的上下游廠商聚在一起
- 交貨快、合作方便、人才和技術容易交流

【錯】(C) 產業聚落和防災無關，聚在一起反而一次受災的風險較高

第 85 題 答案：D

- 半導體製程需要大量超純水清洗，機台也要 24 小時穩定供電
- 缺水或停電會造成重大損失

【錯】臺灣曾經遇到乾旱，晶圓廠要靠水車載水，可見水的重要

第 86 題 答案：B

- 南半球：在赤道（0°）以南 → 乙、丙
- 東經 135° 的是乙（丙在東經 105°）

【錯】先用緯線判斷南北，再用經線判斷東經幾度，一步一步來

第 87 題 答案：C

- 甲在東經 120°、北緯 15°
- 和臺灣標準時間採用的經線相同

【錯】經度相同看的是「直的線」，不是緯度

第 88 題 答案：A

- 經度差 120°，120 ÷ 15 = 8 小時
- 臺灣在東邊，時間較早 → 10 + 8 = 18 點 → 下午 6 點

【錯】東早西晚：臺灣在倫敦東邊要「加」，(B) 是減成上午 2 點

第 89 題 答案：B

- 等高線愈密，坡度愈陡
- 甲處（東側）等高線最密 → 最陡

【錯】乙處（西側）等高線間隔大，坡度較緩

第 90 題 答案：C

- 等高線凸向高處 → 山谷
- 山谷是水流匯集的地方，常有溪流

【錯】凸向「高」處是山谷，凸向「低」處才是山脊

第 91 題 答案：A

- 乙地 1～2 月氣溫最高、7 月最低 → 季節和北半球相反 → 南半球
- 甲地 7 月最熱，是北半球（宜蘭）

【錯】判斷南北半球看「氣溫曲線」，雨量多少不能決定南北

第 92 題 答案：D

- 6 × 25000 = 150000 公分
- 150000 公分 = 1.5 公里（1 公里 = 100000 公分）

【錯】公分換公里要除以 100000，少除一個 0 就會選成 15 公里

第 93 題 答案：12.6；10

- 28.9 - 16.3 = 12.6℃
- 長條最高的是 10 月（秋冬東北季風帶來雨量）

【錯】宜蘭和臺灣西部不同，秋冬吹東北季風時是迎風面，雨量反而多

第 94 題 答案：山脊；100～200

- 等高線凸向低處 → 山脊
- 丁位在 100 公尺與 200 公尺兩條等高線之間

【錯】山脊是分水嶺，雨水會往兩側流下

第 95 題 答案：(1) 跨國投資、供應鏈分散（重組）；接近客戶市場、分散風險等 (2) 製程需要大量用水 (3) 產業鏈完整、產業聚落、技術領先、人才充足（任兩項）

- (1) 把生產據點分散到不同國家，可以接近市場、降低集中在一地的風險
- (2) 晶圓製造需要大量超純水清洗，缺水會影響生產
- (3) 參考講義 6-1 優勢與挑戰表

【錯】(1) 這是跨國企業「布局全球」的例子，不只是產業外移找便宜工資

第 96 題 答案：(1) 2 公里 (2) 450 公尺 (3) 坡度很陡，比較難走

- (1) 8 × 25000 = 200000 公分 = 2 公里
- (2) 650 - 200 = 450 公尺
- (3) 密陡疏緩：等高線密 → 坡陡

【錯】(1) 算的是「直線」距離，實際走的步道會彎來彎去，通常更長

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
南半球季節相反與氣候圖判讀	1、9、10、14、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 澳洲氣候表
澳洲的地形與乾燥原因	2、4、5		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 澳洲地形、為什麼這麼乾
澳洲的人口與產業	3、6、7		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 人口與產業
紐西蘭：板塊與西風	8、11、13、16		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 紐西蘭
太平洋島嶼類型與海平面上升	12、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 島嶼剖面圖＋比較表
南島語族	13		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 南島語族
南北極的海陸分布與比較	17、18、28、30		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 南北極比較表
永晝、永夜與極圈	19、20、21、22、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 晝夜示意圖
極地生態與暖化影響	30、32		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 極地的生態與居民
南極條約與科學研究	23、24、25		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 南極條約
北極航道與資源爭議	26、27、31		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 北極航道圖

全球化的意義與動力	33、34、35、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 四股力量
跨國企業與國際分工	36、37、47		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 國際分工圖
微笑曲線與附加價值	38、39、45、46		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 微笑曲線
設廠區位與產業類型	40、41		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 產業類型表
產業外移與轉型	42、48		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 產業外移
文化全球化與在地化	43、44		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 文化的全球化與在地化
溫室效應的原理	49、50、51、61		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 溫室效應圖
全球暖化的人為原因與趨勢	52、53、54		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 全球暖化
氣候變遷的影響	55、56、63		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 影響表 + 紅框
國際協議與淨零	57、62		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 國際合作
分辨減緩與調適	58、59、60、62、64		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 減緩與調適圖、宜蘭例子
水資源與臺灣缺水	65、66、67、78		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 水的組成圖
虛擬水、糧食分配與食物里程	68、69、70、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 糧食問題
化石燃料與再生能源	71、72、73、77、79		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 能源比較表、臺灣的能源
永續發展的意義	74		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 什麼是永續發展
SDGs 與個人行動	75、76、80		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 SDGs 圖 + 行動表
海島型經濟與貿易依存	81、82		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 海島型經濟

半導體產業鏈與產業聚落	83、84、85、95		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 半導體產業鏈圖 + 優勢挑戰表
經緯度與時區	86、87、88		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 技能總表、時區例題
比例尺計算	92、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 比例尺例題
等高線判讀	89、90、94、96		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 技能總表 + 紅框
氣候圖判讀	91、93		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 氣候圖判讀四步驟

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）