

Loom 使用教程 · 从下载到写完第一章


一句话：Loom 是一台「织布机」——一队分工的 AI（设定师 → 大纲师 → 写手 → 编辑 → 润色师）读着你的**外置大脑**，一键织出一章正文；你手改，它**越写越像你**。稿子全在你自己电脑上。

这份教程给**不写代码的网文作者**看。跟着走一遍，二十分钟能写出第一章。

目录

- 1. 先记住一张图：Loom 的核心循环
- 2. 第一步：下载并打开
- 3. 三分钟跑通第一章（最重要）
- 4. 界面速览：每个按钮干嘛
- 5. 外置大脑：这本书的记忆
- 6. 选后端 / 填 key：DeepSeek 与免 key 的 Claude、Codex
- 7. 「越写越像你」是怎么发生的
- 8. 质量护栏：违禁词 / 去AI味 / 质检 / 伏笔
- 9. 3.0 新玩法：立项卡 · 文风参考 · 播种别人的范文
- 10. 日常操作：改章、回滚、局部重写、导出、备份
- 11. 稿子安全 & 隐私
- 12. 常见问题 & 报错怎么办

1. 先记住一张图：Loom 的核心循环



只要记住这条循环，其它都是细节：**AI 写 → 你改 → 它学你的改动 → 下一章更像你**。
它只学**你改的地方**，绝不学 AI 自己写的东西——所以越写越是你的味儿，不是越写越像 AI。

2. 第一步：下载并打开

去 [Releases 页面](#) 下载对应系统的包：

Mac

1. 下载 `Loom-mac.zip`，解压。
2. 右键点 **Loom** → **打开**（不是双击）。第一次会提示「无法验证开发者」，右键打开就能绕过——因为它没做付费签名，不是有问题。
3. 之后正常双击即可。

Windows

1. 下载 `Loom-win.zip`，解压，双击 `Loom.exe`。
2. 如果弹蓝色 SmartScreen 框：点「**更多信息** → **仍要运行**」。
3. 万一原生窗口起不来（个别精简版 Windows 缺组件），Loom 会 **自动退回用浏览器打开**，功能一样，不影响使用。

打开后你会看到欢迎页。先别急着建书，可以点「**先看看样例（一本跑通的书）**」拷一本已经写好的示范书《重生记忆》进来，点开各文件看看「一本正常的书长什么样」，心里有底再自己建。

3. 三分钟跑通第一章（最重要）

① 新建一本书

欢迎页 → 「新建一本书」：

- **放在哪个文件夹**：默认 `~/Desktop`，一般不用改。
- **书名**：随便填，例如「我的第一本书」。
- **题材（可选）**：选一个（都市/玄幻/言情...），Loom 只会把对应的一份「题材速查」拷给设定师参考；不选也完全能写。
- 点「**新建项目**」。

② 配好后端（让 AI 能干活）

进主界面后看**顶栏**，选一个「后端」：

- **最简单、不用梯子**：选 `DeepSeek` → 把你的 API Key 粘进 **API Key** 框 → 点「**保存后端**」。（怎么拿 key 见 第 6 节，几块钱能写很久。）
- **已经在用 Claude Code / Codex 的**：后端切到 `Claude Code` 或 `Codex(GPT)`，**不用填 key**——它复用你电脑上客户端的登录（含订阅）。

填完点一下「**检测连接**」（DeepSeek 是确认 key 在、Claude/Codex 是确认命令装好登录过），绿了就行。

③ 备好外置大脑（可以让 AI 起草）

左栏「外置大脑」里有：世界观、人物卡、卡章纲……点开**世界观**（或人物卡 / 卡章纲），如果是空的，会弹一个引导：

- 想省事：写**一句话设定**（例：「灵气复苏的都市，外卖小哥觉醒了能看见别人头顶任务的金手指」）→ 点「**生成初稿（AI 起草，你再改）**」。AI 会照书名+题材起草 **世界观 / 人物卡 / 卡章纲** 三件套，**只填空白、绝不覆盖你已经写的**。
- 想自己写：点「我自己填」，直接在编辑器里写。写得越具体，AI 越不跑偏。

起草出来的初稿一定要**过一遍、改成你自己的**——这是你这本书的地基。

④ 喂一段你写的字（让它学你的文风）

左栏「外置大脑」下方点「**喂样本，让它懂你（seed）**」：

- 选「**喂一段你写的字**」，贴 2-3 段你平时写的文字（越像你越好），点「**提炼指纹**」。
- Loom 会从中提炼出你的「**写作指纹**」，之后写手就照这个味儿落字。

（没有现成的字也没关系，可以先跳过，直接写第一章，之后靠手改+learn 慢慢教它。）

⑤ 写第一章

左栏「正文」区点「**写下一章**」。会弹出实时面板，你能看到 5 个 Agent 依次点亮：

设定师（立规矩）→ 大纲师（搭骨架）→ 写手（落字）→ 编辑（挑硬伤）→ 润色师（去AI味）

跑完点「**完成，去看正文**」，正文就出现在编辑器里了（AI 还会自动起个章节标题放在第一行）。

⑥ 手改 + learn（关键一步）

- 在编辑器里**按你的喜好改这章**：改词、改句、加你的口头禅、删啰嗦……改完点「**保存**」。
- 然后点「**学这章的手改（learn）**」。会弹窗告诉你「这次学到了什么」：**金底=新增**（更像你）、**红底划线=删掉**。学歪了？点「**撤销这次 learn**」一键还原。

从第二章起，写手就带着你上一章的改动味儿写了。**这就是越写越像你的循环**。

4. 界面速览：每个按钮干嘛

顶栏（后端与全局）

按钮	作用
后端下拉（DeepSeek / Claude Code / Codex(GPT) / OpenAI 兼容）	选谁来写。随时切换
模型下拉 / 手动输入模型名	选具体型号，或自己填一个
拉取可用模型	拉这个供应商当前真实可用的型号（只读、不花钱）
检测连接	确认后端就绪（不花钱）
终稿字数	每章目标字数
保存后端	把后端设置存进这本书
明暗主题 / 专注模式 ☞	换皮肤 / 只留编辑器沉浸写
自检	一键检查 key、命令、大脑文件是否齐（缺什么会告诉你怎么补）
回首页	退出这本书，去建/开别的书

左栏（这本书的一切）

- 正文：章节列表；**写下一章**；**导出全书**（一个 txt）；**备份整本**（打包 zip）。
- 外置大脑：世界观 / 人物卡 / 卡章纲 / 立项卡 / 文风参考 / 违禁词，加上你的 **写作指纹** 卡；**喂样本，让它懂你（seed）**。
- **skills（方法论）**：跨书通用的写作套路（网文大神 / 去AI味 / 故事引擎 / 黄金开篇...），一般不用动。
- **agents（5 道工序的提示词）**：点任一个能看「一章是怎么织出来的」，好奇再看。

编辑器上方（针对当前这一章）

按钮	作用
预览	渲染好看的排版 / 纯文本编辑，来回切
历史	本章版本历史，随时回滚（每次覆盖前自动存，最多 30 份）
违禁词	本地粗筛平台敏感词，只提示不阻断
本章细纲	看/改本章分镜骨架
重新生成细纲	换个骨架方案
重写选中	选中一段，按你的嗓音重写（只改这段，剧情默认不动）
学这章的手改（learn）	把你的改动蒸馏进写作指纹
保存	存当前文件

小技巧：按 **⌘K**（Win 是 Ctrl+K）打开命令面板，直接搜「写下一章 / 重写 / 导出 / 主题...」。章内查找按 **⌘F**。

5. 外置大脑：这本书的记忆

「外置大脑」是**每本书独有、会随剧情长大**的记忆。5 个 Agent 写作时都读它。共 6 个文件：

文件	装什么	谁维护
世界观.md	设定、境界/等级阶梯、金手指规则、地名势力	你 + 可 AI 起草
人物卡.md	人物档案、关系、专名	你 + 可 AI 起草
卡章纲.md	分卷分章大纲、爽点、伏笔	你 + 可 AI 起草 (learn 后还会自动回填每章摘要)
立项卡.md	平台/分区/题材/对标意图 (可空, 见第 9 节)	只你手填
文风参考.md	别人的范文样例, 当风格佐料 (见第 9 节)	只你手填
违禁词.md	你这本书要回避的词	你
写作指纹.md	你的文风 (seed / learn 自动养成, 别手写覆盖)	Loom 养成, 可撤销

要点:

- **硬设定原样传**: 境界名、金手指代价、地名、人物专名, Loom 会把原文**整段直送**给大纲师和写手, 一字不改——这样第 2、3 章不会把「一中」写成「二中」、凭空多出一个等级。
- **只追加、不覆盖**: AI 补充的内容会以「AI 补充」区追加在文件末尾, 你手写的部分永远不动。

6. 选后端 / 填 key: DeepSeek 与免 key 的 Claude、Codex

Loom 自己**不卖 key、不做中转**。用哪个后端你自己定:

A. DeepSeek (推荐给大多数人: 国产、不用梯子、自带 key)

拿 key 四步:

1. 浏览器打开 platform.deepseek.com, 注册 + 实名。
2. 充值 (按字数计费, 几块钱能写很久)。
3. 在「API Keys」里创建一个 key (**sk-** 开头), 复制。
4. 回 Loom 顶栏, 把 key 粘进 **API Key** 框 → 点 **「保存后端」**。

模型: 默认 **V4 Pro · 更强** (最稳); 想更快更省选 **V4 Flash**。模型名不用背——列表里没有就点「拉取可用模型」拉真实的。

B. Claude Code / Codex (免 key)

如果你电脑上已经装了 **claude** 或 **codex** 命令并登录过:

- 后端切到 **Claude Code** 或 **Codex(GPT)**, **不用填任何 key**, Loom 直接复用它们客户端的登录 (含订

阅)。

– Codex 的模型建议留在「默认 (codex 自己选)」，不用手动指定。

C. OpenAI 兼容 (自定义)

接智谱 GLM / Moonshot(Kimi) / 通义 Qwen / 硅基流动等任意 OpenAI 兼容供应商：选 **OpenAI 兼容 (自定义)** → 填 **base_url** + 模型名 + 该供应商的 key → 保存。

换后端不会互相清掉 key，各存各的，随时切回来。

7. 「越写越像你」是怎么发生的

这是 Loom 的灵魂，值得单独讲清楚：

- **写作指纹 = 你的嗓音**。写手和润色师照它落字。
- 指纹**只从你的手改里学**——你点 learn，它把「你改了什么」蒸馏进指纹。**它绝不学 AI 自己写的输出**。
- 指纹是**累积**的：只增不删，换模型也不会把你攒下的味儿冲掉；万一某次 learn 学歪或磨短了，弹窗里「**撤销这次 learn**」一键还原。

正确姿势：每写完一章，认真手改（哪怕只改几处关键句），再 learn。改得越像你，教得越快。别嫌麻烦——前几章多教，后面越省心。

8. 质量护栏：违禁词 / 去AI味 / 质检 / 伏笔

Loom 的护栏都是**只提示、不替你改、不阻断出稿**（默认），你永远说了算：

- **去AI味**：润色师这一棒专门擦「机器腔」，让文字像真人。它是独立功能，只擦通用 AI 味，**不针对任何检测器作弊**。你签过字 (learn 进指纹) 的句子会被豁免，不会被当 AI 味擦掉。
- **质检**：编辑挑硬伤（爽点/钩子/人物 OOC/信息穿帮——比如角色「知道」他当时不在场的事）。默认跑 **1 轮，只诊断、不回炉**——把问题留痕给你看，改不改你定。想让它自动回炉重改，可以把轮数调到 ≥ 2 。
- **违禁词自检**：编辑器上方点「违禁词」，本地粗筛平台敏感词 + 给改写建议，只提示。
- **伏笔悬空提醒**：埋了很久却没回收的伏笔，会在《审稿留痕》里提醒你（默认隔 8 章还没还才提）。
- **审稿留痕**：编辑改动的记录另存在项目里的 **.审稿留痕/**，**绝不进终稿、不污染你的指纹**，纯给你回头看。

9. 3.0 新玩法：立项卡 · 文风参考 · 播种别人的范文

3.0 加了三条可选通道，**都可空、留空照常出稿**：

- **立项卡**（外置大脑里的 `立项卡.md`）：填平台 / 分区 / 题材 / 对标意图 / 为什么选它（各格可空）。整张卡喂设定师当「定位背景」，平台字段还会给违禁词自检定松紧。**只你手填，Loom 从不自动写。**
- **文风参考**（`文风参考.md`）：贴**别人的**原文范文当风格样例，每章进写手当佐料。三重兜底护着你：指纹永远压范文、只学节奏措辞句式、**严禁照搬专名整句**，而且**范文绝不进 learn**——所以「开局像他、终局仍收敛到你」。
- **播种别人的范文**（`seed --参考`）：可以从你欣赏的作者原文**蒸出一个「起点」指纹**，此后靠你自己的改稿慢慢脱化。种子只定起点，真正的学习信号**永远只有你的手改**。

10. 日常操作：改章、回滚、局部重写、导出、备份

- **写第 N 章**：写第 N 章时，AI 会自动读你手改后的第 N-1 章做衔接，所以先把上一章改好再往下写。
- **章节管理**：左栏每章可删 / 插空章 / 上下移，误删进回收站可恢复。
- **回滚**：编辑器上方「历史」→ 挑一个旧版本预览 / 回滚（回滚前会把当前版也存一份，能再回来）。
- **局部重写**：选中一段 → 「重写选中」→ 可给一句指令（如「太铺张压一压」「换个更冷的章末钩」）→ 满意点「用这个」。AI 重写会进快照、**不污染 learn**。
- **导出全书**：左栏「导出全书」出一个 txt，直接拿去发平台。
- **备份整本**：左栏「备份整本」打包成 zip。**这个 zip 不含你的 key**，拷给别人 / 传网盘是安全的。

11. 稿子安全 & 隐私

- **没有服务器、没有账号、没有遥测**：Loom 自己不收集、不上传任何东西。
- **你的书全在本地**：正文 / 外置大脑 / 写作指纹 / 版本历史 / 备份，都在你磁盘上的项目文件夹里。
- **AI 生成时会把上下文发给你选模型**（任何 AI 写作工具都绕不开）：写一章时，世界观/人物/卡章纲/指纹/上一章+你的指令会发给 DeepSeek 云端（用你自己的 key）或经你本机 Claude/Codex 客户端。Loom 只是转交，不额外留存。
- **关于 key**：DeepSeek 的 key 明文存在项目里的 `.env` 文件。**别把含 `.env` 的整个项目文件夹发给别人**；用「备份整本」生成的 zip 不含 `.env`，拷走是安全的。

12. 常见问题 & 报错怎么办

Q：一定要会写代码 / 装 Python 吗？

不用。普通作者直接下 Releases 里的 Mac / Win 包，双击（Mac 右键打开）就能用。

Q: DeepSeek 提示「返回空内容 / 这一步没产出」?

DeepSeek V4 是「先思考再写」的模型，偶发思考占满额度导致正文空。新版已给思考留足额度、默认也用更稳的 V4 Pro。遇到就重写那一步即可——你的指纹和已写章节始终【原样保住】，不会被空内容覆盖。

Q: Claude / Codex 检测连接不过?

确认你电脑上确实装了 `claude` / `codex` 命令并登录过 (Codex 要 `codex login`)。点顶栏「自检」会告诉你缺什么、怎么补。

Q: 模型名填错了会怎样?

只会软提示、不阻断。拿不准就点「拉取可用模型」拉真实列表，别凭记忆填。

Q: learn 之后感觉文风变怪了?

在 learn 弹窗点「撤销这次 learn」一键还原。指纹是累积的，撤销不影响之前攒的。

Q: Windows 双击闪退 / 弹一串报错?

新版会自动退回用浏览器打开，功能一样。若仍不行，先更新到最新版再试。

Q: 写一章要多久?

5 道工序跑完通常一到几分钟 (跟字数、后端有关)。用 Claude/Codex 时长章可能更久，耐心等待实时面板跑完即可。

Q: 怎么让它更像我?

多写、每章都认真手改再 learn。前 3—5 章是「教它」的关键期，之后就顺了。

一句话转发给朋友

下 Releases 的 Mac/Win 包 → 新建书 → 顶栏填 DeepSeek key (或切 Claude/Codex 免 key) → 让 AI 起草外置大脑、喂段你写的字 → 「写下一章」→ 手改 → 「learn」。改得越多，越写越像你。稿子全在你自己电脑上。