

```

/*
Name:Wagh Aditya
batch:ppa09
topic:Bubble Sort
*/

#include<stdio.h>

void bubbleSort(int arr[], int n)
{
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n - i; j++)
        {
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

void main() {
    int arr[100], n;

    printf("Enter How many Elements you want in array?\n");
    scanf_s("%d", &n);
    printf("Enter Array Elements: \n");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf_s("%d", &arr[i]);
    }

    printf("Unsorted Array: \n");

    for (int i = 0; i < n; i++) // print array elements.
    {
        printf("%d ", arr[i]);
    }

    printf("Sorted Array In Ascending Order Using Bubble Sort is: \n");

    bubbleSort(arr, n);

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}

/*
Name:Wagh Aditya
Batch:PPA09
*/

```

```

    Topic:Insertion Sort
*/

#include<stdio.h>

void insertionSort(int arr[], int n)
{
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        int temp = arr[i];
        int empty = i;

        while (empty > 0 && arr[empty - 1] > temp)
        {
            arr[empty] = arr[empty - 1];
            empty--;
        }
        arr[empty] = temp;
    }
}

void main() {
    int arr[100], n, min;

    printf("How many Elements want in array?\n");
    scanf_s("%d", &n);

    printf("Enter Array Elements: \n");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf_s("%d", &arr[i]);
    }

    printf("Unsorted Array Elements are: \n");

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", arr[i]);
    }

    printf("Sorted Array In Ascending Order Using Insertion Sort: ");

    insertionSort(arr, n);

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}

/*
    Name:Wagh Aditya
    Batch:PPA09
    Topic:Selection Sort
*/

```

```

#include<stdio.h>
void selectionSort(int arr[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (arr[i] > arr[j]) {
                int temp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = temp;
            }
        }
    }
}

void main() {
    int arr[100], n, min;

    printf("How many Elements do you want in array?\n");
    scanf_s("%d", &n);
    printf("Enter Array Elements: \n");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf_s("%d", &arr[i]);
    }

    printf("Unsorted Array Elements\n");

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", arr[i]);
    }

    printf("Sorted Array In Ascending Order Using Selection Sort: ");

    selectionSort(arr, n);

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
}

```