



Mata Kuliah : Desain Pemrograman Website
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester : 3

Kelas : 2A
NIM : 244107020156
Nama : Wahda Adella Putri Febriana
Jobsheet Ke- : 10.1

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi																
1	Download Bootstrap Download View on GitHub Download Bootstrap to get the compiled CSS and JavaScript, source code, or include it with your favorite package managers like npm, RubyGems, and more. Compiled CSS and JS Download ready-to-use compiled code for Bootstrap v5.3.8 to easily drop into your project, which includes: • Compiled and minified CSS bundles (see CSS files comparison) • Compiled and minified JavaScript plugins (see JS files comparison) This doesn't include documentation, source files, or any optional JavaScript dependencies like Popper. Download																
2	Extract Bootstrap nya <table><thead><tr><th>Name</th><th>Date modified</th><th>Type</th><th>Size</th></tr></thead><tbody><tr><td> .vscode</td><td>10/11/2025 11:24</td><td>File folder</td><td></td></tr><tr><td> bootstrap-5.3.8-dist</td><td>26/08/2025 8:50</td><td>File folder</td><td></td></tr><tr><td> bootstrap-5.3.8-dist.zip</td><td>10/11/2025 11:28</td><td>WinRAR ZIP archive</td><td>1.466 KB</td></tr></tbody></table>	Name	Date modified	Type	Size	.vscode	10/11/2025 11:24	File folder		bootstrap-5.3.8-dist	26/08/2025 8:50	File folder		bootstrap-5.3.8-dist.zip	10/11/2025 11:28	WinRAR ZIP archive	1.466 KB
Name	Date modified	Type	Size														
.vscode	10/11/2025 11:24	File folder															
bootstrap-5.3.8-dist	26/08/2025 8:50	File folder															
bootstrap-5.3.8-dist.zip	10/11/2025 11:28	WinRAR ZIP archive	1.466 KB														
3	Buat file index.html <pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Pengenalan Bootstrap</title> <!-- Menyisipkan Bootstrap --> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" /> </head> <body> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </body> </html></pre>																



4	Jika menggunakan cdn <pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Pengenalan Bootstrap</title> <!-- Main JS for Bootstrap --> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"> <!-- Main JS for Bootstrap --> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script> </head> <body> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </body> </html></pre>
5	Hasil run Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa" Saya sedang belajar Bootstrap

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Update kode index.html <pre><div class="container"> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </div></pre>
2	Update lagi <pre><div class="container-fluid"> <h1>Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa"</h1> <p>Saya sedang belajar Bootstrap</p> </div></pre>

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Update index.html <pre><div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6 bg-success">Column left 50%/div> <div class="col-md-6 bg-warning">Column right 50%/div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%/div> <div class="col-md-8 bg-warning">Column right 66.6%/div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-3 bg-success">Column left 25%/div> <div class="col-md-9 bg-warning">Column right 75%/div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%/div> <div class="col-md-8 bg-warning">Column right 66.6%/div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-4 bg-success">Column left 33.3%/div> <div class="col-md-4 bg-warning">Column middle 33.3%/div> <div class="col-md-4 bg-success">Column right 33.3%/div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-3 bg-success">Column left 25%/div> <div class="col-md-6 bg-warning">Column middle 50%/div> <div class="col-md-3 bg-success">Column right 25%/div> </div> </div></pre>



2	Buat file grid2.html <pre><div class="container"> <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> </div>
 <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> <div class="col bg-success">Column 3</div> </div>
 <div class="row"> <div class="col bg-success">Column 1</div> <div class="col bg-warning">Column 2</div> <div class="col bg-success">Column 3</div> <div class="col bg-warning">Column 4</div> </div> </div> </body> </html></pre>
3	Buat file grid3.html <pre><div class="container"> <div class="row row-cols-1"> <div class="col bg-success">1 of 2</div> <div class="col bg-warning">2 of 2</div> </div>
 <div class="row row-cols-2"> <div class="col bg-success">1 of 4</div> <div class="col bg-warning">2 of 4</div> <div class="col bg-success">3 of 4</div> <div class="col bg-warning">4 of 4</div> </div>
 <div class="row row-cols-3"> <div class="col bg-success">1 of 6</div> <div class="col bg-warning">2 of 6</div> <div class="col bg-success">3 of 6</div> <div class="col bg-warning">4 of 6</div> <div class="col bg-success">5 of 6</div> <div class="col bg-warning">6 of 6</div> </div> </div> </body> </html></pre>

Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file grid4.html <pre><div class="container"> <h2>Tabel Pelanggan</h2> <table class="table table-bordered table-striped table-hover"> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>Alamat</th> </tr> <tr> <td>1.</td><td>Alifa</td><td>Malang</td> </tr> <tr> <td>2.</td><td>Bima</td><td>Surabaya</td> </tr> <tr> <td>3.</td><td>Cindy</td><td>Sidoarjo</td> </tr> </table> </div></pre>



Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	File image.html <pre><div class="container"> <h2>Pengaturan Gambar pada Bootstrap</h2> <div class="row row-cols-1"> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> <div class="col"> </div> </div> </div></pre>

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	File jumbotron.html <pre><div class="container"> <div class="jumbotron"> <h1>Belajar Bootstrap</h1> <p>Bootstrap adalah framework untuk membuat responsif website menggunakan HTML, CSS, dan JS.</p> </div> <p>Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web</p> <p>Nama Mahasiswa - NIM</p> </div></pre>

Praktikum Ke-7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file alert.html <pre><div class="container"> <h2>Alerts</h2> <div class="alert alert-success alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Success! Ini adalah alert success </div> <div class="alert alert-info alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Info! Ini adalah alert info </div> <div class="alert alert-warning alert-dismissible"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button> Warning! Ini adalah alert warning </div> </div></pre>



Praktikum Ke-8


Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file button.html <pre>body> <div class="container"> <h2>Button Styles</h2> <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button> <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button> <button type="button" class="btn btn-success">Success</button> <button type="button" class="btn btn-info">Info</button> <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button> <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button> <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button> <button type="button" class="btn btn-light">Light</button> <button type="button" class="btn btn-link">Link</button> </div> </body> </html></pre>

Praktikum Ke-9

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file navbar.html <pre>body> <div class="container"> <h2>Membuat Navbar</h2> </div> <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light navbar-light"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item active"> Active <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Disabled </nav></pre>
2	Buat file navbar2.html <pre><nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark"> Navbar <button class="navbar-toggler type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar"> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link <li class="nav-item"> Link </div> </nav></pre>



Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Hasil run Selamat Datang di Website "Nama Mahasiswa" Saya sedang belajar Bootstrap
2	Container membungkus dan mengatur tata letak konten agar rapi, terpusat, dan responsif di berbagai ukuran layar.
3	Container membatasi lebar konten dan memusatkannya, sedangkan container-fluid membuat konten memenuhi lebar layar 100%.
4	Hasil run  Bootstrap menggunakan sistem grid 12 kolom yang memungkinkan pembagian lebar layout secara fleksibel dengan class col-md-* di mana angka menunjukkan berapa kolom dari 12 yang digunakan (misalnya col-md-6 = 50%, col-md-4 = 33.3%, col-md-3 = 25%).
5	Hasil run 
6	Hasil run 
7	Hasil run



	Tabel Pelanggan <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Alamat</th></tr><tr><td>1.</td><td>Alifa</td><td>Malang</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bima</td><td>Surabaya</td></tr><tr><td>3.</td><td>Cindy</td><td>Sidoarjo</td></tr></table>	No.	Nama	Alamat	1.	Alifa	Malang	2.	Bima	Surabaya	3.	Cindy	Sidoarjo
No.	Nama	Alamat											
1.	Alifa	Malang											
2.	Bima	Surabaya											
3.	Cindy	Sidoarjo											
8	Hasil run Pengaturan Gambar pada Bootstrap												
9	Hasil run Belajar Bootstrap Bootstrap adalah framework untuk membuat responsif website menggunakan HTML, CSS, dan JS. Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web Nama Mahasiswa - NIM												
10	Hasil run Alerts Success! Ini adalah alert success Info! Ini adalah alert info Warning! Ini adalah alert warning												
11	Hasil run Button Styles Basic Primary Secondary Success Info Warning Danger Dark Light Link												
12	Hasil Run Membuat Navbar Active Link Link Disabled												
13	Hasil Run Navbar Link Link Link												



Tugas

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	<pre><!DOCTYPE html> <html Lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Tugas Bootstrap</title> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script> </head> <body> <!-- Navbar --> <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark"> My Website <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar"> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar"> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item"> Home <li class="nav-item"> About <li class="nav-item"> Contact </div> </nav> <!-- Jumbotron --> <div class="jumbotron text-center"> <h1>Selamat Datang di Website Saya</h1> <p>Ini adalah halaman web statis menggunakan Bootstrap</p> </div> <!-- Container dengan Gambar --> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2>Galeri Gambar</h2> </div> </div> <!-- Tambahan: Card --> <div class="row mt-4"> <div class="col-md-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Card 1</h5> <p class="card-text">Ini adalah contoh card Bootstrap</p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Card 2</h5> <p class="card-text">Ini adalah contoh card Bootstrap</p> </div> </div> </div> </div> <div class="row mt-4"> <div class="col-md-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Card 3</h5> <p class="card-text">Ini adalah contoh card Bootstrap</p> </div> </div> </div> </div> </div></pre>



2

Hasil run

