



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-10: PHP – CRUD & Bootstrap
Mata Kuliah Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Web
Oktober 2025

Topik

- Konsep CRUD dengan PHP dan Bootstrap

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat form CRUD menggunakan PHP
2. Mahasiswa mampu membuat form CRUD menggunakan Bootstrap
3. Mahasiswa mampu membuat form CRUD menggunakan JQuery dan Ajax

Perhatian

Jobsheet ini harus dikerjakan step-by-step sesuai langkah-langkah praktikum yang sudah diberikan. Soal dapat dijawab langsung di dalam kolom yang disediakan dengan menggunakan PDF Editor.

Membuat Tabel Anggota

Tahapan pertama dalam membuat fitur CRUD adalah membuat tabel anggota. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan *database* yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, yaitu *database* yang bernama “prakwebdb”. Selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah membuat tabel *anggota*. Tabel *anggota* terdiri dari *nama*, *jenis_kelamin*, *alamat*, dan *No._telp*. Berikut adalah ketentuan yang dibuat di tabel *anggota*:

```
CREATE TABLE anggota (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
  jenis_kelamin CHAR(1) CHECK (jenis_kelamin IN ('L', 'P')),  
  alamat VARCHAR(200),  
  no_telp VARCHAR(20)  
);
```

Jika berhasil akan muncul seperti di bawah ini pastikan *jenis_kelamin* bertipe enum. Enum merupakan salah satu tipe data di *database* PostgreSQL yang berisi nilai-nilai *string* yang sudah ditentukan sebelumnya. Kolom enum hanya dapat berisi salah satu dari beberapa nilai *string* yang ditentukan.

Column Name	#	Data type	Identity	Collation	Not Null	Default	Comment
id	1	serial4			[v]	nextval('anggota_id_seq'::regclass)	
nama	2	varchar(100)		default	[v]		
jenis_kelamin	3	bpchar(1)		default	[]		
alamat	4	varchar(200)		default	[]		
no_telp	5	varchar(20)		default	[]		

Praktikum 1. CRUD Bagian Read

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama koneksi.php.
2	Ketikkan ke dalam file koneksi.php tersebut kode di bawah ini.
3	<pre> <?php \$koneksi = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=prakwebdb user=postgres password=12345678"); if (!\$koneksi) { die("Koneksi database gagal: " . pg_last_error()); Call to unknown function: 'pg_last_error' } } You, 59 minutes ago • prak 10 </pre>
4	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama index.php.
5	Ketikkan ke dalam file index.php tersebut kode di bawah ini. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html Lang="en"> 3 4 <head> 5 <meta charset="UTF-8"> 6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 7 <link rel="stylesheet" href="style.css"> 8 <title>Data Anggota</title> 9 </head> 10 11 <body> 12 <div class="container"> 13 <h2>Data Anggota</h2> 14 Tambah Anggota 15 16 <?php 17 include('koneksi.php'); 18 19 \$query = "SELECT * FROM anggota order by id desc"; 20 \$result = pg_query(\$koneksi, \$query); 21 22 if (pg_num_rows(\$result) > 0) { 23 \$no = 1; 24 25 echo "<table>"; 26 echo "<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jenis Kelamin</th><th>Alamat</th><th>No. Telp</th><th>Aksi</th></tr>"; 27 while (\$row = pg_fetch_array(\$result)) { 28 \$kelamin = (\$row['jenis_kelamin'] == 'L') ? 'Laki-laki' : 'Perempuan'; 29 echo "<tr> 30 <td> . \$no++ . "</td><td> . \$row['nama'] . "</td> 31 <td> . \$kelamin . "</td><td> . \$row['alamat'] . "</td> 32 <td> . \$row['no_telp'] . "</td> 33 <td>Edit 34 Hapus</td> 35 </tr>"; 36 } 37 echo "</table>"; 38 } else { 39 echo "Tidak ada data."; 40 } 41 pg_close(\$koneksi); 42 ?> 43 </div> 44 45 <script> 46 function konfirmasiHapus(id, nama) { 47 var konfirmasi = confirm("Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan nama " + nama + "?"); 48 if (konfirmasi) { 49 window.location.href = "proses.php?aksi=hapus&id=" + id; 50 } 51 } 52 </script> 53 </body> 54 </html> </pre>

6	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama style.css.
7	Ketikkan ke dalam file style.css tersebut kode di bawah ini. <pre> body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f2f2f2; } .container { max-width: 600px; margin: 0 auto; padding: 20px; background-color: #fff; border-radius: 5px; box-shadow: 0px 0px 5px #888888; } h2 { text-align: center; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; } table, th, td { border: 1px solid #ddd; } th, td { padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; } .btn-tambah { display: inline-block; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; text-align: center; text-decoration: none; font-size: 16px; margin-top: 20px; border: none; cursor: pointer; border-radius: 5px; } .btn-tambah:hover { background-color: #45a049; } form { margin-top: 20px; } label { display: block; font-weight: bold; } input[type="text"] { width: 95%; padding: 10px; margin-bottom: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; } .radio-group label { display: inline; margin-right: 20px; } input[type="radio"] { margin-right: 5px; } button[type="submit"], .btn-kembali { text-decoration: none; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; } button[type="submit"]:hover, .btn-kembali:hover { background-color: #45a049; } .btn-kembali { background-color: #e74c3c; } </pre>
8	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Apa yang anda pahami dari penggunaan script tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1.1)



Praktikum 2. CRUD Bagian Create

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama create.php.
2	Ketikkan ke dalam file create.php tersebut kode di bawah ini.

3	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tambah Data Anggota</title> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <div class="container"> <h2>Tambah Data Anggota</h2> <form action="proses.php?aksi=tambah" method="post"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" name="nama" id="nama" required> <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin:</label> <div class="radio-group"> <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" required><label for="laki">Laki-laki</label> <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" required><label for="perempuan"> Perempuan</label> </div> <label for="alamat">Alamat:</label> <input type="text" name="alamat" id="alamat" required> <label for="no_telp">No. Telp:</label> <input type="text" name="no_telp" id="no_telp" required> <button type="submit">Simpan Data</button> Kembali </form> </div> </body> </html> </pre>
4	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama proses.php.
5	Ketikkan ke dalam file proses.php tersebut kode di bawah ini.
6	<pre> <?php include "koneksi.php"; \$aksi = \$_GET['aksi']; \$nama = \$_POST['nama']; \$jenis_kelamin = \$_POST['jenis_kelamin']; \$alamat = \$_POST['alamat']; \$no_telp = \$_POST['no_telp']; if (\$aksi == 'tambah') { \$query = "INSERT INTO anggota (nama, jenis_kelamin, alamat, no_telp) VALUES (' \$nama', '\$jenis_kelamin', '\$alamat', '\$no_telp')"; if (pg_query(\$koneksi, \$query)) { header(header: "Location: index.php"); exit(); } else { echo "Gagal menambahkan data: " . pg_last_error(\$koneksi); } } pg_close(\$koneksi); </pre>
7	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Lakukan penambahan anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.1)

Praktikum 3. CRUD Bagian Update

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb/crud, beri nama edit.php.
2	Ketikkan ke dalam file edit.php tersebut kode di bawah ini.

3	 <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 4 <head> 5 <title>Edit Data Anggota</title> 6 <link rel="stylesheet" href="style.css"> 7 </head> 8 9 <body> 10 <?php 11 include('koneksi.php'); 12 \$id = \$_GET['id']; 13 \$query = "SELECT * FROM anggota WHERE id = \$id"; 14 \$result = pg_query(\$koneksi, \$query); 15 \$row = pg_fetch_assoc(\$result); 16 pg_close(\$koneksi); 17 ?> 18 <div class="container"> 19 <h2>Edit Data Anggota</h2> 20 <form action="proses.php?aksi=ubah" method="post"> 21 <input type="hidden" name="id" value=" <?php echo \$row['id']; ?>"> 22 <label for="nama">Nama: </label> 23 <input type="text" name="nama" id="nama" value=" <?php echo \$row['nama']; ?>" required> 24 <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin: </label> 25 <div class="radio-group"> 26 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" <?php if (\$row['jenis_kelamin'] === 'L') 27 echo 'checked'; ?> required><label for="laki">Laki-laki</label> 28 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" <?php if (29 \$row['jenis_kelamin'] === 'P' 30) 31 echo 'checked'; ?> required><label for="perempuan">Perempuan</label> 32 </div> 33 <label for="alamat">Alamat: </label> 34 <input type="text" name="alamat" id="alamat" value=" <?php echo \$row['alamat']; ?>" required> 35 <label for="no_telp">No. Telp :</label> 36 <input type="text" name="no_telp" id="no_telp" value=" <?php echo \$row['no_telp']; ?>" required> 37 <button type="submit">Simpan Perubahan</button> Kembali 38 </form> 39 </div> 40 </body> 41 42 </html> </pre>
4	Tambahkan isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama proses .php.
5	Ketikkan ke dalam file proses .php tersebut kode di bawah ini.
6	 <pre> } elseif (\$aksi == 'ubah') { if (isset(\$_POST['id'])) { \$id = \$_POST['id']; \$query = "UPDATE anggota SET nama = '\$nama', jenis_kelamin = '\$jenis_kelamin', alamat = '\$alamat', no_telp = '\$no_telp' WHERE id = \$id"; if (pg_query(\$koneksi, \$query)) { header(header: "Location: index.php"); exit(); } else { echo "Gagal mengubah data: " . pg_last_error(\$koneksi); } } else { echo "ID tidak valid."; } } </pre>
7	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Lakukan perubahan data anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.1)

--	--

Praktikum 4. CRUD Bagian Delete

Langkah	Keterangan
1	Tambahkan isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama proses.php.
2	Ketikkan ke dalam file proses.php tersebut kode di bawah ini.
3	<pre> } elseif (\$aksi == 'hapus') { if (isset(\$_GET['id'])) { \$id = \$_GET['id']; \$query = "DELETE FROM anggota WHERE id = \$id"; if (pg_query(\$koneksi, \$query)) { header(header: "Location: index.php"); exit(); } else { echo "Gagal menghapus data: " . pg_last_error(\$koneksi); } } else { echo "ID tidak valid."; } } pg_close(\$koneksi); </pre>
4	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Lakukan hapus data anggota. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 4.1)

Praktikum 5. Tampilan CRUD dengan Bootstrap

Langkah	Keterangan
1	Ubah isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama index.php.
2	Ketikkan ke dalam file index.php tersebut kode di bawah ini.
3	

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Data Anggota</title>
5 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
6 </head>
7 <body>
8 <div class="container mt-4">
9 <h2>Data Anggota</h2>
10 <a class="btn btn-success mt-2" href="create.php">Tambah Data</a>
11 <br><br>
12 <?php
13 include('koneksi.php');
14 $query = "SELECT * FROM anggota order by id desc";
15 $result = pg_query($koneksi, $query);
16 ?>
17 <table class="table">
18 <thead class="thead-light">
19 <tr>
20 <th>No</th>
21 <th>Nama</th>
22 <th>Jenis Kelamin</th>
23 <th>Alamat</th>
24 <th>No. Telp</th>
25 <th>Aksi</th>
26 </tr>
27 </thead>
28 <tbody>
29 <?php
30 $no = 1;
31 while ($row = pg_fetch_assoc($result)) {
32 $kelamin = ($row['jenis_kelamin'] == 'L') ? 'Laki-Laki' : 'Perempuan';
33 ?>
34 <tr>
35 <td><?=$no++></td>
36 <td><?=$row['nama']></td>
37 <td><?=$kelamin></td>
38 <td><?=$row['alamat']></td>
39 <td><?=$row['no_telp']></td>
40 <td>
41 <a class="btn btn-primary" href="edit.php?id=<?=$row['id']>">Edit</a>
42 <a class="btn btn-danger" href="#" data-toggle="modal" data-target="#hapusModal<?=$row['id']>">Hapus</a>
43 </td>
44 </tr>

```

```

45 <div class="modal fade" id="hapusModal<?=$row['id']>" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="true">
46 <div class="modal-dialog" role="document">
47 <div class="modal-content">
48 <div class="modal-header">
49 <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Konfirmasi Hapus</h5>
50 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
51 <span aria-hidden="true">&times;</span>
52 </button>
53 </div>
54 <div class="modal-body">
55 Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan nama "<?=$row['nama']>" ?
56 </div>
57 <div class="modal-footer">
58 <a class="btn btn-danger" href="proses.php?aksi=hapus&id=<?=$row['id']>">Hapus</a>
59 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Batal</button>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 <?php
65 }
66 ?>
67 </tbody>
68 </table>
69 </div>
70
71 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
72 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
73 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
74 </body>
75 </html>

```

4

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 5.1)

5

Ubah isi file di dalam direktori dasarWeb/crud, dengan nama create.php.

6	Ketikkan ke dalam file <code>create.php</code> tersebut kode di bawah ini.
7	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Tambah Data Anggota</title> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"> </head> <body> <div class="container mt-4"> <h2>Tambah Data Anggota</h2> <form action="proses.php?aksi=tambah" method="post"> <div class="form-group"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" required> </div> <div class="form-group"> <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin:</label> <div class="form-check"> <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" required> <label class="form-check-label" for="laki">Laki-laki</label> </div> <div class="form-check"> <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" required> <label class="form-check-label" for="perempuan">Perempuan</label> </div> </div> <div class="form-group"> <label for="alamat">Alamat:</label> <input type="text" class="form-control" name="alamat" id="alamat" required> </div> <div class="form-group"> <label for="no_telp">No. Telp:</label> <input type="text" class="form-control" name="no_telp" id="no_telp" required> </div> <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Data</button> </form> Kembali </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.3/dist/umd/popper.min.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script> </body> </html> </pre>
8	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/crud</code> . Lakukan penambahan anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 5.2)
9	Ubah isi file di dalam direktori <code>dasarWeb/crud</code> , dengan nama <code>edit.php</code>
10	Ketikkan ke dalam file <code>edit.php</code> tersebut kode di bawah ini.

11

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Edit Data Anggota</title>
6      <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
7  </head>
8
9  <body>
10     <?php
11         include('koneksi.php');
12         $id = $_GET['id'];
13         $query = "SELECT * FROM anggota WHERE id = $id";
14         $result = pg_query($koneksi, $query);
15         $row = pg_fetch_assoc($result);
16         pg_close($koneksi);
17     ?>
18     <div class="container mt-4">
19         <h2>Edit Data Anggota</h2>
20         <form action="proses.php?aksi=ubah" method="post">
21             <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id']; ?>">
22             <div class="form-group">
23                 <label for="nama">Nama:</label>
24                 <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama"
25                     value="<?php echo $row['nama']; ?>" required>
26             </div>
27             <div class="form-group">
28                 <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin:</label>
29                 <div class="form-check">
30                     <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin"
31                         value="L" id="laki" <?php if ($row['jenis_kelamin'] == 'L') echo 'checked'; ?> required>
32                     <label class="form-check-label" for="laki">Laki-laki</label>
33                 </div>
34                 <div class="form-check">
35                     <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin"
36                         value="P" id="perempuan" <?php if ($row['jenis_kelamin'] == 'P') echo 'checked'; ?> required>
37                     <label class="form-check-label" for="perempuan">Perempuan</label>
38                 </div>
39             </div>
40             <div class="form-group">
41                 <label for="alamat">Alamat:</label>
42                 <input type="text" class="form-control" name="alamat" id="alamat"
43                     value="<?php echo $row['alamat']; ?>" required>
44             </div>
45             <div class="form-group">
46                 <label for="no_telp">No. Telp:</label>
47                 <input type="text" class="form-control" name="no_telp" id="no_telp"
48                     value="<?php echo $row['no_telp']; ?>" required>
49             </div>
50             <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Perubahan</button>
51         </form>
52         <a class="btn btn-secondary mt-2" href="index.php">Kembali</a>
53     </div>
54
55     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
56     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.5.3/dist/umd/popper.min.js"></script>
57     <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
58 </body>
59
60 </html>


```

12

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud. Lakukan perubahan anggota kemudian simpan. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 5.3)

Praktikum 6. Tampilan CRUD dengan Ajax

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Buat file baru di dalam direktori dasarWeb/crud/ajax, dengan nama koneksi.php.
2	Ketikkan ke dalam file koneksi.php tersebut kode di bawah ini.
3	 <pre> 1 <?php 2 define('HOST', 'localhost'); 3 define('USER', 'postgres'); 4 define('PASS', ''); 5 define('DB1', 'prakwebdb'); 6 7 \$db1 = new PDO("pgsql:host=" . HOST . ";dbname=" . DB1, USER, PASS); 8 \$db1->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 9 ?> 10 </pre>
4	Buat file auth.php untuk membuat otentifikasinya dan untuk keamanannya. Isikan dengan kode dibawah
5	 <pre> <?php //Membuat Token Keamanan Ajax Request (Csrf Token) session_start(); if (empty(\$_SESSION['csrf_token'])) { \$_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32)); } ?> </pre>
6	Buatlah file index.php pada folder sobat dan isikan dengan script dibawah ini
7	 <pre> 1 <?php 2 include 'auth.php'; 3 ?> 4 <!DOCTYPE html> 5 <html Lang="en"> 6 7 <head> 8 <meta charset="UTF-8"> 9 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 10 <meta name="csrf-token" content="<?php echo \$_SESSION['csrf_token']; ?>"> 11 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.css" /> 12 <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" 13 integrity="sha384-wvfXpqpZZVQGK6TAh5PVlGOfQNHSoD2xbE+QkPxCAF1NEvoEH3S10sibVcQQVnN" crossorigin="anonymous"> 14 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/dataTables.bootstrap4.min.css"> 15 <!-- Font Awesome --> 16 <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" 17 integrity="sha384-fnmOCqbTlWIIj8LyTjo7m0USTjsKC4pOpQbqy17RrhN7udi9RwhKMHPvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous"> 18 19 <title>Data Anggota</title> 20 </head> 21 </pre>

```

19
20 <body>
21 <nav class="navbar navbar-dark bg-primary">
22 <a class="navbar-brand" href="index.php" style="color: #fff;">
23   CRUD Dengan Ajax
24 </a>
25 </nav>
26
27 <div class="container">
28 <h2 align="center" style="margin: 30px;">Data Anggota</h2>
29
30 <form method="post" id="form-data">
31 <div class="row">
32 <div class="col-sm-6">
33 <div class="form-group">
34 <label>Nama:</label>
35 <input type="hidden" name="id" id="id">
36 <input type="text" name="nama" id="nama" class="form-control" required="true">
37 </div>
38 </div>
39 <div class="col-sm-6">
40 <label>Jenis Kelamin:</label><br>
41 <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenkel1" value="L" required="true"> Laki-laki
42 <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenkel2" value="P"> Perempuan
43 </div>
44 </div>
45
46 <div class="form-group">
47 <label>Alamat:</label>
48 <textarea name="alamat" id="alamat" class="form-control" required="true"></textarea>
49 </div>
50 <div class="form-group">
51 <label>No Telepon:</label>
52 <input type="number" name="no_telp" id="no_telp" class="form-control" required="true">
53 </div>
54 <div class="form-group">
55 <button type="button" name="simpan" id="simpan" class="btn btn-primary">
56 <i class="fa fa-save"></i> Simpan
57 </button>
58 </div>
59 </form>
60 <hr>
61 <div class="data"></div>
62 </div>
63
64 <div class="text-center">&copy; <?php echo date('Y'); ?> Copyright:
65 <a href="https://google.com/"> Desain Dan Pemrograman Web</a>
66 </div>

```

```

67
68 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
69 <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
70 <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
71 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></script>
72
73 <script type="text/javascript">
74 $(document).ready(function() {
75   $('table').load("data.php");
76   $.ajaxSetup({
77     headers: {
78       'Csrf-Token': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
79     }
80   });
81 });
82 </script>
83 </body>
84
85 </html>



```

```
<!-- Bootstrap -->
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/twitter-bootstrap@4.1.3/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Font Awesome -->
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-
fNmOCqBTLWILj8LyTjo7m0USTjsKC4p0PQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr"
crossorigin="anonymous">
```

8	Buat file data.php yang berfungsi untuk reload data menggunakan ajax sehingga aplikasi tidak perlu loading saat menyimpan data atau ada data update. Isikan data.php dengan script dibawah ini
9	 <pre> 1 <table id="example" class="table table-striped table-bordered" style="width:100%"> 2 <thead> 3 <tr> 4 <td>No</td> 5 <td>Nama</td> 6 <td>Jenis Kelamin</td> 7 <td>Alamat</td> 8 <td>No Telp</td> 9 <td>Action</td> 10 </tr> 11 </thead> 12 <tbody> 13 <?php 14 include 'koneksi.php'; 15 \$no = 1; 16 \$query = "SELECT * FROM anggota ORDER BY id DESC"; 17 \$sql = \$db1->prepare(\$query); 18 \$sql->execute(); 19 \$res1 = \$sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 20 21 if (count(\$res1) > 0) { 22 foreach (\$res1 as \$row) { 23 \$id = \$row['id']; 24 \$nama = \$row['nama']; 25 \$jenis_kelamin = (\$row['jenis_kelamin'] == 'L') ? 'Laki-Laki' : 'Perempuan'; 26 \$alamat = \$row['alamat']; 27 \$no_telp = \$row['no_telp']; 28 29 <tr> 30 <td><?php echo \$no++; ?></td> 31 <td><?php echo \$nama; ?></td> 32 <td><?php echo \$jenis_kelamin; ?></td> 33 <td><?php echo \$alamat; ?></td> 34 <td><?php echo \$no_telp; ?></td> 35 <td> 36 <button id="<?php echo \$id; ?>" class="btn btn-success btn-sm edit_data"> <i class="fa fa-edit"></i> Edit </button> 37 <button id="<?php echo \$id; ?>" class="btn btn-danger btn-sm hapus_data"> <i class="fa fa-trash"></i> Hapus </button> 38 </td> 39 </tr> 40 <?php } 41 } else { ?> 42 <tr> 43 <td colspan="7">Tidak ada data ditemukan</td> 44 </tr> 45 <?php } ?> 46 </tbody> 47 </table> </pre>
10	Untuk keamanan karena kita menggunakan header pada ajax, kita perlu membuat file csrf.php kemudian isikan dengan script dibawah
11	 <pre> <?php header('Content-Type: application/json'); //Mengirimkan Token Keamanan if (empty(\$_SESSION['csrf_token'])) { \$_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32)); } \$headers = apache_request_headers(); if (isset(\$headers['Csrf-Token'])) { if (\$headers['Csrf-Token'] !== \$_SESSION['csrf_token']) { exit(json_encode(['error' => 'Wrong CSRF token.'])); } } else { exit(json_encode(['error' => 'No CSRF token.'])); } ?> </pre>
12	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Seharusnya muncul seperti gambar di bawah ini

Data Anggota

Nama

Jenis Kelamin
☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Alamat

No Telepon

Show 10 entries Search:

No	Ti	Nama	Ti	Jenis Kelamin	Ti	Alamat	Ti	No Telp	Ti	Action	Ti
1		David		Laki-Laki		Jl. in aja dulu ya		068545123		☒ Edit ☐ Hapus	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

© 2023 Copyright: Desain Dan Pemrograman Web

Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda.
 (soal no 6.1)

13

Berikutnya membuat form dengan data yang bisa tersimpan. Buka file **index.php** dan tambahkan beberapa script di bawah ini jadi yang ditambahkan hanya untuk bagian cek error saja dengan contoh

```
<p class="text-danger" id="err_jenis_kelamin"></p>
```

14

```
<form method="post" class="form-data" id="form-data">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-9">
      <div class="form-group">
        <label>Nama</label>
        <input type="hidden" name="id" id="id">
        <input type="text" name="nama" id="nama" class="form-control" required="true">
        <p class="text-danger" id="err_nama"></p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-sm-3">
      <div class="form-group">
        <label>Jenis Kelamin</label><br>
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenkel1" value="L" required="true"> Laki-laki
        <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenkel2" value="P"> Perempuan
        <p class="text-danger" id="err_jenis_kelamin"></p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Alamat</label>
    <textarea name="alamat" id="alamat" class="form-control" required="true"></textarea>
    <p class="text-danger" id="err_alamat"></p>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>No Telepon</label>
    <input type="number" name="no_telp" id="no_telp" class="form-control" required="true">
    <p class="text-danger" id="err_no_telp"></p>
  </div>
  <div class="form-group">
    <button type="button" name="simpan" id="simpan" class="btn btn-primary">
      <i class="fa fa-save"></i> Simpan
    </button>
  </div>
</form>
```

15

Masih di file **index.php** dengan penambahan script javascript, sisipkan script dibawah ini dalam jquery yang sudah ada pada langkah 7

16	<pre> \$("#simpan").click(function(){ var data = \$('form-data').serialize(); var jenkel1 = document.getElementById("jenkel1").value; var jenkel2 = document.getElementById("jenkel2").value; var nama = document.getElementById("nama").value; var alamat = document.getElementById("alamat").value; var no_telp = document.getElementById("no_telp").value; if (nama=="") { document.getElementById("err_nama").innerHTML = "Nama Harus Diisi"; } else { document.getElementById("err_nama").innerHTML = ""; } if (alamat=="") { document.getElementById("err_alamat").innerHTML = "Alamat Harus Diisi"; } else { document.getElementById("err_alamat").innerHTML = ""; } if (document.getElementById("jenkel1").checked==false && document.getElementById("jenkel2").checked==false) { document.getElementById("err_jenis_kelamin").innerHTML = "Jenis Kelamin Harus Dipilih"; } else { document.getElementById("err_jenis_kelamin").innerHTML = ""; } if (no_telp=="") { document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = "No Telepon Harus Diisi"; } else { document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = ""; } if (nama!="" && alamat!="" && (document.getElementById("jenkel1").checked==true document. getElementById("jenkel2").checked==true) && no_telp!="") { \$.ajax({ type: 'POST', url: "form_action.php", data: data, success: function() { \$('data').load("data.php"); document.getElementById("id").value = ""; document.getElementById("form-data").reset(); }, error: function(response){ console.log(response.responseText); } }); } }); </pre>
17	Selanjutnya adalah membuat file form_action.php yang berfungsi untuk menyimpan ke dalam database. Kemudian isikan dengan script dibawah ini
18	 <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 include 'koneksi.php'; 4 include 'csrf.php'; 5 6 \$nama = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars(\$_POST['nama'], ENT_QUOTES))); 7 \$jenis_kelamin = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars(\$_POST['jenis_kelamin'], ENT_QUOTES))); 8 \$alamat = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars(\$_POST['alamat'], ENT_QUOTES))); 9 \$no_telp = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars(\$_POST['no_telp'], ENT_QUOTES))); 10 11 \$query = "INSERT INTO anggota (nama, jenis_kelamin, alamat, no_telp) VALUES (:nama, :jenis_kelamin, :alamat, :no_telp)"; 12 \$sql = \$db1->prepare(\$query); 13 \$sql->bindParam(':nama', \$nama); 14 \$sql->bindParam(':jenis_kelamin', \$jenis_kelamin); 15 \$sql->bindParam(':alamat', \$alamat); 16 \$sql->bindParam(':no_telp', \$no_telp); 17 \$sql->execute(); 18 19 echo json_encode(['success' => 'Sukses']); 20 21 \$db1 = null; 22 >> </pre>
19	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Seharusnya muncul seperti gambar di bawah ini jika di klik tombol simpan tanpa mengisi data satu pun

CRUD Dengan Ajax

Data Anggota

Nama

Nama Harus Diisi

Jenis Kelamin

☐ Laki-laki
☐ Perempuan

Jenis Kelamin Harus Dipilih

Alamat

Alamat Harus Diisi

No Telepon

No Telepon Harus Diisi

Simpan

Show 10 entries

Search:

No	T	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Action
1		David	Laki-Laki	Jl. in aja dulu ya	068545123	Edit Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

© 2023 Copyright: Desain Dan Pemrograman Web

Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 6.2)

20 Berikutnya membuat form dangan data yang bisa di ubah. Buka file **data.php** dan tambahkan beberapa script di bawah ini jadi yang ditambahkan pada bagian jquery

21

```

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $('#example').DataTable();
});
function reset(){
    document.getElementById("err_nama").innerHTML = "";
    document.getElementById("err_jenis_kelamin").innerHTML = "";
    document.getElementById("err_alamat").innerHTML = "";
    document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = "";
}

$(document).on('click', '.edit_data', function(){
    $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow');
    var id = $(this).attr('id');
    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "get_data.php",
        data: {id:id},
        dataType:'json',
        success: function(response) {
            reset();
            $('html, body').animate({ scrollTop: 30 }, 'slow');
            document.getElementById("id").value = response.id;
            document.getElementById("nama").value = response.nama;
            document.getElementById("alamat").value = response.alamat;
            document.getElementById("no_telp").value = response.no_telp;
            if (response.jenis_kelamin=="L") {
                document.getElementById("jenkel1").checked = true;
            } else {
                document.getElementById("jenkel2").checked = true;
            }
        }, error: function(response){
            console.log(response.responseText);
        }
    });
});
</script>

```

22 Buat file **get_data.php** dan isikan dengan script dibawah ini

23

```

1  <?php
2  session_start();
3  include 'koneksi.php';
4  include 'csrf.php';
5
6  $id = $_POST['id'];
7  $query = "SELECT * FROM anggota WHERE id = :id ORDER BY id DESC";
8  $sql = $db1->prepare($query);
9  $sql->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
10 $sql->execute();
11 $res1 = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
12
13 foreach ($res1 as $row) {
14     $h['id'] = $row["id"];
15     $h['nama'] = $row["nama"];
16     $h['jenis_kelamin'] = $row["jenis_kelamin"];
17     $h['alamat'] = $row["alamat"];
18     $h['no_telp'] = $row["no_telp"];
19 }
20
21 echo json_encode($h);
22
23 $db1 = null;
24 ?>

```

24

Terakhir ubah file **form_action.php** menjadi seperti dibawah supaya bisa edit form

25

```

1  <?php
2  session_start();
3  include 'koneksi.php';
4  include 'csrf.php';
5
6  $id = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($_POST['id'], ENT_QUOTES)));
7  $nama = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($_POST['nama'], ENT_QUOTES)));
8  $jenis_kelamin = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($_POST['jenis_kelamin'], ENT_QUOTES)));
9  $alamat = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($_POST['alamat'], ENT_QUOTES)));
10 $no_telp = stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($_POST['no_telp'], ENT_QUOTES)));
11
12 if ($id == "") {
13     $query = "INSERT INTO anggota (nama, jenis_kelamin, alamat, no_telp) VALUES (:nama, :jenis_kelamin, :alamat, :no_telp)";
14     $sql = $db1->prepare($query);
15     $sql->bindParam(':nama', $nama);
16     $sql->bindParam(':jenis_kelamin', $jenis_kelamin);
17     $sql->bindParam(':alamat', $alamat);
18     $sql->bindParam(':no_telp', $no_telp);
19     $sql->execute();
20 } else {
21     $query = "UPDATE anggota SET nama = :nama, jenis_kelamin = :jenis_kelamin, alamat = :alamat, no_telp = :no_telp WHERE id = :id";
22     $sql = $db1->prepare($query);
23     $sql->bindParam(':nama', $nama);
24     $sql->bindParam(':jenis_kelamin', $jenis_kelamin);
25     $sql->bindParam(':alamat', $alamat);
26     $sql->bindParam(':no_telp', $no_telp);
27     $sql->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
28     $sql->execute();
29 }
30
31 echo json_encode(['success' => 'Sukses']);
32
33 $db1 = null;
34 ?>

```

26

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Saat klik tombol edit seharusnya muncul seperti gambar di bawah ini dengan form otomatis terisi dari data sebelumnya

Data Anggota

Nama Jenis Kelamin ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Alamat

No Telepon

Show 10 entries Search:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Action
1	David	Laki-Laki	Jl. in aja dulu ya	068545123	Edit Hapus

Showing 1 to 1 of 1 entries

© 2023 Copyright: Desain Dan Pemrograman Web

Previous 1 Next

Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda.
(soal no 6.3)

27

Pada tag `<script>...</script>` di file **data.php** tambahkan kode dibawah ini

28

```
$(document).on('click', '.hapus_data', function(){
    var id = $(this).attr('id');
    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: "hapus_data.php",
        data: {id:id},
        success: function() {
            $('data').load("data.php");
        }, error: function(response){
            console.log(response.responseText);
        }
    });
});
```

29

Buat file **hapus_data.php** pada project sobat dan ketikkan script dibawah

30

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';
include 'csrf.php';

$id = $_POST['id'];

$query = "DELETE FROM anggota WHERE id = ?";
$sql = $db1->prepare(query: $query);
$sql->execute(params: [$id]);

echo json_encode(value: ['success' => 'Sukses']);

$db1 = null;
?>
```

31	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/crud/ajax. Saat klik tombol hapus seharusnya data akan terhapus. Apa yang anda pahami dari script pada file-file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 6.4)
----	---