



Mata Kuliah : Desain Pemrograman Website
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester : 3

Kelas : 2A
NIM : 244107020156
Nama : Wahda Adella Putri Febriana
Jobsheet Ke- : 10.2

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file koneksi.php <pre><?php \$koneksi = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=prakwebdb user=postgres password=passwordbaru"); if (!\$koneksi) { die("Koneksi database gagal: " . pg_last_error()); } ?></pre>
2	Buat file index.php <pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="style.css"> <title>Data Anggota</title> </head> <body> <div class="container"> <h2>Data Anggota</h2> Tambah Anggota <?php include("koneksi.php"); \$query = "SELECT * FROM anggota order by id desc"; \$result = pg_query(\$koneksi, \$query); if (pg_num_rows(\$result) > 0) { \$no = 1; echo <table>; echo <tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jenis Kelamin</th><th>Alamat</th><th>No. Telp</th><th>Aksi</th></tr>; while (\$row = pg_fetch_array(\$result)) { \$kelamin = (\$row['jenis_kelamin'] == 'L') ? 'Laki-laki' : 'Perempuan'; echo <tr>; echo <td> . \$no++ . </td><td> . \$row['nama'] . </td>; echo <td> . \$kelamin . </td><td> . \$row['alamat'] . </td>; echo <td> . \$row['no_telp'] . </td>; echo <td>Edit </pre>



	<pre>Hapus</td>"; echo "</tr>"; } echo "</table>"; } else { echo "Tidak ada data."; } pg_close(\$koneksi); Call to unknown function: 'pg_close' } } </div> <script> function konfirmasiHapus(id, nama) { var konfirmasi = confirm("Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan nama: " + nama + " ?"); if (konfirmasi) { window.location.href = "proses.php?aksi=hapus&id=" + id; } } </script> </body> </html></pre>
3	File style.css <pre>body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f2f2f2; } .container { max-width: 600px; margin: 0 auto; padding: 20px; background-color: #fff; border-radius: 5px; box-shadow: 0px 0px 5px #888888; } h2 { text-align: center; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; } table, th, td { border: 1px solid #ddd; } th, td { padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; } .btn-tambah { display: inline-block; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; text-align: center; text-decoration: none; font-size: 16px; margin-top: 20px; border: none; cursor: pointer; border-radius: 5px; } .btn-tambah:hover { background-color: #45a049; } form { margin-top: 20px; } label { display: block; font-weight: bold; } input[type="text"] { width: 95%; padding: 10px; margin-bottom: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; } .radio-group label { display: inline; margin-right: 20px; } input[type="radio"] { margin-right: 5px; } button[type="submit"], .btn-kembali { text-decoration: none; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; } button[type="submit"]:hover, .btn-kembali:hover { background-color: #45a049; }</pre>

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file create.php <pre><?php <div class="container"> <h2>Tambah Data Anggota</h2> <form action="proses.php?aksi=tambah" method="post"> <label for="nama">Nama:</label> <input type="text" name="nama" id="nama" required> <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin:</label> <div class="radio-group"> <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" required><label for="laki">Laki-laki</label> <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" required><label for="perempuan">Perempuan</label> </div> <label for="alamat">Alamat:</label> <input type="text" name="alamat" id="alamat" required> <label for="no_telp">No. Telp:</label> <input type="text" name="no_telp" id="no_telp" required> <button type="submit">Simpan Data</button> Kembali </form> </div> </body> </html></pre>



2

File proses.php

```
proses.php / ...
<?php
include "koneksi.php";

$aksi = $_GET['aksi'];
$name = $_POST['name'];
$jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$no_telp = $_POST['no_telp'];

if ($aksi == 'tambah') {
    $query = "INSERT INTO anggota (nama, jenis_kelamin, alamat, no_telp) VALUES ('$name', '$jenis_kelamin', '$alamat', '$no_telp')";

    if (pg_query($koneksi, $query)) { Call to unknown function: 'pg_query'
        header(header: "Location: index.php");
        exit();
    } else {
        echo "Gagal menambahkan data: " . pg_last_error($koneksi); Call to unknown function: 'pg_last_error'
    }
}

pg_close($koneksi); Call to unknown function: 'pg_close'
?>
```

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	File edit.php <pre>edit.php / ... <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Edit Data Anggota</title> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <?php include('koneksi.php'); \$id = \$_GET['id']; \$query = "SELECT * FROM anggota WHERE id = \$id"; \$result = pg_query(\$koneksi, \$query); Call to unknown function: 'pg_query' \$row = pg_fetch_assoc(\$result); Call to unknown function: 'pg_fetch_assoc' pg_close(\$koneksi); Call to unknown function: 'pg_close' ?> <div class="container"> <h2>Edit Data Anggota</h2> <form action="proses.php?aksi=ubah" method="post"> <input type="hidden" name="id" value="<?php echo \$row['id']; ?>"> <label for="nama">Nama: </label> <input type="text" name="nama" id="nama" value="<?php echo \$row['nama']; ?>" required> <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin: </label> <div class="radio-group"> <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" <?php if (\$row['jenis_kelamin'] == 'L') echo 'checked'; ?> required><label for="laki">Laki-laki</label> <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" <?php if (\$row['jenis_kelamin'] == 'P' echo 'checked'; ?> required><label for="perempuan">Perempuan</label> </div> <label for="alamat">Alamat: </label> <input type="text" name="alamat" id="alamat" value="<?php echo \$row['alamat']; ?>" required> <label for="no_telp">No. Telp :</label> <input type="text" name="no_telp" id="no_telp" value="<?php echo \$row['no_telp']; ?>" required> <button type="submit">Simpan Perubahan</button> Kembali </form> </div> </body> </html></pre>



2	Update kode proses.php <pre> } elseif (\$aksi == 'ubah') { if (isset(\$_POST['id'])) { \$id = \$_POST['id']; \$query = "UPDATE anggota SET nama = '\$nama', jenis_kelamin = '\$jenis_kelamin', alamat = '\$alamat', no_telp = '\$no_telp' WHERE id = \$id"; if (pg_query(\$koneksi, \$query)) { header(header: "Location: index.php"); exit(); } else { echo "Gagal mengubah data: " . pg_last_error(\$koneksi); } } else { echo "ID tidak valid."; } } </pre>
---	--

Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Update kode proses.php <pre> } elseif (\$aksi == 'hapus') { if (isset(\$_GET['id'])) { \$id = \$_GET['id']; \$query = "DELETE FROM anggota WHERE id = \$id"; if (pg_query(\$koneksi, \$query)) { header(header: "Location: index.php"); exit(); } else { echo "Gagal menghapus data: " . pg_last_error(\$koneksi); } } else { echo "ID tidak valid."; } } </pre>

Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Update kode index.php <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Data Anggota</title> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"> </head> <body> <div class="container mt-4"> <h2>Data Anggota</h2> Tambah Data
 <?php include('koneksi.php'); \$query = "SELECT * FROM anggota order by id desc"; \$result = pg_query(\$koneksi, \$query); <table class="table"> <thead class="thead-light"> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jenis Kelamin</th> <th>Alamat</th> <th>No. Telp</th> <th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <?php \$no = 1; </pre>



```
<table class="table">
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        <div class="form-group">
          <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" required>
        </div>
      </td>
      <td>
        <div class="form-group">
          <input type="text" class="form-control" name="alamat" id="alamat" required>
        </div>
      </td>
      <td>
        <div class="form-group">
          <input type="text" class="form-control" name="no_telp" id="no_telp" required>
        </div>
      </td>
      <td>
        <div class="form-group">
          <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" required>
          <label class="form-check-label" for="laki">Laki-Laki</label>
        </div>
        <div class="form-group">
          <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" required>
          <label class="form-check-label" for="perempuan">Perempuan</label>
        </div>
      </td>
      <td>
        <div class="form-group">
          <input type="button" class="btn btn-primary" value="Simpan Data" />
        </div>
        <div class="form-group">
          <input type="button" class="btn btn-secondary" value="Kembali" />
        </div>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<div class="modal fade" id="hapusModal" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Konfirmasi Hapus</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="form-group">
          <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" required>
        </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <input type="button" class="btn btn-danger" value="Hapus" />
        <input type="button" class="btn btn-secondary" value="Batal" />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

2

Update code create.php

```
<div class="form-group">
  <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" name="alamat" id="alamat" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" name="no_telp" id="no_telp" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" required>
    <label class="form-check-label" for="laki">Laki-Laki</label>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" required>
    <label class="form-check-label" for="perempuan">Perempuan</label>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="button" class="btn btn-primary" value="Simpan Data" />
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="button" class="btn btn-secondary" value="Kembali" />
  </div>
</div>
```

```
<div class="form-group">
  <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" name="alamat" id="alamat" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" name="no_telp" id="no_telp" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="L" id="laki" required>
    <label class="form-check-label" for="laki">Laki-Laki</label>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin" value="P" id="perempuan" required>
    <label class="form-check-label" for="perempuan">Perempuan</label>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="button" class="btn btn-primary" value="Simpan Data" />
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="button" class="btn btn-secondary" value="Kembali" />
  </div>
</div>
```



3

Update file edit.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Edit Data Anggota</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <?php
    include('koneksi.php');
    $id = $_GET['id'];
    $query = "SELECT * FROM anggota WHERE id = $id";
    $result = pg_query($koneksi, $query); // Call to unknown function: 'pg_query'
    $row = pg_fetch_assoc($result); // Call to unknown function: 'pg_fetch_assoc'
    pg_close($koneksi); // Call to unknown function: 'pg_close'
  >

  <div class="container mt-4">
    <h2>Edit Data Anggota</h2>
    <form action="proses.php?aksi=ubah" method="post">
      <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id']; ?>">

      <div class="form-group">
        <label for="nama">Nama:</label>
        <input type="text" class="form-control" name="nama" id="nama"
          value="<?php echo $row['nama']; ?>" required>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin:</label>
        <div class="form-check">
          <input type="radio" class="form-check-input" name="jenis_kelamin"
            value="P" id="perempuan" <?php if ($row['jenis_kelamin'] == 'P') echo 'checked'; ?>
            required>
          <label class="form-check-label" for="perempuan">Perempuan</label>
        </div>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="alamat">Alamat:</label>
        <input type="text" class="form-control" name="alamat" id="alamat"
          value="<?php echo $row['alamat']; ?>" required>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="no_telp">No. Telp:</label>
        <input type="text" class="form-control" name="no_telp" id="no_telp"
          value="<?php echo $row['no_telp']; ?>" required>
      </div>


      <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Perubahan</button>
    </form>

    <a class="btn btn-secondary mt-2" href="index.php">Kembali</a>
  </div>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Update koneksi.php <pre>ksi.php > PHP > PASS <?php define(constant_name: 'HOST', value: 'localhost'); define(constant_name: 'USER', value: 'postgres'); define(constant_name: 'PASS', value: 'passwordbaru'); define(constant_name: 'DB1', value: 'praktekwebdb'); \$db1 = new PDO(dsn: "pgsql:host=" . HOST . ";dbname=" . DB1, username: USER, password: PASS); \$db1->setAttribute(attribute: PDO::ATTR_ERRMODE, value: PDO::ERRMODE_EXCEPTION); ?></pre>

Laporan Jobsheet - BDL 2025/2026 Hal. 7 / 14



4

File data.php

```
<table id="example" class="table table-striped table-bordered" style="width:100%">
<thead>
<tr>
<td>No</td>
<td>Nama</td>
<td>Jenis Kelamin</td>
<td>Alamat</td>
<td>No Telp</td>
<td>Action</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include 'koneksi.php';

$no = 1;
$query = "SELECT * FROM anggota ORDER BY id DESC";
$sql = $dbi->prepare(query: $query);
$sql->execute();
$res1 = $sql->fetchALL(mode: PDO::FETCH_ASSOC);

if (count(value: $res1) > 0) {
foreach ($res1 as $row) {
$id = $row['id'];
$nama = $row['nama'];
$jenis_kelamin = ($row['jenis_kelamin'] == 'L') ? 'Laki-laki' : 'Perempuan';
$alamat = $row['alamat'];
$no_telp = $row['no_telp'];
?>
<tr>
<td><?php echo $no++; ?></td>
<td><?php echo $nama; ?></td>
<td><?php echo $jenis_kelamin; ?></td>
<td><?php echo $alamat; ?></td>
<td><?php echo $no_telp; ?></td>
<td>
<button id="<?php echo $id; ?>" class="btn btn-success btn-sm edit_data"> <i class="fa fa-edit">
1> Edit </button>
<button id="<?php echo $id; ?>" class="btn btn-danger btn-sm hapus_data"> <i class="fa
fa-trash"></i> Hapus </button>
</td>
</tr>
<?php
}
} else { ?>
<tr>
<td colspan="7">Tidak ada data ditemukan</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

5

File csrf.php

```
1.php > ...
<?php
header(header: 'Content-Type: application/json');

//Mengirimkan Token Keamanan
if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
$_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(string: random_bytes(length: 32));
}

$headers = apache_request_headers();
if (isset($headers['Csrf-Token'])) {
if ($headers['Csrf-Token'] !== $_SESSION['csrf_token']) {
exit(json_encode(value: ['error' => 'Wrong CSRF token.']));
}
} else {
exit(json_encode(value: ['error' => 'No CSRF token.']));
}
```

6

Update code form

```
<form method="post" class="form-data" id="form-data">
<div class="row">
<div class="col-sm-9">
<div class="form-group">
<label>Nama</label>
<input type="hidden" name="id" id="id">
<input type="text" name="nama" id="nama" class="form-control" required="true">
<p class="text-danger" id="err_nama"></p>
</div>
</div>
<div class="col-sm-3">
<div class="form-group">
<label>Jenis Kelamin</label>
<input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenkel1" value="L" required="true"> Laki-laki
<input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenkel2" value="P"> Perempuan
</div>
<p class="text-danger" id="err_jenis_kelamin"></p>
</div>
<div class="form-group">
<label>Alamat</label>
<textarea name="alamat" id="alamat" class="form-control" required="true"></textarea>
<p class="text-danger" id="err_alamat"></p>
</div>
</div>
```




7	Tambahkan script <pre>\$('#simpan').click(function() { var data = \$('#form-data').serialize(); var jenkel1 = document.getElementById("jenkel1").value; var jenkel2 = document.getElementById("jenkel2").value; var nama = document.getElementById("nama").value; var alamat = document.getElementById("alamat").value; var no_telp = document.getElementById("no_telp").value; if (nama == "") { document.getElementById("err_nama").innerHTML = "Nama Harus Diisi"; } else { document.getElementById("err_nama").innerHTML = ""; } if (alamat == "") { document.getElementById("err_alamat").innerHTML = "Alamat Harus Diisi"; } else { document.getElementById("err_alamat").innerHTML = ""; } if (document.getElementById("jenkel1").checked == false && document.getElementById("jenkel2").checked == false) { document.getElementById("err_jenis_kelamin").innerHTML = "Jenis Kelamin Harus Dipilih"; } else { document.getElementById("err_jenis_kelamin").innerHTML = ""; } if (no_telp == "") { document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = "No Telepon Harus Diisi"; } else { document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = ""; } }</pre>
8	File form_action.php <pre><?php session_start(); include 'koneksi.php'; include 'csrf.php'; \$nama = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['nama'], flags: ENT_QUOTES))); \$jenis_kelamin = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['jenis_kelamin'], flags: ENT_QUOTES))); \$alamat = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['alamat'], flags: ENT_QUOTES))); \$no_telp = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['no_telp'], flags: ENT_QUOTES))); \$query = "INSERT INTO anggota (nama, jenis_kelamin, alamat, no_telp) VALUES (:nama, :jenis_kelamin, :alamat, :no_telp)"; \$sql = \$dbi->prepare(\$query); \$sql->bindParam(\$nama, \$nama); \$sql->bindParam(\$jenis_kelamin, \$jenis_kelamin); \$sql->bindParam(\$alamat, \$alamat); \$sql->bindParam(\$no_telp, \$no_telp); \$sql->execute(); echo json_encode(value: ['success' => 'Sukses']); \$dbi = null; ?></pre>
9	Update kode data.php <pre><script type="text/javascript"> \$(document).ready(function() { \$('#example').DataTable(); }); function reset(){ document.getElementById("err_nama").innerHTML = ""; document.getElementById("err_jenis_kelamin").innerHTML = ""; document.getElementById("err_alamat").innerHTML = ""; document.getElementById("err_no_telp").innerHTML = ""; } \$(document).on('click', '.edit_data', function(){ \$('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow'); var id = \$(this).attr('id'); \$.ajax({ type: 'POST', url: "get_data.php", data: {id:id}, dataType: 'json', success: function(response) { reset(); \$('html, body').animate({ scrollTop: 30 }, 'slow'); document.getElementById("id").value = response.id; document.getElementById("nama").value = response.nama; document.getElementById("alamat").value = response.alamat; document.getElementById("no_telp").value = response.no_telp; if (response.jenis_kelamin=="L") { document.getElementById("jenkel1").checked = true; } else { document.getElementById("jenkel2").checked = true; } } }); }</pre>



10	File get_data.php <pre><?php session_start(); include 'koneksi.php'; include 'csrf.php'; \$id = \$_POST['id']; \$query = "SELECT * FROM anggota WHERE id = :id ORDER BY id DESC"; \$sql = \$dbi->prepare(\$query); \$sql->bindParam(':id', \$id, PDO::PARAM_INT); \$sql->execute(); \$res1 = \$sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); foreach (\$res1 as \$row) { \$h['id'] = \$row["id"]; \$h['nama'] = \$row["nama"]; \$h['jenis_kelamin'] = \$row["jenis_kelamin"]; \$h['alamat'] = \$row["alamat"]; \$h['no_telp'] = \$row["no_telp"]; } echo json_encode(\$h); \$dbi = null;</pre>
11	Update code form_action.php <pre><?php session_start(); include 'koneksi.php'; include 'csrf.php'; \$id = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['id'], flags: ENT_QUOTES))); \$nama = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['nama'], flags: ENT_QUOTES))); \$jenis_kelamin = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['jenis_kelamin'], flags: ENT_QUOTES))); \$alamat = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['alamat'], flags: ENT_QUOTES))); \$no_telp = stripslashes(string: strip_tags(string: htmlspecialchars(string: \$_POST['no_telp'], flags: ENT_QUOTES))); if (\$id == "") { \$query = "INSERT INTO anggota (nama, jenis_kelamin, alamat, no_telp) VALUES (:nama, :jenis_kelamin, :alamat, :no_telp)"; \$sql = \$dbi->prepare(\$query); \$sql->bindParam(\$param: ':nama', var: \$nama); \$sql->bindParam(\$param: ':jenis_kelamin', var: \$jenis_kelamin); \$sql->bindParam(\$param: ':alamat', var: \$alamat); \$sql->bindParam(\$param: ':no_telp', var: \$no_telp); \$sql->execute(); } else { \$query = "UPDATE anggota SET nama = :nama, jenis_kelamin = :jenis_kelamin, alamat = :alamat, no_telp = :no_telp WHERE id = :id"; \$sql = \$dbi->prepare(\$query); \$sql->bindParam(\$param: ':nama', var: \$nama); \$sql->bindParam(\$param: ':jenis_kelamin', var: \$jenis_kelamin); \$sql->bindParam(\$param: ':alamat', var: \$alamat); \$sql->bindParam(\$param: ':no_telp', var: \$no_telp); \$sql->bindParam(\$param: ':id', var: \$id, type: PDO::PARAM_INT); \$sql->execute(); }</pre>
12	Update code data.php <pre>\$(document).on('click', '.hapus_data', function() { var id = \$(this).attr('id'); \$.ajax({ type: 'POST', url: "hapus_data.php", data: { id: id }, success: function() { \$('.data').load("data.php"); }, error: function(response) { console.log(response.responseText); } }); });</pre>



13

File hapus_data.php

```
<?php
session_start();
include 'koneksi.php';
include 'csrf.php';



$id = $_POST['id'];

$query = "DELETE FROM anggota WHERE id = ?";
$sql = $db1->prepare(query: $query);
$sql->execute(params: [$id]);

echo json_encode(value: ['success' => 'Sukses']);

$db1 = null;
?>
```

Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.1	Hasil run  Tabel "anggota" tidak ada di database - Error: relation "anggota" does not exist. Kesalahan penggunaan fungsi pg_num_rows() - Argument harus berupa result, bukan false
2.1	Hasil run 
3.1	Hasil run



	Edit Data Anggota Nama: Wahda1 Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☒ Perempuan Alamat: Bumi No. Telp : 081515385477 Simpan Perubahan Kembali Tambah Anggota <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jenis Kelamin</th><th>Alamat</th><th>No. Telp</th><th>Aksi</th></tr><tr><td>1</td><td>Wahda1</td><td>Perempuan</td><td>Bumi</td><td>081515385477</td><td>Edit Hapus</td></tr></table>	No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No. Telp	Aksi	1	Wahda1	Perempuan	Bumi	081515385477	Edit Hapus
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No. Telp	Aksi								
1	Wahda1	Perempuan	Bumi	081515385477	Edit Hapus								
4.1	localhost:8000 says Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan nama: Wahda1 ? OK Cancel Tambah Anggota Tidak ada data.												
5.1	Hasil run Data Anggota Tambah Data <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jenis Kelamin</th><th>Alamat</th><th>No. Telp</th><th>Aksi</th></tr></table>	No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No. Telp	Aksi						
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No. Telp	Aksi								
5.2	Hasil run Tambah Data Anggota Nama: Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan Alamat: No. Telp: Simpan Data Kembali												
5.3	Hasil run												



	Edit Data Anggota Nama: Wahda Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☒ Perempuan Alamat: Bumi No. Telp: 081515385477 Simpan Perubahan Kembali
6.1	Aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) berbasis web menggunakan PHP dengan PostgreSQL untuk mengelola data anggota, dilengkapi dengan Bootstrap untuk tampilan UI yang responsif, jQuery AJAX untuk operasi data tanpa reload halaman, dan CSRF token untuk keamanan dari serangan Cross-Site Request Forgery.
6.2	Muncul validasi Data Anggota Nama Nama Harus Diisi Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan Jenis Kelamin Harus Dipilih Alamat Alamat Harus Diisi No Telepon No Telepon Harus Diisi Simpan
6.3	Saat click edit



Data Anggota													
Nama Wahda													
Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☒ Perempuan													
Alamat Bumi													
No Telepon 081515385477													
Simpan													
Show 10 entries Search:													
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jenis Kelamin</th><th>Alamat</th><th>No Telp</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Wahda</td><td>Perempuan</td><td>Bumi</td><td>081515385477</td><td> Edit Hapus </td></tr></tbody></table>		No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Action	1	Wahda	Perempuan	Bumi	081515385477	Edit Hapus
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Action								
1	Wahda	Perempuan	Bumi	081515385477	Edit Hapus								
6.4	Setelah click button hapus, data terhapus <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jenis Kelamin</th><th>Alamat</th><th>No Telp</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">Tidak ada data ditemukan</td></tr></tbody></table> x © 2025 Copyright: Desain Dan Pemrograman Web	No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Action	Tidak ada data ditemukan					
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Action								
Tidak ada data ditemukan													