

Pertemuan 1

HTML DASAR: STRUKTUR DOKUMEN DAN FORMAT TEKS

Apa itu HTML?

- HTML (HyperText Markup Language) = bahasa markup, bukan bahasa pemrograman
- Tidak melakukan perhitungan/percabangan seperti bahasa pemrograman biasa
- Fungsinya: memberi "penanda" ke browser → ini judul, ini paragraf, ini gambar, ini tautan, dst.
- Kenapa penting: struktur yang semantik membantu browser, mesin pencari (SEO), teknologi bantu (screen reader), dan developer lain memahami dokumen

Struktur Dasar Dokumen HTML5

- `<!DOCTYPE html>` → baris pertama, memberi tahu browser dokumen ini pakai standar HTML5
- `<html>` → elemen akar/pembungkus seluruh isi dokumen
- `<head>` → berisi metadata (info tentang halaman), tidak tampil di layar
- `<body>` → berisi konten yang terlihat oleh pengguna

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>  
<html Lang="id">  
<head>...</head>  
<body>...</body>  
</html>
```

Isi di Dalam `<head>`

- `<meta charset="UTF-8">` → memastikan karakter (termasuk huruf Indonesia seperti é, ñ) tampil benar
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` → wajib untuk tampilan responsif di HP
- `<title>Profil Mahasiswa</title>` → muncul di tab browser dan judul saat halaman disimpan/dicari di Google
- Analogi: `<head>` itu seperti label di luar kotak, `<body>` itu isi kotaknya

Heading & Hierarki Informasi

- <h1> sampai <h6> → tingkatan judul, dari paling penting (h1) sampai paling kecil (h6)
- Idealnya 1 halaman hanya punya satu <h1> (judul utama)
- Contoh: <h1> untuk nama halaman, <h2> untuk sub-bagian, <h3> untuk sub-sub-bagian
- Jangan pilih heading hanya karena ukurannya, tapi karena posisinya dalam struktur

Penekanan Teks: **strong/b** vs *em/i*

Tag	Makna	Tampilan default
	Penekanan penting secara makna (semantik)	Bold
	Sekadar tebal (presentasional)	Bold
	Penekanan nada/emphasis (semantik)	Italic
<i>	Istilah asing/gaya teks (presentasional)	Italic
<u>	Garis bawah — hati-hati, sering dikira link	Underline

Line Break & Karakter Khusus

- `<br>` → pindah baris tanpa membuat paragraf baru (tidak perlu tag penutup)
- Karakter tertentu harus ditulis pakai entity karena punya arti khusus di HTML:
- `<` → tampil sebagai `<`
- `>` → tampil sebagai `>`
- `&` → tampil sebagai `&`
- `©` → tampil sebagai ©
- ` ` → spasi yang tidak akan "dipatahkan" browser
- Kalau tidak pakai entity, browser bisa salah membaca karakter itu sebagai bagian dari tag

Contoh Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Mahasiswa </title>
</head>
<body>
  <h1>Profil Mahasiswa</h1>
  <h2>Nama mahasiswa</h2>
  <p>Saya mahasiswa yang sedang mempelajari <strong>Desain Web</strong>.</p>
  <p>Minat saya adalah <em>UI Design</em>, HTML, dan CSS.</p>
  <h3>Informasi Singkat</h3>
  <p>Program Studi: Teknik Informatika<br>
    Semester: 2<br>
    Kota: Jakarta</p>
  <p><b>Target belajar: </b>mampu membuat website yang rapi dan responsif.</p>
  <p><u>Catatan: </u>halaman ini dibuat menggunakan HTML dasar.</p>
  <h3>Karakter Khusus</h3>
  <p>HTML menggunakan tag seperti <code><p></code> dan <code><h1></code>.</p>
  <p>Hak cipta &copy; 2026 Fakultas Teknik Universitas Pancasila.</p>
</body>
</html>
```

Tugas Praktikum

Tugas Individu

Buat halaman biodata pribadi dengan minimal satu h1, dua h2/h3, empat paragraf, strong/em, line break, dan tiga HTML entity.

Bukti yang Dikumpulkan

- Source code/folder project.
- Screenshot hasil pada desktop dan mobile.
- Ringkasan 150-250 kata mengenai perubahan, masalah, dan solusi.
- Catatan pembagian peran untuk tugas kelompok.

Studi Kasus

Seorang mahasiswa ingin membuat halaman profil digital sederhana untuk diperkenalkan pada kegiatan organisasi kampus. Halaman harus memuat identitas, program studi, minat, tujuan belajar, dan keterangan hak cipta. Fokus studi kasus adalah struktur yang benar dan hierarki informasi, bukan dekorasi visual.