


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT




Disusun oleh:
Wahyu Aditya (2409106067)
Kelas (B1 '24)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Fungsi Flowchart 2



Gambar 1.3 Fungsi Flowchart 3



Gambar 1.4 Fungsi Flowchart 4

2. Analisis Program

Program yang dibuat pada post test ketiga kali ini adalah program crud (create, read, update, delete) menggunakan array of struct dari tema yang sudah dipilih. Tema yang dipilih praktikan adalah sistem pendataan pembalap dan tim formula 1. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat data pembalap dan tim yang sedang berlomba di kejuaraan formula 1, sementara admin bisa mengedit data-data tersebut.

3. Source Code

A. Menu Awal

Menu ini akan tampil saat pengguna baru menjalankan program.

Source Code:

```
while (true) {
    string pilihanmenu;
    cout << " Selamat Datang " << endl;
    cout << " 1. Registrasi " << endl;
    cout << " 2. Login " << endl;
    cout << " 3. Keluar " << endl;
    cout << "Masukkan pilihan: ";
    cin >> pilihanmenu;
    string lanjut;
    cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
    system("cls");
}
```

Gambar 3.1 Menu Awal

B. Fitur Registrasi

Fitur ini berfungsi untuk registrasi pengguna.

Source code:

```
if (pilihanmenu == "1") {
    if (jumlahuser >= maxuser) {
        cout << "Maksimum User Tercapai\n";
        continue;
    }
    cout << "\n=== Registrasi ===\n";
    cout << "Masukkan username: ";
    cin >> users[jumlahuser].username;
    cout << "Masukkan password: ";
    cin >> users[jumlahuser].password;
    cout << "Set role (user/admin): ";
    cin >> users[jumlahuser].role;
    if (users[jumlahuser].role != "admin") {
```

```

        users[jumlahuser].role = "user";
    }
    jumlahuser++;
    cout << "Registrasi Berhasil\n";
    string lanjut;
    cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
    system("cls");
    continue;
}

```

Gambar 3.2 Fitur Registrasi

C. Fitur Login

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin login ke dalam program.

Source code:

```

else if (pilihanmenu == "2") {
    int percobaan = 0;
    bool loginberhasil = false;

    while (percobaan < 3) {
        string username, password;
        cout << "=== Login ===\n";
        cout << "Masukkan Username : ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;
        string lanjut;
        cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        system("cls");

        for (int i = 0; i < jumlahuser; i++) {
            if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
                loginberhasil = true;

                if (users[i].role == "admin") {
                    //program admin }
                }
            }
        }
    }
}

```

```
else {  
    //program user }
```

Gambar 3.3 Fitur Login

D. Menu Admin

Menu akan ditampilkan jika yang login adalah admin.

Source Code:

```
if (users[i].role == "admin") {  
    while (true) {  
        string pilihanadmin;  
        cout << "Menu Admin" << endl;  
        cout << "1. Edit Pembalap" << endl;  
        cout << "2. Edit Tim" << endl;  
        cout << "3. Kembali ke Menu Utama" << endl;  
        cout << "Pilih menu : ";  
        cin >> pilihanadmin;  
        string lanjut;  
        cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";  
        cin.ignore();  
        cin.get();  
        system("cls");  
    }
```

Gambar 3.4 Menu Admin

E. Pilihan Menu Edit Pembalap

Menu ini akan ditampilkan jika admin ingin mengedit pembalap.

Source Code:

```
if (pilihanadmin == "1") {  
    string pilihanpembalap;  
    cout << "\n1. Tambah Pembalap\n";  
    cout << "2. Update Data Pembalap\n";  
    cout << "3. Ganti Pembalap\n";  
    cout << "4. Kembali\n";  
    cout << "Masukkan Pilihan: ";  
    cin >> pilihanpembalap;  
    string lanjut;  
    cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";  
    cin.ignore();
```



```
cin.get();
system("cls");
```

Gambar 3.5 Menu Edit Pembalap

F. Pilihan Menu Tambah Pembalap

Fitur ini digunakan jika admin ingin menambahkan pembalap.

Source Code:

```
if (pilihanpembalap == "1") {
    if (jumlahpembalap >= maxpembalap) {
        cout << "\nKapasitas pembalap penuh! Tidak bisa menambah lagi.\n";
    } else {
        Pembalap p;
        cin.ignore();
        cout << "\nMasukkan data pembalap baru:\n";
        cout << "Nama          : "; getline(cin, p.nama);
        cout << "Tim            : "; getline(cin, p.tim);
        cout << "Asal Negara   : "; getline(cin, p.asalNegara);
        cout << "Nomor         : "; getline(cin, p.nomor);
        cout << "Tanggal Lahir: "; getline(cin, p.tanggalLahir);
        cout << "Jumlah Podium: "; cin >> p.jumlahPodium;
        pembalap[jumlahpembalap++] = p;
        cout << "Pembalap berhasil ditambahkan!" << endl;
        cout << "Pilihan tidak valid, silakan coba lagi." << endl;
        string lanjut;
        cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        system("cls");
    }
}
```

Gambar 3.6 Tambah Pembalap

G. Pilihan Menu Update Data Pembalap

Fitur ini digunakan jika admin ingin mengupdate data pembalap.

Source Code:

```
else if (pilihanpembalap == "2") {
    int updatepembalap;
    cout << "\nDaftar Pembalap F1 2025:\n";
```

```

        for (int i = 0; i < jumlahpembalap; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << pembalap[i].nama << " (" << pembalap[i].tim <<
        "\n";
        }
        cout << "\nMasukkan nomor pembalap yang ingin diupdate (0 untuk kembali):
";

        cin >> updatepembalap;
        if (updatepembalap >= 1 && updatepembalap <= jumlahpembalap) {
            int index = updatepembalap - 1;
            cin.ignore();
            cout << "\nMasukkan data baru:\n";
            cout << "Nomor          : "; getline(cin, pembalap[index].nomor);
            cout << "Jumlah Podium : "; cin >> pembalap[index].jumlahPodium;
            cout << "Data pembalap berhasil diperbarui!\n";
        } else if (updatepembalap != 0) {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
        string lanjut;
        cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        system("cls");
    }

```

Gambar 3.7 Update Data Pembalap

H. Pilihan Menu Ganti Pembalap

Fitur ini digunakan jika admin ingin mengganti pembalap di suatu tim dengan pembalap yang lain.

Source Code:

```

else if (pilihanpembalap == "3") {
    int gantipembalap;
    cout << "\nDaftar Pembalap F1 2025:\n";
    for (int i = 0; i < jumlahpembalap; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << pembalap[i].nama << " (" << pembalap[i].tim <<
    "\n";
    }
    cout << "\nMasukkan nomor pembalap yang ingin diganti (0 untuk kembali):
";

    cin >> gantipembalap;
    if (gantipembalap >= 1 && gantipembalap <= jumlahpembalap) {

```

```

int index = gantipembalap - 1;
cin.ignore();
cout << "\nMasukkan data pembalap baru:\n";
cout << "Nama          : "; getline(cin, pembalap[index].nama);
cout << "Asal Negara    : "; getline(cin, pembalap[index].asalNegara);
cout << "Nomor          : "; getline(cin, pembalap[index].nomor);
cout << "Tanggal Lahir: "; getline(cin, pembalap[index].tanggalLahir);
cout << "Jumlah Podium: "; cin >> pembalap[index].jumlahPodium;
cout << "Pembalap berhasil diganti!\n";
} else if (gantipembalap != 0) {
cout << "Pilihan tidak valid!\n";
}
string lanjut;
cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
cin.ignore();
cin.get();
system("cls");
}

```

Gambar 3.8 Ganti Pembalap

I. Pilihan Menu Edit Tim

Menu ini digunakan jika admin ingin mengedit tim.

Source Code:

```

else if (pilihanadmin == "2") {
string pilihantim;
cout << "\n1. Tambah Tim\n";
cout << "2. Update Data Tim\n";
cout << "3. Hapus Tim\n";
cout << "4. Kembali\n";
cout << "Masukkan Pilihan: ";
cin >> pilihantim;
string lanjut;
cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
cin.ignore();
cin.get();
system("cls");
}

```

Gambar 3.9 Menu Edit Tim

J. Pilihan Menu Tambah Tim

Fitur ini digunakan jika admin ingin menambah tim.

Source Code:

```
if (pilihantim == "1") {
    if (jumlahtim >= maxtim) {
        cout << "\nJumlah tim sudah penuh!" << endl;
        string lanjut;
        cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        system("cls");
    }
    cout << "Masukkan detail tim baru:" << endl;
    cout << "Nama Tim      : "; getline(cin, tim[jumlahtim].nama);
    cout << "Markas        : "; getline(cin, tim[jumlahtim].markas);
    cout << "Team Principal: "; getline(cin, tim[jumlahtim].teamPrincipal);
    cout << "Power Unit   : "; getline(cin, tim[jumlahtim].powerUnit);
    cout << "Chassis      : "; getline(cin, tim[jumlahtim].chassis);
    jumlahtim++;
    cout << "Tim berhasil ditambahkan!\n";
    string lanjut;
    cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
    system("cls");
}
```

Gambar 3.10 Tambah Tim

K. Pilihan Menu Update Data Tim

Fitur ini digunakan jika admin ingin mengupdate data tim.

Source Code:

```
else if (pilihantim == "2") {
    int choice;
    cout << "\nDaftar Tim F1 2025:\n";
    for (int i = 0; i < jumlahtim; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << tim[i].nama << "\n";
    }
    cout << "\nMasukkan nomor tim yang ingin diperbarui (0 untuk kembali): ";
    cin >> choice;
    if (choice >= 1 && choice <= jumlahtim) {
        int index = choice - 1;
        cout << "\nMasukkan data baru untuk tim " << tim[index].nama << ":\n";
    }
}
```

```

cout << "Nama Tim      : "; getline(cin, tim[index].nama);
cout << "Markas       : "; getline(cin, tim[index].markas);
cout << "Team Principal: "; getline(cin, tim[index].teamPrincipal);
cout << "Power Unit    : "; getline(cin, tim[index].powerUnit);
cout << "Chassis       : "; getline(cin, tim[index].chassis);
cout << "Tim berhasil diperbarui!\n";
} else if (choice != 0) {
cout << "Pilihan tidak valid!\n";
}
string lanjut;
cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
cin.ignore();
cin.get();
system("cls");
}

```

Gambar 3.11 Update Data Tim

L. Pilihan Menu Hapus Tim

Fitur ini digunakan jika admin ingin menghapus suatu tim.

Source Code:

```

else if (pilihantim == "3") {
    int choice;
    cout << "\nDaftar Tim F1 2025:\n";
    for (int i = 0; i < jumlahtim; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << tim[i].nama << "\n";
    }
    cout << "\nMasukkan nomor tim yang ingin dihapus (0 untuk kembali): ";
    cin >> choice;
    if (choice >= 1 && choice <= jumlahtim) {
        int index = choice - 1;
        for (int i = index; i < jumlahtim - 1; i++) {
            tim[i] = tim[i + 1];
        }
        jumlahtim--;
        cout << "Tim berhasil dihapus!\n";
    } else if (choice != 0) {
        cout << "Pilihan tidak valid!\n";
    }
    string lanjut;
    cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
    cin.ignore();
}

```

```

cin.get();
system("cls");
}

```

Gambar 3.12 Update Data Tim

M. Menu User

Fitur ini digunakan jika pengguna login sebagai user

Source Code:

```

else {
    while (true) {
        string pilihanuser;
        cout << "\nMenu User:\n";
        cout << "1. Lihat daftar pembalap F1 2025\n";
        cout << "2. Lihat daftar tim F1 2025\n";
        cout << "3. Kembali ke Menu Utama\n";
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihanuser;
        string lanjut;
        cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
        system("cls");
    }
}

```

Gambar 3.13 Menu User

N. Pilihan Lihat Daftar Pembalap

Fitur ini digunakan jika user ingin melihat daftar pembalap yang ada.

Source Code:

```

if (pilihanuser == "1") {
    cout << "\nDaftar Pembalap F1 2025:\n";
    for (int i = 0; i < jumlahpembalap; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << pembalap[i].nama << " (" << pembalap[i].tim <<
    "\n";
    }
    int pilihandatapembalap;
    cout << "\nMasukkan nomor pembalap untuk melihat detail (0 untuk kembali):
";

    cin >> pilihandatapembalap;
    if (pilihandatapembalap >= 1 && pilihandatapembalap <= jumlahpembalap) {

```

```

int index = pilihandatapembalap - 1;
cout << "\nDetail Pembalap:\n";
cout << "Nama          : " << pembalap[index].nama << "\n";
cout << "Tim            : " << pembalap[index].tim << "\n";
cout << "Asal Negara   : " << pembalap[index].asalNegara << "\n";
cout << "Nomor         : " << pembalap[index].nomor << "\n";
cout << "Tanggal Lahir: " << pembalap[index].tanggalLahir << "\n";
cout << "Jumlah Podium: " << pembalap[index].jumlahPodium << "\n";
} else if (pilihandatapembalap != 0) {
cout << "Pilihan tidak valid!\n";
}
string lanjut;
cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";
cin.ignore();
cin.get();
system("cls");
}

```

Gambar 3.14 Lihat Daftar Pembalap

O. Pilihan Lihat Daftar Tim

Fitur ini digunakan jika user ingin melihat daftar tim yang ada.

Source Code:

```

else if (pilihanuser == "2") {
cout << "\nDaftar Tim F1 2025:\n";
for (int i = 0; i < jumlaitim; i++) {
cout << i + 1 << ". " << tim[i].nama << "\n";
}
int pilihandatatim;
cout << "\nMasukkan nomor tim untuk melihat detail (0 untuk kembali): ";
cin >> pilihandatatim;
if (pilihandatatim >= 1 && pilihandatatim <= jumlaitim) {
int index = pilihandatatim - 1;
cout << "\nDetail Tim:\n";
cout << "Nama Tim      : " << tim[index].nama << "\n";
cout << "Markas        : " << tim[index].markas << "\n";
cout << "Team Principal : " << tim[index].teamPrincipal << "\n";
cout << "Power Unit     : " << tim[index].powerUnit << "\n";
cout << "Chassis        : " << tim[index].chassis << "\n";
} else if (pilihandatatim != 0) {
cout << "Pilihan tidak valid!\n";
}
}


```

```
}  
string lanjut;  
cout << "Enter Untuk Melanjutkan...";  
cin.ignore();  
cin.get();  
system("cls");  
}
```

Gambar 3.15 Lihat Daftar Tim

4. Uji Coba dan Hasil Output


A. Registrasi



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
  
=== Registrasi ===  
Masukkan username: wahyu  
Masukkan password: wahyu  
Set role (user/admin): admin  
Registrasi Berhasil  
Enter Untuk Melanjutkan...█
```

Gambar 4.1 Registrasi


B. Gagal Login



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
  
Anda telah gagal login 3 kali!  
PS D:\Kuliah\APL> █
```


Gambar 4.2 Login Gagal

C. Login Admin




Gambar 4.3 Login Admin

D. Login User



Gambar 4.4 Login User

E. Tambah Pembalap




```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Masukkan data pembalap baru:
Nama      : Sergio Perez
Tim       : Cadillac Racing
Asal Negara : Meksiko
Nomor     : 11
Tanggal Lahir: 26 Januari 1990
Jumlah Podium: 39
Pembalap berhasil ditambahkan!
Enter Untuk Melanjutkan...█
```

Gambar 4.5 Tambah Pembalap

F. Update Data Pembalap



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS


21. Sergio Perez (Cadillac Racing)

Masukkan nomor pembalap yang ingin diupdate (0 untuk kembali): 21

Masukkan data baru:
Nomor      : 99
Jumlah Podium : 40
Data pembalap berhasil diperbarui!
Enter Untuk Melanjutkan...█
```

Gambar 4.6 Update Data Pembalap

G. Ganti Pembalap



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS


21. Sergio Perez (Cadillac Racing)

Masukkan nomor pembalap yang ingin diganti (0 untuk kembali): 21

Masukkan data pembalap baru:
Nama           : Valtteri Bottas
Asal Negara    : Finlandia
Nomor          : 77
Tanggal Lahir  : 28 Agustus 1989
Jumlah Podium  : 67
Pembalap berhasil diganti!
Enter Untuk Melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Ganti Pembalap

H. Tambah Tim




```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Masukkan detail tim baru:
Nama Tim       : Cadillac Racing
Markas         : Indiana, USA
Team Principal : Graeme Lowdon
Power Unit     : Ferrari
Chassis        : CA01
Tim berhasil ditambahkan!
Enter Untuk Melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Tambah Tim

I. Update Data Tim



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS


11. Cadillac Racing

Masukkan nomor tim yang ingin diperbarui (0 untuk kembali): 11

Masukkan data baru untuk tim Cadillac Racing:
Nama Tim      : Cadillac Formula 1 Team
Markas       : Silverstone, Inggris
Team Principal: Graeme Lowdon
Power Unit    : Ferrari
Chassis       : CA01
Tim berhasil diperbarui!
Enter Untuk Melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Update Data Tim

J. Hapus Tim



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

11. Cadillac Formula 1 Team

Masukkan nomor tim yang ingin dihapus (0 untuk kembali): 11
Tim berhasil dihapus!
Enter Untuk Melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Hapus Tim

K. Daftar Pembalap



The image shows a terminal window with a dark background and light-colored text. At the top, there are five tabs: 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. Below the tabs, the text reads 'Daftar Pembalap F1 2025:' followed by a numbered list of 20 drivers and their teams. At the bottom, there is a prompt 'Masukkan nomor pembalap untuk melihat detail (0 untuk kembali):' followed by a cursor icon.


```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Daftar Pembalap F1 2025:
1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
2. Liam Lawson (Red Bull Racing)
3. Lando Norris (McLaren)
4. Oscar Piastri (McLaren)
5. Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)
6. Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari)
7. George Russell (Mercedes-AMG Petronas)
8. Kimi Antonelli (Mercedes-AMG Petronas)
9. Fernando Alonso (Aston Martin)
10. Lance Stroll (Aston Martin)
11. Pierre Gasly (Alpine)
12. Jack Doohan (Alpine)
13. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
14. Isaack Hadjar (Racing Bulls)
15. Carlos Sainz (Williams)
16. Alexander Albon (Williams)
17. Esteban Ocon (Haas)
18. Olliver Bearman (Haas)
19. Nico Hulkenberg (Sauber)
20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Masukkan nomor pembalap untuk melihat detail (0 untuk kembali):
```

Gambar 4.11 Lihat Daftar Pembalap

L. Daftar Tim

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are five tabs: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (which is selected and underlined), and PORTS. The terminal displays the text "Daftar Tim F1 2025:" followed by a numbered list of ten F1 teams: 1. Red Bull Racing, 2. Mercedes-AMG Petronas, 3. Ferrari, 4. McLaren, 5. Aston Martin, 6. Alpine, 7. Williams, 8. Haas, 9. Sauber, and 10. Racing Bulls. Below the list, it prompts the user to "Masukkan nomor tim untuk melihat detail (0 untuk kembali):" with a cursor at the end.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS


Daftar Tim F1 2025:
1. Red Bull Racing
2. Mercedes-AMG Petronas
3. Ferrari
4. McLaren
5. Aston Martin
6. Alpine
7. Williams
8. Haas
9. Sauber
10. Racing Bulls

Masukkan nomor tim untuk melihat detail (0 untuk kembali):
```

Gambar 4.12 Lihat Daftar Tim

5. Git

Tahap pertama jika ingin mengupload file menggunakan git adalah menginisiasi git pada repository lokal. Karena git sudah diinisiasi pada posttest sebelumnya, maka langsung saja git add untuk menambahkan file yang ingin diupload. Tambahkan juga pesan commit untuk memudahkan mengetahui perubahan yang dilakukan.


A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are five tabs: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (which is selected and underlined), and PORTS. The terminal shows the execution of two git commands. The first command is "git add ." and the second is "git commit -m 'source code'". The output of the commit command shows the commit hash [main 1d8621f], the commit message "source code", and a summary of changes: "6 files changed, 591 insertions(+)". Below this, it lists the files created: kelas/pertemuan-3/crud.cpp, kelas/pertemuan-3/main.cpp, kelas/pertemuan-3/main.exe, post-test/post-test-apl-2/2409106067-WahyuAditya-PT-2.pdf, post-test/post-test-apl-3/2409106067-WahyuAditya-PT-3.cpp, and post-test/post-test-apl-3/2409106067-WahyuAditya-PT-3.exe.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "source code"
[main 1d8621f] source code
6 files changed, 591 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan-3/crud.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan-3/main.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan-3/main.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2409106067-WahyuAditya-PT-2.pdf
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2409106067-WahyuAditya-PT-3.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2409106067-WahyuAditya-PT-3.exe
```

Gambar 5.1 Git add dan Commit

Karena git juga sudah dihubungkan dengan github pada posttest sebelumnya, maka langsung saja push file yang ada dari git ke repository github dengan cara ketik “git push -u origin main”.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. At the top, there are tabs labeled 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. The terminal shows the execution of the command 'git push -u origin main' in a Windows PowerShell prompt. The output includes progress information for enumerating, counting, compressing, and writing objects, as well as details about the remote repository and the local branch being pushed.

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 35, done.
Counting objects: 100% (33/33), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (24/24), done.
Writing objects: 100% (25/25), 962.04 KiB | 4.83 MiB/s, done.
Total 25 (delta 10), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (10/10), completed with 3 local objects.
To https://github.com/WahyuAditya067/praktikum-apl.git
   f3e43ab..14e7d99  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl> █
```

Gambar 5.2 Git Push