# LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 6 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT




Disusun oleh:

Wahyu Aditya (2409106067)


Kelas (B1 '24)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


# 1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Fungsi Flowchart 2



Gambar 1.3 Fungsi Flowchart 3



Gambar 1.4 Fungsi Flowchart 4

## 2. Analisis Program

Program yang dibuat pada post test keenam kali ini adalah menerapkan minimal 3 sorting pada program crud (create, read, update, delete) yang sudah dibuat pada posttest sebelumnya. Tema yang dipilih praktikan adalah sistem pendataan pembalap dan tim formula 1. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melihat data pembalap dan tim yang sedang berlomba di kejuaraan formula 1, sementara admin bisa mengedit data-data tersebut.

#### 3. Source Code

#### A. Menu Awal

Menu ini akan tampil saat pengguna baru menjalanlan program.

#### **Source Code:**

```
while (true) {
   string pilihanmenu;
   cout << " Selamat Datang " << endl;
   cout << " 1. Registrasi " << endl;
   cout << " 2. Login " << endl;
   cout << " 3. Keluar " << endl;
   cout << "Masukkan pilihan: ";
   cin >> pilihanmenu;
   enter();
```

Gambar 3.1 Menu Awal

## B. Fitur Registrasi

Fitur ini berfungsi untuk registrasi pengguna.

```
bool registrasiuser(User* users, int* jumlahuser, int maxuser) {
    if (*jumlahuser >= maxuser) {
        cout << "Maksimum User Tercapai\n";
        return false;
    }
    cout << "\n=== Registrasi ===\n";
    cout << "Masukkan username: ";
    cin >> users[*jumlahuser].username;
    cout << "Masukkan password: ";
    cin >> users[*jumlahuser].password;
    cout << "Set role (user/admin): ";
    cin >> users[*jumlahuser].role;
    if (users[*jumlahuser].role != "admin") {
        users[*jumlahuser].role = "user";
    }
    (*jumlahuser)++;
    cout << "Registrasi Berhasil\n";</pre>
```

```
return true;
}
```

Gambar 3.2 Fitur Registrasi

#### C. Fitur Login

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin login ke dalam program.

## **Source code:**

```
else if (pilihanmenu == "2") {
        int percobaan = 0;
        bool loginberhasil = false;
        while (percobaan < 3) {</pre>
        string username, password;
        cout << "=== Login ===\n";</pre>
        cout << "Masukkan Username : ";</pre>
        cin >> username;
        cout << "Masukkan Password : ";</pre>
        cin >> password;
        enter();
        for (int i = 0; i < jumlahuser; i++) {</pre>
        if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
        loginberhasil = true;
        if (users[i].role == "admin") {
        //program admin }
         else {
         //program user }
```

Gambar 3.3 Fitur Login

#### D. Menu Admin

Menu akan ditampilkan jika yang login adalah admin.

```
if (users[i].role == "admin") {
    while (true) {
    string pilihanadmin;
```

```
cout << "Menu Admin" << endl;
cout << "1. Edit Pembalap" << endl;
cout << "2. Edit Tim" << endl;
cout << "3. Kembali ke Menu Utama" << endl;
cout << "Pilih menu : ";
cin >> pilihanadmin;
enter();
```

Gambar 3.4 Menu Admin

## E. Pilihan Menu Edit Pembalap

Menu ini akan ditampilkan jika admin ingin mengedit pembalap.

#### **Source Code:**

```
if (pilihanadmin == "1") {
    string pilihanpembalap;
    cout << "\n1. Tambah Pembalap\n";
    cout << "2. Update Data Pembalap\n";
    cout << "3. Ganti Pembalap\n";
    cout << "4. Kembali\n";
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
    cin >> pilihanpembalap;
    enter();
```

Gambar 3.5 Menu Edit Pembalap

#### F. Pilihan Menu Tambah Pembalap

Fitur ini digunakan jika admin ingin menambahkan pembalap.

```
void tambahpembalap() {
   if (jumlahpembalap >= maxpembalap) {
    cout << "\nKapasitas pembalap penuh! Tidak bisa menambah lagi.\n";
   } else {
   Pembalap p;
   cin.ignore();
   cout << "\nMasukkan data pembalap baru:\n";
   cout << "Nama : "; getline(cin, p.nama);
   cout << "Tim : "; getline(cin, p.tim);
   cout << "Asal Negara : "; getline(cin, p.asalNegara);
   cout << "Nomor : "; getline(cin, p.nomor);</pre>
```

```
cout << "Tanggal Lahir: "; getline(cin, p.tanggalLahir);
cout << "Jumlah Podium: "; cin >> p.jumlahPodium;
pembalap[jumlahpembalap++] = p;
cout << "Pembalap berhasil ditambahkan!" << endl;
}
</pre>
```

Gambar 3.6 Tambah Pembalap

# G. Pilihan Menu Update Data Pembalap

Fitur ini digunakan jika admin ingin mengupdate data pembalap.

#### **Source Code:**

```
void updatepembalap() {
   int updatepembalap;
   cout << "\nMasukkan nomor pembalap yang ingin diupdate (0 untuk kembali): ";
   cin >> updatepembalap;
   if (updatepembalap >= 1 && updatepembalap <= jumlahpembalap) {
   int index = updatepembalap - 1;
   cin.ignore();

   cout << "\nMasukkan data baru:\n";
   cout << "Nomor : "; getline(cin, pembalap[index].nomor);
   cout << "Jumlah Podium : "; cin >> pembalap[index].jumlahPodium;
   cout << "Data pembalap berhasil diperbarui!\n";
   } else if (updatepembalap != 0) {
   cout << "Pilihan tidak valid!\n";
   }
}</pre>
```

Gambar 3.7 Update Data Pembalap

## H. Pilihan Menu Ganti Pembalap

Fitur ini digunakan jika admin ingin mengganti pembalap di suatu tim dengan pembalap yang lain.

```
string gantipembalap(Pembalap pembalap[], int& jumlahpembalap) {
   int gantipembalap;
   cout << "\nMasukkan nomor pembalap yang ingin diganti (0 untuk kembali): ";
   cin >> gantipembalap;
```

```
if (gantipembalap >= 1 && gantipembalap <= jumlahpembalap) {</pre>
        int index = gantipembalap - 1;
        string namaLama = pembalap[index].nama;
        cin.ignore();
        cout << "\nMasukkan data pembalap baru:\n";</pre>
                               : "; getline(cin, pembalap[index].nama);
        cout << "Nama
        cout << "Asal Negara : "; getline(cin, pembalap[index].asalNegara);</pre>
                            : "; getline(cin, pembalap[index].nomor);
        cout << "Nomor
        cout << "Tanggal Lahir: "; getline(cin, pembalap[index].tanggalLahir);</pre>
        cout << "Jumlah Podium: "; cin >> pembalap[index].jumlahPodium;
        cout << "Pembalap " << namaLama << " berhasil diganti dengan " <<</pre>
pembalap[index].nama << "\n";</pre>
        return namaLama;
    } else if (gantipembalap != 0) {
        cout << "Pilihan tidak valid!\n";</pre>
    return "";
```

Gambar 3.8 Ganti Pembalap

#### I. Pilihan Menu Edit Tim

Menu ini digunakan jika admin ingin mengedit tim.

#### Source Code:

```
else if (pilihanadmin == "2") {
    string pilihantim;
    cout << "\n1. Tambah Tim\n";
    cout << "2. Update Data Tim\n";
    cout << "3. Hapus Tim\n";
    cout << "4. Kembali\n";
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
    cin >> pilihantim;
    enter();
```

Gambar 3.9 Menu Edit Tim

#### J. Pilihan Menu Tambah Tim

Fitur ini digunakan jika admin ingin menambah tim.

```
void tambahtim() {
```

```
if (jumlahtim >= maxtim) {
   cout << "\nJumlah tim sudah penuh!" << endl;
}
   cout << "Masukkan detail tim baru:" << endl;
   cout << "Nama Tim : "; getline(cin, tim[jumlahtim].nama);
   cout << "Markas : "; getline(cin, tim[jumlahtim].markas);
   cout << "Team Principal: "; getline(cin, tim[jumlahtim].teamPrincipal);
   cout << "Power Unit : "; getline(cin, tim[jumlahtim].powerUnit);
   cout << "Chassis : "; getline(cin, tim[jumlahtim].chassis);
   jumlahtim++;
   cout << "Tim berhasil ditambahkan!\n";
}</pre>
```

Gambar 3.10 Tambah Tim

#### K. Pilihan Menu Update Data Tim

Fitur ini digunakan jika admin ingin mengupdate data tim.

#### **Source Code:**

```
void updatetim() {
    int choice;
    cout << "\nMasukkan nomor tim yang ingin diperbarui (0 untuk kembali): ";</pre>
    cin >> choice;
    if (choice >= 1 && choice <= jumlahtim) {</pre>
    int index = choice - 1;
    cout << "\nMasukkan data baru untuk tim " << tim[index].nama << ":\n";</pre>
    cout << "Nama Tim : "; getline(cin, tim[index].nama);</pre>
                            : "; getline(cin, tim[index].markas);
    cout << "Markas
    cout << "Team Principal: "; getline(cin, tim[index].teamPrincipal);</pre>
    cout << "Power Unit : "; getline(cin, tim[index].powerUnit);</pre>
    cout << "Chassis
                           : "; getline(cin, tim[index].chassis);
    cout << "Tim berhasil diperbarui!\n";</pre>
    } else if (choice != 0) {
    cout << "Pilihan tidak valid!\n";</pre>
```

Gambar 3.11 Update Data Tim

# L. Pilihan Menu Hapus Tim

Fitur ini digunakan jika admin ingin menghapus suatu tim.

```
void hapustim() {
   int choice;
   cout << "\nMasukkan nomor tim yang ingin dihapus (0 untuk kembali): ";
   cin >> choice;
   if (choice >= 1 && choice <= jumlahtim) {
    int index = choice - 1;
    for (int i = index; i < jumlahtim - 1; i++) {
      tim[i] = tim[i + 1];
    }
    jumlahtim--;
    cout << "Tim berhasil dihapus!\n";
    } else if (choice != 0) {
      cout << "Pilihan tidak valid!\n";
    }
}</pre>
```

Gambar 3.12 Update Data Tim

#### M. Menu User

Fitur ini digunakan jika pengguna login sebagai user

#### **Source Code:**

```
else {
    while (true) {
    string pilihanuser;
    cout << "\nMenu User:\n";
    cout << "1. Lihat daftar pembalap F1 2025\n";
    cout << "2. Lihat daftar tim F1 2025\n";
    cout << "3. Lihat jumlah podium pembalap\n";
    cout << "4. Kembali ke Menu Utama\n";
    cout << "Pilih menu: ";
    cin >> pilihanuser;
    enter();
```

Gambar 3.13 Menu User

## N. Pilihan Lihat Daftar Pembalap

Fitur ini digunakan jika user ingin melihat daftar pembalap yang ada.

```
void tampilkanpembalap() {
  for (int i = 0; i < jumlahpembalap - 1; i++) {</pre>
```

```
for (int j = 0; j < jumlahpembalap - i - 1; <math>j++) {
             if (pembalap[j].nama > pembalap[j + 1].nama) {
                 Pembalap temp = pembalap[j];
                 pembalap[j] = pembalap[j + 1];
                 pembalap[j + 1] = temp;
    cout << "\nDaftar Pembalap F1 2025:" << endl;</pre>
    for (int i = 0; i < jumlahpembalap; i++) {</pre>
        cout << i + 1 << ". " << pembalap[i].nama << endl;</pre>
void lihatdatapembalap() {
    int pilihandatapembalap;
    cout << "\nMasukkan nomor pembalap untuk melihat detail (0 untuk kembali): ";</pre>
    cin >> pilihandatapembalap;
    if (pilihandatapembalap >= 1 && pilihandatapembalap <= jumlahpembalap) {</pre>
    int index = pilihandatapembalap - 1;
    cout << "\nDetail Pembalap:\n";</pre>
                           : " << pembalap[index].nama << "\n";</pre>
    cout << "Nama
    cout << "Tim
                           : " << pembalap[index].tim << "\n";</pre>
    cout << "Asal Negara : " << pembalap[index].asalNegara << "\n";</pre>
    cout << "Nomor
                           : " << pembalap[index].nomor << "\n";</pre>
    cout << "Tanggal Lahir: " << pembalap[index].tanggalLahir << "\n";</pre>
    cout << "Jumlah Podium: " << pembalap[index].jumlahPodium << "\n";</pre>
    } else if (pilihandatapembalap != 0) {
    cout << "Pilihan tidak valid!\n";</pre>
```

Gambar 3.14 Lihat Daftar Pembalap

#### O. Pilihan Lihat Daftar Tim

Fitur ini digunakan jika user ingin melihat daftar tim yang ada.

```
void tampilkantim() {
   for (int i = 0; i < jumlahtim - 1; i++) {
    int indeksMin = i;
```

```
for (int j = i + 1; j < jumlahtim; <math>j++) {
            if (tim[j].nama < tim[indeksMin].nama) {</pre>
                 indeksMin = j;
        if (indeksMin != i) {
            Tim temp = tim[i];
            tim[i] = tim[indeksMin];
            tim[indeksMin] = temp;
    cout << "Daftar Tim F1 2025:\n";</pre>
    for (int i = 0; i < jumlahtim; i++) {</pre>
        cout << i + 1 << ". " << tim[i].nama << endl;</pre>
void lihatdatatim() {
    int pilihandatatim;
    cout << "\nMasukkan nomor tim untuk melihat detail (0 untuk kembali): ";</pre>
    cin >> pilihandatatim;
    if (pilihandatatim >= 1 && pilihandatatim <= jumlahtim) {</pre>
    int index = pilihandatatim - 1;
    cout << "\nDetail Tim:\n";</pre>
    cout << "Nama Tim : " << tim[index].nama << "\n";</pre>
    cout << "Markas
                            : " << tim[index].markas << "\n";</pre>
    cout << "Team Principal : " << tim[index].teamPrincipal << "\n";</pre>
    cout << "Power Unit : " << tim[index].powerUnit << "\n";</pre>
                            : " << tim[index].chassis << "\n";</pre>
    cout << "Chassis
    } else if (pilihandatatim != 0) {
    cout << "Pilihan tidak valid!\n";</pre>
```

Gambar 3.15 Lihat Daftar Tim

#### P. Pilihan Lihat Jumlah Podium Pembalap

Fitur ini digunakan jika user ingin melihat jumlah podium yang dimiliki setiap pembalap

```
void jumlahpodium() {
  for (int i = 1; i < jumlahpembalap; i++) {
    Pembalap key = pembalap[i];</pre>
```

```
int j = i - 1;

while (j >= 0 && pembalap[j].jumlahPodium < key.jumlahPodium) {
        pembalap[j + 1] = pembalap[j];
        j--;
    }
    pembalap[j + 1] = key;
}

cout << "\nJumlah Podium Pembalap :" << endl;
for (int i = 0; i < jumlahpembalap; i++) {
        cout << i+1 << ". " << pembalap[i].nama << " (" <<
pembalap[i].jumlahPodium << " podium)" << endl;
}
}</pre>
```

Gambar 3.16 Lihat Jumlah Podium Pembalap

## 4. Uji Coba dan Hasil Output

## A. Registrasi

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=== Registrasi ===
Masukkan username: wahyu
Masukkan password: wahyu
Set role (user/admin): admin
Registrasi Berhasil
Enter Untuk Melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Registrasi

#### B. Gagal Login




Gambar 4.2 Login Gagal

# C. Login Admin

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
Menu Admi 1. Edit P 2. Edit T 3. Kembal Pilih men	embalap im i ke Menu	ı Utama		

Gambar 4.3 Login Admin

# D. Login User




Gambar 4.4 Login User

## E. Tambah Pembalap

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL **PORTS** Masukkan data pembalap baru: : Sergio Perez Nama : Cadillac Racing Tim Asal Negara : Meksiko Nomor : 11 Tanggal Lahir: 26 Januari 1990 Jumlah Podium: 39 Pembalap berhasil ditambahkan! Enter Untuk Melanjutkan...

Gambar 4.5 Tambah Pembalap

## F. Update Data Pembalap



Gambar 4.6 Update Data Pembalap

## G. Ganti Pembalap

```
PROBLEMS
          OUTPUT
                   DEBUG CONSOLE
                                  TERMINAL
                                             PORTS
21. Sergio Perez (Cadillac Racing)
Masukkan nomor pembalap yang ingin diganti (0 untuk kembali): 21
Masukkan data pembalap baru:
             : Valtteri Bottas
Nama
Asal Negara : Finlandia
             : 77
Nomor
Tanggal Lahir: 28 Agustus 1989
Jumlah Podium: 67
Pembalap berhasil diganti!
Enter Untuk Melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Ganti Pembalap

### H. Tambah Tim

PROBLEMS	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	PORTS
Markas	: Ca : In cipal: Gr t : Fe : CA sil ditam	dillac Racing diana, USA aeme Lowdon rrari 01 bahkan!		

Gambar 4.8 Tambah Tim

## I. Update Data Tim

```
PROBLEMS
           OUTPUT
                   DEBUG CONSOLE
                                   TERMINAL
                                             PORTS
11. Cadillac Racing
Masukkan nomor tim yang ingin diperbarui (0 untuk kembali): 11
Masukkan data baru untuk tim Cadillac Racing:
             : Cadillac Formula 1 Team
Nama Tim
Markas
              : Silverstone, Inggris
Team Principal: Graeme Lowdon
              : Ferrari
Power Unit
Chassis
              : CA01
Tim berhasil diperbarui!
Enter Untuk Melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Update Data Tim

## J. Hapus Tim

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

11. Cadillac Formula 1 Team

Masukkan nomor tim yang ingin dihapus (0 untuk kembali): 11

Tim berhasil dihapus!

Enter Untuk Melanjutkan...
```


Gambar 4.10 Hapus Tim

## K. Daftar Pembalap



Gambar 4.11 Lihat Daftar Pembalap

## L. Daftar Tim



Gambar 4.12 Lihat Daftar Tim

## M. Jumlah Podium

Gambar 4.13 Jumlah Podium Pembalap

# **5.** Git

Tahap pertama jika ingin mengupload file menggunakan git adalah menginsiasi git pada repository lokal. Karena git sudah diinisiasi pada posttest sebelumnya, maka langsung saja git

add untuk menambahkan file yang ingin diupload. Tambahkan juga pesan commit untuk memudahkan mengetahui perubahan yang dilakukan.

```
PROBLEMS
          OUTPUT DEBUG CONSOLE
                                  TERMINAL
                                             PORTS
PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "Source code dan Exe"
[main b1112f9] Source code dan Exe
8 files changed, 645 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan-6/insertion.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan-6/insertion.exe
create mode 100644 kelas/pertemuan-6/main.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan-6/mergesort.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan-6/mergesort.exe
create mode 100644 kelas/pertemuan-6/quicksort.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2409106067-WahyuAditya-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2409106067-WahyuAditya-PT-6.exe
```

Gambar 5.1 Git add dan Commit

Karena git juga sudah dihubungkan dengan github pada posttest sebelumnya, maka langsung saja push file yang ada dari git ke repository github dengan cara ketik "git push -u origin main".

```
PROBLEMS
          OUTPUT
                   DEBUG CONSOLE
                                   TERMINAL
                                             PORTS
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 1.14 MiB | 776.00 KiB/s, done.
Total 14 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/WahyuAditya067/praktikum-apl.git
   4c3fba4..b1112f9 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.2 Git Push