



SIKEU

Silahkan copy paste projek siakad/simpeg dan rename menjadi sikeu

1. Install Library Midtrans
`composer require midtrans/midtrans-php`
2. Registrasi di <https://dashboard.midtrans.com/register>
Isi dengan data sungguhan, karena akan berperan sebagai virtual ewallet
3. Setelah terdaftar silahkan login ke midtrans dan masuk ke mode **sandbox**



4. Kemudian masuk ke menu settings à Access Keys Silahkan catat **Client Key** dan **Server key**



- Konfigurasi file .env
 MIDTRANS_SERVER_KEY=your_server_key
 MIDTRANS_CLIENT_KEY=your_client_key
 MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false
- Setup file config/midtrans (jika belum ada silahkan buat)

```
<?php

return [
    // Server Key dari Dashboard Midtrans
    'serverKey' => env('MIDTRANS_SERVER_KEY'),

    // Client Key dari Dashboard Midtrans
    'clientKey' => env('MIDTRANS_CLIENT_KEY'),

    // Set ke true jika sudah Production, false jika
    masih Sandbox/Testing
    'isProduction' => env('MIDTRANS_IS_PRODUCTION',
false),

    // Sanitization otomatis dari Midtrans (Sangat
    disarankan true)
    'isSanitized' => env('MIDTRANS_IS_SANITIZED', true),

    // Fitur 3DS untuk keamanan kartu kredit (Sangat
    disarankan true)
    'is3ds' => env('MIDTRANS_IS_3DS', true),
];
```

- Buat tabel tagihan di database sikeu

Fields	Indexes	Foreign Keys	Checks	Triggers	Options	Comment	SQL Preview	
Name	Type	Length	Decimals	Not null	Virtual	Key		C
id	bigint	20		☒	☐	 1		
nim	varchar	255		☐	☐			
periode	varchar	255		☐	☐			
total_tagihan	int	11		☐	☐			
status_bayar	enum			☐	☐			
order_id	varchar	255		☐	☐			
created_at	timestamp			☐	☐			
updated_at	timestamp			☐	☐			

Default:

☒ Auto Increment

- Silahkan buat model dari tabel tersebut dengan nama model Tagihan

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```

class Tagihan extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $connection='sikeu';
    // Nama tabel jika berbeda dengan jamak nama model
    protected $table = 'tagihan';

    // Kolom yang boleh diisi melalui form (Mass Assignment)
    protected $fillable = [
        'nim',
        'periode',
        'total_tagihan',
        'status_bayar', // 'unpaid', 'paid', 'expired', dsb.
        'order_id',
        'snap_token', // Untuk menyimpan token pembayaran
        dari Midtrans
    ];

    public function mahasiswa()
    {
        // Jika 'nim' di tabel tagihan merujuk ke 'id' di
        tabel mahasiswa:
        return $this->belongsTo(Mahasiswa::class, 'nim',
        'id');
    }
}

```

9. Perbaharui setting di config/database.php

```

'siakad' => [
    'driver' => 'mysql',
    'url' => env('DB_URL'),
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'laravel'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'root'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
    'charset' => env('DB_CHARSET', 'utf8mb4'),
    'collation' => env('DB_COLLATION',
    'utf8mb4_unicode_ci'),
    'prefix' => '',
    'prefix_indexes' => true,
    'strict' => true,
    'engine' => null,
    'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ?
    array_filter([

```

```

        (PHP_VERSION_ID >= 80500 ?
\Pdo\Mysql::ATTR_SSL_CA : \PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA) =>
env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),
    ]) : [],
    ],

'sikeu' => [
    'driver' => 'mysql',
    'url' => env('SIKEU_DB_URL'),
    'host' => env('SIKEU_DB_HOST',
'127.0.0.1'),
    'port' => env('SIKEU_DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('SIKEU_DB_DATABASE',
'laravel'),
    'username' => env('SIKEU_DB_USERNAME',
'root'),
    'password' => env('SIKEU_DB_PASSWORD',
''),
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
    'charset' => env('DB_CHARSET',
'utf8mb4'),
    'collation' => env('DB_COLLATION',
'utf8mb4_unicode_ci'),
    'prefix' => '',
    'prefix_indexes' => true,
    'strict' => true,
    'engine' => null,
    'options' =>
extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([
        (PHP_VERSION_ID >= 80500 ?
\Pdo\Mysql::ATTR_SSL_CA : \PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA)
=> env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),
    ]) : [],
    ],

```

10. Buat controller Bernama PaymentController

```

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Bill;
use App\Models\Payment;
use App\Models\Tagihan;
use App\Models\Mahasiswa;
use App\Models\MidtransTransaction;
use App\Services\MidtransService;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;

use Midtrans\Config;
use Midtrans\Snap;

class PaymentController extends Controller

```

```

{
    public function pay($billId, MidtransService $midtrans)
    {
        $bill = Bill::with('student')->findOrFail($billId);

        // 1. buat payment
        $payment = Payment::create([
            'bill_id' => $bill->id,
            'payment_code' => 'PAY-' .
                strtoupper(Str::random(8)),
            'amount' => $bill->amount,
            'status' => 'pending',
        ]);

        $orderId = 'ORDER-' . time() . '-' . $payment->id;

        // 2. ambil snap token
        $snapToken = $midtrans->createTransaction(
            $orderId,
            $bill->amount,
            $bill->student
        );

        // 3. simpan ke DB
        MidtransTransaction::create([
            'payment_id' => $payment->id,
            'order_id' => $orderId,
            'gross_amount' => $bill->amount,
            'snap_token' => $snapToken
        ]);

        return view('payments.pay',
            compact('snapToken', 'bill'));
    }

    public function callback(Request $request)
    {
        // Ambil server key dari config yang sudah Anda buat
        $serverKey = config('midtrans.serverKey');

        // 1. Validasi Signature Key (Keamanan)
        $signature = hash('sha512',
            $request->order_id .
            $request->status_code .
            $request->gross_amount .
            $serverKey
        );

        if ($signature !== $request->signature_key) {

```

```

        return response()->json(['message' => 'Invalid
Signature'], 403);
    }

    // 2. Cari data berdasarkan order_id (disimpan saat
klik tombol bayar)
    $tagihan = Tagihan::where('order_id', $request-
>order_id)->first();

    if (!$tagihan) {
        return response()->json(['message' => 'Tagihan
not found'], 404);
    }

    // 3. Update Status berdasarkan respon Midtrans
    $status = $request->transaction_status;

    if ($status == 'settlement' || $status == 'capture')
    {
        $tagihan->update(['status_bayar' => 'Lunas']);
    } elseif ($status == 'pending') {
        $tagihan->update(['status_bayar' => 'Pending']);
    } elseif ($status == 'deny' || $status == 'expire' ||
$status == 'cancel') {
        $tagihan->update(['status_bayar' => 'Gagal']);
    }

    return response()->json(['message' => 'Callback
Success']);
}

public function tagihan(Request $request)
{
    // 1. Ambil semua data mahasiswa
    $mahasiswa = Mahasiswa::all();

    // 2. Ambil semua data tagihan (tanpa 'with')
    $tagihan = Tagihan::all();

    // 3. Gunakan FOREACH untuk memproses data
    foreach ($tagihan as $item) {
        // Cari data mahasiswa berdasarkan NIM yang ada
di tabel tagihan
        // Kita tempelkan data mahasiswa ke dalam
properti objek tagihan secara manual
        $dataMhs = Mahasiswa::where('id', $item->nim)-
>first();
    }
}

```

```

        // Kita buat properti baru 'nama_mahasiswa' untuk
        digunakan di View nanti
        $item->nama_mahasiswa = $dataMhs ? $dataMhs->nama
        : 'Tidak Ditemukan';
    }

    return view('payment', [
        'data' => $mahasiswa,      // Untuk dropdown modal
        'listTagihan' => $tagihan // Untuk isi tabel
        (sudah ada nama_mahasiswa hasil foreach)
    ]);
}

public function simpan(Request $request)
{
    // 1. Validasi Input
    $request->validate([
        'student_id' => 'required',
        'semester'   => 'required|string',
        'amount'     => 'required|numeric',
    ]);

    try {
        // 2. Query Simpan ke Database
        Tagihan::create([
            'nim' => $request->student_id,
            'periode' => $request->semester,
            'total_tagihan' => $request->amount,
            'status_bayar' => 'Belum Lunas', //
            Default status
        ]);

        // 3. Redirect kembali dengan pesan sukses
        return redirect()->back()->with('success',
        'Tagihan berhasil dibuat!');

    } catch (\Exception $e) {
        return redirect()->back()->with('error', 'Gagal
        menyimpan data: ' . $e->getMessage());
    }
}

public function bayar($id)
{
    $tagihan = Tagihan::where('id', $id)->first();

    // Konfigurasi Midtrans
    Config::$serverKey = env('MIDTRANS_SERVER_KEY');
}

```

```

        Config::$isProduction =
env('MIDTRANS_IS_PRODUCTION');
        Config::$isSanitized = true;
        Config::$is3ds = true;

        // Buat Order ID unik untuk Midtrans
        $orderId = 'PAY-' . $tagihan->id . '-' . time();

        $params = [
            'transaction_details' => [
                'order_id' => $orderId,
                'gross_amount' => (int) $tagihan-
>total_tagihan,
            ],
            'customer_details' => [
                'first_name' => $tagihan->mahasiswa->nama,
                'email' => $tagihan->mahasiswa->email ??
'email@contoh.com', // Opsional
            ],
            'item_details' => [
                [
                    'id' => $tagihan->id,
                    'price' => (int) $tagihan->total_tagihan,
                    'quantity' => 1,
                    'name' => 'Tagihan Periode ' . $tagihan-
>periode,
                ]
            ]
        ];

        try {
            // Ambil Snap Token dari Midtrans
            $snapToken = Snap::getSnapToken($params);

            // Simpan token ke database agar tidak generate
ulang jika gagal
            $tagihan->update([
                'order_id' => $orderId,
                'snap_token' => $snapToken
            ]);

            return redirect()->back()->with('snapToken',
$snapToken);
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect()->back()->with('error', $e-
>getMessage());
        }
    }
}

```

```

public function cekStatus($id)
{
    $tagihan = Tagihan::findOrFail($id);

    // Set Konfigurasi
    \Midtrans\Config::$serverKey =
config('midtrans.serverKey');
    \Midtrans\Config::$isProduction =
config('midtrans.isProduction');

    try {
        // Ambil status langsung ke Midtrans berdasarkan
Order ID
        $status = \Midtrans\Transaction::status($tagihan-
>order_id);

        if ($status->transaction_status == 'settlement')
        {
            $tagihan->update(['status_bayar' =>
'Lunas']);
            return redirect()->back()->with('success',
'Pembayaran Terverifikasi!');
        } else {
            return redirect()->back()->with('info',
'Status saat ini: ' . $status->transaction_status);
        }
    } catch (\Exception $e) {
        return redirect()->back()->with('error', $e-
>getMessage());
    }
}
}

```

11. Buat view Bernama payment.blade.php

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Tagihan')

@section('content_header')
    <h1>Manajemen Tagihan (SIKAD)</h1>
@endsection

@section('content')

<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h3 class="card-title">Daftar Tagihan</h3>
    </div>
</div>

```

```

        <button type="button" class="btn btn-primary float-
right" data-toggle="modal" data-target="#modal-tagihan">
            <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Tagihan
        </button>
    </div>

    <div class="card-body table-responsive">
        <table id="table-tagihan" class="table table-bordered
table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Mahasiswa</th>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Periode</th>
                    <th>Total Tagihan</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach ($listTagihan as $item)
                    <tr>
                        <td>{{ $item->nama_mahasiswa }}</td>
                        <td>{{ $item->nim }}</td>
                        <td>{{ $item->periode }}</td>
                        <td>Rp {{ number_format($item-
>total_tagihan, 0, ',', '.') }}</td>
                        <td>
                            @if($item->status_bayar == 'Lunas')
                                <span class="badge badge-
success">Lunas</span>
                            @elseif($item->status_bayar ==
'Pending')
                                <span class="badge badge-
warning">Menunggu Pembayaran</span>
                            @else
                                <span class="badge badge-
danger">{{ $item->status_bayar }}</span>
                            @endif
                        </td>
                        <td>
                            @if($item->status_bayar != 'Lunas')
                                <form action="{{
url('/bayartagihan/'.$item->id) }}" method="POST"
style="display:inline;">
                                    @csrf
                                    <button type="submit"
class="btn btn-primary btn-sm">Bayar</button>
                                </form>
                            </td>
                    </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

                @else
                    <button class="btn btn-success
btn-sm" disabled>Sudah Dibayar</button>
                @endif

                <a href="{{ url('/cekstatus/' . $item-
>id) }}" class="btn btn-info btn-sm">Cek Status</a>
            </td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<div class="modal fade" id="modal-tagihan" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="modalTagihanLabel" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header {{ isset($editBill) ?
'bg-warning' : 'bg-primary' }}">
                <h5 class="modal-title"
id="modalTagihanLabel">
                    {{ isset($editBill) ? 'Edit Tagihan' :
'Tambah Tagihan Baru' }}
                </h5>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>

            <form method="POST" action="/simpantagihan">
                @csrf
                @if(isset($editBill))
                    @method('PUT')
                @endif

                <div class="modal-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>Mahasiswa</label>
                                <select name="student_id"
class="form-control select2" style="width: 100%;" required>
                                    <option value="">--
pilih mahasiswa --</option>

```

```

                                @foreach($data as
$mhs)
                                <option value="{{
$mhs->id }}"
                                {{
(isset($editBill) && $editBill->student_id == $mhs->id) ?
'selected' : '' }}>
                                {{ $mhs->nim
}} - {{ $mhs->nama }}
                                </option>
                                @endforeach
                                </select>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                <label>Semester</label>
                                <input type="text"
name="semester" class="form-control"
                                value="{{ $editBill-
>semester ?? old('semester') }}" placeholder="Contoh:
2023/2024 Ganjil" required>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                <label>Jumlah
(Rp)</label>
                                <input type="number"
name="amount" class="form-control"
                                value="{{ $editBill-
>amount ?? old('amount') }}" required>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="modal-footer">
                                <button type="button" class="btn btn-
secondary" data-dismiss="modal">Tutup</button>
                                <button type="submit" class="btn {{
isset($editBill) ? 'btn-warning' : 'btn-primary' }}">
                                {{ isset($editBill) ? 'Simpan
Perubahan' : 'Simpan Tagihan' }}
                                </button>
                                </div>
                                </form>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
@endsection

@if(session('success'))
    <script>
        Swal.fire('Berhasil!', "{{ session('success') }}",
'success');
    </script>
@endif

@if(session('error'))
    <div class="alert alert-danger">
        {{ session('error') }}
    </div>
@endif

@section('css')
<style>
    /* Mengatur tinggi Select2 agar sama dengan input lainnya
    */
    .select2-container .select2-selection--single {
        height: 38px !important;
    }
    .select2-container--bootstrap4 .select2-selection--single
.select2-selection__rendered {
        line-height: 38px !important;
    }
</style>
@endsection

@section('js')
<script src="https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js"
data-client-key="{{ env('MIDTRANS_CLIENT_KEY') }}"></script>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // Jika ada snapToken dari session (setelah klik
        bayar)
        @if(session('snapToken'))
            window.snap.pay("{{ session('snapToken') }}", {
                onSuccess: function(result) {
                    Swal.fire('Sukses', 'Pembayaran
berhasil!', 'success').then(() => {
                        location.reload();
                    });
                },
                onPending: function(result) {

```

```

        Swal.fire('Info', 'Menunggu
pembayaran...', 'info');
    },
    onError: function(result) {
        Swal.fire('Error', 'Pembayaran gagal!',
'error');
    },
    onClose: function() {
        Swal.fire('Batal', 'Anda menutup jendela
pembayaran.', 'warning');
    }
    });
@endif

// DataTable dan Select2 Anda tetap di bawah sini...
});

window.snap.pay("{ session('snapToken') }", {
    onSuccess: function(result) {
        /* Ini akan jalan jika pembayaran berhasil di
simulator/asli.
        Halaman akan otomatis refresh setelah user klik
'OK' pada alert.
        */
        alert("Pembayaran Berhasil!");
        location.reload();
    },
    onPending: function(result) {
        alert("Menunggu pembayaran Anda...");
        location.reload();
    },
    onError: function(result) {
        alert("Pembayaran Gagal!");
        location.reload();
    },
    onClose: function() {
        alert('Anda menutup popup tanpa menyelesaikan
pembayaran.');
```

```

    });
</script>

<script>
$(document).ready(function() {
    // Inisialisasi DataTable
    $('#table-tagihan').DataTable({
        "responsive": true,
        "autoWidth": false,
```

```

        "language": {
            "url": "//cdn.datatables.net/plug-
ins/1.10.21/i18n/Indonesian.json" // Opsional: Bahasa
Indonesia
        }
    });

    // Script Select2 & Modal yang sudah ada sebelumnya
    tetap ditaruh di sini
    $('.select2').select2({
        theme: 'bootstrap4',
        dropdownParent: $('#modal-tagihan')
    });
});

$(document).ready(function() {
    // Otomatis buka modal jika dalam mode Edit (setelah
    redirect dari controller)
    @if(isset($editBill))
        $('#modal-tagihan').modal('show');
    @endif

    // Opsional: Reset form saat modal ditutup agar tidak
    tersisa data bekas edit
    $('#modal-tagihan').on('hidden.bs.modal', function ()
    {
        // Jika Anda ingin membersihkan form saat modal
        ditutup (kecuali saat mode edit)
        @if(!isset($editBill))
            $(this).find('form').trigger('reset');
        @endif
    });
});

$(document).ready(function() {
    // Inisialisasi Select2
    $('.select2').select2({
        theme: 'bootstrap4',
        placeholder: "-- pilih mahasiswa --",
        allowClear: true
    });

    // Script agar Modal otomatis terbuka jika mode Edit
    @if(isset($editBill))
        $('#modal-tagihan').modal('show');
    @endif

```

```

        // PENTING: Jika Select2 di dalam Modal, terkadang
        perlu script ini
        // agar dropdown tidak tertutup/bug saat diklik
        $('#modal-tagihan').on('shown.bs.modal', function ()
    {
        $('.select2').select2({
            theme: 'bootstrap4',
            dropdownParent: $('#modal-tagihan')
        });
    });
});
</script>
@endsection

```

12. Menambahkan bypass middleware untuk request di bootstrap/app.php

```

<?php

use Illuminate\Foundation\Application;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Exceptions;
use Illuminate\Foundation\Configuration\Middleware;

return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
    ->withRouting(
        web: __DIR__.'/../routes/web.php',
        commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
        health: 'up',
    )
    ->withMiddleware(function (Middleware $middleware): void {
        $middleware->validateCsrfTokens(except: [
            '/midtrans/callback',
            'midtrans/callback',
            '/bayartagihan/*',
        ]);
    })
    ->withExceptions(function (Exceptions $exceptions): void {
        //
    })->create();

```

13. Tambahkan Route berikut

```

Route::post('/midtrans/callback', [PaymentController::class,
    'callback'])->name('bills.store');
Route::get('/pay/{bill}', [PaymentController::class, 'pay']);
Route::get('/pay', [PaymentController::class, 'tagihan']);
Route::post('/simpantagihan', [PaymentController::class,
    'simpan']);
Route::post('/bayartagihan/{id}', [PaymentController::class,
    'bayar']);

Route::get('/cekstatus/{id}', [PaymentController::class,
    'cekStatus']);

```

14. UI

Tambah Tagihan Baru

Mahasiswa

23010101 - Eko Nur

Semester

1

Jumlah (Rp)

2000

Tutup

Simpan Tagihan

Kedai Alpi

Rp2.000

Order ID #PAY-6-1777087854

Details

Pay within 23:59:59

Bank BSI

BSI

Complete payment from BSI to the virtual account number below.

Virtual account number

50165428079883662

Copy

How to pay

Check status

15. Akses <https://simulator.sandbox.midtrans.com/openapi/va/inquiry?bank=bsi>
Masukkan VA

BSI BANK SYARIAH INDONESIA Virtual Account

Virtual Account Number

50165428079883662

Inquire

Tagihan akan keluar sesuai dengan yang diinput di menu tagihan

Virtual Account Number
50165428079883662

On Behalf Of
Eko Nur

Amount to Pay

2000.00

Pay

Klik pay

Simulated payment is **successful**.

Simulate another BSI VA Payment

Otomatis refresh

