LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.IA.01. CL - CEKLIS OBSERVASI AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA ATAU TEMPAT KERJA SIMULASI

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	*Periodical Maintenance Electrified Vehicles* (Perawatan Berkala Mobil Listrik)
	Nomor	:	Skema 03/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	

*Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Lengkapi nama unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja sesuai kolom dalam tabel.
- Isilah standar industri atau tempat kerja
- Beri tanda centang (√) pada kolom "YA" jika Anda yakin asesi dapat melakukan/ mendemonstrasikan tugas sesuai KUK, atau centang (√) pada kolom "Tidak" bila sebaliknya.
- Penilaian Lanjut diisi bila hasil belum dapat disimpulkan, untuk itu gunakan metode lain sehingga keputusan dapat dibuat.
- Isilah kolom KUK sesuai dengan Unit Kompetensi/ SKKNI

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 1 General Service	1.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
	2.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
	3.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
	4.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
	5.	G.45OTO01.002.2	MenggunakanPeralatandan Perlengkapan Tempat Kerja

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45OTO01.003.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Mempersiapkan informasi dan komunikasi di**	1.1. Data dan informasi yang akan disampaikan diidentifikasi	*Workshop Manual*	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	tempat kerja	kebenarannya.	*Report sheet*			
		1.2. Data informasi dan bukti disiapkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.3. Data informasi dan bukti diperiksa ulang sebelum dikomunikasikan.		☐	☐	
2	**Menyampaikan informasi dan komunikasi di tempat kerja**	2.1. Data Informasi dan bukti dikomunikasikan kerekan kerja dan atasan di tempat kerja.		☐	☐	
		2.2. Data informasi dan bukti komunikasi dicatat.		☐	☐	
		2.3. Data informasi dan bukti komunikasi disimpan.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45OTO01.004.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan pemeliharaan komponen**	1.1. Form pemeriksa disiapkan.	*Workshop Manual*	☐	☐	
		1.2. Jenis kendaraan diidentifikasi.	*Report sheet*	☐	☐	
		1.3. Manual perbaikan dipersiapkan di tempat kerja.		☐	☐	
		1.4. Tools dan SST dipersiap kan di tempat kerja.		☐	☐	
2	**Melaksanakan pemeliharaan komponen**	2.1. Komponen diperiksa dengan alat sesuai dengan manual perbaikan.		☐	☐	
		2.2. Hasil pemeriksaan dicatat di form pemeriksa.		☐	☐	
		2.3. Hasil pemeriksaan disimpan.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45OTO01.007.2
	Judul Unit	:	Membaca Gambar Teknik

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan gambar teknik**	1.1. Gambar teknik diidentifikasi sesuai kebutuhan.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Gambar teknik disiapkan.		☐	☐	
2	**Membaca gambar teknik**	2.1. Simbol dan kode gambar teknik diidentifikasi.		☐	☐	
		2.2. Gambar teknik dijelaskan sesuai fungsi dan cara kerja.Gambar teknik dijelaskan sesuai fungsi dan cara kerja.		☐	☐	

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45OTO01.008.2
	Judul Unit	:	Menggunakan Alat Ukur

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan alat ukur dan komponen**	1.1. Jenis alat ukur dan komponen diidentifikasi.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Alat ukur yang sesuai disiapkan di tempat kerja.		☐	☐	
		1.3. Alat ukur dikalibrasi sebelum digunakan.		☐	☐	
				☐	☐	
2	**Menggunakan alat ukur**	2.1. Alat ukur digunakan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Alat ukur digunakan sesuai fungsi dan jenis alat ukur.		☐	☐	
		2.3. Hasil Pengukuran didokumentasikan		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45OTO01.002.2
	Judul Unit	:	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Memilih peralatan dan perlengkapan tempat kerja secara aman**	1.1. Peralatan dan perlengkapan tempat kerja diidentifikasi.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan di tempat kerja.		☐	☐	
2	**Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja**	2.1. Peralatan dan perlengkapan dikalibrasi sesuai jenis dan fungsi.		☐	☐	
		2.2. Peralatandan perlengkapan digunakan sesuai manual perbaikan.		☐	☐	

Kelompok Pekerjaan	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 2 Persiapan Servis	1.	C.29SEV01.003.1	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) untuk Penanganan Servis Electrified Vehicles
	2.	C.29SEV01.004.1	Memutuskan Pengaman Utama High Voltage Circuit
	3.	C.29SEV01.005.1	Membaca Electrical Wiring Diagram (EWD) dan Repair Manual untuk Electrified Vehicles

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	C.29SEV01.003.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) untuk Penanganan Servis Electrified Vehicles

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan prosedur K3 dan 5R untuk penanganan**	1.1. Prosedur K3 dan 5R pada area kerja servis electrified vehicle diidentifikasi.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	servis electrified vehicle	1.2. Potensi bahaya pada electrified vehicle diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3. Potensi bahaya pada area kerja servis electrified vehicle diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Electrified vehicle tools dan equipment diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5. Insulated Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. Insulated APD disiapkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.7. Electrified Vehicles tools dan equipment disiapkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.8. Prosedur K3 dan 5R disiapkan berdasarkan jenis kendaraan.		☐	☐	
2	**Melaksanakan daily prosedur K3 dan 5R untuk penanganan servis electrified vehicle**	2.1. Insulated APD digunakan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Perlengkapan perlindungan kendaraan dipasang berdasarkan prosedur Repair Manual.		☐	☐	
		2.3. Safety Wor dilaksanakan di tempat kerja sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4. Hasil penerapan prosedur K3 dan 5R dilaporkan sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	C.29SEV01.004.1
	Judul Unit	:	Memutuskan Pengaman Utama High Voltage Circuit / Persiapan servis

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan prosedur untuk pemutusan pengaman utama high voltage circuit**	1.1. Jenis Electrified Vehicles diidentifikasi.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Prinsip kerja dan fungsi pengaman utama High Voltage diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3. Prosedur kerja pemutusan pengaman utama diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini.		☐	☐	
		1.5. Repair Manual diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. Repair Manual disiapkan berdasarkan jenis dan tahun produksi kendaraan.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.7. Peralatan dan perlengkapan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual.		☐	☐	
		1.9. Kendaraan diposisikan pada Stall khusus Electrified Vehicles sesuai		☐	☐	
2	**Melaksanakan daily prosedur K3 dan 5R**	2.1. Perlengkapan perlindungan kendaraan dipasang berdasarkan prosedur penggantian.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	untuk penanganan servis electrified vehicle	2.2. Diagnosis scanning dilakukan sesuai prosedur		☐	☐	
		2.3. Hasil Diagnosis Trouble Code (DTC) dilaporkan sesuai prosedur sebelum pelaksanaan tindakan pemutusan pengaman utama high voltage circuit.		☐	☐	
		2.4. Terminal negative auxiliary battery dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5. Posisi pengaman utama high voltage circuit diidentifikasi sesuai prosedur		☐	☐	
		2.6. Kondisi fisik pengaman utama high voltage circuit diperiksa visual sesuai prosedur		☐	☐	
		2.7. Potensi arus bocor pada pengaman utama high voltage circuit diperiksa sesuai prosedur		☐	☐	
		2.8. Terputusnya atau ketiadaan arus high voltage pada circuit dipastikan sesuai prosedur		☐	☐	
		2.9. Hasil pelepasan pengaman utama high voltage circuit dilaporkan sesuai prosedur		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 3	Judul Unit	:	Membaca Electrical Wiring Diagram (EWD) dan Repair Manual untuk Electrified Vehicles

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan pembacaan EWD dan Repair Manual untuk EV**	1.1. Jenis EV diidentifikasi	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Jenis dan fungsi komponen-komponen EV diidentifikasi		☐	☐	
		1.3. Jeni dan gambar teknik pada EV diidentifikasi		☐	☐	
		1.4. Peralatandan perlengkapan digunakan sesuai manual perbaikan.		☐	☐	
		1.5. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini.		☐	☐	
		1.6. Repair Manual/wiring diagram disiapkan sesuai prosedur berdasarkan tahun dan jenis kendaraan.		☐	☐	
		1.7. Indikator abnormality pada kendaraan didentifikasi sesuai prosedur		☐	☐	
2	**Membaca Repair Manual**	2.1. Gambar teknik bagian-bagian system EV diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Cara kerja sistem fluida diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3. Posisi komponen pada gambar teknik Repair Manual diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		2.4. Prosedur pelepasan, pembongkaran, dan pemasangan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada Repair Manual.		☐	☐	
3	**Membaca EWD**	3.1. Cara kerja sistem kelistrikan pada EWD diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2. Wiring diagram High Voltage dan Low Voltage pada electrified vehicle		☐	☐	
		3.3 Controller Area Network (CAN) system diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4. Posisi komponen kelistrikan pada gambar teknik EWD diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5. Prosedur pelepasan dan pemasangan komponen kelistrikan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada EWD.		☐	☐	

Kelompok Pekerjaan 3 After Servis	No.	**Kode Unit**	**Judul Unit**
	1.	C.29SEV02.001.1	Melakukan Final Inspection pada Electrified Vehicles (EV)

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	C.29SEV02.001.1
	Judul Unit	:	Melakukan Final Inspection pada Electrified Vehicles (EV)

No.	**Elemen**	**Kriteria Unjuk Kerja**	**Standar Industri atau Tempat Kerja**	**Pencapaian**		**Penilaian Lanjut**
				Ya	**Tidak**	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1	**Memilih peralatan dan perlengkapan tempat kerja secara aman**	1.1. Jenis electrified Vehicles diidentifikasi.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Jenis dan fungsi komponen-komponen EV diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3. Prosedur final inspection diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Potensi bahaya pada EV diidentifikasi		☐	☐	
		1.5. Format work order diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. Format dan item check diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7. Standar spesifikasi data kendaraan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8. Prosedur High Voltage Battery charging diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini.		☐	☐	
		1.10. Check sheet/worksheet disiapkan sesuai prosedur berdasarkan jenis pekerjaan (work order) dan area service		☐	☐	
		1.11. Kendaraan diposisikan pada Stall final		☐	☐	
		1.12. Peralatan final inspection disiapkan		☐	☐	
2	**Melakukan pemeriksaan akhir service EV**	2.1. Kondisi fisik dan kinerja hasil service EV diperiksa sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual.		☐	☐	
		2.2. Fungsi komponen EV diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3. Indikasi normal pada proses pengisian High Voltage Battery		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		dikonfirmasi sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual.				
		2.4. Service reminder ditentukan sesuai prosedur		☐	☐	
		2.5. Hasil pemeriksaan akhir dilaporkan sesuai prosedur.		☐	☐	

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 4 Perawatan	1.	C.29SEV03.001.1	Melakukan Perawatan Cooling System pada Electrified Vehicles (EV)
	2.	C.29SEV03.002.1	Melakukan Perawatan Brake System pada Electrified Vehicles (EV)

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	C.29SEV03.001.1
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Cooling System pada Electrified Vehicles (EV)

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Melakukan persiapan perawatan cooling system**	1.1. Jenis kendaraan dan material pendingin diidentifikasi.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Prosedur kerja perawatan cooling system diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3. Prosedur penggantian coolant diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini.		☐	☐	
		1.5. Repair Manual disiapkan berdasarkan jenis dan		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		tahun produksi kendaraan.				
		1.6. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur dalam manual perawatan.		☐	☐	
		1.7. Posisi kendaraan dipastikan pada Stall yang diperuntukkan untuk EV sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.8. Perlengkapan perlindungan kendaraan dipasang berdasarkan prosedur perawatan.		☐	☐	
		1.9. Hasil diagnosis diidentifikasi sesuai prosedur sebagai rujukan pelaksanaan tindakan perawatan cooling system.		☐	☐	
2	**Melaksanakan perawatan coolant dan komponen cooling system**	2.1. Pemeriksaan kebocoran cooling system dilakukan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Coolant diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3. Tindakan perawatan cooling system dilakukan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4. Hasil tindakan perawatan cooling system dikonfirmasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5. Hasil kegiatan perawatan dilaporkan sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	C.29SEV03.002.1
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Brake System pada Electrified Vehicles (EV)

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan perawatan Brake System EV**	1.1. Brake System diidentifikasi.	*Workshop Manual*	☐	☐	
		1.2. Prinsip kerja dan fungsi Brake System diidentifikasi.	*Report sheet*	☐	☐	
		1.3. Prosedur kerja perawatan Brake System diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R)		☐	☐	
		1.5. Repair Manual disiapkan berdasarkan jenis, model dan tahun kendaraan		☐	☐	
		1.6. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual.		☐	☐	
		1.7. Kinerja Brake System diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.8. Kendaraan diposisikan pada Stall dengan lifter yang diperuntukan untuk Electrified Vehicles (EV) sesuai prosedur		☐	☐	
		1.9. Perlengkapan perlindungan kendaraan EV dipasang berdasarkan prosedur penggantian.		☐	☐	
		1.10. Hasil diagnosis diidentifikasi sesuai prosedur sebagai rujukan pelaksanaan		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		tindakan perawatan Brake System EV.				
2	**Memeriksa kondisi Brake System EV**	2.1. Posisi komponen Brake System diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Kondisi fisik Brake System diperiksa sesuai prosedur		☐	☐	
		2.3. Komponen Brake System diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4. Hasil pemeriksaan komponen Brake System dipastikan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5. Hasil kegiatan perawatan dilaporkan sesuai prosedur.		☐	☐	

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 5 Chasis	1.	G.45OTO01.044.2	Melaksanakan Wheel Balance (Balans Roda)
	2.	G.45OTO01.039.2	Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi
	3.	G.45OTO01.042.2	Memeriksa Sistem Suspensi

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45OTO01.044.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Wheel Balance (Balans Roda)

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Melaksanakan persiapan wheel balance**	1.1. Nama komponen, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip balans roda.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan manual perbaikan.		☐	☐	
		1.3. Manual perbaikan wheel balance disiapkan.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.4. Data/kerusakan wheel balance diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5. Prosedur melaksanakan wheel balance diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6.Roda kendaraan yang akan di-balans disiapkan di area kerja (stall).		☐	☐	
2	**Melaksanakan *wheel balance***	2.1. Sumber penyebab problem/kerusakan roda didiagnosis sesuai prosedur pada manual perbaikan.		☐	☐	
		2.2. Ban dan pelek dibongkar/dipasang sesuai dengan manual perbaikan.		☐	☐	
		2.3. Wheel balance dilaksanakan sesuai dengan prosedur pada manual perbaikan.		☐	☐	
		2.4. Posisi penempatan timah wheel balance ditentukan dengan mesin balans.		☐	☐	
		2.5. Timah balans dipasang pada pelek roda sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada mesin balans.		☐	☐	
		2.6. Hasil Wheel balance dipastikan sesuai dengan standar spesifikasi manual perbaikan.		☐	☐	
		2.7. Dokumen hasil melaksanakan wheel balance diisi sesuai dengan hasil yang diperoleh.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45OTO01.039.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Melaksanakan persiapan perawatan sistem kemudi**	1.1. Nama komponen, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja sistem kemudi diidentifikasi.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan manual perbaikan.		☐	☐	
		1.3. Manual perbaikan sistem kemudi diindentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Data prosedur perawatan sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5. Prosedur perawatan sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. Kendaraan yang akan dilakukan perawatan sistem kemudi disiapkan di area kerja (stall).		☐	☐	
2	**Melaksanakan perawatan sistem kemudi**	2.1. Kemungkinan ada kerusakan pada komponen-komponennya diperiksa sesuai prosedur manual perbaikan.		☐	☐	
		2.2. Sumber penyebab problem/kerusakan komponen-komponen sistem kemudi didiagnosis sesuai prosedur manual perbaikan.		☐	☐	
		2.3. Sistem kemudi dan komponen- komponennya yang mengalami problem dan atau rusak diperbaiki atau diganti sesuai prosedur manual perbaikan.		☐	☐	
		2.4. Hasil pemeliharaan sistem kemudi dipastikan sesuai standar spesifikasi manual perbaikan.		☐	☐	
		2.5. Dokumen hasil perawatan sistem kemudi diisi sesuai dengan hasil		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		pelaksanaan.				

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45OTO01.042.2
	Judul Unit	:	Memeriksa Sistem Suspensi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Melaksanakan persiapan pemeriksaan sistem suspensi**	1.1. Nama komponen, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja sistem suspensi.	*Workshop Manual*	☐	☐	
		1.2. Peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan manual perbaikan.	*Report sheet*	☐	☐	
		1.3. Manual perbaikan sistem suspensi diindentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Data perawatan komponen-komponen sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5. Prosedur pemeriksaan sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. Kendaraan yang akan dilakukan pemeriksaan sistem suspensi disiapkan di area kerja (stall).		☐	☐	
2	**Melaksanakan pemeriksaan**	2.1. Kemungkinan ada kerusakan pada Sistem suspensi dan komponen-komponennya diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Sumber penyebab problem/kerusakan komponen-komponen sistem suspensi didiagnosis sesuai prosedur manual perbaikan.		☐	☐	
		2.3. Sistem suspensi dan komponen- komponennya diperiksa dari kerusakan.		☐	☐	
		2.4. Hasil pemeriksaan sistem suspensi dipastikan sesuai dengan standar spesifikasi pada manual perbaikan.		☐	☐	
		2.5. Dokumen hasil		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		pemeriksaan sistem suspensi diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan.				

Kelompok Pekerjaan 6 Electrical	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1.	G.45OTO01.065.2	Memelihara Baterai
	2.	G.45OTO01.084.2	Memelihara Sistem Air Conditioner

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45OTO01.065.2
	Judul Unit	:	Memelihara Baterai

No.	Elemen		Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
					Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan pemeliharaan baterai kendaraan ringan**	1.1.	Manual perbaikan pemeliharaan baterai yang digunakan disiapkan.	*Workshop Manual*	☐	☐	
		1.2.	Peralatan dan perangkat kerja pendukung diperiksa atas kondisi dan kelayakan pakai berdasarkan kebutuhan pemeliharaan.	*Report sheet*	☐	☐	
		1.3.	Baterai yang digunakan disiapkan untuk menentukan proses pemeliharaan.		☐	☐	
		1.4.	Level cairan elektrolit diperiksa dan disesuaikan pada level yang tepat berdasarkan manual perbaikan. (Hanya berlaku untuk baterai basah).		☐	☐	
		1.5.	Perlengkapan pelindung kendaraan dipasang berdasarkan prosedur di tempat kerja.		☐	☐	
		1.6.	Manual perbaikan pemeliharaan baterai yang digunakan disiapkan.		☐	☐	
2	**Melaksanakan pemeliharaan baterai**	2.1.	Kondisi rumah atau casing baterai, terminal baterai dan koneksi ke kabel kendaraan diperiksa sesuai manual perbaikan.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		2.2.	Tegangan baterai diperiksa dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan manual perbaikan.	☐	☐
		2.3.	Berat jenis air baterai diperiksa menggunakan alat ukur yang sesuai dengan manual perbaikan.	☐	☐
		2.4.	Baterai dan terminal dibersihkan sesuai dengan manual perbaikan.	☐	☐
		2.5.	Dokumen pemeriksaan baterai diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan baterai.	☐	☐
3	**Menguji baterai pada kendaraan**	3.1.	Baterai di uji dengan menggunakan diagnostic tool sesuai dengan manual perbaikan.	☐	☐
		3.2.	Hasil pekerjaan menguji baterai didokumentasikan.	☐	☐

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45OTO01.084.2
	Judul Unit	:	Memelihara Sistem Air Conditioner

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	**Menyiapkan pemeliharaan sistem air conditioner**	1.1. Pekerjaan menyiapkan pemeliharaan sistem air conditioner dilakukan sesuai dengan manual perbaikan.	*Workshop Manual* *Report sheet*	☐	☐	
		1.2. Alat dan perlengkapan pengaman sistem air conditioner disiapkan untuk memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat bahan refrigerant yang dapat merusak lapisan ozon.		☐	☐	
		1.3. Metode pemeliharaan ditentukan sesuai manual perbaikan.		☐	☐	
		1.4. Material dan komponen sistem air conditioner disiapkan untuk proses pemeliharaan sesuai		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		dengan kendaraan yang digunakan.				
		1.5. Perlengkapan pelindung kendaraan dipasang berdasarkan prosedur di tempat kerja		☐	☐	
		1.6. Pekerjaan menyiapkan pemeliharaan sistem air conditioner dilakukan sesuai dengan manual perbaikan.		☐	☐	
2	**Memelihara komponen air conditioner**	2.1. Sistem air conditioner diuji dengan menggunakan metode dan peralatan sesuai manual perbaikan untuk membandingkan hasil uji dengan spesifikasi.		☐	☐	
		2.2. Hasil pengujian air conditioner dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.		☐	☐	
		2.3. Jumlah refrigerant disesuaikan dengan spesifikasi pedoman manual perbaikan.		☐	☐	
		2.4. Hasil pekerjaan memelihara komponen air conditioner dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5. Pengujian final dilakukan untuk memastikan sistem air conditioner bekerja dengan baik dan aman sesuai manual perbaikan.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Umpan Balik untuk asesi:

Rekomendasi:	**Asesi**		
☐ Asesi telah memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **KOMPETEN**	Nama	:	
	Tanda tangan/ Tanggal	:	
☐ Asesi belum memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **BELUM KOMPETEN** pada: Kelompok Pekerjaan: … Unit: ….. Elemen: ….. KUK: …….	**Asesor**		
	Nama	:	
	No. Reg	:	
	Tanda tangan/ Tanggal	:	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia