LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.APL.02. ASESMEN MANDIRI

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	Periodical Maintenance Electrified Vehicles (Perawatan Berkala Mobil Listrik)
	Nomor	:	Skema 03/LSP PrO Indo/I/2026

PANDUAN ASESMEN MANDIRI

Instruksi:

- Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri
- Beri tanda centang (√) pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan.
- Isi kolom di sebelah kanan dengan menuliskan bukti yang relevan anda miliki untuk menunjukkan bahwa anda melakukan pekerjaan .

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45OTO01.003.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: **Mempersiapkan informasi dan komunikasi di tempat kerja** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Data dan informasi yang akan disampaikan diidentifikasi kebenarannya. 1.2. Data informasi dan bukti disiapkan sesuai prosedur. 1.3. Data informasi dan bukti diperiksa ulang sebelum dikomunikasikan.	☐	☐	
2. Elemen: **Menyampaikan informasi dan komunikasi di tempat kerja** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Data Informasi dan bukti dikomunikasikan kerekan kerja dan atasan di tempat kerja. 2.2. Data informasi dan bukti komunikasi dicatat. 2.3. Data informasi dan bukti komunikasi disimpan.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45OTO01.004.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan pemeliharaan komponen** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Form pemeriksa disiapkan. 1.2. Jenis kendaraan diidentifikasi. 1.3. Manual perbaikan dipersiapkan di tempat kerja. 1.4. Tools dan SST dipersiapkan di tempat kerja.	☐	☐	
2.Elemen: **Melaksanakan pemeliharaan komponen** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Komponen diperiksa dengan alat sesuai dengan manual perbaikan. 2.2. Hasil pemeriksaan dicatat di form pemeriksa. **2.3.** Hasil pemeriksaan disimpan.	☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45OTO01.007.2
	Judul Unit	:	Membaca Gambar Teknik

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan gambar teknik** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Gambar teknik diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2. Gambar teknik disiapkan.	☐	☐	
2. Elemen: **Membaca gambar teknik** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Simbol dan kode gambar teknik diidentifikasi. 2.2. Gambar teknik dijelaskan sesuai fungsi dan cara kerja.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45OTO01.008.2
	Judul Unit	:	Menggunakan Alat Ukur

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan alat ukur dan komponen** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Jenis alat ukur dan komponen diidentifikasi. 1.2. Alat ukur yang sesuai disiapkan di tempat kerja. 1.3. Alat ukur dikalibrasi sebelum digunakan.	☐	☐	
2. Elemen: **Menggunakan alat ukur** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Alat ukur digunakan sesuai prosedur. 2.2. Alat ukur digunakan sesuai fungsi dan jenis alat ukur. 2.3. Hasil pengukuran didokumentasikan.	☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45OTO01.002.2
	Judul Unit	:	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Memilih peralatan dan perlengkapan tempat kerja secara aman** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Peralatan dan perlengkapan tempat kerja diidentifikasi. 1.2. Peralatan dan perlengkapan disiapkan di tempat kerja.	☐	☐	
2. Elemen: **Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Peralatan dan perlengkapan dikalibrasi sesuai jenis dan fungsi. 2.2. Peralatan dan perlengkapan digunakan sesuai manual perbaikan.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	C.29SEV01.003.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) untuk Penanganan Servis Electrified Vehicles

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan prosedur K3 dan 5R untuk penanganan servis electrified vehicle** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Prosedur K3 dan 5R pada area kerja servis electrified vehicle diidentifikasi. 1.2. Potensi bahaya pada electrified vehicle diidentifikasi. 1.3. Potensi bahaya pada area kerja servis electrified vehicle diidentifikasi. 1.4. Electrified vehicle tools dan equipment diidentifikasi. 1.5. Insulated Alat Pelindung Diri (APD) diidentifikasi. 1.6. Insulated APD disiapkan sesuai prosedur. 1.7. Electrified Vehicles tools dan equipment disiapkan sesuai prosedur. 1.8. Prosedur K3 dan 5R disiapkan berdasarkan jenis kendaraan.	☐	☐	
2. Elemen: **Melaksanakan daily prosedur K3 dan 5R untuk penanganan servis electrified vehicle** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Insulated APD digunakan sesuai prosedur. 2.2. Perlengkapan perlindungan kendaraan dipasang berdasarkan prosedur Repair Manual. 2.3. Safety Work dilaksanakan di tempat kerja sesuai prosedur. 2.4. Hasil penerapan prosedur K3 dan 5R dilaporkan sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 7	Kode Unit	:	C.29SEV01.004.1
	Judul Unit	:	Memutuskan Pengaman Utama High Voltage Circuit

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan prosedur untuk pemutusan pengaman utama high voltage circuit** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Jenis Electrified Vehicles diidentifikasi. 1.2. Prinsip kerja dan fungsi pengaman utama High Voltage diidentifikasi. 1.3. Prosedur kerja pemutusan pengaman utama diidentifikasi. 1.4. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini. 1.5. Repair Manual diidentifikasi. 1.6. Repair Manual disiapkan berdasarkan jenis dan tahun produksi kendaraan. 1.7. Peralatan dan perlengkapan diidentifikasi. 1.8. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual. 1.9. Kendaraan diposisikan pada Stall khusus Electrified Vehicles sesuai prosedur.	☐	☐	
2. Elemen: **Melaksanakan pemutusan pengaman utama high voltage circuit** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Perlengkapan perlindungan kendaraan dipasang berdasarkan prosedur penggantian. 2.2. Diagnosis scanning dilakukan sesuai prosedur. 2.3. Hasil Diagnosis Trouble Code (DTC) dilaporkan sesuai prosedur sebelum pelaksanaan tindakan pemutusan pengaman utama high voltage circuit. 2.4. Terminal negatif auxiliary battery dilepas sesuai prosedur. 2.5. Posisi pengaman utama high voltage	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

circuit diidentifikasi sesuai prosedur. 2.6. Kondisi fisik pengaman utama High Voltage circuit diperiksa visual sesuai prosedur. 2.7. Potensi arus bocor pada pengaman utama high voltage circuit diperiksa sesuai prosedur. 2.8. Terputusnya atau ketiadaan arus high voltage pada circuit dipastikan sesuai prosedur. 2.9. Hasil pelepasan pengaman utama high voltage circuit dilaporkan sesuai prosedur.			

Unit Kompetensi 8	Kode Unit	:	C.29SEV01.005.1
	Judul Unit	:	Membaca Electrical Wiring Diagram (EWD) dan Repair Manual untuk Electrified Vehicles

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan pembacaan EWD dan Repair Manual untuk EV** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Jenis EV diidentifikasi. 1.2 Jenis dan fungsi komponen-komponen EV diidentifikasi. 1.3 Jenis gambar teknik pada EV diidentifikasi. 1.4 Jenis dan simbol komponen pada gambar teknik diidentifikasi. 1.5 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini. 1.6 Repair Manual/wiring diagram disiapkan sesuai prosedur berdasarkan tahun dan jenis kendaraan. 1.7 Indikator abnormality pada kendaraan diidentifikasi sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2. Elemen: **Membaca Repair Manual** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Gambar teknik bagian-bagian system EV diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2. Cara kerja sistem fluida diidentifikasi sesuai prosedur. 2.3. Posisi komponen pada gambar teknik Repair Manual diidentifikasi sesuai prosedur. 2.4. Prosedur pelepasan, pembongkaran, dan pemasangan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada Repair Manual.	☐	☐	
3. Elemen : **Membaca EWD** • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1. Cara kerja sistem kelistrikan pada EWD diidentifikasi sesuai prosedur. 3.2. Wiring diagram High Voltage dan Low Voltage pada electrified vehicle diidentifikasi sesuai prosedur. 3.3. Controller Area Network (CAN) system diidentifikasi sesuai prosedur. 3.4. Posisi komponen kelistrikan pada gambar teknik EWD diidentifikasi sesuai prosedur. 3.5. Prosedur pelepasan dan pemasangan komponen kelistrikan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada EWD.			

Unit Kompetensi 9	Kode Unit	:	C.29SEV02.001.1
	Judul Unit	:	Melakukan Final Inspection pada Electrified Vehicles (EV)

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan final inspection EV** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Jenis Electrified Vehicles diidentifikasi. 1.2. Jenis dan fungsi komponen-komponen EV diidentifikasi. 1.3. Prosedur final inspection diidentifikasi. 1.4. Potensi bahaya pada EV diidentifikasi. 1.5. Format work order diidentifikasi. 1.6. Format dan item check diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.7. Standar spesifikasi data kendaraan diidentifikasi. 1.8. Prosedur High Voltage Battery charging diidentifikasi. 1.9. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini. 1.10. Check sheet/worksheet disiapkan sesuai prosedur berdasarkan jenis pekerjaan (work order) dan area service 1.11. Kendaraan diposisikan pada Stall final inspection EV sesuai prosedur. 1.12. Peralatan final inspection disiapkan sesuai prosedur.			
2. Elemen: **Melakukan pemeriksaan akhir service EV** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Kondisi fisik dan kinerja hasil service EV diperiksa sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual. 2.2. Fungsi komponen EV diperiksa sesuai prosedur. 2.3. Indikasi normal pada proses pengisian High Voltage Battery dikonfirmasi sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual. 2.4. Service reminder ditentukan sesuai prosedur. 2.5. Hasil pemeriksaan akhir dilaporkan sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 10	Kode Unit	:	C.29SEV03.001.1
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Cooling System pada Electrified Vehicles (EV)

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Melakukan persiapan perawatan cooling system** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Jenis kendaraan dan material pendingin diidentifikasi. 1.2. Prosedur kerja perawatan cooling system diidentifikasi. 1.3. Prosedur penggantian coolant	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

diidentifikasi. 1.4. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini. 1.5. Repair Manual disiapkan berdasarkan jenis dan tahun produksi kendaraan. 1.6. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur dalam manual perawatan. 1.7. Posisi kendaraan dipastikan pada Stall yang diperuntukkan untuk EV sesuai prosedur. 1.8. Perlengkapan perlindungan kendaraan dipasang berdasarkan prosedur perawatan. 1.9. Hasil diagnosis diidentifikasi sesuai prosedur sebagai rujukan pelaksanaan tindakan perawatan cooling system.			
2. Elemen: **Melaksanakan perawatan coolant dan komponen cooling system** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Pemeriksaan kebocoran cooling system dilakukan sesuai prosedur. 2.2. Coolant diganti sesuai prosedur. 2.3. Tindakan perawatan cooling system dilakukan sesuai prosedur. 2.4. Hasil tindakan perawatan cooling system dikonfirmasi sesuai prosedur. 2.5. Hasil kegiatan perawatan dilaporkan sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 11	Kode Unit	:	C.29SEV03.002.1
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Brake System pada Electrified Vehicles (EV)

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan perawatan Brake System EV** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Brake System diidentifikasi. 1.2. Prinsip kerja dan fungsi Brake System diidentifikasi. 1.3. Prosedur kerja perawatan Brake System	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

diidentifikasi. 1.4. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini. 1.5. Repair Manual disiapkan berdasarkan jenis, model dan tahun kendaraan 1.6. Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai prosedur berdasarkan Repair Manual. 1.7. Kinerja Brake System diperiksa sesuai prosedur. 1.8. Kendaraan diposisikan pada Stall dengan lifter yang diperuntukan untuk Electrified Vehicles (EV) sesuai prosedur. 1.9. Perlengkapan perlindungan kendaraan EV dipasang berdasarkan prosedur penggantian. 1.10. Hasil diagnosis diidentifikasi sesuai prosedur sebagai rujukan pelaksanaan tindakan perawatan Brake System EV.			
2. Elemen: **Memeriksa kondisi Brake System EV** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Posisi komponen Brake System diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2. Kondisi fisik Brake System diperiksa sesuai prosedur. 2.3. Komponen Brake System diperiksa sesuai prosedur. 2.4. Hasil pemeriksaan komponen Brake System dipastikan sesuai prosedur. 2.5. Hasil kegiatan perawatan dilaporkan sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 12	Kode Unit	:	G.45OTO01.044.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Wheel Balance (Balans Roda)

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Melaksanakan persiapan wheel balance** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Nama komponen, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip balans roda. 1.2. Peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan manual perbaikan. 1.3. Manual perbaikan wheel balance disiapkan. 1.4. Data/kerusakan wheel balance diidentifikasi. 1.5. Prosedur melaksanakan wheel balance diidentifikasi. 1.6. Roda kendaraan yangakan di-balans disiapkan di area kerja (stall).	☐	☐	
2. Elemen: **Melaksanakan *wheel balance*** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Sumber penyebab problem/kerusakan roda didiagnosis sesuai prosedur pada manual perbaikan. 2.2. Ban dan pelek dibongkar/dipasang sesuai dengan manual perbaikan. 2.3. Wheel balance dilaksanakan sesuai dengan prosedur pada manual perbaikan. 2.4. Posisi penempatan timah wheel balance ditentukan dengan mesin balans. 2.5. Timah balans dipasang pada pelek roda sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada mesin balans. 2.6. Hasil Wheel balance dipastikan sesuai dengan standar spesifikasi manual perbaikan. 2.7. Dokumen hasil melaksanakan wheel balance diisi sesuai dengan hasil yang diperoleh.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 13	Kode Unit	:	G.45OTO01.039.2
	Judul Unit	:	Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Melaksanakan persiapan perawatan sistem kemudi** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Nama komponen, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja sistem kemudi diidentifikasi. 1.2. Peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan manual perbaikan. 1.3. Manual perbaikan sistem kemudi diindentifikasi. 1.4. Data prosedur perawatan sistem kemudi diidentifikasi. 1.5. Prosedur perawatan sistem kemudi diidentifikasi. 1.6. Kendaraan yang akan dilakukan perawatan sistem kemudi disiapkan di area kerja (stall).	☐	☐	
2. Elemen: **Melaksanakan perawatan sistem kemudi** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Kemungkinan ada kerusakan pada komponen-komponennya diperiksa sesuai prosedur manual perbaikan. 2.2. Sumber penyebab problem/kerusakan komponen-komponen sistem kemudi didiagnosis sesuai prosedur manual perbaikan. 2.3. Sistem kemudi dan komponen-komponennya yang mengalami problem dan atau rusak diperbaiki atau diganti sesuai prosedur manual perbaikan. 2.4. Hasil pemeliharaan sistem kemudi dipastikan sesuai standar spesifikasi manual perbaikan. 2.5. Dokumen hasil perawatan sistem kemudi diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 14	Kode Unit	:	G.45OTO01.042.2
	Judul Unit	:	Memeriksa Sistem Suspensi

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Melaksanakan persiapan pemeriksaan sistem suspensi** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Nama komponen, jenis, spesifikasi, fungsi, prinsip kerja sistem suspensi. 1.2. Peralatan dan bahan disiapkan sesuai dengan manual perbaikan. 1.3. Manual perbaikan sistem suspensi diindentifikasi. 1.4. Data perawatan komponen-komponen sistem suspensi diidentifikasi. 1.5. Prosedur pemeriksaan sistem suspensi diidentifikasi. 1.6. Kendaraan yang akan dilakukan pemeriksaan sistem suspensi disiapkan di area kerja (stall).	☐	☐	
2. Elemen: **Melaksanakan pemeriksaan** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Kemungkinan ada kerusakan pada Sistem suspensi dan komponen-komponennya diperiksa sesuai prosedur. 2.2. Sumber penyebab problem/kerusakan komponen-komponen sistem suspensi didiagnosis sesuai prosedur manual perbaikan. 2.3. Sistem suspensi dan komponen-komponennya diperiksa dari kerusakan. 2.4. Hasil pemeriksaan sistem suspensi dipastikan sesuai dengan standar spesifikasi pada manual perbaikan. 2.5. Dokumen hasil pemeriksaan sistem suspensi diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 15	Kode Unit	:	G.45OTO01.065.2
	Judul Unit	:	Memelihara Baterai

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan pemeliharaan baterai kendaraan ringan • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Manual perbaikan pemeliharaan baterai yang digunakan disiapkan. 1.2 Peralatan dan perangkat kerja pendukung diperiksa atas kondisi dan kelayakan pakai berdasarkan kebutuhan pemeliharaan. 1.3 Baterai yang digunakan disiapkan untuk menentukan proses pemeliharaan. 1.4 Level cairan elektrolit diperiksa dan disesuaikan pada level yang tepat berdasarkan manual perbaikan. (Hanya berlaku untuk baterai basah). 1.5 Perlengkapan pelindung kendaraan dipasang berdasarkan prosedur di tempat kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melaksanakan pemeliharaan baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kondisi rumah atau casing baterai, terminal baterai dan koneksi ke kabel kendaraan diperiksa sesuai manual perbaikan. 2.2 Tegangan baterai diperiksa dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan manual perbaikan. 2.3 Berat jenis air baterai diperiksa menggunakan alat ukur yang sesuai dengan manual perbaikan. 2.4 Baterai dan terminal dibersihkan sesuai dengan manual perbaikan. 2.5 Dokumen pemeriksaan baterai diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan baterai.	☐	☐	
3. Elemen: Menguji baterai pada kendaraan • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Baterai di uji dengan menggunakan diagnostic tool sesuai dengan manual perbaikan. 3.2 Hasil pekerjaan menguji baterai didokumentasikan.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 16	Kode Unit	:	G.45OTO01.084.2
	Judul Unit	:	Memelihara Sistem Air Conditioner

Dapatkah Saya ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: **Menyiapkan pemeliharaan sistem air conditioner** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1. Pekerjaan menyiapkan pemeliharaan sistem air conditioner dilakukan sesuai dengan manual perbaikan. 1.2. Alat dan perlengkapan pengaman sistem air conditioner disiapkan untuk memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat bahan refrigerant yang dapat merusak lapisan ozon. 1.3. Metode pemeliharaan ditentukan sesuai manual perbaikan. 1.4. Material dan komponen sistem air conditioner disiapkan untuk proses pemeliharaan sesuai dengan kendaraan yang digunakan. 1.5. Perlengkapan pelindung kendaraan dipasang berdasarkan prosedur di tempat kerja	☐	☐	
2. Elemen: Memelihara komponen air conditioner • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1. Sistem air conditioner diuji dengan menggunakan metode dan peralatan sesuai manual perbaikan untuk membandingkan hasil uji dengan spesifikasi. 2.2. Hasil pengujian air conditioner dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3. Jumlah refrigerant disesuaikan dengan spesifikasi pedoman manual perbaikan. 2.4. Hasil pekerjaan memelihara komponen air conditioner dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur. 2.5. Pengujian final dilakukan untuk memastikan sistem air conditioner bekerja dengan baik dan aman sesuai manual perbaikan.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Rekomendasi Untuk Asesi: Asesmen dapat / tidak dapat dilanjutkan	**Asesi :**	
	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	
	Ditinjau Oleh Asesor :	
	Nama :	
	No. Reg:	
	Tanda tangan/ Tanggal	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia