FR.IA.01. CL - CEKLIS OBSERVASI AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA ATAU TEMPAT KERJA SIMULASI

Skema Sertifikasi (~~KKNI~~/Okupasi/~~Klaster~~)	Judul	:	*Mekanik Junior*
	Nomor	:	05/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	

*Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Lengkapi nama unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja sesuai kolom dalam tabel.
- Isilah standar industri atau tempat kerja
- Beri tanda centang (☑) pada kolom "YA" jika Anda yakin asesi dapat melakukan/ mendemonstrasikan tugas sesuai KUK, atau centang (☑) pada kolom "Tidak" bila sebaliknya.
- Penilaian Lanjut diisi bila hasil belum dapat disimpulkan, untuk itu gunakan metode lain sehingga keputusan dapat dibuat.
- Isilah kolom KUK sesuai dengan Unit Kompetensi/ SKKNI

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 1 Persiapan servis	1.	G.45TSM01.018.2	Melakukan Perawatan Karburator
	2.	G.45TSM01.020.2	Melakukan Perawatan Renggang Klep
	3.	G.45TSM01.021.2	Melakukan Perawatan Free Play Throttle Gas
	4.	G.45TSM01.022.2	Melakukan Perawatan Filter Udara
	5.	G.45TSM01.023.2	Melakukan Perawatan Sistem Clucth / Kopling
	6.	G.45TSM01.024.2	Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli
	7.	G.45TSM01.025.2	Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin
	8.	G.45TSM01.027.2	Melakukan Perawatan Sistem Continuosly Variable Tansmission (CVT)
	9.	G.45TSM01.028.2	Melakukan Perawatan Sistem Pendinginan

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	Lembaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.018.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Karburator

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan karburator	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi komponen pada sistem bahan bakar diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja karburator diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, **kondisi dan cara kerja** bagianbagian karburator diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Service limit dari setiap komponen bagian karburator diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Kondisi dan posisi pelampung pada karburator diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.6 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 General tools, alat ukur, dan bahan pembersih karburator disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Supporting tools dan pit area/stall disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan dalam melaksanakan unit kompetensi ini.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem bahan bakar	2.1 **Aliran bahan bakar** dari tangka diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Komponen sistem bahan bakar diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Karburator dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi dan kelengkapan karburator diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.5 Buka-tutup throttle valve **diperiksa** sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		2.6 Fungsi air cut valve diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja karburator sesuai standar	3.1 Komponen-komponen karburator dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen karburator dibersihkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Semua lubang pada komponen-komponen karburator dipastikan tidak tersumbat.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.020.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Renggang Klep

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan Perawatan Renggang Klep	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem klep diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Service limit dari renggang klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur penyetelan renggang klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 General tools, alat ukur, special service tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pexlaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Melakukan pengujian pak	2.1 Timing hole cap, crankshaft hole cap, dan cover cylinder		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	baterai Melakukan Pemeriksaan Renggang Klep	head dilepas sesuai prosedur.				
		2.2 Posisi top langkah kompresi dipastikan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Renggang klep disetel sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan Kinerja Klep Sesuai Standar	3.1 Komponen-komponen klep, timing hole cap, crankshaft hole cap, dan cover cylinder head dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Semua oil seal dan o-ring diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Renggang klep dipastikan sesuai standar.		☐	☐	
		3.4 Semua baut dan komponen dipastikan kekencangannya sesuai standar		☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.021.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Free Play Throttle Gas

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan free play throttle gas	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem throttle gas diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem throttle gas diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagianbagian throttle gas diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi dan free play throttle gas diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 General tools dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Prosedur K3 diterapkan		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		dalam melaksanakan unit kompetensi ini.				
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem throttle gas	2.1 Kelancaran buka dan tutup throttle gas diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem throttle gas diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Jalur/routing kabel gas diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi kabel gas diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja throttle gas sesuai standar	3.1 Sistem throttle gas dilumasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen throttle gas dirakit sesuai prosedur.				
		3.3 Mur penyetelan free play kabel gas disetel sesuai standar.		☐	☐	
		3.4 Throttle gas dipastikan berfungsi dengan normal.		☐	☐	

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45TSM01.022.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Filter Udara

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan Perawatan filter udara	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja sistem filter diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian komponen filter diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi dari komponen-komponen sistem filter diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Service limit komponen utama filter diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 General tools, supporting tools dan bahan pembersih		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		disiapkan.				
		1.7 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan sistem filter udara	2.1 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Rangkaian sistem filter udara dilepas dan dibuka sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Filter udara diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kinerja sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja sistem filter udara sesuai standar	3.1 Komponen-komponen sistem filter udara dibersihkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen sistem filter udara dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Rangkaian sistem filter udara dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Bagian yang terhubung dengan karburator/throttle body diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5 Semua baut pada rangkaian sistem filter udara dipastikan		☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45TSM01.023.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Clucth / Kopling

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem kopling	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem clutch/kopling diidentifikasi.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem clutch/kopling diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem clutch/kopling diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi dan free play handle		☐	☐	
		1.5 clutch/kopling diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.6 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 General tools, alat ukur, special service tools/special tools, supporting tools (pressure cable lube) dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen sistem kopling	2.1 Kelancaran kinerja handle clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem clutch/kopling diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Alur/routing kabel clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi kabel clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja sistem kopling sesuai standar	3.1 Kabel clutch/kopling **dilumasi** sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen sistem clutch/kopling dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Mur penyetelan kabel clutch/kopling disetel sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Sistem clutch/kopling dipastikan berfungsi normal.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	Lembaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	G.45TSM01.024.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi dan filter oli	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja filter oli diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Jalur sistem pelumasan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Prosedur pemeriksaan oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Service limit oli mesin, oli transmisi dan filter oli diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 General tools, alat ukur dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Prosedur penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 Prosedur bongkar pasang cover cowling diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Memastikan kinerja dari oli mesin, oli transmisi, dan filter oli	2.1 Oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Kebocoran oli dipastikan tidak ada.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 7	Kode Unit	:	G.45TSM01.025.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan pemeriksaan sistem pelumasan mesin	1.1 Fungsi dan jenis sistem pelumasan mesin diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem pelumasan mesin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian-bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Service limit dari setiap komponen bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Kondisi posisi pelumas mesin diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.6 General tools, alat ukur, supporting tools dan bahan pembersih sistem pelumasan mesin disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem pelumasan mesin	2.1 Tekanan/aliran oli di sistem pelumasan mesin diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Saringan oli (oil strainer screen) saringan oli sentrifugal dan gear pompa oli dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Kondisi dan kelengkapan sistem pelumasan mesin diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja sistem pelumasan mesin	3.1 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		dibersihkan sesuai prosedur.				
		3.3 Semua saluran di sistem pelumasan mesin dipastikan tidak tersumbat.		☐	☐	
		3.4 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5 Kekencangan semua baut pada komponen sistem pelumasan dipastikan sesuai standar.		☐	☐	
		3.6 Kinerja sistem pelumasan dipastikan sesuai standar.		☐	☐	

Unit Kompetensi 8	Kode Unit	:	G.45TSM01.027.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Continuosly Variable Tansmission (CVT)

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem CVTKriteria Unjuk Kerja	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem CVT diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem CVT diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Service limit dari setiap komponen CVT diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.6 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem CVT	2.1 Fungsi sistem CVT diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 CVT dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Kondisi dan kelengkapan		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		CVT diperiksa sesuai standar.				
3	Memastikan kinerja CVT sesuai standar	3.1 Semua o-ring dan gasket diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen CVT dirakit dan dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Pengencangan baut dilakukan secaraberurutan menyilang.		☐	☐	
		3.4 CVT dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 9	Kode Unit	:	G.45TSM01.028.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Pendinginan

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem pendingin	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem pendingin diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem pendingin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem pendingin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Standar dari setiap komponen sistem pendingin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Tools, alat ukur, special service tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen sistem	2.1 Fungsi sistem pendingin diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Bagian sistem pendingin		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	pendingin	dibongkar sesuai prosedur.				
		2.3 Kondisi dan kelengkapan komponen bagian sistem pendingin diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja sistem pendingin sesuai standar	3.1 Semua seal oil, o-ring dan gasket diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen bagian sistem pendingin dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Bagian sistem pendingin dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Semua baut pada sistem pendingin dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur.				
		3.5 Bagian sistem pendingin diperiksa kinerjanya saat kondisi mesin dingin dan panas sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.6 Sistem pendingin dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 2 Fuel injection service	1	G.45TSM01.019.2	Melakukan Perawatan Sistem Injeksi
	2	G.45TSM01.053.2	Melakukan Pembersihan Injector
	3	G.45TSM01.055.2	Mengoperasikan diagnostic tools

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.019.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Injeksi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan Perawatan Sistem Injeksi	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi dari komponen pada sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem injeksi diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagianbagian sistem injeksi diidentifikasi.	. BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.4 Service limit dari setiap komponen bagian sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 General tools, alat ukur, dan bahan pembersih injeksi disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Supporting tools disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan Pemeriksaan Komponen dari Sistem Injeksi	2.1 Ketidaknormalan sistem injeksi diperiksa sesuai prosedur.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		2.2 Kelancaran buka-tutup katup throttle body diperiksa sesuai prosedur		☐	☐	
3	Memastikan Kinerja Sistem Injeksi Sesuai Standar	3.1 Tekanan dan aliran bahan bakar pompa injeksi dipastikan sesuai standar.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		3.2 Injektor dibersihkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Air screw disetel saat mesin hidup sesuai standar.		☐	☐	
		3.4 Sistem injeksi di-reset sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5 Kinerja sistem injeksi dipastikan sesuai standar.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.053.2
	Judul Unit	:	Melakukan Pembersihan Injector

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan pembersihan injector	1.1 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem fuel injeksi diidentifikasi.	*Workshop Manual* .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, dan cara kerja sistem bahan bakar diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, dan cara kerja injector diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Fungsi, jenis, dan cara kerja alat pembersih injector diidentifikasi.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.5 Prosedur deteksi ketidaknormalan fungsi injector diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur bongkar pasang cover body, dan fuel tank diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Prosedur pelepasan dan pemasangan alat pembersih injector ke injector diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 Prosedur pembersihan injector diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan perawatan injector	2.1 Pembongkaran cover body, dan fuel tank dilakukan sesuai prosedur.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		2.2 Alat pembersih injector disiapkan.		☐	☐	
		2.3 Pembersihan injector dilakukan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Injector dipastikan berfungsi normal setelah dibersihkan.		☐	☐	
		2.5 Pemasangan cover body, dan fuel tank dilakukan sesuai prosedur		☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.055.2
	Judul Unit	:	Mengoperasikan diagnostic tools

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan pengoperasian diagnostic tools	1.1 Cara pengoperasian diagnostic tools dan tampilan data diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Jenis, fungsi dan cara kerja sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal sistem injeksi sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi ketidaknormalan bagian dari sensor dan actuator diidentifikasi.				
		1.5 Tools dan alat ukur untuk setiap ketidaknormalan sistem injeksi sepeda motor didentifikasi.				

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.6 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Prosedur bongkar pasang setiap bagian sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 Prosedur deteksi ketidak normalan sistem injeksi sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9 Prosedur troubleshooting ketidaknormalan sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.10 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Mengidentifikasi standar kondisi normal sistem injeksi	2.1 Standar kondisi normal pada bagian sensor diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		2.2 Standar kondisi normal pada bagian actuator diidentifikasi.		☐	☐	
3	Menentukan sistem injeksi yang tidak normal	3.1 Gejala ketidaknormalan sistem injeksi dianalisis sesuai prosedur untuk mencari bagian sensor dan actuator yang tidak normal.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		3.2 Cover body dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Bagian sensor dan atau actuator yang tidak normal dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Tegangan, Tahanan standar dan servis Limit komponen sensor diukur untuk menentukan yang tidak normal.		☐	☐	
		3.5 Penyebab ketidaknormalan komponen dianalisis sesuai prosedur.		☐	☐	

Kelompok Pekerjaan	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 3 Electrik	1.	G.45TSM01.039.2	Melakukan Perawatan Baterai
	2.	G.45TSM01.026.2	Melakukan Perawatan Busi
	3.	G.45TSM01.040.2	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.039.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Baterai

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan baterai	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi baterai diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan dari baterai diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Service limit dari baterai diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur pengukuran tegangan baterai diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang baterai dari sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 General tools dan alat ukur diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan baterai	2.1 Baterai dilepas sesuai prosedur.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		2.2 Tegangan baterai diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja baterai sesuai standar	3.1 Baterai diperiksa kinerjanya saat sistem beban aktif.	*Workshop Manual* .	☐	☐	
		3.2 Baterai diperiksa pada saat setelah sistem pengisian/charging.		☐	☐	
		3.3 Baterai dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.026.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Busi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan busi	1.1 Jenis dan fungsi busi diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, kondisi standar, dan cara kerja bagian-bagian busi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Prosedur perawatan busi		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		diidentifikasi.				
		1.4 Service limit busi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Memastikan busi terpasang dengan benar	2.1 Prosedur bongkar pasang busi dilakukan berdasarkan metode/cara dan perlengkapan yang sesuai dengan spesifikasi pabrik.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		2.2 Prosedur pembersihan busi dilakukan sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
		2.3 Prosedur pemeriksaan busi dilakukan sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
		2.4 Prosedur pemeriksaan cap oise/tutup busi dilakukan sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
		2.5 Prosedur pemeriksaan percikkan bungan api dilakukan sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
		2.6 Pemasangan busi dilakukan sesuai buku panduan reparasi/manual book.		☐	☐	
		2.7 Prosedur menghidupkan mesin dilakukan sesuai standar		☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.040.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, wiring, dan cara kerja dari	BUKU PEDOMMAN	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)	komponen pada instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi.	REPARASI .			
		1.2 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada istrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Standar kinerja dari setiap komponen instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang instrument kelistrikan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur pemeriksaan sistem kelistrikan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 General tools, alat ukur, dan alat pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)	2.1 Fungsi instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Komponen dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Kondisi dan kelengkapan instrument kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) sesuai standar	3.1 Komponen-komponen Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) dirakit dan dipasang sesuai prosedur.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		3.2 Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) dipastikan berfungsi sesuai standar.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 4 Chassis	1.	G.45TSM01.029.2	Melakukan Penggantian Rantai Roda
	2.	G.45TSM01.030.2	Melakukan Pemeriksaan Keolengan Roda
	3.	G.45TSM01.031.2	Melakukan Perawatan Sistem Pengereman
	4.	G.45TSM01.032.2	Melakukan Perawatan Sistem Kemudi
	5.	G.45TSM01.033.2	Melakukan Perawatan Sistem Suspensi
	6.	G.45TSM01.034.2	Melakukan Bongkar Pasang Cover Body
	7.	G.45TSM01.043.2	Melakukan Pemeriksaan Chassis

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.029.2
	Judul Unit	:	Melakukan Penggantian Rantai Roda

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan penggantian rantai roda	1.1 Fungsi, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari rantai roda diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan tidak normal bagian dari rantai roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.5 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan bagian dari rantai roda	2.1 Kondisi rantai roda diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Kondisi gear sprocket depan dan belakang diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Kondisi coupling damper diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi penyetel rantai roda diperiksa.		☐	☐	
		2.5 Rantai roda dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

3	Memastikan kinerja rantai roda sesuai standar	3.1 Semua circlip gear sprocket roda diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Bagian rantai roda dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Semua baut yang berhubungan dengan rantai roda dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Rantai roda disetel dan dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.030.2
	Judul Unit	:	Melakukan Pemeriksaan Keolengan Roda

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan pemeriksaan keolengan roda	1.1 Fungsi dan cara kerja bagian roda diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, kondisi standar, dan cara kerja bagian roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal dan tidak normal bagian roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur penyetelan velg diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur memastikan kenormalan fungsi roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 Tools, alat ukur, dan special service tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan fungsi roda	2.1 Fungsi roda di periksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Roda di bongkar sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		2.3 Kondisi dan kelengkapan roda di periksa sesui standar.		☐	☐	
		2.4 Kondisi keolengan roda dipastikan sesuai standar.		☐	☐	
3	Memastikan fungsi setiap bagian roda	3.1 Bagian-bagian roda dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Kekencangan mur dan baut as roda dipastikan sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Roda dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.031.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Pengereman

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem pengereman	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi sistem pengereman diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen dari sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi dan cara kerja bagianbagian komponen sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi normal atau tidak normal diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Service limit dari setiap komponen bagian sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Jenis-jenis minyak rem diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Standar penyetelan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9 Prosedur bongkar pasang komponen pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.10 Prosedur bongkar pasang bagian-bagian komponen pengereman diidentifikasi.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.11 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih kampas rem diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.12 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman	2.1 Sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.2 Komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Bagian-bagian komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.4 Kondisi minyak rem dipastikan sesuai standar.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja pengereman sesuai standar	3.1 Komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Bagian komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Bagian-bagian sistem pengereman dilumasi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45TSM01.032.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Kemudi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem kemudi	1.1 Fungsi dan cara kerja sistem kemudi diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi standar dan cara kerja bagian-bagian sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang headlight assy, cover body dan cowl diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.6 Prosedur deteksi ketidaknormalan setiap bagian dari sistem kemudi sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Prosedur penyetelan setiap bagian dari sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 General tools, kunci torsi, service special tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal	2.1 Identifikasi kenormalan dan ketidaknormalan fungsi sistem kemudi dilakukan.		☐	☐	
		2.2 Pembongkaran sistem kemudi dilakukan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Bagian-bagian sistem kemudi dilakukan penggantian sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Bagian-bagian dari sistem kemudi dirakit sesuai prosedur		☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45TSM01.033.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Suspensi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem suspensi	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem suspense diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian bagian dari sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi dari bagian suspense diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.6 Prosedur bongkar pasang sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 General tools, alat ukur, service special tools/special tools, dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem suspensi	2.1 Fungsi suspensi diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Kondisi dan kelengkapan suspense diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Kondisi oil seal/seal shock diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi oli shock diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5 Kondisi inner tube diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.6 Kondisi spring diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.7 Kondisi bushing diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja suspensi sesuai standar	3.1 Bagian bagian sistem suspense dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Oil seal/seal shock, oli shock, bushing diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Komponen-komponen suspense dibersihkan dan dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	G.45TSM01.034.2
	Judul Unit	:	Melakukan Bongkar Pasang Cover Body

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan bongkarpasang cover body	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi material dari komponen pada cover body diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.2 Fungsi dan kondisi dari komponen pada cover body diidentifikasi.	.	☐	☐	
		1.3 Bentuk dan ukuran dari bagian cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Perlalatan yang sesuai diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Supporting tools dipastikan ketersediaannya.		☐	☐	
		1.8 Pit area dan tempat peletakan cover body dipastikan kesiapannya.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pelepasan komponen cover body	2.1 Cover body dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Ukuran, tipe baut, ring, bushing dan damper cover body diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Pengait cover body diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 komponen penerangan dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5 Komponen spidometer dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan cover body terpasang sesuai standar	3.1. Komponen penerangan dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen spidometer dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Komponen-komponen cover body dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Baut pengikat, damper, ring, clamp dipastikan terpasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5 Sistem kelistrikan dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 7	Kode Unit	:	G.45TSM01.043.2
	Judul Unit	:	Melakukan Pemeriksaan Chassis

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan pemeriksaan chassis	1.1 Fungsi dan jenis dari chassis diidentifikasi.	BUKU PEDOMMAN REPARASI .	☐	☐	
		1.2 Prosedur pemeriksaan fungsi an jenis chassis diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi dan kondisi komponen chassis diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur melepas dan merakit komponen chassis diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Service limit/batas toleransi dari setiap komponen chassis diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Kondisi posisi chassis diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.7 Tools, special tools, alat ukur, alat dan bahan pembersih chassis diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari chassis	2.1 Kondisi chassis diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.2 Komponen-komponen dari chassis diperiksa sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja chassis	3.1 Komponen-komponen chassis dibongkar sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen chassis dibersihkan sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
		3.3 Komponen-komponen chassis dirakit sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	
		3.4 Semua baut dan mur pada komponen dari chassis dipastikan kekencangannya sesuai buku pedoman reparasi/manual book.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Umpan Balik untuk asesi:

Rekomendasi: ☐ Asesi telah memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **KOMPETEN** ☐ Asesi belum memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **BELUM KOMPETEN** pada: Kelompok Pekerjaan: … Unit: ….. Elemen: ….. KUK: …….	**Asesi**		
	Nama	:	
	Tanda tangan/ Tanggal	:	
	Asesor		
	Nama	:	
	No. Reg	:	
	Tanda tangan/ Tanggal	:	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia