LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.IA.01B – Report Sheet **Lembar : Peserta**

Skema Sertifikasi/ Okupasi Nasional	Judul	:	**MEKANIK JUNIOR**
	Nomor	:	**05/LSP PrO Indo/I/2026**
TUK		:	☐ Sewaktu ☐ Tempat Kerja ☐ Mandiri
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	
Durasi Waktu			**60 Menit**

No	Kode dan Judul Unit Kompetensi	Item dan Hasil Pemeriksaan *(item apa saja yang perlu dilakukan pemeriksaan dan lihat manual perbaikan)*	Hasil	
			Baik	**Tidak Baik**
Kelompok Pekerjaan : Persiapan Servis				
1.	G.45TSM01.018.2 Melakukan Perawatan Karburator	**Lakukan Perawatan Karburator (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** - Persiapan & K3 — Wearpack, Sepatu, Alat disiapkan - Melepas Karburator — Buka jok/bodi, melepas kabel gas, selang bensin, intake manifold - Membongkar Karburator — Buka mangkuk karbu, main jet, pilot jet, pelampung, jarum pelampung, skep (throttle valve) - Pembersihan — Bersihkan semua komponen dengan carb cleaner dan udara bertekanan. Pastikan saluran tidak tersumbat. - Pemeriksaan Komponen — Kondisi jarum pelampung (aus/tidak): Kondisi karet seal/paking: Kondisi main/pilot jet (sumbat/tidak): Kondisi skep/piston valve (baret/tidak) - Perakitan Kembali — Rakit komponen sesuai urutan (pastikan seal tidak terjepit) - Pemasangan — Pasang kembali karburator ke mesin - Penyetelan (Idle & Mixture) — Hidupkan mesin, atur stasioner (1400-1600 rpm), atur Hidupkan mesin, atur stasioner (1400-1600 rpm), atur sekrup udara (putaran standar) - Uji Fungsi (Final Test) — Pastikan putaran mesin stabil, respon gas baik, tidak ada bocor - Pembersihan Area Kerja — Membersihkan Alat dan area kerja		

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2.	G.45TSM01.020.2 Melakukan perawatan renggang klep	**Lakukan Perawatan Renggang Klep (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Periksa Celah Katup *(Lakukan penyetelan jika diperlukan)* In mm Ex mm		
3.	G.45TSM01.021.2 Melakukan perawatan *free play throttle gas*	**Persiapan :** Pengecekan Tools & Equipment Kalibrasi peralatan Pengecekan kebersihan **Lakukan Pemeriksaan *Free Play Throttle Gas* (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** *Free Play* *Throttle* Gas ..... mm Kelancaran Gerak Kabel Gas		
4.	G.45TSM01.022.2 Melakukan perawatan filter udara	**Lakukan Perawatan Filter Udara (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Identifikasi Jenis Filter Udara..... Prosedur Pembersihan Filter Udara Penyetelan Putaran Stationer (Type tertentu)		
5.	G.45TSM01.023.2 Melakukan Perawatan Sistem Clucth / Kopling	**Lakukan Perawatan Unit Kopling Manual / Otomatik berikut komponen-komponen Sistem Pengoperasiannya** Penggunaan Buku Bepoman Reparasi Merek / Type .... Penggunaan peralatan kerja Jarak main bebas tuas kopling (Type tertentu) Periksa cara kerja perpindahan transmisi untuk type bebek		
6.	G.45TSM01.024.2 Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli	**Lakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Oddo Meter ……km Hasil pemeriksaan oli mesin (lakukan penggantian jika sudah tidak bagus) ..... Periksa Oli transmisi (lakukan penggantian jika sudah tidak bagus) (Jika ada)..... Periksa filter oli (Type tertentu) Kebocoran oli dipastikan tidak ada		
7.	G.45TSM01.025.2 Melakukan Pemeriksaan Sistem Pelumasan Mesin	**Lakukan Pemeriksaan Sistem Pelumasan (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Volume Oli..... Warna Oli..... Viskositas (Kekentalan)..... Kontaminasi..... Periksa kebocoran pada mesin		

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

8.	G.45TSM01.027.2 Melakukan Perawatan Sistem Continuosly Variable Tansmission (CVT)	**Lakukan Melakukan Perawatan Sistem Continuosly Variable Tansmission (CVT) (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Kondisi komponen : Kondisi Baik Perlu Perbaikan/Ganti V-Belt [ ] [ ] Roller [ ] [ ] Rumah Roller [ ] [ ] Kipas Pulley [ ] [ ] Kampas Kopling [ ] [ ] Seal Oli [ ] [ ] Kebersihan (Grease) [ ] [ ]	....	....
9.	G.45TSM01.028.2 Melakukan Perawatan Sistem Pendingin	**Lakukan Pemeliharaan Sistim Pendingin berikut komponen-komponennya (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Kipas, rusuk pendingin Tekanan / kebocoran radiator (jika ada) Tutup Radiator (jika ada) Level Reservoir (jika ada) Kondisi Baut, Klem pada sistim pendingin sesuai standar Kondisi Air Pendingin (Jika ada) Kondisi *Thermostat* (Jika ada) Kondisi *Water Pump* (Jika ada)	....	....
Kelompok Pekerjaan: Fuel injection service				
10.	G.45TSM01.019.2 Melakukan perawatan sistem injeksi	**Lakukan Perawatan Sistem Bahan Bakar Injeksi (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Periksa Throttle Body Periksa Injektor Periksa sensor IAT,MAP, dan sensor O2 Periksa tekanan pompa bahan bakar Periksa kebocoran saluran bahan bakar	....	....

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

11.	G.45TSM01.053.2 Melakukan Pembersihan Injector	**Lakukan Pembersihan Injector** Penggunaan Buku Pedoman Reparasi Merek / Type .... Penggunaan alat pembersih injector Pembongkaran cover body dan fuel tank Membersihkan Injector (Type tertentu) Hasil pembersihan injector berfungsi normal (Type tertentu) Pastikan Kondisi Konektor Selang Injector normal Pemasangan cover body dan fuel tank Prosedur K3 pada proses kerja diterapkan	....	....
12.	G.45TSM01.055.2 Mengoperasikan diagnostic tools	**Gunakan *diagnostic tools* sesuai dengan prosedur** Lakukan Analisis Data Dinamis (Live Data Stream) Pemeriksaan Putaran Mesin Rpm Throttle Position Sensor kondisi terbuka : ..... Throttle Position Sensor kondisi tertutup : ..... Injector : ..... Engine Oil / Coolent Temperatur Sensor : ..... O2 Sensor : ..... Crankshaft Position Sensor : ..... Intake Air Temperature Sensor (type tertentu) : ..... Manifold Absolute Pressure (type tertentu) : ..... Ignition Coil (type tertentu) : ..... Kondisi ISC (type tertentu) : ..... Ketinggian / Altitude (type tertentu) : ..... Pemeriksaan CO (type tertentu) :	....	....

Kelompok Pekerjaan: Electrik				
13.	G.45TSM01.039.2 Melakukan perawatan baterai	**Periksa Kondisi Baterai (*sesuai baterai pada unit kendaraan*)** Kondisi terminal Kondisi bodi Tegangan ---------- Volt Kesehatan baterai…… % Berat jenis ----------(bila baterai basah) Ketinggian air baterai (bila baterai basah)	....	....

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

14.	G.45TSM01.026.2 Melakukan Perawatan Busi	**Lakukan Perawatan Busi** Penggunaan Buku Pedoman Reparasi Merek / Type .... a. Celah Busi : ..... mm b. Tahanan Cup Busi : ..... Ω / KΩ c. Kondisi Elektroda Busi :	....	....
15.	G.45TSM01.040.2 Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)	**Lakukan Perawatan Instrumen Sistem Kelistrikan ((Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Lampu-lampu Indikator (Kondisi) Lampu Depan Jauh / Dekat (Kondisi) Lampu Sen (Kondisi) Lampu Rem (Kondisi) Lampu Belakang (Kondisi) Horn / Klakson (Kondisi) • Saklar Sistem Lampu Penerangan dan tanda Isyarat (Kondisi)	....	....
Kelompok Pekerjaan Chassis				
16.	G.45TSM01.029.2 Melakukan penggantian rantai roda	**Lakukan Penggantian Rantai Roda (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Penyetelan jarak main bebas rantai roda ..... mm Kondisi Rantai Roda (ganti rantai roda jika diperlukan) Kondisi *Gear Sprocket Set* (Ganti *gear sprocket set* jika diperlukan) Pelumas rantai roda menggunakan SAE :	....	....
17	G.45TSM01.030.2 Melakukan pemeriksaan keolengan roda	**Lakukan Pemeriksaan Keolengan Roda(Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Keolengan Roda Depan mm Keolengan Roda Belakang .....mm	....	....
18.	G.45TSM01.031.2 Melakukan perawatan sistem pengereman	**Lakukan Perawatan Sistem Pengereman (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Jenis Rem Cakram (Depan dan Belakang) • Kinerja Rem [ ] Pakem [ ] Keras [ ] Terlalu Dalam • Level Minyak Rem(Cakram): [ ] Lower. [ ] Upper • Jarak Main Bebas Pedal/Tuas:..... mm • Ketebalan Kanvas Rem/Pad set.....mm Jenis Rem Tromol(Depan dan Belakang) • Jarak Main Bebas Pedal/Tuas:.....mm • Ketebalan Kanvas Rem/Pad set.....mm	....	....
19.	G.45TSM01.032.2 Melakukan perawatan sistem kemudi	**Lakukan Pemeriksaan Sistem Kemudi (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** Periksa Gerak Stang Sistem Kemudi Periksa Gerak Poros Kemudi Periksa Gerak Poros Sistem Kemudi	....	....
20.	G.45TSM01.033.2 Melakukan perawatan sistem suspensi	**Lakukan Perawatan Sistem Suspensi (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** **Depan** Periksa *inner tube/as shock* [ ] Baik [ ] Baret/Bengkok Periksa *seal shock.* [ ] Baik [ ] Bocor/Getas Periksa kinerja suspensi **Belakang**	....	....

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		Periksa *inner tube/as shock* [ ] Baik [ ] Baret/Bengkok Periksa *seal shock.* [ ] Baik [ ] Bocor/Getas Peiksa *Bush / Rubber Mount.* [ ] Baik [ ] Pecah/Aus Pelumasan pada area *Pro-Link* (jika ada) Cek kekencangan baut *Triple Clamp* & Anting.	....	....
21.	G.45TSM01.034.2 Melakukan bongkar pasang cover body	**Pelepasan Cover Body:** Identifikasi Jenis Pengikat baut, sekrup, dan *plastic clip* (rivet) Lepas Cover Body Sesuai dengan SOP *(Sesuai dengan kebutuhan)* **Pemasangan Cover Body:** Bersihkan Jalur Pengait dan Pengikat Identifikasi Jenis Pengikat baut, sekrup, dan *plastic clip* (rivet) Pasang Cover Body Sesuai dengan SOP *(Pastikan sambungan antar bodi rapat dan tidak ada bagian yang goyang)*	....	....
22.	G.45TSM01.043.2 Melakukan Pemeriksaan Chassis	**Lakukan Pemeriksaan Chassis (Gunakan Buku Pedoman Reparasi)** – Lakukan inspeksi visual menyeluruh pada rangka (frame) utama. Periksa adanya retak, bengkok, bekas las yang tidak standar, atau korosi parah. – Periksa semua dudukan mesin (engine mounting) dan baut pengikatnya. Pastikan terpasang kencang dan tidak ada keretakan di sekitar area tersebut. – Periksa fungsi dan kondisi standar samping dan standar tengah. Pastikan pegas pengembali bekerja dengan baik. – Periksa kondisi rantai dan sprocket (sistem penggerak akhir).	....	....

Catatan Hasil Pemeriksaan :

Nama Asesi :	Ttd & Tanggal : .....
Nama Asesor :	Ttd & Tanggal : .....

LSP Praktisi Otomotif Indonesia