LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.APL.02. ASESMEN MANDIRI

Skema Sertifikasi ~~(KKNI~~/Okupasi/~~Klaster)~~	Judul	:	*Mekanik Junior*
	Nomor	:	05/LSP PrO Indo/I/2026

PANDUAN ASESMEN MANDIRI

Instruksi:

- Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri
- Beri tanda centang (☑) pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan.
- Isi kolom di sebelah kanan dengan menuliskan bukti yang relevan anda miliki untuk menunjukkan bahwa anda melakukan pekerjaan

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.018.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Karburator

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan karburator • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi komponen pada sistem bahan bakar diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja karburator diidentifikasi. 1.3 Fungsi, **kondisi dan cara kerja** bagianbagian karburator diidentifikasi. 1.4 Service limit dari setiap komponen bagian karburator diidentifikasi. 1.5 Kondisi dan posisi pelampung pada karburator diidentifikasi sesuai standar. 1.6 Perintah kerja diidentifikasi. 1.7 General tools, alat ukur, dan bahan pembersih karburator disiapkan. 1.8 Supporting tools dan pit area/stall disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan dalam melaksanakan unit kompetensi ini.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem bahan bakar • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 **Aliran bahan bakar** dari tangka diperiksa sesuai prosedur. 2.2 2.2 Komponen sistem bahan bakar diperiksa sesuai prosedur. 2.3 2.3 Karburator dilepas sesuai prosedur. 2.4 2.4 Kondisi dan kelengkapan karburator diperiksa sesuai standar. 2.5 2.5 Buka-tutup throttle valve **diperiksa** sesuai prosedur. 2.6 2.6 Fungsi air cut valve diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

3. Elemen: Memastikan kinerja karburator sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen karburator dibongkar sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen karburator dibersihkan sesuai prosedur. 3.3 Semua lubang pada komponen-komponen karburator dipastikan tidak tersumbat.	☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.020.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Renggang Klep

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan Perawatan Renggang Klep • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem klep diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem klep diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem klep diidentifikasi. 1.4 Service limit dari renggang klep diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 Prosedur penyetelan renggang klep diidentifikasi. 1.7 General tools, alat ukur, special service tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pengujian pak baterai Melakukan Pemeriksaan Renggang Klep • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Timing hole cap, crankshaft hole cap, dan cover cylinder head dilepas sesuai prosedur. 2.2 Posisi top langkah kompresi dipastikan sesuai prosedur. 2.3 Renggang klep disetel sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan Kinerja Klep Sesuai Standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen klep, timing hole cap, crankshaft hole cap, dan cover cylinder head dipasang sesuai prosedur. 3.2 Semua oil seal dan o-ring diganti sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

3.3 Renggang klep dipastikan sesuai standar. 3.4 Semua baut dan komponen dipastikan kekencangannya sesuai standar			

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.021.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Free Play Throttle Gas

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan free play throttle gas • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem throttle gas diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem throttle gas diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagianbagian throttle gas diidentifikasi. 1.4 Kondisi dan free play throttle gas diidentifikasi sesuai standar. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 General tools dan bahan pembersih disiapkan. 1.7 Prosedur K3 diterapkan dalam melaksanakan unit kompetensi ini.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem throttle gas • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kelancaran buka dan tutup throttle gas diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem throttle gas diperiksa sesuai standar. 2.3 Jalur/routing kabel gas diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kondisi kabel gas diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja throttle gas sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Sistem throttle gas dilumasi sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen throttle gas dirakit sesuai prosedur. 3.3 Mur penyetelan free play kabel gas disetel sesuai standar. 3.4 Throttle gas dipastikan berfungsi dengan normal.	☐	☐	

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45TSM01.022.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Filter Udara

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Dapatkah Saya .....?	K	BK	Bukti yang relevan
1. Elemen: Menyiapkan Perawatan filter udara • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja sistem filter diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian komponen filter diidentifikasi. 1.3 Kondisi dari komponen-komponen sistem filter diidentifikasi. 1.4 Service limit komponen utama filter diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 General tools, supporting tools dan bahan pembersih disiapkan. 1.7 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan sistem filter udara • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Rangkaian sistem filter udara dilepas dan dibuka sesuai prosedur. 2.3 Filter udara diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kinerja sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja sistem filter udara sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen sistem filter udara dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 3.2 Komponen-komponen sistem filter udara dirakit sesuai prosedur. 3.3 3.3 Rangkaian sistem filter udara dipasang sesuai prosedur. 3.4 3.4 Bagian yang terhubung dengan karburator/throttle body diperiksa sesuai prosedur. 3.5 3.5 Semua baut pada rangkaian sistem filter udara dipastikan	☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45TSM01.023.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Clutch/Kopling

Dapatkah Saya .....?	K	BK	Bukti yang relevan
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem kopling • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem clutch/kopling diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem clutch/kopling diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem clutch/kopling diidentifikasi. 1.4 Kondisi dan free play handle 1.5 clutch/kopling diidentifikasi sesuai standar. 1.6 Perintah kerja diidentifikasi. 1.7 General tools, alat ukur, special service tools/special tools, supporting tools (pressure cable lube) dan bahan pembersih disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen sistem kopling • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kelancaran kinerja handle clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem clutch/kopling diperiksa sesuai standar. 2.3 Alur/routing kabel clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur. 2.4 **Kondisi** kabel clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja sistem kopling sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Kabel clutch/kopling **dilumasi** sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen sistem clutch/kopling dirakit sesuai prosedur. 3.3 Mur penyetelan kabel clutch/kopling disetel sesuai prosedur. 3.4 Sistem clutch/kopling dipastikan berfungsi normal.	☐	☐	

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	G.45TSM01.024.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi dan filter oli • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja filter oli diidentifikasi. 1.2 1.2 Jalur sistem pelumasan diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.3 1.3 Prosedur pemeriksaan oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi. 1.4 Service limit oli mesin, oli transmisi dan filter oli diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 General tools, alat ukur dan bahan pembersih disiapkan. 1.7 Prosedur penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi. 1.8 Prosedur bongkar pasang cover cowling diidentifikasi. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Memastikan kinerja dari oli mesin, oli transmisi, dan filter oli • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diganti sesuai prosedur. 2.3 Kebocoran oli dipastikan tidak ada.	☐	☐	

Unit Kompetensi 7	Kode Unit	:	G.45TSM01.025.2
	Judul Unit	:	Melakukan Pemeriksaan Sistem Pelumasan Mesin

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan pemeriksaan sistem pelumasan mesin • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan jenis sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian-bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.4 Service limit dari setiap komponen bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.5 Kondisi posisi pelumas mesin diidentifikasi sesuai standar. 1.6 General tools, alat ukur, supporting tools dan bahan pembersih sistem pelumasan mesin disiapkan. 1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem pelumasan mesin • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Tekanan/aliran oli di sistem pelumasan mesin diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Saringan oli (oil strainer screen) saringan oli sentrifugal dan gear pompa oli dilepas sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Profesi Otomotif Indonesia

2.3 Kondisi dan kelengkapan sistem pelumasan mesin diperiksa sesuai standar.			
3. Elemen: Memastikan kinerja sistem pelumasan mesin • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dibongkar sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dibersihkan sesuai prosedur. 3.3 Semua saluran di sistem pelumasan mesin dipastikan tidak tersumbat. 3.4 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dirakit sesuai prosedur. 3.5 Kekencangan semua baut pada komponen sistem pelumasan dipastikan sesuai standar. 3.6 Kinerja sistem pelumasan dipastikan sesuai standar.	☐	☐	

Unit Kompetensi 8	Kode Unit	:	G.45TSM01.026.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Busi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1 Elemen: Menyiapkan perawatan busi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Jenis dan fungsi busi diidentifikasi. 1.2 Fungsi, kondisi standar, dan cara kerja bagian-bagian busi diidentifikasi. 1.3 Prosedur perawatan busi diidentifikasi. 1.4 Service limit busi diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2 Elemen: Memastikan busi terpasang dengan benar • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Prosedur bongkar pasang busi dilakukan berdasarkan metode/cara dan perlengkapan yang sesuai dengan spesifikasi pabrik. 2.2 Prosedur pembersihan busi dilakukan sesuai buku pedoman reparasi/manual book. 2.3 Prosedur pemeriksaan busi dilakukan sesuai buku pedoman reparasi/manual book. 2.4 Prosedur pemeriksaan cap oise/tutup busi dilakukan sesuai	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

buku pedoman reparasi/manual book. 2.5 Prosedur pemeriksaan percikkan bungan api dilakukan sesuai buku pedoman reparasi/manual book. 2.6 Pemasangan busi dilakukan sesuai buku panduan reparasi/manual book. 2.7 Prosedur menghidupkan mesin dilakukan sesuai standar..			

Unit Kompetensi 9	Kode Unit	:	G.45TSM01.029.2
	Judul Unit	:	Melakukan Penggantian Rantai Roda

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan penggantian rantai roda • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari rantai roda diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan tidak normal bagian dari rantai roda diidentifikasi. 1.3 Perintah kerja diidentifikasi. 1.4 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.5 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan bagian dari rantai roda • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kondisi rantai roda diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi gear sprocket depan dan belakang diperiksa sesuai prosedur. 2.3 Kondisi coupling damper diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kondisi penyetel rantai roda diperiksa. 2.5 Rantai roda dibongkar sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja rantai roda sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Semua circlip gear sprocket roda diganti sesuai prosedur. 3.2 Bagian rantai roda dirakit sesuai prosedur. 3.3 Semua baut yang berhubungan dengan rantai roda dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur. 3.4 Rantai roda disetel dan dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 10	Kode Unit	:	G.45TSM01.030.2
	Judul Unit	:	Melakukan Pemeriksaan Keolengan Roda

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan pemeriksaan keolengan roda • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan cara kerja bagian roda diidentifikasi. 1.2 Fungsi, kondisi standar, dan cara kerja bagian roda diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal bagian roda diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi. 1.5 Prosedur penyetelan velg diidentifikasi. 1.6 Prosedur memastikan kenormalan fungsi roda diidentifikasi. 1.7 Perintah kerja diidentifikasi. 1.8 Tools, alat ukur, dan special service tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan fungsi roda • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi roda di periksa sesuai prosedur. 2.2 Roda di bongkar sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan roda di periksa sesui standar. 2.4 Kondisi keolengan roda dipastikan sesuai standar.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan fungsi setiap bagian roda • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Bagian-bagian roda dirakit sesuai prosedur. 3.2 Kekencangan mur dan baut as roda dipastikan sesuai prosedur. 3.3 Roda dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 11	Kode Unit	:	G.45TSM01.031.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem pengereman

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem pengereman • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi sistem pengereman diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen dari sistem pengereman diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.3 Fungsi, kondisi dan cara kerja bagianbagian komponen sistem pengereman diidentifikasi. 1.4 Kondisi normal atau tidak normal diidentifikasi. 1.5 Service limit dari setiap komponen bagian sistem pengereman diidentifikasi. 1.6 Jenis-jenis minyak rem diidentifikasi. 1.7 Standar penyetelan diidentifikasi. 1.8 Perintah kerja diidentifikasi. 1.9 Prosedur bongkar pasang komponen pengereman diidentifikasi. 1.10 Prosedur bongkar pasang bagian-bagian komponen pengereman diidentifikasi. 1.11 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih kampas rem diidentifikasi dan disiapkan. 1.12 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.2 Komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.3 Bagian-bagian komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.4 Kondisi minyak rem dipastikan sesuai standar.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja pengereman sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur. 3.2 Bagian komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur. 3.3 Bagian-bagian sistem pengereman dilumasi sesuai prosedur. 3.4 Free play tuas atau pedal rem disetel sesuai standar. 3.5 Kinerja sistem pengereman dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 12	Kode Unit	:	G.45TSM01.032.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem kemudi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem kemudi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan cara kerja sistem kemudi diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan sistem kemudi diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi standar dan cara kerja bagian-bagian sistem kemudi diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang headlight assy, cover body dan cowl diidentifikasi. 1.5 Prosedur bongkar pasang sistem kemudi diidentifikasi. 1.6 Prosedur deteksi ketidaknormalan setiap bagian dari sistem kemudi sepeda motor diidentifikasi. 1.7 Prosedur penyetelan setiap bagian dari sistem kemudi diidentifikasi. 1.8 General tools, kunci torsi, service special tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Identifikasi kenormalan dan ketidaknormalan fungsi sistem kemudi dilakukan. 2.2 Pembongkaran sistem kemudi dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Bagian-bagian sistem kemudi dilakukan penggantian sesuai prosedur. 2.4 Bagian-bagian dari sistem kemudi dirakit sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 13	Kode Unit	:	G.45TSM01.033.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem suspensi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem suspensi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem suspense diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian bagian dari sistem suspensi diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem suspensi diidentifikasi. 1.4 Kondisi dari bagian suspense diidentifikasi sesuai standar. 1.5 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi. 1.6 Prosedur bongkar pasang sistem suspensi diidentifikasi. 1.7 Perintah kerja diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.8 General tools, alat ukur, service special tools/special tools, dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem suspensi • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi suspensi diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi dan kelengkapan suspense diperiksa sesuai standar. 2.3 Kondisi oil seal/seal shock diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kondisi oli shock diperiksa sesuai prosedur. 2.5 Kondisi inner tube diperiksa sesuai prosedur. 2.6 Kondisi spring diperiksa sesuai prosedur. 2.7 Kondisi bushing diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja suspensi sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Bagian bagian sistem suspense dibongkar sesuai prosedur. 3.2 Oil seal/seal shock, oli shock, bushing diganti sesuai prosedur. 3.3 Komponen-komponen suspense dibersihkan dan dirakit sesuai prosedur. 3.4 Baut dan mur pada sistem suspense dipastikan terpasang sesuai prosedur.			

Unit Kompetensi 14	Kode Unit	:	G.45TSM01.034.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem suspensi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan bongkarpasang cover body • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi material dari komponen pada cover body diidentifikasi. 1.2 Fungsi dan kondisi dari komponen pada cover body diidentifikasi. 1.3 Bentuk dan ukuran dari bagian cover body diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 Perlalatan yang sesuai diidentifikasi dan disiapkan. 1.7 Supporting tools dipastikan ketersediaannya.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.8 Pit area dan tempat peletakan cover body dipastikan kesiapannya. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pelepasan komponen cover body • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Cover body dilepas sesuai prosedur. 2.2 Ukuran, tipe baut, ring, bushing dan damper cover body diperiksa sesuai standar. 2.3 Pengait cover body diperiksa sesuai prosedur. 2.4 komponen penerangan dilepas sesuai prosedur. 2.5 Komponen spidometer dilepas sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan cover body terpasang sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen penerangan dipasang sesuai prosedur. 3.2 Komponen spidometer dipasang sesuai prosedur. 3.3 Komponen-komponen cover body dipasang sesuai prosedur. 3.4 Baut pengikat, damper, ring, clamp dipastikan terpasang sesuai prosedur. 3.5 Sistem kelistrikan dipastikan berfungsi sesuai prosedur.			

Unit Kompetensi 15	Kode Unit	:	G.45TSM01.039.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan Baterai

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi baterai diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan dari baterai diidentifikasi. 1.3 Service limit dari baterai diidentifikasi. 1.4 Prosedur pengukuran tegangan baterai diidentifikasi. 1.5 Prosedur bongkar pasang baterai dari sepeda motor diidentifikasi. 1.6 Perintah kerja diidentifikasi. 1.7 General tools dan alat ukur diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Baterai dilepas sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2.2 Tegangan baterai diperiksa sesuai prosedur.			
3. Elemen: Memastikan kinerja baterai sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Baterai diperiksa kinerjanya saat sistem beban aktif. 3.2 Baterai diperiksa pada saat setelah sistem pengisian/charging. 3.3 Baterai dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 16	Kode Unit	:	G.45TSM01.019.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Injeksi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan Perawatan Sistem Injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi dari komponen pada sistem injeksi diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagianbagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.4 Service limit dari setiap komponen bagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 General tools, alat ukur, dan bahan pembersih injeksi disiapkan. 1.7 Supporting tools disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan Pemeriksaan Komponen dari Sistem Injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Ketidaknormalan sistem injeksi diperiksa sesuai prosedur. 2.2 2.2 Kelancaran buka-tutup katup throttle body diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan Kinerja Sistem Injeksi Sesuai Standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Tekanan dan aliran bahan bakar pompa injeksi dipastikan sesuai standar. 3.2 Injektor dibersihkan sesuai prosedur. 3.3 Air screw disetel saat mesin hidup sesuai standar.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

3.4 Sistem injeksi di-reset sesuai prosedur. 3.5 Kinerja sistem injeksi dipastikan sesuai standar.			

Unit Kompetensi 17	Kode Unit	:	G45.TSM01.027.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Continuosly Variable Tansmission (CVT)

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem CVTKriteria Unjuk Kerja: • Kriteria unjuk Kerja 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem CVT diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem CVT diidentifikasi. 1.3 Service limit dari setiap komponen CVT diidentifikasi. 1.4 Perintah kerja diidentifikasi. 1.5 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.6 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem CVT • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi sistem CVT diperiksa sesuai prosedur. 2.2 CVT dibongkar sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan CVT diperiksa sesuai standar.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja CVT sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Semua o-ring dan gasket diganti sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen CVT dirakit dan dipasang sesuai prosedur. 3.3 Pengencangan baut dilakukan secaraberurutan menyilang. 3.4 CVT dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 18	Kode Unit	:	G.45TSM01.028.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Pendinginan

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem pendingin • Kriteria Unjuk Kerja:	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem pendingin diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem pendingin diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem pendingin diidentifikasi. 1.4 Standar dari setiap komponen sistem pendingin diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 Tools, alat ukur, special service tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan sesuai prosedur. 1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen sistem pendingin • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi sistem pendingin diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Bagian sistem pendingin dibongkar sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan komponen bagian sistem pendingin diperiksa sesuai standar.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja sistem pendingin sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Semua seal oil, o-ring dan gasket diganti sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen bagian sistem pendingin dirakit sesuai prosedur. 3.3 Bagian sistem pendingin dipasang sesuai prosedur. 3.4 Semua baut pada sistem pendingin dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur. 3.5 Bagian sistem pendingin diperiksa kinerjanya saat kondisi mesin dingin dan panas sesuai prosedur. 3.6 Sistem pendingin dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 19	Kode Unit	:	G.45TSM01.040.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, wiring, dan cara kerja dari komponen pada	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada istrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.3 Standar kinerja dari setiap komponen instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang instrument kelistrikan diidentifikasi. 1.5 Prosedur pemeriksaan sistem kelistrikan diidentifikasi. 1.6 Perintah kerja diidentifikasi. 1.7 General tools, alat ukur, dan alat pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Komponen dilepas sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan instrument kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai standar.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) dirakit dan dipasang sesuai prosedur. 3.2 Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) dipastikan berfungsi sesuai standar.	☐	☐	

Unit Kompetensi 20	Kode Unit	:	G.45TSM01.043.2
	Judul Unit	:	Melakukan Pemeriksaan Chassis

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
• Elemen: Menyiapkan pemeriksaan chassis • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan jenis dari chassis diidentifikasi. 1.2 Prosedur pemeriksaan fungsi an jenis chassis diidentifikasi. 1.3 Fungsi dan kondisi komponen chassis diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.4 Prosedur melepas dan merakit komponen chassis diidentifikasi. 1.5 Service limit/batas toleransi dari setiap komponen chassis diidentifikasi. 1.6 Kondisi posisi chassis diidentifikasi sesuai standar. 1.7 Tools, special tools, alat ukur, alat dan bahan pembersih chassis diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
• Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari chassis • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kondisi chassis diperiksa sesuai standar. 2.2 Komponen-komponen dari chassis diperiksa sesuai buku pedoman reparasi/manual book.	☐	☐	
• Elemen: Memastikan kinerja chassis • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen chassis dibongkar sesuai buku pedoman reparasi/manual book. 3.2 Komponen-komponen chassis dibersihkan sesuai buku pedoman reparasi/manual book. 3.3 Komponen-komponen chassis dirakit sesuai buku pedoman reparasi/manual book. 3.4 Semua baut dan mur pada komponen dari chassis dipastikan kekencangannya sesuai buku pedoman reparasi/manual book.			

Unit Kompetensi 21	Kode Unit	:	G.45TSM01.053.2
	Judul Unit	:	Melakukan Pembersihan Injector

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan pembersihan injector • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem fuel injeksi diidentifikasi. 1.2 Fungsi, dan cara kerja sistem bahan bakar diidentifikasi. 1.3 Fungsi, dan cara kerja injector diidentifikasi. 1.4 Fungsi, jenis, dan cara kerja alat pembersih injector diidentifikasi. 1.5 Prosedur deteksi ketidaknormalan fungsi injector diidentifikasi. 1.6 Prosedur bongkar pasang cover body, dan fuel tank diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.7 Prosedur pelepasan dan pemasangan alat pembersih injector ke injector diidentifikasi. 1.8 Prosedur pembersihan injector diidentifikasi. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan perawatan injector • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Pembongkaran cover body, dan fuel tank dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Alat pembersih injector disiapkan. 2.3 Pembersihan injector dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Injector dipastikan berfungsi normal setelah dibersihkan. 2.5 Pemasangan cover body, dan fuel tank dilakukan sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 22	Kode Unit	:	G.45TSM01.055.2
	Judul Unit	:	Mengoperasikan Diagnostic Tools

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan pengoperasian diagnostic tools • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Cara pengoperasian diagnostic tools dan tampilan data diidentifikasi. 1.2 Jenis, fungsi dan cara kerja sistem injeksi diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal sistem injeksi sepeda motor diidentifikasi. 1.4 Kondisi ketidaknormalan bagian dari sensor dan actuator diidentifikasi. 1.5 Tools dan alat ukur untuk setiap ketidaknormalan sistem injeksi sepeda motor didentifikasi. 1.6 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi. 1.7 Prosedur bongkar pasang setiap bagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.8 Prosedur deteksi ketidak normalan sistem injeksi sepeda motor diidentifikasi. 1.9 Prosedur troubleshooting ketidaknormalan sistem injeksi diidentifikasi. 1.10 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Mengidentifikasi standar kondisi normal sistem injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Standar kondisi normal pada bagian sensor diidentifikasi. 2.2 Standar kondisi normal pada bagian actuator diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

3. Elemen: Menentukan sistem injeksi yang tidak normal • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Gejala ketidaknormalan sistem injeksi dianalisis sesuai prosedur untuk mencari bagian sensor dan actuator yang tidak normal. 3.2 3.2 Cover body dibongkar sesuai prosedur. 3.3 3.3 Bagian sensor dan atau actuator yang tidak normal dibongkar sesuai prosedur. 3.4 3.4 Tegangan, Tahanan standar dan servis Limit komponen sensor diukur untuk menentukan yang tidak normal. 3.5 3.5 Penyebab ketidaknormalan komponen dianalisis sesuai prosedur.	☐	☐	

Asesmen dapat / tidak dapat dilanjutkan	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	
	Ditinjau Oleh Asesor :	
	Nama :	
	No. Reg:	
	Tanda tangan/ Tanggal	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia