LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **I**ndonesia **LSP-PrO Indo**

FR.IA.01. CL - CEKLIS OBSERVASI AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA ATAU TEMPAT KERJA SIMULASI

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	*Servis Sepeda Motor Listrik*
	Nomor	:	06/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	

*Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Lengkapi nama unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja sesuai kolom dalam tabel.
- Isilah standar industri atau tempat kerja
- Beri tanda centang (☑) pada kolom "YA" jika Anda yakin asesi dapat melakukan/ mendemonstrasikan tugas sesuai KUK, atau centang (☑) pada kolom "Tidak" bila sebaliknya.
- Penilaian Lanjut diisi bila hasil belum dapat disimpulkan, untuk itu gunakan metode lain sehingga keputusan dapat dibuat.
- Isilah kolom KUK sesuai dengan Unit Kompetensi/ SKKNI

Kelompok Pekerjaan 1 Persiapan servis	No.	**Kode Unit**	**Judul Unit**
	1.	C.29SEV01.005.1	Membaca Electrical Wiring Diagram (EWD) dan Repair Manual untuk Electrified Vehicles

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	C.29SEV01.005.1
	Judul Unit	:	Membaca Electrical Wiring Diagram (EWD) dan Repair Manual untuk Electrified Vehicles

No.	**Elemen**	**Kriteria Unjuk Kerja**	**Standar Industri atauTempat Kerja**	**Pencapaian**		**Penilaian Lanjut**
				Ya	**Tidak**	
1	Menyiapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1.1 Jenis EV diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet*	☐	☐	
		1.2 Jenis dan fungsi komponen-komponen EV diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Jenis gambar teknik pada EV diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Jenis dan simbol komponen pada gambar teknik diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat,		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini.				
		1.6 Repair Manual/wiring diagram disiapkan sesuai prosedur berdasarkan tahun dan jenis kendaraan.		☐	☐	
		1.7 Indikator abnormality pada kendaraan diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
2	Membaca Repair Manual	2.1 Gambar teknik bagian-bagian sistem EV diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Cara kerja sistem fluida diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Posisi komponen pada gambar teknik Repair Manual diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Prosedur pelepasan, pembongkaran, dan pemasangan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada Repair Manual		☐	☐	
3	Membaca EWD	3.1 Cara kerja sistem kelistrikan pada EWD diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Wiring diagram High Voltage dan Low Voltage pada electrified vehicle diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Controller Area Network (CAN) system diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Posisi komponen kelistrikan pada gambar teknik EWD diidentifikasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5 Prosedur pelepasan dan pemasangan komponen kelistrikan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada EWD.Prosedur pelepasan		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Pekerjaan 2 Memastikan proses pengujian, komisioning, dan pemasangan Pak Baterai sesuai dengan Standar	No.	**Kode Unit**	**Judul Unit**
	1.	C.27BAT00.005.1	Melaksanakan Pengujian Spesifikasi Teknis Pak Baterai
	2.	C.27BAT00.006.1	Melaksanakan Komisioning Pak Baterai pada Sistem

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	C.27BAT00.005.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Pengujian Spesifikasi Teknis Pak Baterai

No.	**Elemen**	**Kriteria Unjuk Kerja**	**Standar Industri atauTempat Kerja**	**Pencapaian**		**Penilaian Lanjut**
				Ya	**Tidak**	
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengujian pak baterai	1.1 Peralatan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet*	☐	☐	
		1.2 Pak Baterai diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis.		☐	☐	
		1.3 Metode pengujian diidentifikasi sesuai dengan standar.		☐	☐	
		1.4 Parameter pengujian disesuaikan dengan kebutuhan.		☐	☐	
2	Melakukan pengujian pak baterai	2.1 Pengosongan dan pengisian muatan dilakukan sesuai dengan laju pengisian yang ditentukan.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet* .	☐	☐	
		2.2 Pengujian dilakukan sesuai dengan batasan tegangan yang ditentukan.		☐	☐	
		2.3 Pengujian dilakukan sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan.		☐	☐	
		2.4 Hasil pengujian Pak Baterai dilaporkan kepada atasan langsung.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	C.27BAT00.006.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Komisioning Pak Baterai pada Sistem

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Memastikan semua rangkaian pak baterai, komunikasi dan keamanan sistem berfungsi	1.1 Spesifikasi Teknis diidentifikasi seusai kebutuhan.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet.*	☐	☐	
		1.2 Pak Baterai dipastikan berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.		☐	☐	
		1.3 Kapasitas pak baterai dipastikan dalam keadaan terisi.		☐	☐	
		1.4 Pak Baterai dipasang (install) ke sistem sesuai dengan prosedur.		☐	☐	
		1.5 Instalasi perangkat yang akan dipasang Pak Baterai diperiksa agar berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.		☐	☐	
		1.6 Fungsi sistem komunikasi antara baterai dan perangkat diperiksa sesuai dengan peruntukkannya.		☐	☐	
		1.7 Indikator sistem perangkat dinyalakan agar berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.		☐	☐	
		1.8 Seluruh koneksi dan pentanahan pada rangkaian dihubungkan sesuai dengan standar.		☐	☐	
		1.9 Sistem keamanan dipastikan memiliki pemutus arus utama sesuai dengan standar.		☐	☐	
		1.10 Gejala ketidaksesuaian dilaporkan kepada atasan langsung.		☐	☐	
2	Memastikan pengisi daya memiliki kapasitas dan konektor yang sesuai dengan spesifikasi pak baterai	2.1 Sistem pengisian daya diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis pak baterai.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet .*	☐	☐	
		2.2 Konektor pengisi daya perangkat yang digunakan dipastikan sesuai dengan kebutuhan.		☐	☐	
		2.3 Sistem komunikasi		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		pengisian daya dengan perangkat dipastikan sesuai dan berfungsi.				
		2.4 Hasil uji komisioning dilaporkan kepada atasan langsung.		☐	☐	

Kelompok Pekerjaan 3 Memastikan proses monitoring, dan penyimpanan, Pak Baterai sesuai dengan standar	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1	C.27BAT00.007.1	Melaksanakan Monitoring Kondisi Mekanik,Elektrik, dan Indikator Pak Baterai agar Berfungsi Optimal

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	C.27BAT00.007.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Monitoring Kondisi Mekanik,Elektrik, dan Indikator Pak Baterai agar Berfungsi Optimal

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Melakukan persiapan monitoring kondisi mekanik, elektrik, dan indikator pak baterai	1.1 Sistem keselamatan dan Kesehatan kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan di tempat kerja.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet*	☐	☐	
		1.2 Sistem perangkat yang akan dimonitor diidentifikasi sesuai dengan buku manual.		☐	☐	
		1.3 Peralatan monitoring disiapkan sesuai kebutuhan.		☐	☐	
		1.4 Daftar periksa monitoring disiapkan sesuai prosedur.		☐	☐	
2	Melakukan monitoring kondisi mekanik, elektrik, dan indikator pak baterai	2.1 Parameter Pak Baterai dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis melalui perangkat lunak.		☐	☐	
		2.2 Kondisi fisik Pak Baterai diperiksa sesuai dengan ketentuan.		☐	☐	
		2.3 Indikator sistem perangkat dipastikan berfungsi sesuai peruntukannya.		☐	☐	
		2.4 Ketidaksesuaian fungsi		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		keamanan baterai diidentifikasi sesuai hasil monitoring.				
		2.5 Hasil monitoring dilaporkan kepada atasan langsung.		☐	☐	

Kelompok Pekerjaan 4 Electrical	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1	G45TSM01.040.2	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G45TSM01.040.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perbaikan sistem manajemen engine	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, wiring, dan cara	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet*	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada istrumen kelistrikan		☐	☐	
		1.3 Standar kinerja dari setiap komponen instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang instrumen kelistrikan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur pemeriksaan sistem kelistrikan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 General tools, alat ukur, dan alat pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari instrumen kelistrikan	2.1 Fungsi instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

	(sistem sinyal dan penerangan)	2.2 Komponen dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Kondisi dan kelengkapan instrumen kelistrikan		☐	☐	
3	Memastikan kinerja instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) sesuai standar	3.1 Komponen-komponen Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan (penerangan) dirakit dan dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) dipastikan berfungsi sesuai standar.		☐	☐	

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 5 Chasis	1	G.45TSM01.021.2	Melakukan perawatan free play throttle gas
	2	G45TSM01.031.2	Melakukan perawatan sistem pengereman
	3	G45TSM01.032.2	Melakukan perawatan sistem kemudi
	4	G45TSM01.033.2	Melakukan perawatan sistem suspensi
	5	G45TSM01.034.2	Melakukan bongkar pasang cover body

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.021.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan free play throttle gas

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan free play throttle gas	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem throttle gas diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet* .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem throttle gas diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian-bagian throttle gas diidentifikasi.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.4 Kondisi dan free play throttle gas diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 General tools dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Prosedur K3 diterapkan dalam melaksanakan unit kompetensi ini.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem throttle gas	2.1 Kelancaran buka dan tutup throttle gas diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem throttle gas diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Jalur/routing kabel gas diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi kabel gas diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja throttle gas sesuai standar	3.1 Sistem throttle gas dilumasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen throttle gas dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Mur penyetelan free play kabel gas disetel sesuai standar.		☐	☐	
		3.4 Throttle gas dipastikan berfungsi dengan normal.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G45TSM01.031.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem pengereman

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem pengereman	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen dari sistem pengereman diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet*	☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi dan cara kerja bagianbagian		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		komponen sistem pengereman diidentifikasi.				
		1.4 Kondisi normal atau tidak normal diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Service limit dari setiap komponen bagian sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Jenis-jenis minyak rem diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Standar penyetelan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9 Prosedur bongkar pasang komponen pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.10 Prosedur bongkar pasang bagian-bagian komponen pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.11 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih kampas rem diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.12 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman	2.1 Sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.2 Komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Bagian-bagian komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.4 Kondisi minyak rem dipastikan sesuai standar.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja pengereman sesuai standar	3.1 Komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Bagian komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Bagian-bagian sistem pengereman dilumasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Free play tuas atau pedal rem disetel sesuai standar.		☐	☐	
		3.5 Kinerja sistem pengereman dipastikan berfungsi sesuai prosedur		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G45TSM01.032.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem kemudi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem kemudi	1.1 Fungsi dan cara kerja sistem kemudi diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet.*	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi standar dan cara kerja bagian-bagian sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang headlight assy, cover body dan cowl diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur deteksi ketidaknormalan setiap bagian dari sistem kemudi sepeda motor diidentifikasi.				
		1.7 Prosedur penyetelan setiap bagian dari sistem kemudi diidentifikasi.				
		1.8 General tools, kunci torsi, service special tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal	2.1 Identifikasi kenormalan dan ketidaknormalan fungsi sistem kemudi dilakukan.		☐	☐	
		2.2 Pembongkaran sistem kemudi dilakukan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Bagian-bagian sistem kemudi dilakukan penggantian sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Bagian-bagian dari sistem kemudi dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G45TSM01.033.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem suspensi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan perawatan sistem suspensi	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem suspense diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet.*	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian bagian dari sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi dari bagian suspense diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur bongkar pasang sistem suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 General tools, alat ukur, service special tools/special tools, dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem suspensi	2.1 Fungsi suspensi diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Kondisi dan kelengkapan suspense diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Kondisi oil seal/seal shock diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi oli shock diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5 Kondisi inner tube diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		2.6 Kondisi spring diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.7 Kondisi bushing diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja suspensi sesuai standar	3.1 Bagian bagian sistem suspense dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Oil seal/seal shock, oli shock, bushing diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Komponen-komponen suspense dibersihkan dan dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Baut dan mur pada sistem suspense dipastikan terpasang sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G45TSM01.034.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem suspensi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				Ya	Tidak	
1	Menyiapkan bongkar pasang cover body	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi material dari komponen pada cover body diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi *Report Sheet* .	☐	☐	
		1.2 Fungsi dan kondisi dari komponen pada cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Bentuk dan ukuran dari bagian cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Perlalatan yang sesuai diidentifikasi dan disiapkan.				
		1.7 Supporting tools dipastikan ketersediaannya.				
		1.8 Pit area dan tempat peletakan cover body dipastikan kesiapannya.		☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pelepasan komponen cover body	2.1 Cover body dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Ukuran, tipe baut, ring, bushing dan damper cover body diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Pengait cover body diperiksa sesuai prosedur.				
		2.4 komponen penerangan dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5 Komponen spidometer dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan cover body terpasang sesuai standarKriteria Unjuk Kerja	3.1 Komponen penerangan dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen spidometer dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Komponen-komponen cover body dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	

Umpan Balik untuk asesi:

Rekomendasi:

☐ Asesi telah memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **KOMPETEN**

☐ Asesi belum memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **BELUM KOMPETEN**
pada:
Kelompok Pekerjaan: …
Unit: …..
Elemen: …..
KUK: …….

Asesi		
Nama	:	
Tanda tangan/ Tanggal	:	
Asesor		
Nama	:	
No. Reg	:	
Tanda tangan/ Tanggal	:	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia