LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.APL.02. ASESMEN MANDIRI

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	Skema sertifikasi Klaster Servis Sepeda Motor Injeksi
	Nomor	:	07/LSP PrO Indo/I/2026

PANDUAN ASESMEN MANDIRI

Instruksi:

- Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri
- Beri tanda centang (√) pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan.
- Isi kolom di sebelah kanan dengan menuliskan bukti yang relevan anda miliki untuk menunjukkan bahwa anda melakukan pekerjaan .

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.034.2
	Judul Unit	:	Melakukan bongkar pasang cover body

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan bongkar- pasang *cover body*. • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi material dari komponen pada cover body diidentifikasi. 1.2 Fungsi dan kondisi dari komponen pada cover body diidentifikasi. 1.3 Bentuk dan ukuran dari bagian cover body diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 Perlalatan yang sesuai diidentifikasi dan disiapkan. 1.7 Supporting tools dipastikan ketersediaannya. 1.8 Pit area dan tempat peletakan cover body dipastikan kesiapannya. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pelepasan komponen *cover body*. • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 *Cover body* dilepas sesuai prosedur. 2.2 Ukuran, tipe baut, ring, *bushing* dan *damper cover body* diperiksa sesuai standar. 2.3 Pengait *cover body* diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Komponen penerangan dilepas sesuai prosedur. 2.5 Komponen spidometer dilepas sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

3. Elemen: Memastikan *cover body* terpasang sesuai standar. • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen penerangan dipasang sesuai prosedur. 3.2 Komponen spidometer dipasang sesuai prosedur. 3.3 Komponen-komponen *cover body* dipasang sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.054.2		
	Judul Unit	:	Menentukan jenis kerusakan sistem injeksi		
Dapatkah Saya..... ?				**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan analisis jenis kerusakan sistem injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem fuel injeksi diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, dan cara kerja komponen- komponen sistem fuel injeksi diidentifikasi. 1.3 Prosedur pembacaan kode kerusakan sistem fuel injeksi diidentifikasi. 1.4 Prosedur deteksi ketidaknormalan fungsi sistem injeksi diidentifikasi 1.5 Prosedur troubleshooting ketidaknormalan sistem injeksi diidentifikasi. 1.6 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.				☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pembacaan kode kerusakan sistem fuel injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Deteksi ketidaknormalan fungsi sistem injeksi dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Jenis kerusakan sistem injeksi dideteksi berdasarkan hasil pembacaan kode kerusakan.				☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.055.2		
	Judul Unit	:	Mengoperasikan diagnostic tools		
Dapatkah Saya..... ?				**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 :, Menyiapkan pengoperasian diagnostic tools • Kriteria Unjuk Kerja: Cara pengoperasian diagnostic tools dan tampilan data diidentifikasi. 1.2 Jenis, fungsi dan cara kerja sistem injeksi diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal sistem injeksi sepeda motor				☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

diidentifikasi. 1.4 Kondisi ketidaknormalan bagian dari sensor dan actuator diidentifikasi. 1.5 Tools dan alat ukur untuk setiap ketidaknormalan sistem injeksi sepeda motor didentifikasi. 1.6 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi. 1.7 Prosedur bongkar pasang setiap bagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.8 Prosedur deteksi ketidaknormalan sistem injeksi sepeda motor diidentifikasi. 1.9 Prosedur troubleshooting ketidaknormalan sistem injeksi diidentifikasi. 1.10 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
Elemen 2 : Mengidentifikasi standar kondisi normal sistem injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Standar kondisi normal pada bagian sensor diidentifikasi. 2.2 Standar kondisi normal pada bagian *actuator* diidentifikasi.	☐	☐	
Elemen 3 :, Menentukan sistem injeksi yang tidak normal Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Gejala ketidaknormalan sistem injeksi dianalisis sesuai prosedur untuk mencari bagian sensor dan *actuator* yang tidak normal. 3.2 *Cover body* dibongkar sesuai prosedur. 3.3 Bagian sensor dan atau *actuator* yang tidak normal dibongkar sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45TSM01.019.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem injeksi

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : . Menyiapkan Perawatan Sistem Injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis dan spesifikasi dari komponen pada sistem injeksi diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian- bagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.4 *Service limit* dari setiap komponen bagian sistem injeksi diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 *General tools*, alat ukur, dan bahan	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

pembersih injeksi disiapkan. 1.7 *Supporting tools* disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
Elemen 2 : Melakukan Pemeriksaan Komponen dari Sistem Injeksi • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Ketidaknormalan sistem injeksi diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kelancaran buka-tutup katup throttle body diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan Kinerja Sistem Injeksi Sesuai Standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Tekanan dan aliran bahan bakar pompa injeksi dipastikan sesuai standar. 3.2 Injektor dibersihkan sesuai prosedur. 3.3 ***Air screw*** disetel saat mesin hidup sesuai standar. 3.4 Sistem injeksi di-*reset* sesuai prosedur. 3.5 Kinerja sistem injeksi dipastikan sesuai standar.	☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45TSM01.021.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan *free play throttle* gas

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perawatan *free play throttle gas* • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem *throttle gas* diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem *throttle gas* diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian- bagian *throttle gas* diidentifikasi. 1.4 Kondisi dan *free play throttle gas* diidentifikasi sesuai standar. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 *General tools* dan bahan pembersih disiapkan. 1.7 Prosedur K3 diterapkan dalam melaksanakan unit kompetensi ini.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem *throttle gas* • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kelancaran buka dan tutup *throttle gas* diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem *throttle gas* diperiksa sesuai standar. 2.3 Jalur*/routing* kabel gas diperiksa sesuai prosedur. 2.4 **Kondisi** kabel gas diperiksa sesuai prosedur	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan kinerja *throttle gas* sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Sistem *throttle gas* **dilumasi** sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen *throttle gas* dirakit sesuai prosedur. 3.3 Mur penyetelan *free play* kabel gas disetel sesuai standar. 3.4 *Throttle gas* dipastikan berfungsi dengan normal.	☐	☐	

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	G.45TSM01.022.2		
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan filter udara		
Dapatkah Saya..... ?				**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan Perawatan filter udara • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja sistem filter diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian komponen filter diidentifikasi. 1.3 Kondisi dari komponen-komponen sistem filter diidentifikasi. 1.4 *Service limit* komponen utama filter diidentifikasi Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 *General tools, supporting tools* dan bahan pembersih disiapkan. 1.7 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur. 1.8. Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.				☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan sistem filter udara • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Rangkaian sistem filter udara dilepas dan dibuka sesuai prosedur. 2.3 Filter udara diperiksa sesuai prosedur.				☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2.4 Kinerja sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.			
Elemen 3 : Memastikan kinerja sistem filter udara sesuai standar Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen sistem filter udara dibersihkan sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen sistem filter udara dirakit sesuai prosedur. 3.3 Rangkaian sistem filter udara dipasang sesuai prosedur. 3.4 Bagian yang terhubung dengan karburator/*throttle body* diperiksa sesuai prosedur. 3.5 Semua baut pada rangkaian sistem filter udara dipastikan kekencangannya sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 7	Kode Unit	:	G.45TSM01.039.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan baterai

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perawatan baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi,**jenis**,dan spesifikasi baterai diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan dari baterai diidentifikasi. 1.3 *Service limit* dari baterai diidentifikasi. 1.4 Prosedur pengukuran tegangan baterai diidentifikasi. 1.5 Prosedur bongkar pasang baterai dari sepeda motor diidentifikasi. 1.6 Perintah kerja diidentifikasi. 1.7 *General tools* dan alat ukur diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Baterai dilepas sesuai prosedur. 2.2 Tegangan baterai diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan kinerja baterai sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Baterai diperiksa kinerjanya saat sistem beban aktif. 3.2 Baterai diperiksa pada saat setelah sistem pengisian/*charging*. 3.3 Baterai dipastikan berfungsi sesuai prosedur	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 8	Kode Unit	:	G.45TSM01.040.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi,jenis,spesifikasi,*wiring*,dan cara kerja dari komponen pada instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan tidak normal dari kompo nen - komponen pada istrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.3 Standar kinerja dari setiap komponen instru men kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang instrumen kelistrikan diidentifikasi. 1.5 Prosedur pemeriksaan sistem kelistrikan diidentifikasi. 1.6 Perintah kerja diidentifikasi. 1.7 *General tools*, alat ukur, dan alat pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan komponen dari instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Komponen dilepas sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai standar.	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan kinerja instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) dirakit dan dipasang sesuai prosedur. 3.2 **Instrumen kelistrikan** (sistem sinyal dan penerangan) dipastikan berfungsi sesuai standar.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 9	Kode Unit	:	G.45OTO01.077.2
	Judul Unit	:	Memperbaiki Sistem Pengapian

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perbaikan sistem pengapian • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Manual perbaikan memperbaiki sistem pengapian disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Peralatan dan bahan serta perangkat kerja lain diperiksa atas kondisi dan kelayakan pakai berdasarkan kebutuhan kerja. 1.3 Sistem pengapian yang akan diperbaiki disiapkan di tempat kerja sesuai prosedur. 1.4 Perlengkapan pelindung kendaraan dipasang berdasarkan prosedur di tempat kerja.	☐	☐	
Elemen 2 : Memeriksa sistem pengapian • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Sistem pengapian diperiksa dengan menggunakan *diagnostic tool* untuk memudahkan mengetahui kerusakan pada sistem pengapian. 2.2 Sistem pengapian dasar dan elektronis diperiksa untuk mengetahui kerusakan atau kesalahan sesuai prosedur. 2.3 Pemeriksaan komponen sistem pengapian dilakukan sesuai manual perbaikan.	☐	☐	
Elemen 3 : Melaksanakan perbaikan sistem pengapian • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Perbaikan sistem pengapian dilakukan sesuai dengan manual perbaikan dan hasil pemeriksaan serta menggunakan peralatan yang sesuai dengan manual perbaikan. 3.2 Perbaikan sistem pengapian dilakukan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai, berdasarkan manual perbaikan. 3.3Hasil perbaikan sistem pengapian diuji untuk memastikan sistem pengapian berfungsi dengan baik sesuai dengan manual perbaikan dan prosedur. 3.4 Hasil perbaikan system pengapian dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur	☐	☐	

Unit Kompetensi 10	Kode Unit	:	G.45TSM01.020.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan renggang klep

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan Perawatan Renggang Klep • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada **sistem klep** diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem klep diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.3 **Kondisi** normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem klep diidentifikasi. 1.4 *Service limit* dari renggang klep diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 Prosedur penyetelan renggang klep diidentifikasi. 1.7 *General tools*,alat ukur, ***special service tools/special tools*** diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
Elemen 2 : Melakukan Pemeriksaan Renggang Klep • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 *Timing hole cap*, *crankshaft hole cap*, dan *cover cylinder head* dilepas sesuai prosedur. 1.2 Posisi *top* langkah kompresi dipastikan sesuai **prosedur**. 2.3 **Renggang klep disetel** sesuai prosedur.	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan Kinerja Klep Sesuai Standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen klep, *timing hole cap*, *crankshaft hole cap*, dan *cover cylinder head* dipasang sesuai prosedur. 3.2 Semua *oil seal* dan *o-ring* diganti sesuai prosedur. 3.3 Renggang klep **dipastikan** sesuai standar. 3.4 Semua baut dan komponen dipastikan kekencangannya sesuai standar.			

Unit Kompetensi 11	Kode Unit	:	G.45TSM01.024.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli

Dapatkah Saya.....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi dan filter oli Standar • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja filter oli diidentifikasi. 1.2 Jalur sistem pelumasan diidentifikasi. 1.3 Prosedur pemeriksaan oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi. 1.4 *Service limit* oli mesin, oli transmisi dan filter oli diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 *General tools*, alat ukur dan bahan pembersih disiapkan. 1.7 Prosedur penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi. 1.8 Prosedur bongkar pasang *cover cowling* diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
Elemen 2 : Memastikan kinerja dari oli mesin, oli transmisi, dan filter oli • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diganti sesuai prosedur. 2.3 Kebocoran oli dipastikan tidak ada	☐	☐	

Unit Kompetensi 12	Kode Unit	:	G.45TSM01.025.2		
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin		
Dapatkah Saya..... ?				**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan pemeriksaan sistem pelumasan mesin • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan jenis sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.3 Fungsi, **kondisi, dan cara kerja** bagian-bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.4 *Service limit* dari setiap komponen bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi. 1.5 Kondisi posisi pelumas mesin diidentifikasi sesuai standar. 1.6 *General tools*, alat ukur, *supporting tools* dan bahan pembersih sistem pelumasan mesin disiapkan. 1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.				☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem pelumasan mesin • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1.**Tekanan/aliran oli di sistem pelumasan mesin** diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Saringan oli (*oil strainer screen*), saringan oli sentrifugal dan *gear pompa oli* dilepas sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan sistem pelumasan mesin diperiksa sesuai standar				☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Elemen 3 : Memastikan kinerja sistem pelumasan mesin • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1.Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dibongkar sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dibersihkan sesuai prosedur. 3.3 Semua saluran di sistem pelumasan mesin dipastikan tidak tersumbat.			

Unit Kompetensi 13	Kode Unit	:	G.45TSM01.028.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem pendinginan

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perawatan sistem pendingin • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi,jenis,spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem pendingin diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem pendingin diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada **sistem pendingin** diidentifikasi. 1.4 Standar dari setiap komponen sistem pendingin diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 *Tools*, alat ukur, *special service tools*/*special tools* diidentifikasi dan disiapkan sesuai prosedur. 1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja	☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan komponen sistem pendingin • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi **sistem pendingin** diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Bagian sistem pendingin dibongkar sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan komponen bagian sistem pendingin diperiksa sesuai standar	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan kinerja sistem pendingin sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Semua *seal oil*, *o-ring* dan *gasket* diganti sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponenbagian sistem pendingin dirakit sesuai prosedur. 3.3 Bagian sistem pendingin dipasang sesuai prosedur 3.4 Semua baut pada sistem pendingin dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur. 3.5 Bagian sistem pendingin diperiksa kinerjanya saat kondisi mesin dingin			

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 14	Kode Unit	:	G.45TSM01.023.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem clutch/ kopling

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perawatan sistem kopling • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem *clutch*/kopling diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem *clutch* /kopling diidentifikasi. 1.3 **Kondisi** normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem *clutch*/kopling diidentifikasi. 1.4 Kondisi dan *free play handle clutch*/kopling diidentifikasi sesuai standar. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 *General tools*, alat ukur, ***special service tools/special tools***, *supporting tools* (*pressure cable lube*) dan bahan pembersih disiapkan. 1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan komponen sistem kopling • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kelancaran kinerja handle clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem clutch/kopling diperiksa sesuai standar. 2.3 Alur/routing kabel clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kondisi kabel clutch/kopling diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan kinerja system kopling sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Kabel *clutch*/kopling **dilumasi** sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen sistem *clutch*/kopling dirakit sesuai prosedur. 3.3 Mur penyetelan kabel *clutch*/kopling disetel sesuai prosedur	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 15	Kode Unit	:	G.45TSM01.029.2
	Judul Unit	:	Melakukan penggantian rantai roda

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan penggantian rantai roda • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi,spesifikasi,dan cara kerja bagian dari rantai roda diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan tidak normal bagian dari rantai roda diidentifikasi. 1.3 Perintah kerja diidentifikasi. 1.4 *Tools*, alat ukur, *special service tools/special tools*, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.5 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan bagian dari rantai roda • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kondisi rantai roda diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi *gear sprocket* depan dan belakang diperiksa sesuai prosedur. 2.3 Kondisi *coupling damper* diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kondisi penyetel rantai roda diperiksa. 2.5 Rantai roda dibongkar sesuai prosedur	☐	☐	
Elemen 3 :Memastikan kinerja rantai roda sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Semua *circlip gear sprocket* roda diganti sesuai prosedur. 3.2 Bagian rantai roda dirakit sesuai prosedur. 3.3 Semua baut yang berhubungan dengan rantai roda dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur. 3.4 Rantai roda disetel dan dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 16	Kode Unit	:	G.45TSM01.030.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan keolengan roda

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan pemeriksaan keolengan roda • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan cara kerja bagian **roda** diidentifikasi. 1.2 Fungsi, kondisi standar, dan cara kerja bagian roda diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal bagian roda diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasangroda diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.5 Prosedur penyetelan *velg* diidentifikasi. 1.6 Prosedur memastikan kenormalan fungsi roda diidentifikasi. 1.7 Perintah kerja diidentifikasi. 1.8 *Tools*, alat ukur, dan ***special service tools/special tools*** diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan fungsi roda • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi roda di periksa sesuai prosedur. 2.2 Roda di bongkar sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan roda di periksa sesui standar. 2.4 Kondisi keolengan roda dipastikan sesuai standar.	☐	☐	
Elemen 3 : Memastikan fungsi setiap bagian roda • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Bagian-bagian roda **dirakit sesuai prosedur.** 3.2 Kekencangan mur dan baut as roda dipastikan sesuai prosedur. 3.3 Roda dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 17	Kode Unit	:	G.45TSM01.031.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem pengereman

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perawatan sistem pengereman • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi,jenis,dan spesifikasi sistem pengereman diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen dari sistem pengereman diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi dan cara kerja bagian- bagian komponen sistem pengereman diidentifikasi. 1.4 Kondisi normal atau tidak normal diidentifikasi. 1.5 Service limit dari setiap komponen bagian sistem pengereman diidentifikasi. 1.6 Jenis-jenis minyak rem diidentifikasi. 1.7 Standar penyetelan diidentifikasi. 1.8 Perintah kerja diidentifikasi. 1.9 Prosedur bongkar pasang komponen pengereman diidentifikasi. 1.10 Prosedur bongkar pasang bagian-bagian komponen pengereman diidentifikasi. 1.11 Tools,alat ukur,special service tools/special tools, alat dan bahan pembersih kampas rem diidentifikasi dan disiapkan. 1.12 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Elemen 2 : Melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1.Sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.2 Komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.3 Bagian-bagian komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.4 **Kondisi** minyak rem dipastikan sesuai standar	☐	☐	
Elemenn3 : Memastikan kinerja pengereman sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur. 3.2 Bagian komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur. 3.3 Bagian-bagian sistem pengereman dilumasi sesuai prosedur. 3.4 *Free play* tuas atau pedal rem disetel sesuai standar. 3.5 Kinerja sistem pengereman dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 18	Kode Unit	:	G.45TSM01.032.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem kemudi

Dapatkah Saya..... ?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
Elemen 1 : Menyiapkan perawatan sistem kemudi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan cara kerja sistem kemudi diidentifikasi. 1.2 **Kondisi normal dan ketidaknormalan sistem kemudi** diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi standar dan cara kerja bagian-bagian sistem kemudi diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang *headlight assy*, *cover body* dan *cowl* diidentifikasi. 1.5 Prosedur bongkar pasang sistem kemudi diidentifikasi. 1.6 Prosedur deteksi ketidak normalan setiap bagian dari sistem kemudi sepeda motor diidentifikasi. 1.7 Prosedur penyetelan setiap bagian dari sistem kemudi diidentifikasi. 1.8 *General tools*, kunci torsi, *service special tools/special tools* diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Elemen 2 : Memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Identifikasi kenormalan dan ketidaknormalan fungsi sistem kemudi dilakukan. 2.2 Pembongkaran sistem kemudi dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Bagian-bagian sistem kemudi dilakukan penggantian sesuai prosedur. 2.4 Bagian-bagian dari sistem kemudi dirakit sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 19	Kode Unit	:	G.45TSM01.033.2		
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem suspensi		
Dapatkah Saya..... ?				**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem suspensi**.** • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem suspensi diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan **cara kerja** bagian bagian dari sistem suspensi diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem suspensi diidentifikasi. 1.4 Kondisi dari bagian suspensi diidentifikasi sesuai standar. 1.5 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi. 1.6 Prosedur bongkar pasang sistem suspensi diidentifikasi. 1.7 Perintah kerja diidentifikasi. 1.8 *General tools*, **alat ukur**, *service special tools/special tools*, dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.				☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem suspensi**.** • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi suspensi diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi dan kelengkapan suspensi diperiksa sesuai standar. 2.3 **Kondisi *oil seal/seal shock*** diperiksa sesuai prosedur.				☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2.4 Kondisi oli shock diperiksa sesuai prosedur. 2.5 **Kondisi *inner tube*** diperiksa sesuai prosedur. 2.6 **Kondisi *spring*** diperiksa sesuai prosedur. 2.7 **Kondisi *bushing*** diperiksa sesuai prosedur.			
2. Elemen: Memastikan kinerja suspensi sesuai standar**.** • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Bagian bagian sistem suspensi dibongkar sesuai prosedur. 3.2 *Oil seal/seal shock*, oli *shock*, *bushing* diganti sesuai prosedur. 3.3 Komponen-komponen suspensi dibersihkan dan dirakit sesuai prosedur. 3.4 Baut dan mur pada sistem suspensi dipastikan terpasang sesuai prosedur.	☐	☐	

Rekomendasi Untuk Asesi: Asesmen dapat / tidak dapat dilanjutkan	**Asesi :**	
	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	
	Ditinjau Oleh Asesor :	
	Nama :	
	No. Reg:	
	Tanda tangan/ Tanggal	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia