LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.IA.01. CL - CEKLIS OBSERVASI AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA ATAU TEMPAT KERJA SIMULASI

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	Skema sertifikasi Klaster Servis Sepeda Motor Injeksi
	Nomor	:	07/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	

*Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Lengkapi nama unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja sesuai kolom dalam tabel.
- Isilah standar industri atau tempat kerja
- Beri tanda centang (√) pada kolom "YA" jika Anda yakin asesi dapat melakukan/ mendemonstrasikan tugas sesuai KUK, atau centang (√) pada kolom "Tidak" bila sebaliknya.
- Penilaian Lanjut diisi bila hasil belum dapat disimpulkan, untuk itu gunakan metode lain sehingga keputusan dapat dibuat.
- Isilah kolom KUK sesuai dengan Unit Kompetensi/ SKKNI

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 1 *Engine*	1.	G.45TSM01.021.2	Melakukan perawatan free play throttle gas
	2.	G.45TSM01.022.2	Melakukan perawatan filter udara
	3.	G.45TSM01.020.2	Melakukan perawatan renggang klep
	4.	G.45TSM01.024.2	Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli
	5.	G.45TSM01.025.2	Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin
	6.	G.45TSM01.028.2	Melakukan perawatan sistem pendinginan
	7.	G.45TSM01.023.2	Melakukan perawatan sistem clutch/kopling

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.021.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan free play throttle gas

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1.	Menyiapkan perawatan *free play throttle gas*	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem *throttle gas* diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		1.2 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian- bagian *throttle gas* diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi dan *free play throttle gas* diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.4 Perintah kerja diidentifikasi		☐	☐	
		1.5 *General tools* dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.6 Prosedur K3 diterapkan dalam melaksanakan unit kompetensi ini		☐	☐	
2.	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem *throttle gas*	2.1 Kelancaran buka dan tutup *throttle gas* diperiksa sesuai prosedur.	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem *throttle gas* diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Jalur*/routing* kabel gas diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 **Kondisi** kabel gas diperiksa sesuai prosedur		☐	☐	
3.	Memastikan kinerja *throttle gas* sesuai standar	3.1 Sistem *throttle gas* **dilumasi** sesuai prosedur	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen *throttle gas* dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Mur penyetelan *free play* kabel gas disetel sesuai standar.		☐	☐	
		3.4 *Throttle gas* dipastikan berfungsi dengan normal.		☐	☐	

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.022.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan filter udara

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan Perawatan filter udara	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja sistem filter diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian komponen filter diidentifikasi.		☐	☐	
		1.1 Kondisi dari komponen-komponen sistem filter diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 *Service limit* komponen utama filter diidentifikasi.		☐	☐	
		1.2 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 *General tools, supporting tools* dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.4 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		1.5 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan sistem filter udara	2.1 Rangkaian sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		2.2 Rangkaian sistem filter udara dilepas dan dibuka sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Filter udara diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kinerja sistem filter udara diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja sistem filter udara sesuai standar	3.1 Komponen-komponen sistem filter udara dibersihkan sesuai prosedur.	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen sistem filter udara dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Rangkaian sistem filter udara dipasang sesuai prosedur		☐	☐	
		3.4 Bagian yang terhubung dengan karburator/*throttle body* diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	

LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.020.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan renggang klep

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atauTempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan Perawatan renggang klep	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem klep diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 **Kondisi** normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 *Service limit* dari renggang klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur penyetelan renggang klep diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 *General tools*,alat ukur, *special service tools/special*		☐	☐	
		1.8 *tools* diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan Pemeriksaan Renggang Klep	2.1. *Timing hole cap*, *crankshaft hole cap*, dan *cover cylinder head* dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Posisi *top* langkah kompresi dipastikan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3. Renggang klep disetel sesuai prosedur		☐	☐	
3	Memastikan kinerja klep sesuai standar	3.1 Komponen-komponen klep, timing hole cap, crankshaft hole cap, dan cover cylinder head dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Semua oil seal dan o-ring		☐	☐	

		diganti sesuai prosedur				
		3.3 Renggang klep dipastikan sesuai standar		☐	☐	
		3.4 Semua baut dan komponen dipastikan kekencangannya sesuai standar		☐	☐	

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45TSM01.024.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja*	Standar Industri atauTempat Kerja	Rekomendasi		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan Penggantian Oli Mesin, Oli Transmisi, dan Filter Oli	1.1. Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja filter oli diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		1.2. Jalur sistem pelumasan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3. Prosedur pemeriksaan oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Service limit oli mesin, oli transmisi dan filter oli diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5. Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. *General tools*, alat ukur dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.7. Prosedur penggantian oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8. Prosedur bongkar pasang *cover cowling* diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9. Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Memastikan kinerja dari oli mesin, oli transmisi, dan filter oli	2.1. Oli mesin dan oli transmisi, dan filter oli diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Oli mesin, oli transmisi, dan filter oli diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3. Kebocoran oli dipastikan tidak ada.		☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45TSM01.025.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja*	Standar Industri atau Tempat Kerja	Rekomendasi		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan pemeriksaan sistim pelumasan mesin	1.1 Fungsi dan jenis sistem pelumasan mesin diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem pelumasan mesin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian-bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 *Service limit* dari setiap komponen bagian sistem pelumasan mesin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Kondisi posisi pelumas mesin diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.6 *General tools*, alat ukur, *supporting tools* dan bahan pembersih sistem pelumasan mesin disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem pelumasan mesin	2.1 Memeriksa tekanan/aliran oli mesin di sistim pelumasan		☐	☐	
		2.2 Melepas Saringan oli (*oil strainer sreener)* saringan oli sentrifugal dan gear pompa oli sesuai prosedur		☐	☐	
		2.3 Memeriksa kondisi kelengkapan sistem pelumas mesin sesuai standar		☐	☐	
3	Memastikan kerja sistem pelumasan mesin	3.1 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dibersihkan sesuai prosedur.		☐	☐	

		3.3Semua saluran di sistem pelumasan mesin dipastikan tidak tersumbat.		☐	☐	
		3.4Komponen-komponen sistem pelumasan mesin dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5Kekencangan semua baut pada komponen sistem pelumasan dipastikan sesuai standar.		☐	☐	
		3.6Kinerja sistem pelumasan dipastikan sesuai standar.		☐	☐	

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	G.45TSM01.028.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem pendinginan

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja*	Standar Industri atau Tempat Kerja	Rekomendasi		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan Perawatan Sistim Pendingin	1.1. Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem pendingin diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		1.2. Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem pendingin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3. Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada **sistem pendingin** diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Standar dari setiap komponen sistem pendingin diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5. Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. *Tools*, alat ukur, *special service tools/special tools* diidentifikasi dan disiapkan sesuai prosedur		☐	☐	
		1.7. Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan Pemeriksaan Sistem Pendingin	2.1. Fungsi **sistem pendingin** diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Bagian sistem pendingin dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3. Kondisi dan kelengkapan komponen bagian sistem pendingin diperiksa sesuai standar.		☐	☐	

3	Memastikan kinerja sistim pendingin sesuai standar	3.1. Semua *seal oil*, *o-ring* dan *gasket* diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2. Komponen-komponen bagian sistem pendingin dirakit sesuai prosedur		☐	☐	
		3.3. Bagian sistem pendingin dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4. Semua baut pada sistem pendingin dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5. Bagian sistem pendingin diperiksa kinerjanya saat kondisi mesin dingin dan panas sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.6. Sistem pendingin dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 7	Kode Unit	:	G.45TSM01.023.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem clutch/kopling

No.	**Elemen**	**Kriteria Unjuk Kerja***	**Standar Industri atauTempat Kerja**	**Rekomendasi**		**Penilaian Lanjut**
				K	**BK**	
1	Menyiapkan Perawatan Sistim Kopling	1.1. Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem clutch/kopling diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi	☐	☐	
		1.2. Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari sistem clutch/kopling diidentifikasi		☐	☐	
		1.3. Kondisi normal dan tidak normal dari komponen komponen pada sistem clutch/kopling diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4. Kondisi dan free play handle clutch/kopling diidentifikasi sesuai		☐	☐	

		standar.				
		1.5. Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6. General tools, alat ukur, special service tools/ special tools, supporting tools (pressure cable lube) dan bahan pembersih disiapkan.		☐	☐	
		1.7. Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan Pemeriksaan Komponen sistem	2.1. Kelancaran kinerja *handle clutch*/kopling diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2. Kondisi dan kelengkapan system *clutch*/kopling diperiksa sesuai standar		☐	☐	
		2.3. Alur*/routing* kabel *clutch*/kopling diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4. Kondisi kabel *clutch*/ kopling diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memeriksa kinerja sistem kopling sesuai standar	3.1. Melumasi kabel c*lutch*/kopling sesuai prosedur		☐	☐	
		3.2. Komponen-komponen sistem *clutch*/kopling dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3. Mur penyetelan kabel *clutch*/kopling disetel sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4. Sistem *clutch*/kopling dipastikan berfungsi normal.		☐	☐	

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 2 *Fuel injection service*	1.	G.45TSM01.054.2	Menentukan jenis kerusakan sistem injeksi
	2.	G.45TSM01.055.2	Mengoperasikan diagnostic tools
	3.	G.45TSM01.019.2	Melakukan perawatan sistem injeksi

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.054.2
	Judul Unit	:	Menentukan jenis kerusakan sistem injeksi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja*	Standar Industri atau Tempat Kerja	Rekomendasi		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan analisis jenis kerusakan sistem *fuel* injeksi	1.1 Fungsi, jenis, dan cara kerja sistem fuel injeksi diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, dan cara kerja komponen- komponen sistem fuel injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Prosedur pembacaan kode kerusakan sistem fuel injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur deteksi ketidak normalan fungsi sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur *troubleshooting* ketidaknormalan sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pembacaan kode kerusakan sistem	2.1 Deteksi ketidaknormalan fungsi sistem injeksi dilakukan sesuai prosedur		☐	☐	

	fuel injeksi	2.2 Jenis kerusakan sistem injeksi dideteksi berdasarkan hasil pembacaan kode kerusakan.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.055.2
	Judul Unit	:	Mengoperasikan diagnostic tools

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1		1.1 Cara pengoperasian *diagnostic tools* dan tampilan data diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Jenis, fungsi dan cara kerja sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal sistem injeksi sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi **ketidaknormalan** bagian dari sensor dan *actuator* diidentifikasi		☐	☐	
		1.5 *Tools* dan alat ukur untuk setiap ketidaknormalan sistem injeksi sepeda motor didentifikasi		☐	☐	
		1.6 Prosedur bongkar pasang *cover body* diidentifikasi		☐	☐	
		1.7 Prosedur bongkar pasang setiap bagian sistem injeksi diidentifikasi		☐	☐	
		1.8 Prosedur deteksi ketidaknormalan system injeksi sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9 Prosedur *troubleshooting* ketidaknormalan sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.10 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Mengidentifikasi standar kondisi normal sistem injeksi	2.1 **Standar kondisi normal** pada bagian sensor diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		2.2 **Standar kondisi** normal pada bagian *actuator* diidentifikasi		☐	☐	
3	Menentukan sistem injeksi yang tidak normal	3.1 Gejala ketidaknormalan sistem injeksi dianalisis sesuai prosedur untuk mencari bagian sensor dan *actuator* yang tidak normal.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		3.2 *Cover body* dibongkar sesuai prosedur		☐	☐	
		3.3 Bagian sensor dan atau *actuator* yang tidaknormal dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.019.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem injeksi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan Perawatan Sistem Injeksi	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi dari komponen pada sistem injeksi diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian- bagian sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 *Service limit* dari setiap komponen bagian sistem injeksi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 *General tools*, alat ukur, dan bahan pembersih injeksi disiapkan.		☐	☐	
		1.7 *Supporting tools* disiapkan.		☐	☐	
		1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem injeksi	2.1 Ketidaknormalan sistem injeksi diperiksa sesuai prosedur.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		2.1 Kelancaran buka-tutup katup t*hrottle body* diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.1 Injektor dibersihkan sesuai prosedur.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		3.3 ***Air screw*** disetel saat mesin hidup sesuai standar.		☐	☐	
		3.4 Sistem injeksi di-*reset* sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.5 Kinerja sistem injeksi dipastikan sesuai standar.		☐	☐	

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 3 *Electrical*	1.	G.45TSM01.039.2	Melakukan perawatan baterai
	2.	G.45TSM01.040.2	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)
	3.	G.45OTO01.077.2	Memperbaiki Sistem Pengapian

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.039.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan baterai

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja*	Benchmark (SOP / spesifikasi produk industri)	Rekomendasi		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan perawatan baterai	1.1. Mengidentifikasi dan menyiapkan *general tools*, alat ukur	Repair manual sesuai kendaraan	☐	☐	
		1.2. Menerapkan prosedur K3 pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan baterai	2.1. Melepas baterai sesuai prosedur		☐	☐	
		2.2. Memeriksa tegangan baterai		☐	☐	
3	Memastikan kinerja baterai sesuai standar	3.1. Memeriksa kinerja baterai saat sistem beban aktif		☐	☐	
		3.2. Memeriksa sistim pengisian/*charging* baterai		☐	☐	
		3.3. Memastikan baterai berfungsi sesuai prosedur		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.040.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja*	Benchmark (SOP / spesifikasi produk industri)	Rekomendasi		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan Perawatan Instrumen	1.1. Mengidentifikasi prosedur membongkar dan memasang instrumen kelistrikan	Repair manual sesuai	☐	☐	

	Kelistrikan (Sistem Sinyal dan Penerangan)	1.2. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan sistem kelistrikan	kendaraan	☐	☐	
		1.3. Mengidentifikasi dan menyiapkan general tools, alat ukur dan alat pembersih		☐	☐	
		1.4. Menerapkan prosedur K3 pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistim kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)	2.1. Melepas komponen sesuai prosedur		☐	☐	
		2.2. Memeriksa kondisi dan kelengkapan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan Penerangan) diperiksa sesuai standar		☐	☐	
3	Memastikan kinerja instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan Penerangan) sesuai standar	3.1. Merakit dan memasang komponen- komponen instrumen kelistrikan sesuai prosedur		☐	☐	
		3.2. Memastikan Instrumen kelistrikan (sistemn sinyal dan penerangan) berfungsi sesuai standar		☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45OTO01.077.2
	Judul Unit	:	Memperbaiki Sistem Pengapian

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja*	Benchmark (SOP / spesifikasi produk industri)	Rekomendasi		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan Perbaikan Sistim Pengapian	1.1. Menyiapkan manual perbaikan memperbaiki sistem pengapian sesuai prosedur.	Repair manual sesuai kendaraan	☐	☐	
		1.2. Memeriksa peralatan dan kebutuhan perlengkapan kerja peralatan dan bahan serta perangkat kerja lain atas kondisi dan kelayakan		☐	☐	
		1.3. Menyiapkan sistem pengapian yang akan diperbaiki di tempat kerja sesuai prosedur		☐	☐	
		1.4. Memasang perlengkapan		☐	☐	

		perlindu ngan kendaraan berdasarkan prose dur ditempat kerja				
2	Memeriksa Sistem Pengapian	2.1. Memeriksa sistem pengapian menggunakan tools untuk memudahkan mengetahui kerusakan pada sistem pengapian		☐	☐	
		2.2. Memeriksa sistem pengapian dasar dan elektronis untuk mengetahui kerusakan atau kesalahan sesuai prosedur		☐	☐	
		2.3. Melakukan pemeriksaan komponen sistem pengapian sesuai manual perbaikan		☐	☐	
3	Melaksanakan perbaikan sistem pengapian	3.1. Melakukan perbaikan sistem pengapian sesuai dengan manual perbaikan dan hasil pemeriksaan serta menggunakan peralatan yang sesuai dengan manual perbaikan		☐	☐	
		3.2. Melakukan perbaikan sistem pengapian dengan menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai, berdasarkan manual perbaikan		☐	☐	
		3.3. Menguji hasil perbaikan sistem pengapian untuk memastikan sistem pengapian berfungsi dengan baik sesuai dengan manual perbaikan dan prosedur		☐	☐	
		3.4. Mencatat dan melaporkan hasil perbaikan sistem pengapian sesuai prosedur		☐	☐	

	No.	Kode Unit	Judul Unit
Kelompok Pekerjaan 4 *Chasis*	1.	G.45TSM01.029.2	Melakukan penggantian rantai roda
	2.	G.45TSM01.030.2	Melakukan pemeriksaan keolengan roda
	3.	G.45TSM01.031.2	Melakukan perawatan sistem pengereman
	4.	G.45TSM01.032.2	Melakukan perawatan sistem kemudi

	5.	G.45TSM01.034.2	Melakukan bongkar pasang cover body
	6.	G.45TSM01.033.2	Melakukan Perawatan Sistem Suspensi

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	G.45TSM01.029.2
	Judul Unit	:	Melakukan penggantian rantai roda

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1.	Menyiapkan penggantian rantai roda	1.1 Fungsi, spesifikasi, dan cara kerja bagian dari rantai roda diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan tidak normal bagian dari rantai roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 *Tools*, alat ukur, *special service tools/special tools*, alat dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan		☐	☐	
		1.5 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2.	Melakukan pemeriksaan bagian dari rantai roda	2.1 Kondisi rantai roda diperiksa sesuai prosedur.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		2.2 Kondisi *gear sprocket d*epan dan belakang diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Kondisi *coupling damper* diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi penyetel rantai roda diperiksa		☐	☐	
		2.5 Rantai roda dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
3.	Memastikan kinerja rantai roda sesuai standar	3.1 Semua *circlip gear sprocket* roda diganti sesuai prosedur	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		3.2 Bagian rantai roda dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Semua baut yang berhubungan dengan rantai roda		☐	☐	

		dipastikan sudah dikencangkan sesuai prosedur.				
		3.4 Rantai roda disetel dan dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	G.45TSM01.030.2
	Judul Unit	:	Melakukan pemeriksaan keolengan roda

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1.	Menyiapkan perawatan sistem kemudi	1.1 Fungsi dan cara kerja sistem kemudi diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan sistem kemudi diidentifikasi		☐	☐	
		1.2 Fungsi, kondisi standar dan cara kerja bagian-bagian sistem kemudi diidentifikasi		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang *headlight assy*, *cover body* dan *cowl* diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur deteksi ketidaknormalan setiap bagian dari sistem kemudi sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Prosedur penyetelan setiap bagian dari sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 *General tools*, kunci torsi, *service special tools/special tools* diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2.	Memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal	2.1 Identifikasi kenormalan dan ketidaknormalan fungsi sistem kemudi dilakukan.	Buku Pedoman Reparasi dan	☐	☐	

		2.2 Pembongkaran sistem kemudi dilakukan sesuai prosedur.	.	☐	☐	
		2.3 Bagian-bagian sistem kemudi dilakukan penggantian sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 Bagian-bagian dari sistem kemudi dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	G.45TSM01.031.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem pengereman

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1.	Menyiapkan perawatan sistem pengereman	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi sistem pengereman diidentifikasi	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis,spesifikasi, dan cara kerja komponen dari sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi dan cara kerja bagian- bagian komponen sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Kondisi normal atau tidak normal diidentifikasi		☐	☐	
		1.5 *Service limit* dari setiap komponen bagian sistem pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Jenis-jenis minyak rem diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Standar penyetelan diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.9 Prosedur bongkar pasang komponen pengereman diidentifikasi.		☐	☐	
		1.10 Prosedur bongkar pasang bagian-bagian komponen pengereman diidentifikasi		☐	☐	

		1.11 *Tools*, alat ukur, *special service tools/special tools*, alat dan bahan pembersih kampas rem diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.12 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2.	Melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman	2.1 Sistem pengereman diperiksa sesuai standar.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		2.2 Komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 Bagian-bagian komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.4 **Kondisi** minyak rem dipastikan sesuai standar.		☐	☐	
3.	Memastikan kinerja pengereman sesuai standar	3.1 Komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		3.2 Bagian komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Bagian-bagian sistem pengereman dilumasi sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.4 *Free play* tuas atau pedal rem disetel sesuai standar.		☐	☐	
		3.1Kinerja sistem pengereman dipastikan berfungsi sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	G.45TSM01.032.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem kemudi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1.	Menyiapkan perawatan sistem kemudi	1.1 Fungsi dan cara kerja sistem kemudi diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.3 Fungsi, kondisi standar dan cara kerja bagian-bagian sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	

		1.4 Prosedur bongkar pasang *headlight assy*, *cover body* dan *cowl* diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur deteksi ketidaknormalan setiap bagian dari sistem kemudi sepeda motor diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Prosedur penyetelan setiap bagian dari sistem kemudi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 *General tools*, kunci torsi, *service special tools/special tools* diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		19. Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja		☐	☐	
2.	Memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal	2.1 Identifikasi kenormalan dan ketidaknormalan fungsi sistem kemudi dilakukan.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		2.2 Pembongkaran sistem kemudi dilakukan sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.3 Bagian-bagian sistem kemudi dilakukan penggantian sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Bagian-bagian dari sistem kemudi dirakit sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G.45TSM01.034.2
	Judul Unit	:	Melakukan bongkar pasang cover body

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan bongkarpasang cover body	1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi material dari komponen pada cover body diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Fungsi dan kondisi dari komponen pada cover body diidentifikasi.		☐	☐	

		1.3 Bentuk dan ukuran dari bagian cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.4 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi.		☐	☐	
		1.5 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Perlalatan yang sesuai diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.7 Supporting tools dipastikan ketersediaannya.		☐	☐	
		1.8 Pit area dan tempat peletakan cover body dipastikan kesiapannya.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pelepasan komponen *cover body*	2.1 Cover body dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Ukuran, tipe baut, ring, bushing dan damper cover body diperiksa sesuai standar		☐	☐	
		2.3 Pengait cover body diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Komponen penerangan dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5 Komponen spidometer dilepas sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan *cover body* terpasang sesuai standar	3.1 Komponen penerangan dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 Komponen spidometer dipasang sesuai prosedur		☐	☐	
		3.3 Komponen-komponen *cover body* dipasang sesuai prosedur.		☐	☐	

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	G.45TSM01.033.2
	Judul Unit	:	Melakukan Perawatan Sistem Suspensi

No.	Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Standar Industri atau Tempat Kerja	Pencapaian		Penilaian Lanjut
				K	BK	
1	Menyiapkan perawatan sistem suspensi	1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem suspense diidentifikasi.	Buku Pedoman Reparasi dan .	☐	☐	
		1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan **cara kerja** bagian bagian dari system suspensi diidentifikasi		☐	☐	
		1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada system suspensi diidentifikasi.		☐	☐	

		1.4 Kondisi dari bagian suspensi diidentifikasi sesuai standar.		☐	☐	
		1.5 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi.		☐	☐	
		1.6 Prosedur bongkar pasang system suspensi diidentifikasi.		☐	☐	
		1.7 Perintah kerja diidentifikasi.		☐	☐	
		1.8 *General tools*, **alat ukur**, *service special tools/special tools*, dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan.		☐	☐	
		1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.		☐	☐	
2	Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem suspensi	2.1 Fungsi suspensi diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.2 Kondisi dan kelengkapan suspense diperiksa sesuai standar.		☐	☐	
		2.3 **Kondisi *oil seal/seal shock*** diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.4 Kondisi oli shock diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.5 **Kondisi *inner tube*** diperiksa sesuai prosedur		☐	☐	
		2.6 **Kondisi *spring*** diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
		2.7 **Kondisi *bushing*** diperiksa sesuai prosedur.		☐	☐	
3	Memastikan kinerja suspensi sesuai standar	3.1 Bagian bagian sistem suspensi dibongkar sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.2 *Oil seal/seal shock*, oli *shock*, *bushing* diganti sesuai prosedur.		☐	☐	
		3.3 Komponen-komponen suspensi dibersihkan dan dirakit sesuai prosedur		☐	☐	
		3.4 Baut dan mur pada sistem suspense dipastikan terpasang sesuai prosedur.		☐	☐	

Umpan Balik untuk asesi:

Rekomendasi:			
☐ Asesi telah memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **KOMPETEN** ☐ Asesi belum memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan **BELUM KOMPETEN** pada: Kelompok Pekerjaan: … Unit: ….. Elemen: ….. KUK: …….	**Asesi**		
	Nama	:	
	Tanda tangan/ Tanggal	:	
	Asesor		
	Nama	:	
	No. Reg	:	
	Tanda tangan/ Tanggal	:	