DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BUKU PANDUAN RESMI · USER & SYSTEM MANUAL

Buku Panduan Sistem dan Penggunaan Website

Portal Resmi & Sistem Manajemen Konten (CMS) CSIRT Pemerintah Kota Pariaman

Buku Panduan Sistem, Administrasi CMS, dan Tata Cara Penggunaan Website CSIRT Pemerintah Kota Pariaman

Instansi Pemilik	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kota Pariaman
Unit Pelaksana	Tim Tanggap Insiden Siber / Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Pariaman
Versi Dokumen	1.0 (Edisi Lengkap Sistem & Operasional)
Tanggal Terbit	Oktober 2026
Platform Teknologi	Laravel 13, PHP 8.3, Filament Admin Panel v5, Tailwind CSS v4, MySQL/ SQLite
Zona Waktu Sistem	Waktu Indonesia Barat (Asia/Jakarta / WIB)
Klasifikasi Dokumen	Panduan Operasional Internal & Publik

Daftar Isi

BAB 1: PENDAHULUAN DAN ARSITEKTUR SISTEM 4
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Sistem 4
1.2 Prinsip Desain dan Arsitektur Keamanan 4
1.3 Standar Internasional yang Diterapkan (RFC 2350 & RFC 9116) 5
1.4 Spesifikasi Teknis dan Struktur Rute Sistem 5

BAB 2: PEMBAGIAN PERAN DAN HAK AKSES (RBAC) 7
2.1 Konsep Otorisasi Least Privilege 7
2.2 Penjelasan Fungsi Setiap Peran (Role) 7
2.3 Matriks Hak Akses Modul (Lengkap) 8
2.4 Aturan Keamanan Akun dan Sesi 9

BAB 3: PANDUAN PENGGUNAAN SITUS PUBLIK 10
3.1 Tata Letak Umum dan Fitur Aksesibilitas 10
3.2 Halaman Beranda (Home — /) 10
3.3 Halaman Profil CSIRT (/profil) 11
3.4 Halaman Katalog Layanan Keamanan Siber (/layanan) 11
3.5 Halaman Dokumen Resmi dan RFC-2350 (/dokumen) 11
3.6 Halaman Advisori Keamanan Siber (/advisori & /advisori/{slug}) 11
3.7 Halaman Berita (/berita) dan Edukasi (/edukasi) 12
3.8 Halaman Direktori Agen Siber OPD (/agen-siber) 12
3.9 Halaman Agenda Kegiatan Siber (/agenda) 12
3.10 Halaman Saluran Pelaporan Insiden (/saluran-pelaporan) dan Kontak (/kontak) 12
3.11 Endpoint Standar /.well-known/security.txt 13

BAB 4: PANDUAN DASAR PANEL ADMIN CMS (/panel-csirt) 14
4.1 Cara Masuk (Login) dan Keluar (Logout) 14
4.2 Struktur Navigasi Panel Administrasi 14
4.3 Siklus Hidup Konten: Draf, Terbit, dan Terjadwal 15
4.4 Fitur Pratinjau Staf (Staff Preview) 15

BAB 5: PANDUAN MODUL KONTEN DAN PUBLIKASI 16
5.1 Modul Halaman (Pages — /panel-csirt/pages) 16
5.2 Referensi Lengkap 13 Blok Page Builder 16
5.3 Modul Berita dan Edukasi (Posts — /panel-csirt/posts) 18
5.4 Modul Kategori Artikel (Categories — /panel-csirt/categories) 19
5.5 Modul Agenda Kegiatan (Events — /panel-csirt/events) 19

BAB 6: PANDUAN MODUL OPERASIONAL KEAMANAN SIBER 20
6.1 Modul Advisori Keamanan (Advisories — /panel-csirt/advisories) 20
6.2 Modul Dokumen Resmi & RFC-2350 (Documents — /panel-csirt/documents) 20

6.3 Modul Katalog Layanan (Services — /panel-csirt/services) 21

BAB 7: PANDUAN MODUL DIREKTORI, NAVIGASI, DAN PENGATURAN SITUS 22

7.1 Modul Direktori Agen Siber OPD (Agents — /panel-csirt/agents) 22
7.2 Modul Tautan Portal Layanan (Portal Links — /panel-csirt/portal-links) 22
7.3 Modul Menu Navigasi (Menu Items — /panel-csirt/menu-items) 22
7.4 Halaman Pengaturan Situs & Kanal Pelaporan (/panel-csirt/manage-settings) 23
7.5 Mekanisme Pengaman Placeholder [ISI: ...] 25

BAB 8: PANDUAN MANAJEMEN PENGGUNA DAN PERAN (KHUSUS SUPERADMIN) 26

8.1 Melihat Daftar Pengguna 26
8.2 Menambah Akun Staf Baru 26
8.3 Mengubah Peran (Role) dan Mereset Kata Sandi Lewat Panel 26
8.4 Menghapus Akun dan Proteksi Akun Sendiri 26

BAB 9: PEMELIHARAAN TEKNIS, OPTIMASI, DAN DAFTAR PERIKSA PRODUKSI 28

9.1 Sistem Keamanan Berlapis yang Diterapkan 28
9.2 Perintah Terminal (Artisan CLI) untuk Pemeliharaan 28
9.3 Daftar Periksa Sebelum Peluncuran Resmi (Go-Live Checklist) 29

BAB 10: PERTANYAAN UMUM (FAQ) DAN PEMECAHAN MASALAH 30

BAB 1: PENDAHULUAN DAN ARSITEKTUR SISTEM

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Sistem

Website **CSIRT Pemerintah Kota Pariaman** adalah portal informasi publik dan sistem manajemen konten (*Content Management System* / CMS) resmi milik Tim Tanggap Insiden Siber di bawah naungan **Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pariaman**.

Sistem ini dibangun dengan tujuan utama:

1. **Pusat Informasi Tanggap Insiden:** Menyediakan rujukan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masyarakat umum ketika menghadapi insiden keamanan siber.
2. **Publikasi Peringatan Dini (*Early Warning*):** Menyebarkan advisori kerentanan sistem, panduan mitigasi teknis, serta materi edukasi kesadaran keamanan siber (*cybersecurity awareness*).
3. **Transparansi Standar Operasional:** Mempublikasikan dokumen resmi tim sesuai standar internasional **RFC-2350**, katalog layanan beserta target waktu tanggap (*Service Level Agreement* / SLA), serta direktori narahubung Agen Siber di setiap OPD.
4. **Kemandirian Pengelolaan Konten:** Memungkinkan tim internal Diskominfo dan CSIRT mengelola seluruh halaman, menu, berita, advisori, hingga kontak darurat melalui antarmuka web tanpa perlu mengubah kode program.

1.2 Prinsip Desain dan Arsitektur Keamanan

Berbeda dengan situs web umum, portal CSIRT merupakan target bernilai tinggi bagi pelaku ancaman siber. Oleh karena itu, website ini dirancang dengan prinsip **"Zero Public Write Endpoint"** (Nol Titik Masuk Tulis Publik):

- **Situs Publik Murni Baca (*Read-Only*):** Seluruh rute publik hanya melayani permintaan pembacaan informasi (`HTTP GET`). Tidak ada formulir komentar publik, tidak ada registrasi pengguna publik, dan tidak ada formulir unggah bukti insiden di halaman publik.
- **Pengarah Saluran Pelaporan (*Routing CTA*):** Pelaporan insiden siber mengandung informasi sensitif (log sistem, celah keamanan, atau data instansi). Situs ini berfungsi mengarahkan pelapor ke saluran komunikasi resmi yang aman (Email terenkripsi PGP, Hotline 24/7, WhatsApp resmi, atau portal *helpdesk* terpisah) beserta daftar periksa informasi yang harus disiapkan.
- **Isolasi Panel Administrasi:** Seluruh proses penulisan dan pembaruan data diisolasi di dalam jalur khusus `/panel-csirt` yang dilindungi autentikasi sesi, token anti-CSRF, dan otorisasi berbasis peran (*Role-Based Access Control*).

1.3 Standar Internasional yang Diterapkan (RFC 2350 & RFC 9116)

Website ini mematuhi dua standar utama *Internet Engineering Task Force* (IETF) untuk tim tanggap insiden siber:

1. **RFC 2350 (*Expectations for Computer Security Incident Response*):** Standar dokumen profil resmi CSIRT yang menjelaskan mandat, struktur kewenangan, informasi kontak, kunci kriptografi PGP, serta jenis layanan tim. Sistem menyediakan kategori khusus `RFC-2350` pada modul Dokumen dan blok halaman khusus untuk menampilkannya.
2. **RFC 9116 (`/.well-known/security.txt`):** Standar file teks mesin-terbaca yang memudahkan peneliti keamanan siber (*ethical hacker* / *bug reporter*) menemukan kontak pelaporan kerentanan resmi, kunci PGP, tanggal kedaluwarsa informasi keamanan, dan URL halaman kebijakan pengungkapan kerentanan.

1.4 Spesifikasi Teknis dan Struktur Rute Sistem

Komponen	Spesifikasi
Kerangka Kerja Backend	Laravel 13.x (PHP 8.3+)
Panel Administrasi (CMS)	Filament v5.x (Berbasis Livewire)
Manajemen Hak Akses	Spatie Laravel Permission (`roles` & `model_has_roles`)
Antarmuka & Gaya Visual	Blade Template Engine + Tailwind CSS v4 + Vanilla JS (`nav.js`)
Penyimpanan Basis Data	MySQL / MariaDB (Mendukung SQLite untuk pengujian)
Zona Waktu Aplikasi	`Asia/Jakarta` (WIB / UTC+7)

Peta Rute URL Utama:

Jalur URL (*Route*)	Fungsi Halaman	Akses
`/`	Halaman Beranda Utama	Publik (`GET`)
`/profil`	Halaman Profil, Visi Misi & Dasar Hukum CSIRT	Publik (`GET`)
`/layanan`	Katalog Layanan Keamanan Siber (Reaktif, Proaktif, Kualitas)	Publik (`GET`)
`/dokumen`	Daftar Dokumen Resmi & Dokumen RFC-2350	Publik (`GET`)
`/advisori`	Indeks Peringatan & Advisori Keamanan (dengan filter tingkat risiko)	Publik (`GET`)
`/advisori/{slug}`	Halaman Detail Advisori, Sistem Terdampak & Mitigasi	Publik (`GET`)
`/berita` dan `/berita/{slug}`	Indeks dan Detail Artikel Berita Kegiatan CSIRT	Publik (`GET`)

Jalur URL (*Route*)	Fungsi Halaman	Akses
`/edukasi` dan `/edukasi/{slug}`	Indeks dan Detail Artikel Edukasi & Tips Keamanan Siber	Publik (`GET`)
`/agen-siber`	Direktori Agen Siber OPD (dengan filter per instansi/ OPD)	Publik (`GET`)
`/agenda`	Jadwal Agenda, Bimtek, dan Sosialisasi Keamanan Siber	Publik (`GET`)
`/saluran-pelaporan`	Panduan & Kanal Resmi Pelaporan Insiden Siber	Publik (`GET`)
`/kontak`	Informasi Alamat Sekretariat, Jam Layanan & Kontak	Publik (`GET`)
`/{slug}`	Halaman Dinamis CMS Lainnya	Publik (`GET`)
`/.well-known/security.txt`	Dokumen Teks Standar RFC 9116	Publik (`GET`)
`/pratinjau/halaman/{id}`	Pratinjau Draf Halaman (Khusus Staf Login)	Staf Terautentikasi
`/pratinjau/pos/{id}`	Pratinjau Draf Berita/Edukasi (Khusus Staf Login)	Staf Terautentikasi
`/pratinjau/advisori/{id}`	Pratinjau Draf Advisori (Khusus Staf Login)	Staf Terautentikasi
`/admin`	Pengalihan otomatis (*Redirect*) ke `/panel-csirt`	Sistem
`/panel-csirt`	Dashboard & Modul Panel Administrasi CMS	Staf sesuai *Role*

BAB 2: PEMBAGIAN PERAN DAN HAK AKSES (RBAC)

2.1 Konsep Otorisasi *Least Privilege*

Sistem menerapkan prinsip **Hak Akses Minimum (*Least Privilege*)** yang divalidasi langsung di sisi server melalui **12 Kelas *Model Policy* Laravel** dan metode `canAccessPanel()` pada model `User`. Menu yang tidak diizinkan bagi suatu peran akan **disembunyikan secara otomatis** dari bilah navigasi kiri, dan akses langsung melalui URL akan ditolak oleh server dengan status `403 Forbidden`.

2.2 Penjelasan Fungsi Setiap Peran (*Role*)

Sistem memiliki **5 peran terdaftar** di database ditambah status pengunjung tamu:

1. **Pengunjung Publik (*Guest* — Tanpa Login):**
   - Masyarakat umum, pegawai ASN, atau pihak luar yang mengakses website.
   - Hanya dapat melihat dan mengunduh informasi publik yang berstatus **Terbit (`published`)**. Tidak membutuhkan akun.
2. `superadmin` **(Administrator Utama Sistem):**
   - Pemegang kendali tertinggi atas seluruh sistem CMS.
   - Memiliki akses penuh ke seluruh 11 modul data, halaman Pengaturan Situs, serta **satu-satunya peran yang dapat membuka menu Pengguna & Peran** untuk menambah akun staf, mengganti kata sandi, atau mengatur role.
3. `koordinator` **(Ketua / Koordinator Pelaksana CSIRT):**
   - Pengelola penuh operasional dan konten portal.
   - Memiliki seluruh kewenangan `superadmin` (termasuk mengubah Pengaturan Situs, Banner Darurat, Menu Navigasi, Direktori Agen Siber, Advisori, Dokumen, dan Berita), **kecuali** manajemen akun pengguna (`Pengguna & Peran`).
4. `analis` **(Analis Teknis Keamanan Siber):**
   - Staf teknis yang bertugas menangani kerentanan, insiden, dan standarisasi teknis.
   - Hanya memiliki akses pada grup **Operasional Keamanan**, yaitu modul **Advisori Keamanan**, **Dokumen Resmi & RFC-2350**, serta **Katalog Layanan**.
5. `editor` **(Staf Humas & Publikasi Konten):**
   - Staf komunikasi publik yang bertugas menyusun informasi kegiatan, edukasi literasi keamanan, dan halaman informasi umum.
   - Hanya memiliki akses pada grup **Konten**, yaitu modul **Halaman**, **Berita & Edukasi**, **Kategori**, dan **Agenda Kegiatan**.
6. `user` **(Akun Terdaftar Non-Admin):**
   - Peran dasar cadangan tanpa hak akses ke panel admin.

- Jika pengguna dengan peran `user` mencoba masuk ke `/panel-csirt`, sistem secara otomatis menolak akses dengan pesan `403 Forbidden`.

2.3 Matriks Hak Akses Modul (Lengkap)

Setiap tanda ✔ **(Diizinkan)** mencakup hak untuk **Melihat Daftar (*ViewAny*)**, **Melihat Detail (*View*)**, **Membuat Baru (*Create*)**, **Mengubah (*Update*)**, dan **Menghapus (*Delete*)** pada modul tersebut.

Grup Navigasi	Nama Modul / Fitur di Panel Admin	`superadmin`	`koordinator`	`analis`	`editor`	`user`
Akses Panel	Login ke `/panel-csirt`	✔	✔	✔	✔	✘ (403)
Akses Pratinjau	Rute `/pratinjau/*` (Lihat Draf)	✔	✔	✔	✔	✘ (404)
Konten	**Halaman** (`/panel-csirt/pages`)	✔	✔	✘	✔	✘
Konten	**Berita & Edukasi** (`/panel-csirt/posts`)	✔	✔	✘	✔	✘
Konten	**Kategori** (`/panel-csirt/categories`)	✔	✔	✘	✔	✘
Konten	**Agenda** (`/panel-csirt/events`)	✔	✔	✘	✔	✘
Operasional Keamanan	**Advisori Keamanan** (`/panel-csirt/advisories`)	✔	✔	✔	✘	✘
Operasional Keamanan	**Layanan** (`/panel-csirt/services`)	✔	✔	✔	✘	✘
Operasional Keamanan	**Dokumen** (`/panel-csirt/documents`)	✔	✔	✔	✘	✘
Operasional Keamanan	**Agen Siber** (`/panel-csirt/agents`)	✔	✔	✘	✘	✘
Navigasi & Sistem	**Menu Navigasi** (`/panel-csirt/menu-items`)	✔	✔	✘	✘	✘
Navigasi & Sistem	**Portal Layanan** (`/panel-csirt/portal-links`)	✔	✔	✘	✘	✘

Grup Navigasi	Nama Modul / Fitur di Panel Admin	`superadmin`	`koordinator`	`analis`	`editor`	`user`
Navigasi & Sistem	**Pengaturan Situs** (`/panel-csirt/manage-settings`)	✔	✔	✘	✘	✘
Navigasi & Sistem	**Pengguna & Peran** (`/panel-csirt/users`)	✔	✘	✘	✘	✘

2.4 Aturan Keamanan Akun dan Sesi

- **Enkripsi Kata Sandi:** Seluruh kata sandi disimpan menggunakan algoritma *one-way hashing* **Bcrypt**. Tidak ada seorang pun (termasuk `superadmin` atau pemilik database) yang dapat melihat teks asli kata sandi yang sudah tersimpan; kata sandi hanya dapat diatur ulang (*reset*).
- **Proteksi Penghapusan Diri Sendiri:** Di dalam `UserPolicy`, seorang `superadmin` **dilarang menghapus akunnya sendiri** yang sedang digunakan login (`$user->id !== $model->id`). Hal ini mencegah hilangnya akses admin secara tidak sengaja.

BAB 3: PANDUAN PENGGUNAAN SITUS PUBLIK

Bab ini menjelaskan fungsi setiap halaman yang dilihat oleh masyarakat, ASN, dan perwakilan OPD saat mengunjungi situs CSIRT Kota Pariaman.

3.1 Tata Letak Umum dan Fitur Aksesibilitas

Setiap halaman publik memiliki struktur standar yang konsisten:

1. **Tautan Lewati ke Konten Utama (*Skip Link*):** Muncul saat pengunjung menekan tombol `Tab` pertama kali di keyboard, memudahkan pengguna pembaca layar (*screen reader*) langsung melompat ke isi halaman.
2. **Pita Sanggahan Pengembangan (*Prototype Disclaimer*):** Ditampilkan di bagian paling atas selama aplikasi belum disetel ke mode produksi (`APP_ENV=production`).
3. **Banner Darurat Siber (*Emergency Banner*):** Pita pengumuman berwarna Biru (Informasi), Kuning (Peringatan), atau Merah (Bahaya/Kritis) yang muncul di bagian atas seluruh halaman jika diaktifkan oleh Koordinator/Superadmin saat terjadi insiden siber luas.
4. **Header & Navigasi Utama:**
    - Menampilkan identitas situs **CSIRT Kota Pariaman**.
    - Menu navigasi horizontal pada layar desktop (mendukung *dropdown* 1 tingkat yang dapat ditutup dengan tombol `Escape` atau klik di luar).
    - Tombol menu *Hamburger* (garis tiga) pada layar ponsel/tablet yang membuka laci navigasi (*mobile drawer*).
    - Tombol menonjol **"Lapor Insiden"** di sisi kanan atas yang mengarahkan pelapor ke halaman/kanal pelaporan resmi.
5. **Footer Situs:** Menampilkan ringkasan profil CSIRT, alamat sekretariat, jam pelayanan, kontak resmi, tautan cepat footer, dan hak cipta `© Diskominfo Kota Pariaman`.

3.2 Halaman Beranda (*Home* — `/`)

Halaman utama yang merangkum informasi terpenting situs:

- **Hero Banner:** Menampilkan slogan utama, deskripsi singkat peran CSIRT Kota Pariaman, tombol utama **Lapor Insiden**, dan tombol sekunder menuju halaman layanan/profil.
- **Peringatan & Advisori Terbaru:** Menampilkan kartu peringatan keamanan siber terkini lengkap dengan lencana (*badge*) tingkat keparahan.
- **Alur Penanganan Insiden:** Menampilkan tahapan terstruktur bagaimana laporan insiden diterima, dianalisis, ditangani, hingga dipulihkan.
- **Ringkasan Layanan & Tautan Portal:** Menampilkan kartu layanan utama serta tautan menuju sistem pemerintahan terkait.

3.3 Halaman Profil CSIRT (`/profil`)

Menyajikan informasi kelembagaan tim tanggap insiden siber Kota Pariaman, meliputi latar belakang pembentukan, visi dan misi, ruang lingkup konstituen (OPD di lingkungan Pemko Pariaman), serta dasar hukum/SK pembentukan tim.

3.4 Halaman Katalog Layanan Keamanan Siber (`/layanan`)

Menampilkan daftar seluruh layanan resmi CSIRT yang dikelompokkan ke dalam **3 kategori standar BSSN/FIRST**:

1. **Layanan Reaktif (*Reactive Services*):** Layanan tanggap darurat saat insiden terjadi, seperti peringatan dini (*alerts & warnings*), penanganan insiden siber (*incident handling*), dan koordinasi pemulihan.
2. **Layanan Proaktif (*Proactive Services*):** Layanan pencegahan sebelum insiden terjadi, seperti asesmen kerentanan (*vulnerability assessment*), audit konfigurasi keamanan aplikasi, dan pemindaian celah keamanan.
3. **Peningkatan Kualitas Keamanan (*Security Quality Management Services*):** Layanan edukasi, bimbingan teknis (Bimtek), analisis risiko, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi ASN.

Setiap kartu layanan menampilkan rincian: **Deskripsi Layanan**, **Sasaran Pemohon**, **Mekanisme Permohonan**, **Jam Layanan**, dan **Target Waktu Respons (SLA)**.

3.5 Halaman Dokumen Resmi dan RFC-2350 (`/dokumen`)

Menyediakan pusat unduhan berkas resmi yang dikelompokkan menurut kategori:

- **RFC-2350:** Dokumen spesifikasi dan profil resmi CSIRT Kota Pariaman.
- **Regulasi:** Peraturan Walikota, SK Tim, atau kebijakan keamanan informasi daerah.
- **SOP:** Standar Operasional Prosedur penanganan insiden.
- **Panduan:** Buku saku atau pedoman teknis pengamanan sistem bagi OPD.
- **Lainnya:** Formulir atau dokumen pendukung lainnya.

Setiap baris dokumen menampilkan judul, versi (misal `v1.0`), bahasa (`id`), tanggal berlaku, format berkas (`PDF` / `DOCX`), ukuran berkas otomatis (KB/MB), serta tombol **Unduh**.

3.6 Halaman Advisori Keamanan Siber (`/advisori` & `/advisori/{slug}`)

Berfungsi sebagai buletin peringatan kerentanan sistem (*security bulletin*):

- **Fitur Filter Tingkat Risiko:** Pengunjung dapat menyaring daftar advisori berdasarkan tingkat keparahan: **Semua**, **Kritis**, **Tinggi**, **Sedang**, atau **Rendah**.

- **Halaman Detail Advisori:** Ketika salah satu judul diklik, halaman menampilkan:
  - Lencana tingkat keparahan (menggunakan kombinasi warna, ikon, dan teks agar ramah bagi penderita buta warna).
  - Tanggal publikasi dan ringkasan ancaman.
  - **Sistem Terdampak:** Daftar perangkat lunak, sistem operasi, atau versi aplikasi yang rentan.
  - **Langkah Mitigasi & Rekomendasi:** Instruksi teknis terperinci untuk menambal (*patching*) atau mengamankan sistem.

3.7 Halaman Berita (`/berita`) dan Edukasi (`/edukasi`)

Meskipun dikelola dari satu modul yang sama di panel admin, keduanya dipisahkan di halaman publik agar pengunjung mudah memilah informasi:

- **Berita (`/berita`):** Memuat liputan kegiatan resmi CSIRT, rapat koordinasi, simulasi insiden (*tabletop exercise*), dan rilis pers.
- **Edukasi (`/edukasi`):** Memuat artikel tips keamanan siber praktis bagi ASN dan warga (misal: cara mengenali email *phishing*, mengamankan akun dengan 2FA, manajemen kata sandi).
- **Fitur Detail Artikel:** Mendukung tampilan gambar sampul ber-alt-text, isi artikel terformat rapi, penyematan video YouTube resmi (jika ada), serta tombol unduh lampiran berkas (jika disediakan).

3.8 Halaman Direktori Agen Siber OPD (`/agen-siber`)

Menampilkan daftar personel penghubung (*contact person* / Agen Siber) yang ditunjuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) di Kota Pariaman.

- **Fitur Filter Instansi/OPD:** Pengunjung dapat memilih nama OPD dari kotak pilihan (*dropdown*) lalu menekan tombol **Terapkan** untuk menampilkan agen siber khusus di instansi tersebut.

3.9 Halaman Agenda Kegiatan Siber (`/agenda`)

Menampilkan daftar kegiatan keamanan siber baik yang akan datang maupun yang telah terlaksana, lengkap dengan informasi **Nama Kegiatan**, **Waktu Mulai & Selesai (WIB)**, **Lokasi Pelaksanaan**, dan **Deskripsi Kegiatan**.

3.10 Halaman Saluran Pelaporan Insiden (`/saluran-pelaporan`) dan Kontak (`/kontak`)

Halaman rujukan utama saat terjadi insiden siber (seperti *web defacement*, infeksi *ransomware*, kebocoran data, atau serangan DDoS):

1. **Peringatan Keamanan Penting:** Kotak peringatan agar pelapor **tidak pernah** mengirimkan kata sandi, kode OTP, atau token rahasia saat melapor.

2. **Kartu Kanal Pelaporan Aktif:** Menampilkan tombol aksi langsung menuju saluran yang telah diverifikasi (Email Resmi, WhatsApp Aduan, Telepon Darurat, atau Portal Helpdesk) beserta jam operasional masing-masing kanal.
3. **Daftar Periksa "Siapkan Informasi Ini":** Daftar poin bukti awal yang wajib disiapkan pelapor sebelum menghubungi CSIRT (seperti URL terdampak, waktu kejadian, tangkapan layar gejala, dan kontak PIC teknis OPD).

3.11 Endpoint Standar `/.well-known/security.txt`

Dapat diakses langsung pada URL `https://domain-csirt/well-known/security.txt`.

- Jika alamat email keamanan resmi sudah diisi di Pengaturan Situs (bukan placeholder `[ISI: ...]`), halaman ini menghasilkan teks standar RFC 9116 berisi baris `Contact:`, `Expires:`, `Preferred-Languages: id, en`, `Canonical:`, serta `Policy:` (jika diisi).

BAB 4: PANDUAN DASAR PANEL ADMIN CMS (`/panel-csirt`)

4.1 Cara Masuk (*Login*) dan Keluar (*Logout*)

1. Buka peramban web (*Chrome*, *Edge*, *Firefox*, atau *Safari*) dan kunjungi alamat:
   - Lingkungan Lokal: `http://127.0.0.1:8000/panel-csirt` (atau `http://csirt-pariaman.test/panel-csirt`)
   - *(Catatan: Mengakses `/admin` akan otomatis diarahkan ke `/panel-csirt`).*
2. Masukkan **Alamat Email** dan **Kata Sandi** akun staf Anda.
3. Klik tombol **Masuk** (*Sign in*).
4. Untuk keluar dari sesi setelah selesai bekerja, klik ikon profil nama Anda di pojok kanan atas layar, lalu pilih **Keluar** (*Sign out*).

4.2 Struktur Navigasi Panel Administrasi

Bilah menu di sisi kiri layar (*sidebar*) dikelompokkan menjadi **3 Grup Utama** sesuai fungsi kerja:

```
Konten
   ├── Halaman
   ├── Berita & Edukasi
   ├── Kategori
   └── Agenda

Operasional Keamanan
   ├── Advisori Keamanan
   ├── Layanan
   ├── Dokumen
   └── Agen Siber

Navigasi & Sistem
   ├── Menu Navigasi
   ├── Portal Layanan
   ├── Pengaturan Situs
   └── Pengguna & Peran
```

4.3 Siklus Hidup Konten: Draf, Terbit, dan Terjadwal

Pada modul **Halaman**, **Berita & Edukasi**, **Advisori Keamanan**, **Dokumen**, **Layanan**, dan **Agenda**, terdapat pengaturan publikasi dengan tiga perilaku:

1. **Draf (`Status = Draf`):**
    - Konten disimpan di database tetapi **tidak akan tampil** di halaman publik maupun di daftar terbaru. Gunakan status ini saat artikel/advisori masih ditulis atau menunggu persetujuan pimpinan.
2. **Terbit Langsung (`Status = Terbit`, `Waktu Terbit` dikosongkan atau diisi waktu lampau/sekarang):**
    - Konten langsung tayang dan dapat dibaca oleh pengunjung publik detik itu juga.
3. **Terbit Terjadwal (`Status = Terbit`, `Waktu Terbit` diisi tanggal/jam di masa depan):**
    - Sistem mengenali konten ini sebagai **Terjadwal**. Konten belum akan muncul di halaman publik sampai jam pada `Waktu Terbit` (WIB) tercapai. Saat waktunya tiba, konten otomatis tayang tanpa perlu dibuka kembali oleh admin.

4.4 Fitur Pratinjau Staf (*Staff Preview*)

Sebelum mengubah status konten dari **Draf** menjadi **Terbit**, staf yang sedang login dapat melihat tampilan nyata konten tersebut di kerangka situs publik melalui rute pratinjau:

- Pratinjau Halaman: `/pratinjau/halaman/{id}`
- Pratinjau Berita/Edukasi: `/pratinjau/pos/{id}`
- Pratinjau Advisori: `/pratinjau/advisori/{id}`

> **Catatan Keamanan Pratinjau:** Halaman pratinjau menyertakan meta tag `noindex, nofollow` agar tidak diindeks oleh Google, dan otomatis mengembalikan galat `404 Not Found` jika dibuka oleh pengunjung yang belum login sebagai staf.

BAB 5: PANDUAN MODUL KONTEN DAN PUBLIKASI

Bab ini ditujukan bagi pengguna dengan peran `editor`, `koordinator`, dan `superadmin`.

5.1 Modul Halaman (*Pages* — `/panel-csirt/pages`)

Modul ini digunakan untuk membuat dan mengubah halaman informasi statis/dinamis seperti **Beranda**, **Profil**, **Saluran Pelaporan**, **Kontak**, atau halaman baru lainnya.

Cara Membuat / Mengedit Halaman:

1. Klik menu **Konten > Halaman**, lalu klik tombol **Buat** di kanan atas (atau klik **Ubah** pada baris halaman yang sudah ada).
2. Isi bagian **Informasi Halaman**:
   - **Judul Halaman** *(Wajib)*: Nama halaman (contoh: `Profil CSIRT Kota Pariaman`).
   - **Slug URL** *(Wajib)*: Terisi otomatis dari judul (hanya huruf kecil, angka, dan tanda hubung `-`).

     > **Penting:** Sistem memblokir *slug* yang sudah dipakai oleh rute tetap sistem (`admin`, `panel-csirt`, `login`, `logout`, `layanan`, `agen-siber`, `dokumen`, `agenda`, `berita`, `edukasi`, `advisori`, `pratinjau`, `up`, `storage`).

   - **Templat** *(Wajib)*: Pilih tata letak halaman (`Bawaan (Standar)`, `Penuh (Lebar)`, atau `Beranda`).
   - **Halaman Induk** *(Opsional)*: Pilih jika halaman ini merupakan sub-halaman dari halaman lain.
   - **Jadikan sebagai Halaman Beranda**: Aktifkan sakelar ini **hanya** untuk satu halaman yang ingin dijadikan halaman utama (`/`).
3. Atur bagian **Publikasi** (`Status` dan `Terbit Pada`).
4. Susun isi halaman menggunakan **Penyusun Blok Konten (*Builder*)** (lihat rincian 13 blok pada Sub-bab 5.2). Anda dapat menambah blok, mengurutkan ulang blok dengan menarik ikon geser (*drag & drop*), melipat blok, atau menghapus blok.
5. *(Opsional)* Buka bagian **Optimasi Mesin Pencari (SEO)** untuk mengisi *Judul SEO (Meta Title)* dan *Deskripsi SEO (Meta Description)*.
6. Klik tombol **Simpan** (*Save*).

5.2 Referensi Lengkap 13 Blok *Page Builder*

Ketika menyusun halaman di modul **Halaman**, Anda dapat memilih kombinasi dari **13 jenis blok modular** berikut:

No	Nama Blok	Fungsi Tampilan di Halaman Publik	Kolom Isian (*Fields*) di Panel Admin
1	**Hero Banner** (`hero`)	Spanduk utama berlatar biru tua di bagian atas halaman dengan judul besar dan 2 tombol aksi.	• `Judul Hero` *(Wajib)* • `Subjudul / Deskripsi` • `Label Tombol Utama` (bawaan: *Lapor Insiden*, otomatis mengarah ke CTA Pelaporan) • `Label Tombol Sekunder` & `Tautan Sekunder`
2	**Teks Kaya (Rich Text)** (`rich_text`)	Paragraf artikel bebas dengan subjudul (H2/H3), daftar poin, teks tebal/miring, dan tautan.	• `Isi Konten` *(Wajib — Editor WYSIWYG, otomatis disanitasi dari skrip berbahaya)*
3	**Daftar Advisori Terbaru** (`latest_advisories`)	Menampilkan grid kartu peringatan keamanan siber terbaru secara otomatis dari modul Advisori.	• `Judul Bagian` (bawaan: *Peringatan & Advisori Keamanan*) • `Jumlah Advisori` (angka 1 s.d. 6, bawaan: 3)
4	**Kartu Saluran Pelaporan** (`report_channels`)	Menampilkan daftar kartu kanal pelaporan aktif, daftar periksa bukti, dan peringatan keamanan dari Pengaturan Situs.	• `Judul Bagian (Opsional)` (placeholder: *Kanal Resmi Pelaporan Insiden*)
5	**Langkah-Langkah (Steps)** (`steps`)	Menampilkan tahapan berurutan bernomor (1, 2, 3…) untuk menjelaskan alur prosedur/SOP.	• `Judul Bagian` (bawaan: *Alur Penanganan Insiden*) • `Daftar Langkah` (*Repeater*: `Judul Langkah` & `Deskripsi Langkah`)
6	**Kartu Layanan** (`service_cards`)	Menampilkan kartu layanan dari modul Katalog Layanan, baik semua kelompok maupun kelompok tertentu.	• `Judul Bagian` (bawaan: *Layanan Kami*) • `Kelompok Layanan` *(Opsional: Reaktif / Proaktif / Kualitas)* • `Batas Jumlah` (bawaan: 6)
7	**Berita & Edukasi Terbaru** (`latest_posts`)	Menampilkan grid kartu artikel Berita atau Edukasi terbaru secara otomatis.	• `Judul Bagian` • `Tipe Artikel` (`Berita` atau `Edukasi`) • `Jumlah Artikel` (bawaan: 3)
8	**Tautan Portal Layanan** (`portal_links`)	Menampilkan kartu tautan ke aplikasi/portal eksternal dari modul Portal Layanan.	• `Judul Bagian` (bawaan: *Layanan Siber Terpadu*)
9	**Blok Kontak Darurat** (`contact_block`)	Menampilkan kartu informasi alamat kantor, telepon, email keamanan, jam kerja, dan PGP dari Pengaturan Situs.	• `Judul Bagian` (bawaan: *Hubungi Tim CSIRT*)

No	Nama Blok	Fungsi Tampilan di Halaman Publik	Kolom Isian (*Fields*) di Panel Admin
10	**Daftar Dokumen** (`document_list`)	Menampilkan tabel unduhan berkas dari modul Dokumen (bisa difilter khusus RFC-2350, SOP, dll.).	• `Judul Bagian` (bawaan: *Dokumen Terkait*) • `Kategori Dokumen` *(Opsional: RFC-2350, Regulasi, SOP, Panduan, Lainnya)*
11	**Tabel Agen Siber** (`agent_table`)	Menampilkan daftar agen siber OPD aktif langsung di dalam halaman.	• `Judul Bagian` (bawaan: *Daftar Agen Siber OPD*)
12	**Pemberitahuan (Callout)** (`callout`)	Kotak sorotan berbingkai untuk menampilkan catatan penting atau peringatan di tengah halaman.	• `Tingkat` : `Informasi (Biru)` , `Peringatan (Kuning/Emas)` , atau `Bahaya / Kritis (Merah)` • `Isi Pemberitahuan` *(Wajib)*
13	**Tombol Aksi** (`button`)	Menampilkan satu tombol tautan menonjol menuju halaman internal atau situs eksternal.	• `Label Tombol` *(Wajib)* • `Tautan URL` *(Wajib — divalidasi dengan `SafeUrl`)*

5.3 Modul Berita dan Edukasi (*Posts* — `/panel-csirt/posts`)

Modul ini mengelola artikel untuk halaman `/berita` dan `/edukasi` .

Langkah Pengisian:

1. Buka **Konten > Berita & Edukasi**, lalu klik **Buat**.
2. Pada bagian **Konten Artikel**:
   - **Tipe Artikel** *(Wajib)*:
     - Pilih **`Berita`** agar artikel terbit di `/berita/{slug}` .
     - Pilih **`Edukasi`** agar artikel terbit di `/edukasi/{slug}` .
   - **Kategori**: Pilih kategori yang sesuai (daftar kategori otomatis menyesuaikan dengan Tipe Artikel yang dipilih).
   - **Judul** *(Wajib)* & **Slug** *(Wajib — otomatis terisi)*.
   - **Ringkasan Singkat (*Excerpt*)**: Paragraf pendek (1–2 kalimat) yang tampil pada kartu daftar artikel.
   - **Isi Lengkap** *(Wajib)*: Isi artikel utama menggunakan editor teks kaya.
3. Pada bagian **Media & Berkas Pendukung**:
   - **Gambar Sampul**: Unggah foto format `JPG` , `PNG` , atau `WEBP` (maksimal **4 MB**). *Format SVG ditolak demi keamanan.*
   - **Teks Alternatif Sampul (Aksesibilitas)**: **Wajib diisi apabila Anda mengunggah Gambar Sampul.** Jelaskan isi gambar secara singkat (misal: *"Suasana pembukaan Bimtek Agen Siber di Aula Balai Kota Pariaman"*) untuk membantu tunanetra pengguna pembaca layar.

- **Tautan Video YouTube *(Opsional)***: Masukkan URL YouTube valid (`https://www.youtube.com/watch?v=...` atau `https://youtu.be/...`) jika artikel disertai dokumentasi video.
- **Lampiran Berkas *(Opsional)***: Unggah berkas materi pendamping berformat `PDF` , `DOCX` , atau `XLSX` (maksimal **20 MB**).

4. Pada bagian **Publikasi**: Pilih status (`Draf` / `Terbit`) dan waktu terbit, lalu klik **Simpan**.

5.4 Modul Kategori Artikel (*Categories* — `/panel-csirt/categories`)

Digunakan untuk mengelompokkan artikel Berita maupun Edukasi:

- **Tipe** *(Wajib)*: Pilih `Berita` atau `Edukasi` .
- **Nama Kategori** *(Wajib)*: Contoh: *Kegiatan*, *Pengumuman*, *Tips Keamanan*, *Waspada Phishing*.
- **Slug** *(Wajib)*: Terisi otomatis dari nama kategori.

5.5 Modul Agenda Kegiatan (*Events* — `/panel-csirt/events`)

Digunakan untuk mempublikasikan jadwal kegiatan CSIRT di halaman `/agenda` :

- **Nama Kegiatan / Agenda** *(Wajib)* & **Slug** *(Wajib)*.
- **Lokasi**: Tempat pelaksanaan (contoh: *Ruang Rapat Diskominfo Kota Pariaman* atau *Daring via Zoom*).
- **Waktu Mulai** *(Wajib)* & **Waktu Selesai** *(Harus sama atau setelah Waktu Mulai, dalam zona waktu WIB)*.
- **Deskripsi Kegiatan**: Penjelasan singkat agenda dan peserta kegiatan.
- **Status** (`Draf` / `Terbit`) & **Waktu Terbit**.

BAB 6: PANDUAN MODUL OPERASIONAL KEAMANAN SIBER

Bab ini ditujukan bagi pengguna dengan peran `analis`, `koordinator`, dan `superadmin`.

6.1 Modul Advisori Keamanan (*Advisories* — `/panel-csirt/advisories`)

Digunakan untuk menerbitkan peringatan dini kerentanan perangkat lunak atau ancaman siber terkini ke halaman `/advisori`.

Langkah Pengisian:

1. Buka **Operasional Keamanan > Advisori Keamanan**, lalu klik **Buat**.
2. Isi bagian **Informasi Advisori**:
   - **Judul Advisori** *(Wajib)*: Disarankan menyertakan kode referensi atau CVE jika ada (contoh: *Peringatan Kerentanan Eksekusi Kode Jarak Jauh pada Web Server (CVE-2026-XXXX)*).
   - **Slug** *(Wajib)*: Terisi otomatis.
   - **Tingkat Keparahan (*Severity*)** *(Wajib)*: Pilih salah satu dari 4 level:
     - `Rendah` (*Low*) — Risiko minimal, dampak terbatas.
     - `Sedang` (*Medium*) — Perlu perhatian dan penjadwalan perbaikan.
     - `Tinggi` (*High*) — Celah berbahaya, harus segera diperbaiki.
     - `Kritis` (*Critical*) — Kerentanan darurat yang sedang dieksploitasi aktif, wajib ditangani seketika.
   - **Ringkasan Ancaman** *(Wajib)*: Gambaran umum celah keamanan dalam 2–3 kalimat.
   - **Sistem Terdampak**: Sebutkan produk dan versi yang rentan (contoh: *Linux Kernel < 6.8, Apache HTTP Server 2.4.x*).
   - **Langkah Mitigasi & Rekomendasi** *(Wajib)*: Panduan teknis langkah demi langkah bagi admin sistem OPD untuk mengatasi kerentanan tersebut.
3. Atur bagian **Publikasi** (`Draf` / `Terbit` & `Waktu Terbit`), lalu klik **Simpan**.

6.2 Modul Dokumen Resmi & RFC-2350 (*Documents* — `/panel-csirt/documents`)

Digunakan untuk mengunggah dokumen pedoman, regulasi, dan dokumen spesifikasi RFC-2350 ke halaman `/dokumen`.

Langkah Pengisian:

1. Buka **Operasional Keamanan > Dokumen**, lalu klik **Buat**.
2. Isi atribut dokumen:
   - **Judul Dokumen** *(Wajib)*: Nama resmi dokumen (contoh: *Dokumen RFC-2350 CSIRT Kota Pariaman*).

- **Kategori Dokumen** *(Wajib)*: Pilih salah satu:
  - `RFC-2350` (Profil resmi CSIRT sesuai standar IETF)
  - `Regulasi` (Perwako, SK Pembentukan, Kebijakan)
  - `SOP` (Standar Operasional Prosedur)
  - `Panduan` (Pedoman teknis / buku saku)
  - `Lainnya`
- **Versi**: Nomor versi dokumen (bawaan: `v1.0`).
- **Bahasa**: Kode bahasa dokumen (bawaan: `id` untuk Bahasa Indonesia, atau `en` untuk Bahasa Inggris).
- **Tanggal Berlaku**: Tanggal mulai berlakunya dokumen.
- **Urutan**: Angka urutan tampil (angka lebih kecil tampil lebih atas, misal `1`, `2`, `3`).
- **Berkas Dokumen** *(Wajib)*: Unggah file berformat **`PDF`**, **`DOCX`**, atau **`XLSX`** dengan ukuran maksimal **20 MB**. *(Sistem secara otomatis menghitung ukuran file dalam byte untuk ditampilkan di halaman publik)*.

3. Pilih **Status** (`Draf` / `Terbit`) dan klik **Simpan**.

6.3 Modul Katalog Layanan (*Services* — `/panel-csirt/services`)

Digunakan untuk mengelola daftar layanan keamanan siber yang ditampilkan di halaman `/layanan`.

Langkah Pengisian:

1. Buka **Operasional Keamanan > Layanan**, lalu klik **Buat**.
2. Isi rincian layanan:
   - **Kelompok Layanan** *(Wajib)*:
     - `Layanan reaktif` (*Reactive*)
     - `Layanan proaktif` (*Proactive*)
     - `Peningkatan kualitas keamanan` (*Quality*)
   - **Nama Layanan** *(Wajib)* & **Slug** *(Wajib)*.
   - **Urutan Tampilan**: Nomor urut tampilan kartu.
   - **Deskripsi Layanan** *(Wajib)*: Penjelasan cakupan layanan.
   - **Sasaran Pemohon**: Siapa yang berhak mengajukan layanan (bawaan: *Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pariaman*).
   - **Mekanisme Permohonan**: Cara mengajukan layanan (bawaan: *Melalui Saluran Resmi Pelaporan CSIRT Kota Pariaman*).
   - **Jam Layanan**: Waktu operasional layanan (bawaan: *Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB*).
   - **Target Waktu Respons (SLA)**: Estimasi waktu tanggap awal (bawaan: *Maksimal 1 × 24 Jam*).
3. Pilih **Status** (`Draf` / `Terbit`) dan klik **Simpan**.

BAB 7: PANDUAN MODUL DIREKTORI, NAVIGASI, DAN PENGATURAN SITUS

Bab ini ditujukan bagi pengguna dengan peran `koordinator` dan `superadmin`.

7.1 Modul Direktori Agen Siber OPD (*Agents* — `/panel-csirt/agents`)

Mengelola daftar personel perwakilan keamanan siber dari setiap instansi/OPD yang tampil di halaman `/agen-siber`.

- **Nama Lengkap** *(Wajib)*: Nama personel agen siber.
- **Instansi / OPD** *(Wajib)*: Nama dinas/badan/kecamatan. *(Nilai pada kolom ini secara otomatis membentuk daftar filter dropdown OPD di halaman publik).*
- **Jabatan**: Jabatan struktural/fungsional (contoh: *Pranata Komputer Ahli Muda*).
- **Kontak Resmi**: Email dinas atau nomor telepon kantor (hindari mencantumkan nomor pribadi tanpa izin).
- **Urutan**: Angka pengurutan daftar.
- **Status Aktif**: Sakelar untuk menampilkan atau menyembunyikan agen dari halaman publik tanpa menghapus datanya.
- **Foto Resmi *(Opsional)***: Foto profil berformat `JPG`, `PNG`, atau `WEBP` (maksimal **4 MB**).

7.2 Modul Tautan Portal Layanan (*Portal Links* — `/panel-csirt/portal-links`)

Mengelola daftar kartu tautan cepat menuju portal eksternal Pemerintah Kota Pariaman atau instansi terkait:

- **Nama Portal / Layanan** *(Wajib)*: Contoh: *Portal Resmi Pemko Pariaman*, *LPSE Kota Pariaman*, *BSSN*.
- **Alamat URL** *(Wajib)*: Harus berupa URL lengkap berawalan `http://` atau `https://`.
- **Ikon**: Nama ikon pendukung (contoh: `globe`, `shield`, `lock`, `server`).
- **Urutan**, **Deskripsi Singkat**, dan sakelar **Aktif**.

7.3 Modul Menu Navigasi (*Menu Items* — `/panel-csirt/menu-items`)

Mengelola struktur menu pada **Header Navigasi Atas** dan **Footer Bawah** situs.

Ketentuan & Kolom Isian:

- **Lokasi Menu** *(Wajib)*: Pilih `Header Navigasi Atas` atau `Footer Bawah`.
- **Menu Induk**: Kosongkan jika butir ini adalah menu tingkat utama. Pilih salah satu menu utama jika ingin menjadikannya **submenu (*dropdown*)**.

> **Batasan Aksesibilitas:** Sistem membatasi struktur menu maksimal **1 tingkat submenu** (Induk → Anak) agar menu tetap nyaman dioperasikan dengan keyboard dan layar ponsel.

- **Label Menu** *(Wajib)*: Teks yang tampil di menu (contoh: *Profil*, *Informasi*, *Advisori Keamanan*).
- **Tipe Tautan** *(Wajib)*:
  1. `Halaman Dinamis (CMS)`: Memilih langsung dari daftar halaman yang ada di modul Halaman.
  2. `Tautan Kustom / Rute Tetap`: Memasukkan jalur internal (seperti `/layanan`, `/dokumen`, `/advisori`, `/berita`, `/edukasi`, `/agen-siber`, `/agenda`) atau URL eksternal (`https://...`).
- **Urutan**: Angka urutan tampil dari kiri ke kanan (atau atas ke bawah pada submenu).
- **Buka di Tab Baru (`_blank`)**: Aktifkan jika tautan mengarah ke situs eksternal.
- **Aktif Ditampilkan**: Sakelar untuk mengaktifkan/menonaktifkan menu. *(Setiap perubahan menu otomatis memperbarui cache navigasi situs).*

7.4 Halaman Pengaturan Situs & Kanal Pelaporan (`/panel-csirt/manage-settings`)

Halaman ini adalah **pusat kendali utama identitas dan saluran komunikasi website**. Seluruh perubahan di halaman ini langsung menyinkronkan Header, Beranda, Halaman Kontak, Halaman Saluran Pelaporan, Footer, dan file `security.txt`.

Halaman dibagi ke dalam **5 Tab Pengaturan**:

Tab 1: Identitas

- **Nama Situs**: Nama utama portal (bawaan: `CSIRT Kota Pariaman`).
- **Slogan / Tagline**: Slogan singkat yang juga menjadi meta deskripsi bawaan situs.
- **Judul Hero Beranda** & **Subjudul Hero Beranda**: Teks utama spanduk beranda.
- **Teks Footer (Hak Cipta)**: Teks di bagian paling bawah situs (contoh: `© Diskominfo Kota Pariaman`).

Tab 2: Kontak & Jam Kerja

- **Alamat Kantor**: Alamat lengkap sekretariat CSIRT Diskominfo Kota Pariaman.
- **Telepon Kantor**: Nomor telepon reguler jam kerja.
- **Telepon Darurat (Hotline)**: Nomor darurat penanganan insiden 24/7.
- **Email Keamanan (Resmi)**: Alamat email resmi pelaporan insiden (contoh: `csirt@pariamankota.go.id`).
- **Jam Layanan**: Informasi hari dan jam pelayanan kantor.

Tab 3: Keamanan & PGP (`security.txt`)

- **Fingerprint Kunci PGP**: Sidik jari kunci kriptografi publik PGP tim CSIRT untuk komunikasi email terenkripsi.

- **URL Kebijakan Pengungkapan Kerentanan**: Tautan lengkap (`https://...`) menuju halaman kebijakan pengungkapan kerentanan.
- **Tanggal Kedaluwarsa `security.txt`** : Tanggal batas validitas file `/.well-known/security.txt` sesuai standar RFC 9116.

Tab 4: Saluran Pelaporan (CTA)

Tab ini mengatur ke mana pelapor diarahkan saat menekan tombol **"Lapor Insiden"**:

1. **Tombol Utama "Lapor Insiden"**:
    - **Tipe Tujuan Tombol**:
        - `Halaman Internal` : Mengarahkan ke slug halaman di dalam situs (bawaan: `saluran-pelaporan`).
        - `Email` : Membuka aplikasi email pelapor (`mailto:`).
        - `WhatsApp` : Membuka chat WhatsApp resmi (`https://wa.me/62...`).
        - `Tautan Eksternal (Helpdesk)` : Mengarahkan ke sistem tiket eksternal (`https://...`).
    - **Nilai Tujuan (Slug / Email / Nomor / URL)**: Isi sesuai tipe yang dipilih di atas.
2. **Daftar Kartu Kanal Pelaporan (*Repeater*)**:
    - Mengelola kartu-kartu saluran yang tampil di halaman Saluran Pelaporan.
    - Setiap kartu memiliki: **Tipe** (`Email` , `WhatsApp` , `Telepon` , `Tautan / Portal`), **Label Kanal**, **Nilai / Kontak**, **Jam Operasional**, dan sakelar **Aktif**.
    - *Catatan:* Untuk tipe WhatsApp/Telepon, nomor berawalan `08xx` otomatis dikonversi sistem menjadi format internasional `628xx` .
3. **Panduan Pelaporan & Peringatan**:
    - **Daftar Periksa "Siapkan Informasi Ini"**: Poin-poin bukti insiden yang harus disiapkan pelapor.
    - **Peringatan Keamanan**: Pesan larangan mengirim kata sandi, token, atau kode OTP.

Tab 5: Banner Darurat

Digunakan saat terjadi insiden siber berskala besar atau pengumuman mendesak:

- **Aktifkan Banner Darurat di Seluruh Situs**: Sakelar hidup/mati.
- **Tingkat Keparahan Banner**:
    - `Informasi (Biru)`
    - `Peringatan (Kuning/Emas)`
    - `Bahaya / Kritis (Merah)`
- **Isi Pesan Banner**: Teks pengumuman singkat yang akan muncul di bagian paling atas setiap halaman publik.

Setelah selesai mengubah tab mana pun, klik tombol **Simpan Pengaturan** di bagian bawah.

7.5 Mekanisme Pengaman Placeholder `[ISI: ...]`

Pada instalasi awal, data kontak yang belum dikonfirmasi secara resmi ditulis dengan format diawali `[ISI: ...]` (contoh: `[ISI: alamat kantor]`, `[ISI: telepon]`, `[ISI: email keamanan]`). Sistem memiliki pengaman otomatis pada kelas `App\Support\Settings`:

1. Selama nilai masih berawalan `[ISI`, sistem **tidak akan mengubahnya menjadi tautan aktif** (`tel:`, `mailto:`, atau `wa.me`) agar pengunjung tidak mengeklik tautan palsu/rusak.
2. Di lingkungan pengembangan (`APP_ENV=local`), teks `[ISI: ...]` tetap ditampilkan agar admin mudah melihat data mana yang belum dilengkapi.
3. Di lingkungan produksi (`APP_ENV=production`), nilai yang masih berawalan `[ISI` otomatis **disembunyikan** agar tidak terbaca sebagai informasi resmi yang salah.
4. Begitu Anda mengganti teks `[ISI: ...]` di menu **Pengaturan Situs** dengan nomor telepon atau email asli yang valid, tautan dan kartu kanal pelaporan akan **aktif secara otomatis**.

BAB 8: PANDUAN MANAJEMEN PENGGUNA DAN PERAN (KHUSUS SUPERADMIN)

Modul ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran `superadmin` melalui menu **Navigasi & Sistem > Pengguna & Peran** (`/panel-csirt/users`).

8.1 Melihat Daftar Pengguna

Tabel pengguna menampilkan kolom **Nama Lengkap**, **Alamat Email**, lencana warna **Peran (*Role*)**, dan **Terdaftar Pada**. Anda dapat mencari pengguna melalui kotak pencarian di kanan atas tabel.

8.2 Menambah Akun Staf Baru

1. Buka menu **Pengguna & Peran**, lalu klik tombol **Buat** di pojok kanan atas.
2. Isi formulir **Informasi Akun**:
    - **Nama Lengkap** *(Wajib)*: Nama lengkap beserta gelar/unit kerja bila perlu.
    - **Alamat Email** *(Wajib)*: Alamat email resmi yang akan dipakai untuk login (harus unik, belum pernah didaftarkan sebelumnya).
    - **Kata Sandi** *(Wajib saat membuat akun baru)*: Masukkan kata sandi yang kuat (kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol).
    - **Peran (Role)**: Pilih satu peran sesuai tugas staf tersebut (`superadmin` , `koordinator` , `analis` , atau `editor`).
3. Klik tombol **Buat** / **Simpan**. Staf tersebut kini dapat langsung login di `/panel-csirt` .

8.3 Mengubah Peran (*Role*) dan Mereset Kata Sandi Lewat Panel

1. Pada tabel **Pengguna & Peran**, klik tombol **Ubah** (*Edit*) pada baris pengguna yang dituju.
2. **Untuk Mengganti Peran:** Hapus peran lama pada kolom **Peran (Role)** dan pilih peran yang baru.
3. **Untuk Mereset Kata Sandi:**
    - Ketikkan kata sandi baru pada kolom **Kata Sandi**.
    - *Penting:* Jika Anda hanya ingin mengubah nama, email, atau peran tanpa mengubah kata sandi pengguna tersebut, **biarkan kolom Kata Sandi tetap kosong**.
4. Klik **Simpan Perubahan**.

8.4 Menghapus Akun dan Proteksi Akun Sendiri

- Anda dapat menghapus akun staf yang sudah tidak bertugas melalui tombol hapus di dalam halaman edit atau tindakan massal (*bulk action*) pada tabel.

- Sistem secara otomatis **menolak penghapusan akun yang sedang Anda gunakan login sendiri** untuk memastikan portal selalu memiliki minimal satu `superadmin` aktif.

BAB 9: PEMELIHARAAN TEKNIS, OPTIMASI, DAN DAFTAR PERIKSA PRODUKSI

Bab ini ditujukan bagi administrator server / tim teknis IT Diskominfo Kota Pariaman.

9.1 Sistem Keamanan Berlapis yang Diterapkan

1. **Sanitasi HTML (`App\Support\Html`):** Seluruh input dari *Rich Editor* (Isi Halaman, Isi Berita/Edukasi, Langkah Mitigasi Advisori) dibersihkan dari tag `<script>` , `<iframe>` liar, atribut event (`onclick` , `onerror`), dan skema berbahaya sebelum ditampilkan ke pengunjung guna menangkal serangan *Stored XSS*.
2. **Validasi Tautan Aman (`App\Rules\SafeUrl`):** Seluruh input URL pada Menu Navigasi, Portal Layanan, Tombol Blok, dan Pengaturan Situs menolak skema berbahaya seperti `javascript:` , `data:` , `vbscript:` , dan protokol relatif `//` .
3. **Pembatasan Tipe Berkas Unggahan:** Gambar sampul dan foto agen hanya menerima `JPG` , `PNG` , dan `WEBP` (menolak `SVG` yang berisiko membawa payload XML/XSS). Dokumen hanya menerima `PDF` , `DOCX` , dan `XLSX` .
4. **Header Keamanan HTTP (`App\Http\Middleware\PublicSecurityHeaders`):** Seluruh respons publik menyertakan header pelindung `Content-Security-Policy` (CSP), `X-Content-Type-Options: nosniff` , `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` , dan `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` .

9.2 Perintah Terminal (Artisan CLI) untuk Pemeliharaan

Jalankan perintah berikut melalui terminal pada direktori proyek (`c:\laragon\www\csirt-pariaman`):

Kebutuhan Administrasi Teknis	Perintah Terminal
Menjalankan migrasi dan data awal (Seeder)	`php artisan migrate --seed`
Membersihkan seluruh cache sistem	`php artisan optimize:clear`
Mengoptimalkan komponen Filament & View (Lokal/Produksi)	`php artisan filament:optimize` `php artisan view:cache`
Mengoptimalkan penuh untuk Server Produksi	`php artisan optimize` `php artisan filament:optimize`
Membangun aset CSS & JS produksi (Vite)	`npm run build`
Menjalankan seluruh pengujian otomatis (90 tes Pest)	`php artisan test --compact`
Memeriksa dan merapikan standar kode PHP	`vendor/bin/pint`

Cara Mereset Kata Sandi Superadmin Melalui Terminal (Jika Lupa Sandi): Apabila seluruh `superadmin` lupa kata sandi untuk masuk ke `/panel-csirt`, administrator server dapat meresetnya melalui **Laravel Tinker**:

```
php artisan tinker
```

Lalu ketik perintah berikut di dalam konsol Tinker:

```
$user = App\Models\User::where('email', 'superadmin@csirt.pariamankota.go.id')->first();
$user->password = bcrypt('SandiBaruYangKuat#2026!');
$user->save();
exit
```

9.3 Daftar Periksa Sebelum Peluncuran Resmi (*Go-Live Checklist*)

Sebelum domain resmi `csirt.pariamankota.go.id` dibuka untuk publik, pastikan daftar periksa berikut telah diselesaikan:

- ☐ **Konfigurasi `.env` Produksi:**
  - Setel `APP_ENV=production` dan `APP_DEBUG=false` (agar banner prototipe hilang dan pesan error teknis disembunyikan).
  - Setel `APP_URL=https://csirt.pariamankota.go.id` dan `APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta`.
  - Pastikan `CACHE_STORE=file` (atau `redis`) dan `SESSION_DRIVER=file` (atau `database` / `redis`).
- ☐ **Penggantian Data Placeholder `[ISI: ...]`:**
  - Masuk ke `/panel-csirt/manage-settings` dan ganti seluruh nilai `[ISI: ...]` dengan Alamat Kantor, Telepon, Hotline Darurat, Email Keamanan, Jam Layanan, serta Fingerprint PGP resmi Diskominfo Kota Pariaman.
- ☐ **Pengunggahan Dokumen RFC-2350 Final:**
  - Unggah berkas PDF resmi dokumen RFC-2350 yang telah disahkan pimpinan pada menu **Operasional Keamanan > Dokumen**.
- ☐ **Penautan Storage Publik:**
  - Pastikan perintah `php artisan storage:link` telah dijalankan agar gambar sampul berita, foto agen, dan dokumen unduhan dapat diakses publik.
- ☐ **Pengamanan Akun Awal:**
  - Ganti kata sandi bawaan akun `superadmin@csirt.pariamankota.go.id` dan buat akun terpisah untuk masing-masing staf (`koordinator`, `analis`, `editor`).

BAB 10: PERTANYAAN UMUM (FAQ) DAN PEMECAHAN MASALAH

1. Mengapa artikel Berita, Advisori, atau Dokumen yang baru saya buat belum muncul di halaman depan?

- Periksa kolom **Status** pada data tersebut, pastikan sudah diubah dari `Draf` menjadi `Terbit`.
- Periksa kolom **Waktu Terbit**. Jika terisi waktu yang lebih maju dari jam sekarang (WIB), maka konten masih berstatus *Terjadwal* dan baru akan tampil setelah melewati jam tersebut. Kosongkan kolom `Waktu Terbit` jika ingin langsung tayang.

2. Mengapa nomor telepon atau email di halaman Saluran Pelaporan tidak muncul sebagai tombol yang bisa diklik?

- Periksa di menu **Pengaturan Situs > Tab Saluran Pelaporan (CTA)**. Pastikan sakelar **Aktif** pada kartu kanal tersebut menyala, dan pastikan nilainya sudah diisi dengan nomor telepon atau alamat email yang valid (bukan teks placeholder `[ISI: ...]`).

3. Mengapa saya tidak bisa menyimpan artikel Berita/Edukasi setelah mengunggah Gambar Sampul?

- Demi standar aksesibilitas tunanetra (WCAG 2.2 AA), setiap kali Anda mengunggah **Gambar Sampul**, kolom **Teks Alternatif Sampul (Aksesibilitas)** di sebelahnya menjadi **wajib diisi**. Isi dengan deskripsi singkat gambar tersebut, lalu klik Simpan.

4. Mengapa menu tertentu (misalnya Pengaturan Situs atau Pengguna & Peran) tidak muncul di layar saya?

- Tampilan menu menyesuaikan dengan **Peran (*Role*)** akun Anda. Menu *Pengguna & Peran* hanya muncul bagi `superadmin`, dan menu *Pengaturan Situs* hanya muncul bagi `superadmin` serta `koordinator`. Hubungi `superadmin` jika Anda membutuhkan penyesuaian hak akses.

5. Mengapa saya tidak bisa membuat halaman baru dengan slug `berita` atau `layanan`?

- Kata kunci seperti `berita`, `edukasi`, `layanan`, `dokumen`, `advisori`, `agenda`, dan `agen-siber` adalah jalur tetap sistem (*Reserved Slugs*) yang memiliki halaman indeks khusus. Untuk mengubah isi daftar layanan atau berita, kelola langsung melalui modul **Layanan** atau **Berita & Edukasi** di bilah menu kiri.

Akhir Dokumen Buku Panduan Sistem CSIRT Pemerintah Kota Pariaman.