

El "Diseño Ideal" para ePHR y Aplicaciones Móviles

Estudios apoyados en metodologías de "co-diseño participativo" (donde el usuario senior participa en la creación) han revelado que las aplicaciones de salud deben estar enfocadas en prevenir la sobrecarga. Según los últimos análisis empíricos , la interfaz ePHR ideal requiere:[Fuente](#) / [Fuente](#)

1. **Esquema de color contrastante:** Fundamental para superar la degradación visual retinal (34.6% de importancia percibida).
2. **Estética esquemórfica:** Facilita el reconocimiento de funciones mediante analogías reales.
3. **Navegación iconocéntrica con etiquetas:** Iconos con texto explicativo anexo obligatoriamente para evitar ambigüedades.
4. **Layouts segmentados:** Información dividida en bloques visuales lógicos para evitar el desbordamiento cognitivo.
5. **Notificaciones auditivas (Voz):** Compensan la pérdida de atención visual cuando el usuario revisa datos médicos.

TABLE 1 Interface attribute factors.

Attribute	Levels description	Concept	Theoretical refs.
Platform	Smartphone	Multifunctional mobile phones equipped with computational capabilities and internet connectivity (70)	ICT in healthcare encompasses an extensive array of technological platforms (71)
	Tablet	Primarily utilizes a touchscreen interface for input, foregoing physical keyboards and mice (72)	
Color scheme	Monochromatic	Color schemes composed of hues with varying degrees of saturation and luminosity (73)	How colors are distributed can significantly impact perception, behavior, and responses (74–76)
	Analogous	Color schemes consisting of three adjacent hues on the color wheel (77)	
	Contrast	Colors that are complementary on the color wheel, are often used in design to achieve a striking contrast (77)	
Design style	Skeuomorphic	Integration of physical interface elements with contemporary digital design (78, 79)	The design of electronic health records contributes to optimal support provision for the elderly population (80)
	Flat	Design featuring minimalistic or no detail and color graduations, often employing simple solid colors for the user interface (78)	
Layout	Segmented Grid Layout	Content organized into sections with headings, breaking from the conventional grid layout commonly used in design	Implementation of access control options while enforcing distinctions between hidden and visible content (81)
	Non-conventional Grid Layout	Departure from the conventional grid-based organizational structure in layout design.	
Menu	Text-centric	Emphasis on the sections containing textual content (82)	Icons serve a pivotal role in message transmission between software and users, though they can sometimes be ambiguous in conveying intended meanings (83)
	Icon-centric	Design primarily emphasizes graphical icons (84)	
Notification	Voice	Communication of new messages or events via voice-based modalities (85)	Feedback cues hold a crucial function in system and interaction design, assisting users in comprehending their actions and the system's responses (86)
	Image	Conveyance of messages through visual imagery (87)	

Catálogo de 22 Recomendaciones de Diseño para Adultos Mayores

A partir de la revisión exhaustiva de literatura y validaciones empíricas, se ha consolidado un conjunto de 22 recomendaciones que deben guiar el desarrollo de cualquier producto digital dirigido a esta población. [Fuente](#)

1. **Simplicidad Extrema:** Presentar solo las opciones esenciales en cada pantalla para evitar la parálisis por análisis.
2. **Eficiencia en el Toque:** Reducir al mínimo el número de pasos o interacciones necesarias para completar un objetivo.
3. **Consistencia de Sistema:** La interfaz debe alinearse con las convenciones del sistema operativo y otras aplicaciones familiares.
4. **Manipulación Directa:** Favorecer la interacción con objetos que parezcan reales y tangibles para aumentar la sensación de control.
5. **Metáforas del Mundo Real:** Utilizar conceptos analógicos conocidos (carpetas, lupas, sobres) para facilitar el aprendizaje.
6. **Control de Tamaño de Texto:** Ofrecer siempre una opción visible para incrementar el tamaño de la fuente, preferiblemente si es menor a 12-14 puntos.
7. **Botones de Gran Tamaño:** Tamaño mínimo de 20 mm en pantallas grandes o 9.6 mm estrictos en interfaces de tipo wearable.
8. **Espaciado Generoso:** Evitar la proximidad de elementos interactivos para prevenir errores de pulsación accidental.
9. **Contraste de Alta Luminancia y Tonos Cálidos:** Ratio de contraste de al menos 4.5:1, priorizando amarillos, rojos y naranjas sobre los azules y púrpuras oscuros.
10. **Evitar Gestos Complejos:** Sustituir el *swipe* o el *multitouch* por botones de navegación simples.
11. **Uso de Iconos con Texto:** Jamás utilizar iconos abstractos sin etiquetas textuales descriptivas.
12. **Retroalimentación Multimodal:** Proporcionar confirmación visual y auditiva tras cada acción para una máxima eficacia operativa.
13. **Rutas de Escape Visibles:** Botones de "Atrás" o "Inicio" siempre presentes y en la misma ubicación.
14. **Lenguaje Simple y Directo:** Evitar tecnicismos, jerga digital o metáforas lingüísticas oscuras.
15. **Ayuda Contextual Permanente:** Disponibilidad de tutoriales o asistentes de fácil acceso en cualquier momento.
16. **Tiempos de Respuesta Flexibles:** Evitar elementos que desaparezcan rápidamente o requieran respuestas motoras veloces.
17. **Jerarquía Visual Clara mediante Color:** Utilizar el color rojo u otros resaltados para guiar los ojos hacia las palabras clave, reduciendo la carga cognitiva de búsqueda.
18. **Formularios Simplificados:** Validación inmediata de datos y autocompletado para reducir el esfuerzo de escritura.
19. **Minimizar el Desplazamiento (Scroll):** Favorecer la paginación clara sobre el desplazamiento infinito.
20. **Tolerancia a Errores:** Permitir deshacer acciones fácilmente y proporcionar mensajes de error constructivos y libres de culpa.
21. **Fuentes de Palo Seco (Sans-serif):** Utilizar tipografías limpias que no se distorsionen en pantallas de baja resolución o ante ojos con problemas visuales.

22. **Personalización (AUI):** Permitir que la interfaz se adapte (Interfaces Adaptativas) y que el usuario ajuste los niveles de contraste y brillo según su necesidad específica.