

חשבת הדלועים

מלפפון - נביל גנאים

מלונים - שמשון עומר

אבטיחים - שמשון עומר

קישואים - שמשון עומר

דלעת - שמשון עומר

דלורית - שמשון עומר



מלפפון

זנים מומלצים לגידול מלפפון לתעשייה בשטח פתוח באזור הגליל המערבי
הזריעה מתבצעת בין 1-30 באפריל לניבה במהלך יוני ויולי.

שם הזן	צימוח	ניבה	אורך פרי	צבע פרי	קימחון	כשותית	ZYMV	המרחק בין השורות (ס"מ)
דלילה	בינוני	מרכז	בינוני	כהה	רגיש	רגיש	עמיד	160
כפיר	בינוני	מרכז	בינוני	כהה	רגיש	רגיש	עמיד	160
חמאדה	בינוני	מרכז	בינוני	בהיר	רגיש	רגיש	רגיש	160
סמארה	חזק	מתמשכת	ארוך	כהה	סביל	סביל	עמיד	200-180
דרכי	חזק	מתמשכת	ארוך	כהה	סביל	סביל	עמיד	200-180
אריסטו	חזק	מתמשכת	בינוני	כהה	סביל	סביל	עמיד	200-180

הערה: ליד הזנים הנ"ל, מומלץ לבחון זנים ניסיוניים, בהיקף חצי מסחרי, שלא יעלה על 10% מכלל המזרע. הזנים הניסיוניים הם: באהר, בלדי, אוריון (372).

זני מלפפון לקיץ - מלפפונים בבתי צמיחה

זנים מומלצים לשתילה מתחילת יוני ועד סוף אוגוסט: בתקופה זו נדרשים זנים סבילים לטמפרטורה גבוהה במבנים. בתקופה זו ישנה העדפה ברורה למבנים גבוהים עם אוורור גג ומוגנים ברשתות למניעת חדירת מזיקים מעבירי וירוסים. ישנה העדפה לזנים מרכזי יבול, שבד"כ לא מצמיחים ענפי משנה, ולכן פעולות הגיזום הנדרשות מינימליות. כמו כן נדרשים זנים שסבילים לוירוסים ובמיוחד לוירוס הקרא, המועבר עם כנימת עש הטבק. הזנים בקבוצה זו בעלי איכות פרי גבוהה והם:

שם הזן	מועד שתילה	צימוח	ניבה	אורך פרי בס"מ	צבע פרי	קימחון	וירוס הקרא CVYV	הערות
חסן	30.8-1.6	בינוני	מרכז	22-17	כהה	רגיש	רגיש	
רינו	30.8-1.6	בינוני	מרכז	22-17	כהה	סביל	רגיש	
סמיר	30.8-1.6	חזק	מרכז	20-17	כהה	סביל	רגיש	
סוזן	30.8-1.6	בינוני	מרכז	22-17	כהה	רגיש	רגיש	למבנים גבוהים
22-32	30.8-1.6	בינוני	מרכז	20-18	כהה	סביל	סביל	מעט קוצני
22-35	30.8-1.8	חזק	מרכז	22-18	כהה	סביל	סביל	למבנים גבוהים

תכשיר סיסטמי, היעיל והזול ביותר להדברת כשותית בדלועיים ותבלינים.

קנון 50

לוחסמבורג



תעשיות בע"מ

ת.ד. 13 ת"א 61000 טל: 03-7964300

צוות המחלקה החקלאית עומד לרשותך:

גולן, גליל עליון, עמק בית שאן
עמק יזרעאל, גליל מערבי
עמק יזרעאל
שרון, חוף כרמל
שפלה
לכיש, הר חברון, ערבה
נגב
ניסים יטאח 052-2469556
ישי בירתי 052-2469555
מורן סיטי 052-3427521
מנשה לנג 052-2469558
אהוד יוגב 052-2469554
יוסי קוטין 052-2469553
חיים קפלן 052-2469552

זני מלפפונים בבתי צמיחה: לשתילה בחורף מסוף אוקטובר עד סוף דצמבר

בשוק מופצים זנים רבים, הן מיבוא והן מייצור מקומי. הזנים נבדלים ביניהם בעוצמת הצימוח, בריכוז הניבה ובסבילות למחלות וירוס ומחלות נוף. התאמת הזנים למועדים השונים מבוססת על ממצאי ניסויי שדה ותצפיות במשקי חקלאים. מומלץ לבחור זנים על סמך גידולם בחלק קטן מהמשק, ליד זנים מוכרים, ורק לאחר שבטוחים שהם משתווים או עדיפים על הזנים המוכרים, מומלץ לגדלם בהיקף מסחרי. להלן רשימת הזנים המומלצים לפי מועדי השתילה/זריעה השונים ותיאור תכונותיהם:

יש להעדיף זנים בעלי צימוח וגטטיבי רב וסבילות לטמפי נמוכה. בזנים אלו יגזמו הענפים המשניים באופן קבוע.

שם הזן	מועד שתילה	צימוח	אורך פרי בס"מ	צבע פרי	קימחון	וירוס הקרא CVYV	הערות
מוחסן	30.12 - 25.10	בינוני	20-16	כהה	סביל	רגיש	פרי מעט עבה
דינגו	30.11 - 20.10	בינוני	22-17	כהה	רגיש	סביל	פרי מחודד וקמור
אולימפיק	30.11 - 20.10	בינוני	22-17	בינוני	רגיש	רגיש	פרי מעט קוצני
סמבה	30.12 - 25.10	בינוני	20-16	בינוני	רגיש	רגיש	פרי בעל צוואר
מרקורי	30.11 - 25.10	חזק	25-18	כהה	סביל	רגיש	פרי ארוך באביב
סוקרטיס	15.11 - 25.10	בינוני	22-17	בינוני	רגיש	רגיש	מעט קוצני
3789	30.12 - 25.10	בינוני	22-17	כהה	סביל	סביל	פרי מעט קמור

מחלות, מזיקים והדברתם - ראו "מלפפון, מלון", עמ' 110

להצלת צלל המנהלות חירקות ופירות

להדברה יעילה ולמניעת התפתחות תיגודות,
הקפד על ריסוסים חלופיים בתכשירים הבאים:

אווֹיסקט

טריג'רד 75

ויידט L

קרא בעיון
את ההוראות
והשתמש בהתאם
להנחיות בתווית

מחלקת חקלאות - מנהל חקלאות

אזורים מילצין בע"מ - המחלקה החקלאית המשד: רח' ביאליק 155 רמת-גן, טל: 03-5768200 פקס: 03-7518103

זני מלפפון מומלצים לשתילה לעונת אביב: מתחילת פברואר עד סוף מאי

הזנים המומלצים לשתילה מתחילת פברואר (באזורים חמים יותר גם מאמצע ינואר) ועד סוף מאי: בתקופה זו נדרשים זנים מרכזי יבול, שבד"כ לא מצמיחים ענפי משנה, ולכן פעולות הגיזום הנדרשות מינימליות. הזנים בקבוצה זו בעלי איכות פרי גבוהה והם:

שם הזן	מועד שתילה	צימוח	ניבה	אורך פרי	צבע פרי בס"מ	קימחון	וירוס הקרא CVYV	הערות
חסן	30.5-1.2	בינוני	מרכז	22-17	כהה	רגיש	רגיש	
IV36	30.4-1.2	חזק	מרכז	21-16	כהה	סביל	סביל	סביל לכשותית
רינגו	30.5-1.2	בינוני	מרכז	22-17	כהה	סביל	רגיש	
סמיר	30.5-1.2	חזק	מרכז	20-17	כהה	סביל	רגיש	
אחיטוב	30.4-1.2	בינוני	מרכז	23-18	כהה	סביל	רגיש	פרי מחורץ
מילאנו	30.4-1.2	בינוני	מרכז	22-16	כהה	סביל	סביל	
סוזן	30.5-1.2	בינוני	מרכז	22-17	כהה	רגיש	רגיש	
סאפי	30.4-1.2	חלש	מרכז	20-17	כהה	סביל	סביל	
22-32	30.5-1.2	בינוני	מרכז	20-18	כהה	סביל	סביל	מעט קוצני, סביל ZYMV

לכל החקלאים - מגדלי הירקות



**חברת גשר הירדן בע"מ הינה חברה לשרותי כח-אדם זר
הפועלת בכריסה ארצית.**

**חברתנו בעלת רשיון להבאת עובדים זרים מטעם משרד העבודה והרווחה,
ולמנהליה נסיון רב בטיפול בעובדים זרים בענפים כגון: חקלאות ובניה.**

אנו דואלים בואם אישי ושלמים את לקוחותינו בראש הדין.
במדינת ישראל כח-אדם מטופל וזר עובד ישראלי חיוני ומקצועי אשר
יספק את פתרונות במהירות האפשרית ובזרימה שלילית את הצורך הן במשרד והן בשטח.
החברה פועלת עם אוקי העבודה והצורה על זכויותיהם של העובדים.

סיוע בהבאת עובדים באופן אישי.

רייבי נחמיה מנכ"ל החברה טל: 054-4290061

חקלאים המעוניינים יצרו קשר לטל. 09-8855162, 1-700-708-600 פקס. 09-8856070

מלונים

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	משך הגידול / מזריעה / שתילה (בימים)	ייעוד / יצוא / שוק	הערות
טיפוס גליה						
טרופר	עגול	צהוב	סתיו	120-70	שוק / יצוא	עמידות F01 MNSV סבילות לקימחון
36	עגול	צהוב	סתיו	120-70	שוק / יצוא	
7303	עגול	צהוב	סתיו	120-70	שוק / יצוא	עמידות 210F סבילות לקימחון
ערבה	עגול	צהוב	סתיו, אביב	70-60	שוק / יצוא	בכיר
6003	עגול	צהוב	אביב, חורף	90-70	שוק / יצוא	
6004	עגול	צהוב	אביב, חורף	90-70	שוק / יצוא	
טיפוס אננס						
עין דור	מוארך	צהוב	אביב, קיץ	80-70	4-2	פרי קטן
אופיר	מוארך	צהוב, כתום	אביב, קיץ	80-70	4-2	פרי בינוני
איל	מוארך	צהוב, קרם	אביב, קיץ	80-70	4-2	פרי גדול, סביל לקימחון
אדיר	מוארך	צהוב	אביב, קיץ	80-70	4-2	עמידות F012 בכיר, פרי בינוני, סביל לקימחון
גאלנט	מוארך	צהוב, כתום	אביב, קיץ	80-70	4-2	עמיד F012 פרי גדול, סביל לקימחון
6002	מוארך	צהוב	אביב, קיץ	80-70	4-2	עמידות F012 פרי גדול, סביל לקימחון
6003	מוארך	צהוב, קרם	אביב, קיץ	80-70	4-2	עמיד F012 פרי בינוני, מתאים להשקיית עזר, עמיד

משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	תחום E.C אפשרי
כל הזנים	4-2	50 ס"מ	1.80 מ'	5-2



מברשות לחקלאות
יצור וחיזוש מברשות לפי הזמנה

ישיב: 08-6807161, פקס: 08-6807407, נייד: 054-7995122, www.kronline.co.il, kr@kronline.co.il

אבטיחים

הזן	טיפוס/צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה/זריעה	ייעוד/ יצוא/שוק	גודל פרי בק"ג	הערות
8003	אובלי	זברה	אביב-קיץ	שוק	8-5	
8006	אובלי	זברה	אביב-קיץ	שוק	8-6	
D-616	אובלי	זברה	אביב-קיץ	שוק	9-6	
1032	אובלי מוארך	זברה	אביב	שוק	9-6	
313	אובלי	זברה	אביב-קיץ	שוק	9-6	
קרימסון	אובלי	זברה	אביב-קיץ	שוק	11-6	משמש כמפרה לזנים ללא גרעינים
אודם	אובלי	ירוק כהה	אביב	שוק	5.5-4.5	זן בכיר
מללי	עגול	זברה	אביב-קיץ	שוק וגרעינים לפיצוח	6-3	גידול בעל ו/או השקיית עזר

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף	משך הקטיף (בימים)	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
כל הזנים (למעט מללי)	80-70 ימים	7-5	1 מ'	1.8 מ'	800
מללי	80-70 ימים	10-7	1-0.5 מ'	1.8 מ'	2,400-800

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
א. בעת הכנת השטח דוררת בעיקר בנגב	חיטוי קרקע: ראה בפרק "חיטויי קרקע". תכי מתאם סודיום אדיגן אדכס מתמור (יישום דרך מערכת ההמטרה) ראגבי סופר תרחיף קפסולרי	75 ליטר 75 ליטר 55-50 ליטר 1.5 ליטר	לא יאוחר מ-30 יום לפני הזריעה	יישום התכשיר ייעשה דרך מערכת ההמטרה. כמות המים ב"המטרת החיטוי" - כדרוש להרטבת הקרקע לעומק 60-50 ס"מ. הכנת הקרקע ואופן הטיפול - כמפורט בפרק "חיטויי קרקע" ובתווית האריזה של התכשיר. לפני שתילה טיפול בכל השטח, או בזמן הגידול - ריסוס והשקיה.
נמטודות	אידוי קרקע: מתיל-ברומיד	60-50 ק"ג	14 ימים לפני זריעה	פרטים בדבר הכנת הקרקע, האידוי, שימוש ביריעות אטומות, ההמתנה עד לזריעה ושטיפת הקרקע - ראה בפרק "חיטויי קרקע". ידביר גם נמטודות.
דוררת פוזריום מונוספראסקוס מחלת הרקבון הפחמי (מאקרופומינה)	טלודריפ ת"מ	40 ק"ג	3 שבועות לפני שתילה	

הזרמת מתאם סודיום במערכת הטפטוף בסוף עונת הגידול (מיד לאחר קטיף אחרון) תצמצם למינימום יצירת גופי ריבוי של מונוספראסקוס, וכנראה גם של מאקרופומינה, כך שתצומצם פגיעתם בגידול הבא.

קישואים

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף (בימים)	משך הקטיף (בימים)	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים	ייעוד / יצוא / שוק	הערות
ארליקה	צילינדר	ירוק בהיר	אביב-סתיו	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	
צוק	צילינדר	ירוק בהיר	אביב-סתיו	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	סביל ל-ZYMV
דפני (314)	צילינדר	ירוק בהיר	אביב-סתיו	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	סביל ל-ZYMV וקימחון
גמילה	צילינדר	ירוק בהיר	אביב-סתיו	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	סביל ל-ZYMV ו-WMV
בלדה	צילינדר	ירוק בהיר	אביב-סתיו	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	
בלק ג'ק	צוקיני	ירוק	כל השנה	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	
ריוון	צוקיני	ירוק	כל השנה	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	
אפרודיטה	צוקיני	ירוק	כל השנה	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	סביל ל-ZYMV ו-WMV ו-CMV
ריצה	עגול, כדורי	ירוק בהיר	אביב, קיץ סתיו	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	
שחר	עגול, כדורי	ירוק בהיר	אביב, קיץ	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	
גולד	צילינדר	צהוב	אביב, קיץ	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	
גולדן דאון	צילינדר	צהוב	אביב, קיץ	40-35	100-90	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200	שוק	

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
א. לפני הזריעה דוררת, מגלת	אידוי קרקע: מתברוס 980 (98% מתיל-ברומיד + 2% כלורופיקרין)	50-60 ק"ג	ראה הערה	בדבר תהליכי הכנת הקרקע לקראת האידוי, אופן הטיפול, תקופת ההמתנה עד לזריעה ושיטת הקרקע - ראה בפרק "חיטוי קרקע".
נמטודות יוצרות עפצים	מתברוס 980 נמקור ת"מ ראגבי ת"ש			ראה "מלפפון, מלון", עמ' 110
רימת הזרע נוברת בזרעים, בנבטים ובגבעולים. פעילה בחודשי החורף ועד מאי	פעולות אגרוטכניות: ראה "פגעים התוקפים גידולים רבים". ריסוס: בזודין 25 ת"מ	150 סמ"ק ל-1,000 מ' שורה		טיפול משולב - ריסוס לחריץ הזריעה 6-10 ליטרים תרסיס ל-1,000 מ' שורה. לטפל רק בשדות מועדים לנגיעות, בתקופות הרגישות

דלעת

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	ייעוד / יצוא / שוק	הערות
טריפוליטנית	עגול	לבן-כתום	אביב-קיץ	שוק	ניתן לאחסון במקום מוצל ומאוורר
מוארך	מוארך	לבן-כתום	אביב-קיץ	שוק	ניתן לאחסון במקום מוצל ומאוורר

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם



הזן	משך הגידול מזריעה / שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
טריפוליטנית	120-100	מרוכז	2 מ'	2 מ'	250
מוארך	120-100	מרוכז	2 מ'	2 מ'	250

דלורית

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	ייעוד / יצוא / שוק	הערות
וולטס בטרנט	מוארך	לבן-כתום	אביב-קיץ	שוק ויצוא	ניתן לאחסון במקום מוצל ומאוורר
ארלי בטרנט	מוארך	לבן-כתום	אביב-קיץ	שוק ויצוא	ניתן לאחסון במקום מוצל ומאוורר

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול מזריעה / שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
וולטס בטרנט	80-70	מרוכז	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200
ארלי בטרנט	80-70	מרוכז	50 ס"מ	1.80 מ'	1,200

דלעת, דלורית: נזקי טבע עיקריים המכוסים בביטוחי קנט

גורם הנזק	מהות הנזק	הערות
ברד, סערה, קרה, חום כבד	פחיתת עומד	בנבטים צעירים. חום כבד מכוסה ב-30 ימים ראשונים בלבד. סערה - מהירות רוח לפחות 25 קשר. חום כבד - טמפרטורה מעל 39 מעלות צלסיוס. קרה - ירידת טמפרטורה בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה. עד 50 יום מזריעה, יש להודיע בתוך 48 שעות מקרות הנזק.
ציפורים	פחיתת עומד	
סערה, ברד	פגיעה בפרי ובנוף	נזק איכותי ו/או כמותי.
קרה	פגיעה בכל איברי הצמח	תלוי בעוצמה ובמשך האירוע.
שיטפון	סחיפת ערוגות וצמחים	שיטפון - מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול, אשר גורמים לנזקי סחיפה, ובתנאי שהשטח הינו מנוקז.

המסמך המחייב הוא חוזה הביטוח באותה שנה.