

משפחה

המצעליבים

כרובית - גדי צפריר

ברוקולי - גדי צפריר

כרוב לבן - גדי צפריר

כרוב אדום - גדי צפריר

כרוב סיני - גדי צפריר

כרוב ניצנים - גדי צפריר

קולרבי - גדי צפריר

צנונית - יעקב צפלבץ

צנון - יעקב צפלבץ

לפת - יעקב צפלבץ

חזרת - יעקב צפלבץ



כרוב סיני

הערות	ייעוד	עונת גידול מועד שתילה/ זריעה	צבע קטיף	טיפוס / צורת קולס	הזן	אגרוטכניקה טכנולוגיה
המרווח בין שורות הצמד - 25 ס"מ ובין הצמדים - 60 ס"מ הנתונים מבוססים על מרווח של 1.83 ס"מ	יצוא ושוק מקומי	פברואר עד נובמבר	ירוק בחוץ צהוב בפנים	אליפטי	וואן-קלו	שטח פתוח

מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לד'	תחום E.C אפשרי של המים
וואן-קלו	26 ס"מ	60/25 ס"מ	8,400	עד 1.2

כרוב ניצנים

הערות	ייעוד / יצוא/שוק	משך הגידול לקטיף (בימים)	עונת גידול מועד שתילה/זריעה	צבע קטיף	טיפוס / צורת קולס	הזן	אגרוטכניקה טכנולוגיה
2 שורות בערוגת 1.83 מ'	שוק מקומי	180-120	ספטמבר עד פברואר	ירוק	ננסי	הארלי	שטח פתוח
2 שורות בערוגת 1.83 מ'	שוק מקומי	180-120	ספטמבר עד פברואר	ירוק	ננסי	1858	שטח פתוח

משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הקטיף	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לד'	תחום E.C אפשרי של המים
כל הזנים	20-30 יום	40 ס"מ	40 ס"מ	2,730	עד 2.0



ק.א.ל. קוי אויר למסען בע"מ

C.A.L. Cargo Air Lines Ltd.



מטענים זה בייבי שלנו

רח' הירדן 1 קרית שדה התעופה, נתב"ג 70100 טל. 03-9779999 פקס: 03-9731320

www.cal.co.il e-mail: cal@cal.co.il



חקלאות זה לא עסק בלי קנט

הקרן לביטוח מקי טבע בחקלאות נותנת לך גב. www.kanat.co.il

קרן לביטוח מקי טבע בחקלאות בע"מ

קולרבי

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול, מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף (בימים)	ייעוד / יצוא/ שוק	הערות
831	עגול	לבן	כל השנה	70-60	שוק מקומי	ניתן לזרוע או לשתול
קורית	עגול	לבן	כל השנה	70-60	שוק מקומי	ניתן לזרוע או לשתול
אדום	עגול	אדום	כל השנה	70-60	שוק מקומי	ניתן לזרוע או לשתול

משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם - זרעים
כל הזנים	7-10	15-20 ס"מ	30 ס"מ	18,000

מחלות, מזיקים והדברתם - כרוב לבן ואדום, כרוב סיני, כרובית, ברוקולי, קולרבי

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
זחלי ערצבים, שחרוריות וצבתנים פוגעים במערכת השורשים מתחת לפני הקרקע זחלי אגרוטיס הפוגעים בנבטים	ראה "פגעים התוקפים גידולים רבים" שימוש בפיתיונות גרגריים: ספסן רמסן אורגנומט ריסוס: תכ" אנדוסולפן ת"מ (הליודן, תיודול, תיודן, תיונקס) תכ" מתמידופוס ת"י (פרודקס-תמרון, פרוטר, מרתון)	2.5-2.0 ק"ג 2.5-2.0 ק"ג 4.0-2.0 ק"ג 400-300 סמ"ק 250-150 סמ"ק	7 14	טיפול אחרון בפיתיונות לפני יצירת קולסים
זבובי מנהרות (מנהרנים)	ריסוס: תכ" מתמידופוס ת"י (פרודקס-תמרון, פרוטר, מרתון) אויסקט א"מ	250-150 סמ"ק 70 גרם	14 14	רק למנהרן החממות
לבנין הכרוב הקטן כרסום נוף ונבירה בקולסים	ריסוס: מץ' ת"מ אוונט ת"ר מתמידופוס (מרתון) אסטאר א"מ	40 סמ"ק 30 סמ"ק 250-150 סמ"ק 200 גרם	14 7 14 14	
זחלי הליותיס כרסום נוף	ריסוס: אוונט ת"ר	30 סמ"ק	7	

צנונית

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף (בימים)	משך הקטיף (בימים)	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	ייעוד / יצוא / שוק	זרעים לדונם שוק	הערות
ורדה	עגול	אדום	כל העונות	60-50	5-3	5 ס"מ	25 ס"מ	שוק	2 ק"ג	6-4 שורות בערוגה
גולית	עגול	אדום	כל העונות	50-45	5-3	5 ס"מ	25 ס"מ	שוק	2 ק"ג	6-4 שורות בערוגה
גלורית	עגול	אדום	כל העונות	50-45	5-3	5 ס"מ	13 ס"מ	יצוא	5 ק"ג	12 שורות

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
כל הזנים	200-150	30 יום	25-20 ס"מ	80-60 ס"מ בצמד	5,000

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
זחלי פרודניה ולפיגמה	ריסוס: אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	מדביר גם כנימות עלה.
	תכי מתומיל 20 ת"י (לאנט, מתוניט, מתומקס)	350-200 סמ"ק	3	
	תכי מתומיל 90 א"מ (לאנט, מתוניט, מתומקס)	75-50 גרם	3	
	פתיונות מגורענים (ספסן 515) פיריטרימי אורגני	3-2 ק"ג 0.2%	0 1	
פלוסיה	אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	להדברת זחלים צעירים
	תכשיר B.I. פלורבק	500 סמ"ק	0	
	פיריטרימי אורגני	0.2%	1	
חיפושית פרעושית (פרעושית הכרוב) פעילים בעיקר ביוני-אוקטובר	ריסוס: תכי אנדוסולפן ת"מ (הליודן תיונקס, תיאודן)	150 סמ"ק	7	מרבית תכשירי ההדברה פוגעים במזיק זה.
כנימות-עלה, ציקדות ותריפס הטבק	ריסוס: דימקרון 50 ת"י	60 סמ"ק	5	תכי אנדוסולפן, המומלצים נגד זחלי לפיגמה וחיפושית פרעושית, מדבירים גם כנימות עלה.
	מלתיון 50 ת"מ	200 סמ"ק	2	
	מלתיון 25 א"ר	300 גרם	2	
	פיריטרימי אורגני	0.2%	1	
חילדון לבן (אלבוגו)	רידומיל גולד MZ א"ר	300 גרם	14	טיפול יחיד.
כשושית חלפת	ריסוס: מנבגן 80 א"ר	250 גרם	7	
שחור גידים	מחזור זרעים חומר ריבוי נקי			מחלה בקטריאלית עוברת גם בזרעים.
חלזונות	מסורול א"ר	0.3% ב-60 ליטר	עד 30 יום מנביטה	
	פתיון גרגרי מתזון	3-2 ק"ג	0	
	אסקר-גו	1 ק"ג	0	

צנו

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף (בימים)	משך הקטיף (בימים)	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם	ייעוד / יצוא / שוק	זרעים לדונם	הערות
אדום	עגול	אדום	ספטי-אוק' / ינואר-מרץ	120-100	10-7	10 ס"מ	25 ס"מ	24,000	שוק / ייצוא	1.5 ק"ג	4 שורות בערוגה
לבן	מוארך	לבן	ספטי-אוק' / ינואר-מרץ	120-100	10-7	10 ס"מ	25 ס"מ	24,000	שוק	1.5 ק"ג	4 שורות בערוגה

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
כל הזנים	200-150	30 יום	25-20 ס"מ	80-60 ס"מ בצמד	5,000

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
זחלי פרודניה ולפיגמה	ריסוס: אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	מדביר גם כנימות עלה
	תכי מתומיל 20 ת"נ	350-200 סמ"ק	3	
	(לאנט, מתוניט, מתומקס)			
	תכי מתומיל 90 א"מ	75-50 גרם	3	
פלוסיה	(לאנט, מתוניט, מתומקס)			מדביר גם כנימות עלה
	פתיונות מגורענים (ספסן 515)	3-2 ק"ג	0	
	פיריטרימי אורגני	0.2%	1	
	אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	
חיפושית פרעושית (פרעושית הכרוב) פעילים בעיקר ביוני-אוקטובר	תכשיר B.i. פלורבק	500 סמ"ק	0	להדברת זחלים צעירים
	פיריטרימי אורגני	0.2%	1	
	ריסוס: תכי אנדוסולפן ת"מ (הליודן תיונקס, תיאודן)	150 סמ"ק	7	
	מרבית תכשירי ההדברה פוגעת במזיק זה			
כנימות-עלה, ציקדות ותריפס הטבק	ריסוס: דימקרון 50 ת"נ	60 סמ"ק	5	תכי אנדוסולפן, המומלצים נגד זחלי לפיגמה וחיפושית פרעושית, מדבירים גם כנימות עלה
	מלתיון 50 ת"מ	200 סמ"ק	2	
	מלתיון 25 א"ר	300 גרם	2	
	פיריטרימי אורגני	0.2%	1	
חילדון לבן (אלבוגו)	רידומיל גולד MZ א"ר	300 גרם	14	לכנימות עלה
כשותית חלפת	ריסוס: מנבגן 80 א"ר			טיפול יחיד
שחור גידים	מחזור זרעים	250 גרם	7	
חלזונות	חומר ריבוי נקי			מחלה בקטריאלית עוברת גם בזרעים
	מסורול א"ר	0.3% ב-60 ליטר	עד 30 יום	
	פתיון גרגרי		מנביטה	
	מתזון	3-2 ק"ג	0	
	אסקר-גו	1 ק"ג	0	

לפת

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה / שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם	ייעוד / יצוא / שוק	זרעים לדונם	הערות
כל הזנים	עגול	סגול לבן	סתיו ואביב	90-80	10	10 ס"מ	25 ס"מ	24,000	שוק	150 גר' 4 שורות בערוגה	

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול מזריעה / שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
כל הזנים	200-150	30 יום	25-20 ס"מ	80-60 ס"מ בצמד	5,000

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
זחלי פרודניה ולפיגמה	ריסוס: אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	מדביר גם כנימות עלה
	תכי מתומיל 20 ת"נ (לאנט, מתוניט, מתומקס)	350-200 סמ"ק	3	
	תכי מתומיל 90 א"מ (לאנט, מתוניט, מתומקס)	75-50 גרם	3	
	פתיונות מגורענים (ספסן 515) פיריטרימי אורגני	3-2 ק"ג 0.2%	0 1	
פלוסיה	אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	להדברת זחלים צעירים
	תכשיר B.i. פלורבק	500 סמ"ק	0	
	פיריטרימי אורגני	0.2%	1	
חיפושית פרעושית (פרעושית הכרוב) פעילים בעיקר ביוני-אוקטובר	ריסוס: תכי אנדוסולפן ת"מ (הליודן תיונקס, תיאודן)	150 סמ"ק	7	מרבית תכשירי ההדברה פוגעת במזיק זה
כנימות-עלה, ציקדות ותריסס הטבק	ריסוס: דימקרין 50 ת"נ	60 סמ"ק	5	תכי אנדוסולפן, המומלצים נגד זחלי לפיגמה וחיפושית פרעושית, מדבירים גם כנימות עלה
	מלתיון 50 ת"מ	200 סמ"ק	2	
	מלתיון 25 א"ר	300 גרם	2	
	פיריטרימי אורגני	0.2%	1	
	טיפול יחיד		14	
חילדון לבן (אלבוגו)	רידומיל גולד MZ א"ר	300 גרם		
כשותית חלפת	ריסוס: מנבן 80 א"ר	250 גרם	7	
שחור גידים	מחזור זרעים חומר ריבוי נקי			מחלה בקטריאלית עוברת גם בזרעים
חלזונות	מסורול א"ר	0.3% ב-60 ליטר	עד 30 יום מנביטה	
	פתיון גרגרי מתזון	3-2 ק"ג	0	
	אסקר-גו	1 ק"ג	0	

חזרת

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה / שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם	ייעוד / יצוא / שוק	זרעים לדונם	הערות
	מוארך	בהיר	פבי-מרץ	160-150	30	20 ס"מ	80	6,000	שוק		רגיש לנמטודות

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול מזריעה / שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
כל הזנים	200-150	30 יום	25-20 ס"מ	80-60 ס"מ בצמד	5,000

צנונית: נזקי טבע עיקריים המכוסים בביטוחי קנט

גורם הנזק	מהות הנזק	הערות
ברד, סערה, קרה, חום כבד	פחיתת עומד	בנבטים צעירים. חום כבד מכוסה ב-30 ימים ראשונים בלבד. סערה - מהירות רוח לפחות 25 קשר. חום כבד - טמפרטורה מעל 39 מעלות צלסיוס. קרה - ירידת טמפרטורה בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה.
ציפורים	פחיתת עומד	עד 20 יום מזריעה, יש להודיע בתוך 48 שעות מקרות הנזק.
סערה, ברד	פגיעה בקולס	בעיקר נזק איכותי.
קרה	פגיעה בכל איברי הצמח	תלוי בעוצמה ובמשך האירוע.
שיטפון	סחיפת ערוגות וצמחים	שיטפון - מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול, אשר גורמים לנזקי סחיפה, ובתנאי שהשטח הינו מנוקז.

המסמך המחייב הוא חוזה הביטוח באותה שנה.

לפת. צנו. חזרת: נזקי טבע עיקריים המכוסים בביטוחי קנט

גורם הנזק	מהות הנזק	הערות
ברד, סערה, קרה, חום כבד	פחיתת עומד	בנבטים צעירים. חום כבד מכוסה ב-30 ימים ראשונים בלבד. סערה - מהירות רוח לפחות 25 קשר. חום כבד - טמפרטורה מעל 39 מעלות צלסיוס. קרה - ירידת טמפרטורה בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה.
ציפורים	פחיתת עומד	עד 50 יום מזריעה, יש להודיע בתוך 48 שעות מקרות הנזק.
סערה, ברד	פגיעה בקולס	בעיקר נזק כמותי.
קרה	פגיעה בכל איברי הצמח	תלוי בעוצמה ובמשך האירוע.
שיטפון	סחיפת ערוגות וצמחים	שיטפון - מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול, אשר גורמים לנזקי סחיפה, ובתנאי שהשטח הינו מנוקז.

המסמך המחייב הוא חוזה הביטוח באותה שנה.

ק.א.ל. קוי אויר למטען בע"מ
C.A.L. Cargo Air Lines Ltd.

רח' הירדן 1 קרית שדה התעופה, נתב"ג 70100
טל. 03-9779999 פקס: 03-9731320
www.cal.co.il e-mail: cal@cal.co.il

