

חשבון הסוככים

סלרי - גדי צפירי

שומר - גדי צפירי

גזר - ציון דר

פרסניפ (גזר לבן) - יעקב צפלבז

פטרזסילין - יעקב צפלבז



סלרי

סלרי - פטוטרות

אגרוטכניקה טכנולוגיה	הזן	טיפוס/ צורת הקולס	צבע קטיף	עונת גידול מועד שתילה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף	מרווח בשורה	צמחים לד'	ייעוד/ יצוא/שוק
שטח פתוח	ארלי-בר	די קצר וצמוד	ירוק	מרץ עד אמצע ספטמבר	80-90 יום	20 ס"מ	10,930	מקומי
שטח פתוח	ספרקטוס	ארוך מאד צמוד וגס	ירוק כהיר	אוגוסט, ינואר עד פברואר	80-120 יום	18-20 ס"מ	-10,930 12,140	מקומי ויצוא
שטח פתוח	סאמיט	ארוך וצמוד	ירוק כהה	ינואר עד פברואר	100-120 יום	18-20 ס"מ	-10,930 12,140	מקומי ויצוא
שטח פתוח	טנדרקריס	ארוך, צמוד ועדין	ירוק כהה	10 בספטמבר עד נובמבר	100-135 יום	18-20 ס"מ	-10,930 12,140	יצוא
שטח פתוח	מונטריי	ארוך מאוד וצמוד	ירוק כהה	אוקטובר עד נובמבר	110-130 יום	18-20 ס"מ	-10,930 12,140	יצוא
שטח פתוח	טרנובה	ארוך מאד וצמוד מאד	ירוק כהה	ספטמבר עד נובמבר	100-135 יום	18-20 ס"מ	-10,930 12,140	יצוא

מרווחים, משך האסיף וכמות צמחים לדונם

הזן	מרווח בין השורות	משך האסיף	תחום E.C אפשרי של המים	הערות
כל הזנים	25/60 ס"מ	חד פעמי	עד 4.0	25 ס"מ בין שורות הצמד 60 ס"מ בין הצמדים הנתונים מבוססים על מרווחים של 1.83

סלרי - אשרוש

אגרוטכניקה טכנולוגיה	הזן	טיפוס/צורת האשרוש	צבע קטיף	עונת גידול מועד שתילה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף (בימים)	מרווח בשורה	צמחים לד'	ייעוד/ יצוא/שוק
שטח פתוח	סזר	גדול, חלק	קדם	ספטמבר עד פברואר	80-130	20 ס"מ	10,930	שוק
שטח פתוח	סנו וייט	בינוני, חלק	קדם	מרץ - אוגוסט	90-110	20 ס"מ	10,930	שוק
שטח פתוח	מנטור	בינוני, חלק	קדם	מרץ - אוגוסט	90-110	20 ס"מ	10,930	שוק
שטח פתוח	כהן	קטן מאוד לא חלק	קדם	ספטמבר עד ינואר	90-120	20 ס"מ	10,930	שוק

מרווחים, משך האסיף וכמות צמחים לדונם

הזן	מרווח בין השורות	משך האסיף	תחום E.C אפשרי של המים	הערות
כל הזנים	25 ס"מ	חד פעמי	עד 4.0	25 ס"מ בין שורות הצמד 60 ס"מ בין הצמדים 4 שורות בערוגה אקציות של גן שהיה. קולס קטן מאוד, נוטה לחלילות נוף גדול

שומר

אגרוטכניקה טכנולוגיה	הזן	טיפוס / צורת הקולס	צבע קטיף	עונת גידול מועד שתילה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף	מרווח בשורה	צמחים לד'	ייעוד / יצוא/שוק
שטח פתוח	פלורנטיין	חצי עגול	קרם	אוגוסט עד ספטמבר	80-60 יום	27-22 ס"מ	9,940-8,100	מקומי
שטח פתוח	לרגו	חצי עגול	קרם	ספטמבר	90-80 יום	27-22 ס"מ	9,940-8,100	מקומי
שטח פתוח	לטינה	חצי עגול		אוקטובר עד נובמבר	110-90 יום	27-22 ס"מ	9,940-8,100	מקומי
שטח פתוח	צפנינו	חצי עגול	קרם	נובמבר	120 יום	27-22 ס"מ	9,940-8,100	מקומי

מרווחים, משך האסיף וכמות צמחים לדונם

הזן	מרווח בין השורות	משך האסיף	תחום E.C אפשרי של המים	הערות
כל הזנים	60/25 ס"מ	חד פעמי	עד 4.0	25 ס"מ בין שורות הצמד 60 ס"מ בין הצמדים הנתונים מבוססים על מרווחים של 1.83

שומר: נזקי טבע עיקריים המכוסים בביטוחי קנט

גורם הנזק	מהות הנזק	הערות
ברד, סערה, קרה, חום כבד	פחיתת עומד	בנבטים צעירים. חום כבד מכוסה ב-30 ימים ראשונים בלבד. סערה - מהירות רוח לפחות 25 קשר. חום כבד - טמפרטורה מעל 39 מעלות צלסיוס. קרה - ירידת טמפרטורה בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה.
ציפורים	פחיתת עומד	עד 50 יום מזריעה, יש להודיע בתוך 48 שעות מקרות הנזק.
סערה, ברד	פגיעה בנוף וביבול	מכסה נזק כמותי בלבד.
קרה	פגיעה בנוף וביבול	תלוי בעוצמה ובמשך האירוע
שיטפון	סחיפת ערוגות וצמחים	שיטפון - מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול, אשר גורמים לנזקי סחיפה, ובתנאי שהשטח הינו מנוקז.

המסמך המחייב הוא חוזה הביטוח באותה שנה.

גזר

הזן	העונה	ייעוד	הערות
פרסטו	אביב, קיץ וסתיו-חורף	שוק מקומי	זריעת קיץ - יולי אוגוסט זריעת סתיו - חורף - ספטמבר-נובמבר אסיף סתיו-חורף - דצמבר-אפריל אסיף אביב - יוני-יולי
פרדור	סתיו - חורף	שוק מקומי	
סניור	סתיו - חורף	שוק מקומי	
נגקו	סתיו - חורף	שוק מקומי	
נגדור	סתיו - חורף	שוק מקומי	
וולור	סתיו - חורף	שוק מקומי	
גוניור	סתיו - חורף	שוק מקומי	
בולרו	סתיו - חורף	שוק מקומי	

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנוק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
נמטודות יוצרות עפצים ופראטילנכוס	נמקור 40 ת"מ נמקור 10 גרגרי מתברוס טלון II ראה גם "פגעים התוקפים גידולים רבים"	1000 סמ"ק 6-4 ק"ג 60-30 ק"ג 15 ליטר	90 90 - -	ריסוס שטח והחדרה בהמטרה, לפני הצצה. לפני זריעה. 3 שבועות לפני זריעה. 4 שבועות לפני זריעה.
זחלי אגרוטיס	ראה "פגעים התוקפים גידולים רבים"			
זבובי מנהרות מנהרן החממות מנהרן העורקים	ריסוס: טריגרד א"ר	25 גרם	7	נפח התרסיס: 50 ל"ד.
זחלי פרודניה פעילים ממאי עד נובמבר פלישת זחלים גדולים מחלקות שכנות	פס בידוד ברוחב 5 מטרים פיתיון גרגרי: רמסן 100 ספסן	100 גרם לכל 10 מטר אורך	0 0	
זחלי פרודניה פעילים ממאי עד נובמבר הטלה ובקיעה בשדה	פיזור פיתיון גרגרי: רמסן 100 ספסן 515 ריסוס: אטברון ת"מ מץ' ת"מ רימון ת"מ תכי מתומיל 90 א"מ (לאנט, מתוניט, מתומקס) תכי מתומיל 20 ת"נ (לאנט, מתוניט, מתומקס) תכי סיפרמטרין 10 (סימבוש שרפז) תכי סיפרמטרין 20 (טיטאן סיפרין תרסיפ) בסיס ת"מ	3 ק"ג 2 ק"ג 100-75 סמ"ק 40 סמ"ק 50 סמ"ק 75-50 גרם 350-200 סמ"ק 100-60 סמ"ק 50-30 סמ"ק 100-50 סמ"ק	0 0 15 14 7 3 3 21 21 14	יעיל לקטילת זחלים בגודל 6 מ"מ ויותר. מדביר זחלי פלוסיה ולפיגמה. מדביר זחלי לפיגמה. מדביר רק זחלים קטנים. מדביר רק זחלים קטנים. מהאוור - 150-100 סמ"ק. מהאוור - 75-50 סמ"ק.

פרסניפ (גזר לבן)

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף (בימים)	משך הקטיף (בימים)	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים	ייעוד / יצוא / שוק
גיבולן	מוארך מחודד	לבן	אוקטובר	210 יום אסיף מאי	7-10 יום	7 ס"מ 15 צמחים למטר רץ	50 ס"מ	22,000	יצוא

פטרסילין

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף (בימים)	ייעוד / יצוא / שוק
כל הזנים	מוארך	לבן	אביב-סתיו	140-150	שוק

משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים
כל הזנים	30 יום	5 ס"מ	25 ס"מ	40,000 צמחים 1 ק"ג זרעים

בזמן הגידול - לפטרסילין בלבד
מניעת הצצה והדברת רחבי-עלים עד גובה של 5 ס"מ, למעט סוככיים וחלק מהקטניות

מועד הטיפול	התכשיר/ים	מינון לדונם או ריכוז בקרקעות השונות	הערות
לפני סגירת הנוף, כאשר לגידול לפחות 4 עלים, או לאחר קציר כל עוד העשבים קטנים מ-5 ס"מ	צילנתי ת"ר	400 סמ"ק בכל סוגי הקרקע	הפעלה: 48 שעות לאחר הריסוס. המטרה בשיעור 30 מ"ק/ד".

אליקים רגב



קרן לביטוח מקי טבע
בחקלאות בע"מ

חקלאות זה לא עסק בלי קנט

הקרן לביטוח מקי טבע בחקלאות נותנת לך גב. WWW.KANAT.CO.IL