

משנה השuosניים

בצל - אליהו מרגלית

שום - אליהו מרגלית

כרתי (לוח) - יעקב צפלביץ

אספרגוס - יעקב צפלביץ



בצל ירוק

חזן	טיפוס / צורת המי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	מסד הגידול / מועד שתילה / לסייף (במים)	מסד (במים)	משורה	בין	מרווח	לוגים / זרעים	הערות
בלולה	עלים בגוונים ירוק	ירוק	סתו / חורף	מדיעה / שתילה / לסייף (במים)	15-1	2-1.5	25-20	180,000	שירלה	בנוש - 6 צמחים
וויט	עלים צרים ירוק	ירוק	אביב / קיץ	120-80	15-1	2-1.5	25-20	180,000	שירלה	בנוש - 6 צמחים
לסבון	עלים גדולים ירוק	ירוק	קל השעה	120-80	15-1	2-1.5	25-20	180,000	שירלה	בנוש - 6 צמחים
פאד	עלים גדולים ירוק	ירוק	קל השעה	120-80	15-1	2-1.5	25-20	180,000	שירלה	בנוש - 6 צמחים
סינגל	עלים גדולים ירוק	ירוק	קל השעה	120-80	15-1	2-1.5	25-20	180,000	שירלה	בנוש - 6 צמחים
ססם	עלים גדולים ירוק	ירוק	קל השעה	120-80	15-1	2-1.5	25-20	180,000	שירלה	בנוש - 6 צמחים
וויט ספיר	עלים גדולים ירוק	ירוק	קל השעה	120-80	15-1	2-1.5	25-20	180,000	שירלה	בנוש - 6 צמחים

הערות: ייעוד - שוק פסח / יציא

בצל


חזן	טיפוס / צורת המי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	מסד הגידול / מועד שתילה / לסייף (במים)	מסד (במים)	משורה	בין	מרווח	לוגים / זרעים	הערות
אורי	סביבון	בהיר	1-30/9	160	15-1	6-5	15	80,000	עירבה	עירבה
אורי	סביבון	בהיר	20/10	170	30-1	5-4	25-20	80,000	עירבה	עירבה
אסמל	שטוח	חום	25/10	170	30-1	4-3	25-20	75,000	עירבה	עירבה
עדה	סביבון	חום	5/11	180	30-1	4-3	25-20	75,000	עירבה	עירבה
שחר	ענול	בהיר	1-30/9	165	15-1	6-5	15	80,000	עירבה	עירבה
שחר	ענול	בהיר	10/11	180	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
544	ענול	חום	10/11	180	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
515	ענול	חום	10/11	180	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
קירלק	ענול	חום	10/11	180	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
הורע 7	סביבון	בהיר	20/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
הורע 9	סביבון	בהיר	15/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
הורע 95	מאד	בהיר	20/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
7850	סביבון	בהיר	20/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
מסוד	ענול	בהיר	20/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
688	ענול	חום	15/12	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
513	ענול	חום	15/12	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
10002	ענול	חום	15/12	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
אורלנד	ענול	חום	15/2-15/1	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
ריבסיד	ענול	חום	15/2-15/1	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
אתן	ענול	חום	15/2-15/1	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
404	סביבון	חום	15/2-15/1	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
אדום	סביבון	אדום	5/11	180	15-1	6-5	15	80,000	עירבה	עירבה
בכיר	סביבון	אדום	15/11	180	20-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
אדום	סביבון	אדום	15/11	180	20-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
מטה	סביבון	אדום	15/11	180	20-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
תרי	סביבון	אדום	15/11	180	20-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
10021	סביבון	אדום	15/11	180	20-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
222	סביבון	אדום	15/2-15/1	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
10020	סביבון	אדום	15/2-15/1	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
ריבסיד	סביבון	אדום	15/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
מבליק	ענול	אדום	15/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
וויט גיב	ענול	אדום	25/11	190	30-1	4-3	25-20	80,000	עירבה	עירבה
אורי	סביבון	אדום	20/9-10/8	160-110	30-1	12-8	25-20	80,000	עירבה	עירבה
מבליק	סביבון	אדום	5-1/10	160-110	30-1	12-8	25-20	80,000	עירבה	עירבה
אורי	סביבון	אדום	30-20/9	150-100	30-1	20-10	25-20	80,000	עירבה	עירבה
מבליק	סביבון	אדום	15-10/1	120	20-1	20-1	10-7	80,000	עירבה	עירבה
מבליק	סביבון	אדום	30-15/3	120	20-1	20-1	10-7	80,000	עירבה	עירבה

פתרונות מובילים בחקלאות

דולב
ד"ר - לה מוצרי פלסטיק

"הדולב" מוכרים בשוק החקלאי מזרע עשיר שנים כמחנך הממאגם בומר לאחסון ושינוע מזרע חקלאית בזכות טיבם, איכותם, חוזקם ועמידותם לאורך שנים.

מוכרים ומשטחים לרכישה או השכרה
בהמתם לצרכים הנדרשים.



פוליק, מולצ'ן ופוליקס למכירה
08-9181870 סל: 05330 סל: 08-9181870
sales@dolav.co.il www.dolav.com 08-9181870 פקס:

שום

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים	הערות
				210	30-1	10	25-20	30-26,000	
שני רחב עלים	קונוס	לבן סגלגל	20/10-20/9	210	30-1	10	25-20	4 שורות בערוגה 120-100 ק"ג שננות לדי	

כרתי (לוח)

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם	ייעוד / יצוא / שוק	זרעים לדונם	הערות
גולית- אליפנט בולגרית		בהיר לבן	ספטי-אוקי מרץ-אפריל	180-150	30	10 ס"מ	25 ס"מ	240,000	יצוא	1-0.8 ק"ג	ניתן לזרוע או לשתול

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
כל הזנים	200-150	30 יום	25-20 ס"מ	80-60 ס"מ בצמד	5,000

מחלות, מזיקים והדברתם בשום וכרתי (לוח)

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
א. בקיץ הקודם לשתילה נמטודת הגבעול (דיטילנכוס) תוקפת את כל חלקי הצמח, לרבות השגנות. צמחים נגועים מפגרים בהתפתחותם או מתמוטטים כליל.	חיטוי סולארי של הקרקע	ראה "חיטויי קרקע"		מועברת בעיקר בחומר ריבוי נגוע, אך עלולה להשתמר שנים רבות בקרקע שנוגעה. השתמש רק בחומר ריבוי נקי ממקור מהימן. אל תשתמש לשתילה בשגנות שמקורן בשדה נגוע - אפילו נמצאו בו רק מוקדי נגיעות בודדים.
ב. לפני זריעה נמטודת הגבעול (דיטילנכוס) ואו אקרית ריזוגליפוס	ראגבי ת"ש פרופז ת"מ	1% - 2% 0.5%	לפני זריעה לפני זריעה	טובלים שגנות באחד מהתכשירים למשך 10-5 דקות סמוך למועד הזריעה, יבוש השגנות, זריעה תוך 1-5 ימים
ג. בזמן הגידול: זחלי אגרוטיס, ערצבים	ראה "פגעים התוקפים גידולים רבים"			
אקריות שוכנות קרקע (ריזוגליפוס)	עם גילוי הנגיעות: פיזור: טמיק 15 גרמי על-פני הקרקע	2.5 ק"ג	90	רק לשום יבש. טיפול יחיד עם גילוי הנגיעות. פיזור והשקיה מידית בהמטרה. לפרטים נוספים - ראה נמטודת הגבעול.



אספרגוס

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים	ייעוד / יצוא שוק
157	נצרים	ירוק	רב שנתי	40 ס"מ	1.20 מ'	2,800	שוק
אימפריאל	נצרים	ירוק	רב שנתי	40 ס"מ	1.20 מ'	2,800	שוק

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
אקרית אדומה	ריסוס:			
	מייטקלין ת"ר	0.04%	3	ריסוס עד נגירה.
	ספידר ת"ר	0.025%	3	לביצים וזחלים צעירים ריסוס ב-100-200 ליטר לדונם.
כנימות עלה	אפיסטר ת"ש	0.15%	7	ריסוס עד נגירה.
לפניגמה	פרוקליים ת"מ	60 סמ"ק	7	
פרודניה	מץ' ת"מ	40 סמ"ק	14	
חילדון	מנבגן 80 א"ר	250 גרם	5	

אספרגוס: נזקי טבע עיקריים המכוסים בביטוחי קנט

מועד הנזק	מהות הנזק	הערות
שיטפון	סחיפת ערוגות ופחיתת עומד	שיטפון - מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול, אשר גורמים לנזקי סחיפה, ובתנאי שהשטח הינו מנוקז.
ברד, סערה קרה	שבירת שיפודים פגיעה בנוף ופחיתת יבול	סערה - מהירות רוח לפחות 25 קשר. קרה בפברואר עלולה לגרום לנזק ליבול האביבי.
חום כבד	פגיעה בעלווה ובשיפודים	קרה - ירידת טמפרטורה בשטח הגידול לאפס צלסיוס ומטה. חום כבד - טמפרטורה מעל 39 מעלות צלסיוס.

המסמך המחייב הוא חוזה הביטוח באותה שנה.

אמצעי יריקון וטיפול אצלם !!

ISO
EUREPGAP*

שחם גבעת-עדה לשרותכם:

- כופתיות - דשן אורגני-מינרלי
- קומפוסטים שונים (סופר קומפוסט, קומפוסט ביתי, קומפוסט אורגני)
- קראט - דשן מינרלי-אורגני

* לכופתיות

