@ JDBC1=ついて

· JDBC

→ Java アプリケーションからの接続方法をまるかたドライバの規格,ライフック


ラフ・ログラムの世界とDBの世界の橋渡しを打 」これがないとフ・ログラムからDBに一意読できない @ 5QL文1=2012 のコメントアウトの書き方 * * 1 1 1 o import文 import java.591. *;1 > "Connection" Statement" "Result Set"
フラスを使うのに必要

・データベースとの接続を担当

・実行したいるQL文の格納と実行を担当


·SQL文の実行結果を格利

@ Work bench (ユーザー作成)



[管理者の役割]タブには、次の役割が含まれています。

- DBA: すべてのタスクを実行する権限を付与します。
- MaintenanceAdmin:サーバーを保守する権限を付与します。
- ProcessAdmin:ユーザープロセスを評価、監視、および強制終了する権限を付与します。
- UserAdmin: ユーザーログインを作成し、パスワードをリセットする権限を付与します。
- SecurityAdmin:ログインを管理し、サーバー権限を付与および取り消す権限を付与します。
- MonitorAdmin:サーバーを監視するための最小限の権限を付与します。
- DBManager:すべてのデータベースに完全な権限を付与します。
- DBDesigner:データベーススキーマを作成およびリバースエンジニアリングする権限を付与します。
- ReplicationAdmin:レプリケーションの設定と管理に必要な権限を付与します。
- BackupAdmin:データベースのバックアップに必要な最小限の権限を付与します。
- Custom: ユーザーアカウントに割り当てられているその他の(カスタム)特権を一覧表示します。この役割は、などのすべてのデフォルトアカウントで使用できるわけではありません root。ユーザーアカウントを選択してから、選択したロールの外部にある1つ以上の特権を直接選択すると、カスタムロールがロールのリストに追加(および選択)されます。



○ 取り組みの流れ 。先週の指摘箇所の修正 · MySQL, Workbench, Connector/Ja 1-21-10 のサンプして。07"でんの作成(DB接続をかり) → webサイトの情報をもとに Tomcat Tru714/17 JBBC Test Test用デルクトリを作成し DBに登録してなるデータも

JSPファイル内で取得できるようにお 一プラウサ"上でBの情報を表示できた

一元マ作成する予定だった Context、XMI Web.XMI in 記言正システムに設定を当ては出たり

test-39 JSP7-11, DB, T-7"1(& (FIX)

・ソースコードが正

· Tavadoc (FA)

0 疑問点

0 JNDI について

o sessionの中身(-よってログイン画面に見す → (レート相対URLのみ有効なのはなぜ?

O context xm(o < Resource > a 等極 → · ur(xit? データベースのUPLをは?

o Javadoc → controller バッケージの 7ァイルが作成できず