

Auto-évaluation

Créez un outil de gestion de contacts en ligne de commande



Un dernier doute avant l'envoi de vos livrables ?

Pour vérifier la qualité de votre travail :

- cochez les cases ci-dessous : elles indiquent que vous avez bien pris en compte chaque indicateur de réussite ;
- renseignez, si besoin, la colonne "Notes" avec des commentaires sur vos livrables / vos étapes. Ils seront des points de discussion avec votre mentor pendant votre session de bilan / soutenance.

Quand toutes les cases de ce document seront cochées, vous pourrez déposer vos livrables sur la plateforme.

Bonne réussite !

Compétence + Livrable	Indicateurs de réussite de l'activité	Notes
Développer en PHP avec la programmation orientée objet Le code de l'outil de gestion de contacts sur GitHub	Respect des demandes ☐ Le projet se lance en tapant depuis le terminal : php main.php. ☐ L'ensemble des commandes demandées sont fonctionnelles. ☐ Un message d'erreur apparaît si on tape une commande non reconnue ou mal formatée. ☐ Le programme s'exécute sans erreur ni warning. Respect des bonnes pratiques de développement PHP ☐ Le projet respecte les PSR (en particulier, indentation et espaces correctes et constantes). ☐ Les noms de fichiers, de fonctions, de variables sont clairs et explicites (l'anglais n'est PAS obligatoire). ☐ Le typage des variables est utilisé. ☐ Mon code est commenté. Utilisation de la base de données ☐ Les requêtes sont des requêtes préparées (injection SQL impossible). ☐ Une seule instance de PDO est créée et elle est réutilisée.	

- ☐ Les identifiants de connexion à la base de données ne sont pas stockés sur GitHub.

Utilisation de la programmation orientée objet

- ☐ Le projet est réalisé quasi intégralement avec des classes. Les seuls codes qui peuvent ne pas être en classe sont le main.php (récupération des commandes) et le fichier de config.
- ☐ Chaque classe est dans un fichier qui porte le même nom (exemple : la classe Contact doit être dans un fichier appelé Contact.php).
- ☐ Dans une classe, rien n'est écrit à l'extérieur de la classe (sauf éventuellement l'appel aux requires/includes).

Utilisation des entités et du manager

- ☐ La classe Contact n'a aucun lien avec la base de données. Chaque instance de cette classe représente un seul contact.
- ☐ La classe ContactManager contient tous les appels à la base de données (CRUD).
- ☐ Lorsqu'on demande un contact ou une liste de contacts à la classe ContactManager, on obtient un objet ou une liste d'objets Contact (et pas un simple tableau avec les informations du contact).