homework 10.13

王永锋 16337237 教务三班 2017 年 10 月 17 日

1 题目

请用 matlab 编程语言实现求解下列问题,设随机变量 X N(2,0.25)

- 求概率 P{0.5<X<2.5};
- 绘制分布函数图和分布密度图;
- 画出区间 [1.5, 1.9] 上的分布密度曲线下方区域。

1.1 第一题

由题目可知,随机变量 X 符合参数为 2,0.25 的正态分布 直接用内置函数 normspec 即可解决

normspec([0.5,2.5],2,0.25)

得出概率为

 $P\{0.5 < X < 2.5\} \approx 0.97725$

结果如图 1所示





图 1: 参数为 2,0.25 的正态分布,随机变量落在 0.5 到 2.5 之间的概率

1.2 第二题

求解第二题所使用的代码

```
clc
   clear
   %概率密度函数图
   figure
   x = 0:0.01:4;
   y1 = normpdf(x, 2, 0.25);
   plot(x, y1, 'r');
   title('数学期望为 2, 方差为 0.25 的正态分布的概率密度函数图');
   xlabel(' 随机变量 X 的取值');
   ylabel(' 概率密度');
10
11
   %分布函数图
12
   figure
   y2 = normcdf(x, 2, 0.25);
   plot(x, y2)
15
   title('数学期望为 2, 方差为 0.25 的正态分布的分布概率函数图');
   xlabel(' 随机变量 X 的取值');
17
   ylabel('P{X \le x}');
```

结果如图 2,图 3所示






图 2: 参数为 2,0.25 的正态分布的分布函数图像

图 3: 概率密度函数图像.jpg

1.3 第三题

题目求解代码如下所示

```
1 % 第三題
2 % 画出区间 [1.5, 1.9] 上的分布密度曲线下方区域。
3
4 figure
5 x = 1:0.01:3;
6 x3 = 1.5:0.01:1.9;
7 y = normpdf(x, 2, 0.25);
8 y3 = normpdf(x3, 2, 0.25);
9 plot(x, y) % 先画出原有的图像
10 hold on % 切换状态
11 area(x3, y3) % 在原有的图像上叠加
12 title('区间 [1.5, 1.9] 上的概率密度曲线下方区域');
13 xlabel('随机变量 X');
```

结果如图 4所示




图 4: 参数为 2,0.25 的正态分布, 随机变量在 1.5-1.9 之间