

Propiedades CSS

Position → Permite manipular la posicion del elemento usando de referencia al <body> al contenedor o a su propia posicion

Display → Especifica como se va a ver el elemento.

Position - Valores

Static → Valor por defecto que no nos permite trabajar en capas.

Relative → Posicion que nos permite trabajar en capas y nos permite modificar su ubicacion sumando las propiedades **left-right-top-bottom**. Usa como posicion de origen su posicion actual

Absolute → Posicion que va a tomar de referencia el primer elemento no static (en caso de no haberlo toma el body) y va a colocarse tomando como origen la ubicacion de dicho elemento no static usando las propiedades **left-right-top-bottom**. Se encuentra en otra capa.

Fixed → Posicion que sale del flijo actual del documento.Se queda exactamente donde esta,pasando por encima o por detras,segun le indiquemos, de todos los otros elementos al esrolear.

Sticky → Posicion que combina las posiciones **relative** y **fixed**. Es decir, que va a ocupar una posicion pero al esrolear va a salir del flujo y pasar por encima de todos los demas elementos.

Display - Valores

block → Propiedad que toma el elemento como un bloque.Hace que ocupe todo el ancho de su contenedor, haciendo que el elemento que sigue inicie debajo.

Inline-block → Propiedad que combina las propiedades inline y block, esto nos permite poder manipular el tamaño (ancho-largo)de nuestro elemento.

Inline → Propiedad que toma el ancho minimo necesario del elemento, haciendo que el siguiente elemento se posicione en la misma linea (de no tener este ultimo un display: block).

none → Propiedad que nos permite “ocultar” nuestro elemento.Haciendo que no ocupe lugar en nuestro html. En caso que querramos ocultarlo