中净时代



目 录

师傅端注册

师傅端登录

服务城市

服务区域

擅长(备选)技能

备选技能

车辆信息

图片上传

多图上传

获取验证码

验证验证码并验证手机号是否注册

注册获取验证码

验证手机验证码

师傅端忘记密码(修改)

行业资讯banner图

行业资讯列表

行业资讯详情

获取订单条数

获取用户的好评率

获取单页面

必答题列表

查看考试分数

查看答案解析

靠前必读单选跟多选数目(试题列表)

学习资料列表

学习资料详情

试题提交

Faq列表

Faq详情

意见反馈提交

帮助中心列表

帮助中心详情

我要收工

抢单大厅列表

本文档使用看云构建 - 2 -

抢单

帮助中心搜索

抢单详情

派给你的

根据状态查询师傅已经接单的订单列表

修改订单状态

师傅端订单详情(已接单的)

服务操作(订单跟踪提交)

订单跟踪状态列表

查看订单评价

系统消息

删除系统消息

已读消息

个人信息修改

用户信息

我的收支

根据师傅查询订单明细列表

申请提现

历史提现记录(详情)

积分记录列表

师傅申请加入团队

团队邀请师傅

根据最下级查询最上层城市

团队邀请师傅列表

同意加入团队

查询加入团队信息

退出团队

我的诚信金

消息删除

立即缴纳

支付宝支付

指派师傅列表(加入团队的师傅列表,我的团队列表)

待审核的师傅列表

设置抢单

移除团队

团队指派师傅

本文档使用 看云 构建

接单

待服务取消订单

用户端注册

用户端首页

用户端登录

用户端首页安装(维修,维护,等)

用户端首页资讯

用户端个人下单

用户端忘记密码

用户端忘记密码验证验证码

获取今日预约人数

轮播图接口

下单服务分类品牌机型

下单下一步计算价格

附近师傅距离列表价格

根据经纬度跟距离查看师傅人数

立即充值接口

商家下单

案例展示

案例展示详情

用户端行业资讯列表

用户端行业资讯详情

论坛板块

论坛最新(帖子)回复

论坛最新带图的

论坛根据板块查询帖子

论坛发帖

帖子详情

发布评论

发布回复

资讯搜索

用户端用户信息

会员等级列表

用户交易明细

用户端订单评价

评价管理

本文档使用 看云 构建

用户端系统消息

用户端读取消息

我的信息修改头像

用户端修改密码

我的评论

我的订单

删除订单

用户端订单详情

用户端取消订单

用户端订单跟踪

微信支付

钱包支付

投诉建议

我的帖子

删除帖子

用户端三方登录绑定信息

根据订单号查询支付状态

广告位

查询用户是否全部考试通过

查看投诉建议

根据品牌获取机型

查询品牌

师傅端广告位

用户端订单搜索

用户端订单导出

商家合作

师傅合作申请

本文档使用看云构建 - 5 -

师傅端注册

```
post:/api/master_user/register
*nickname#昵称
*phone#手机号
*photo#头像
*type#类型1为个人,2为平台运营商,3为品牌商,4团队师傅
*city#服务城市
*area#服务区域
*ability_id#技能id 多个用逗号分隔 1,2
*password#密码
*standby_id#备用技能id 多个用逗号分隔 1,2
*car_id#车辆id
             多个用逗号分隔 1,2
*tel_phone#联系电话
team#团队名称
platform#平台名称或品牌名称
*linkman#联系人
*certification_name#认证姓名
*certification_card#认证身份证
*card_photo#身份证照片 json格式[{"url":"\/Uploads\/upload\/images\
/2017\/07\/20\/150054603194a635e4414841636c581e8f4acf0439.png"},
{"url":"\/Uploads\/upload\/images\/2017\/07\/20\/1500546031a4152
d8d1d46cd6ad1545954b2b02143.png"}]
correlation_photo#认证相关照片
                             json格式[{"url":"\/Uploads\/uploa
d\/images\/2017\/07\/20\/150054603194a635e4414841636c581e8f4acf0
439.png, {"url": "\/Uploads\/upload\/images\/2017\/07\/20\/15005
46031a4152d8d1d46cd6ad1545954b2b02143.png"}]
*longitude#地址经度
*latitude#地址纬度
*address#详细地址
<<<
success
   "status": 1,
   "msg": "添加成功",
   "data": "1",
   "time": 1000
}
<<<
error
   "status": 2,
   "msg": "certification_name不能为空",
   "data": null,
```

```
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 7 -

师傅端登录

```
post:/api/master user/login
*string:phone#手机号
*password#密码
login_type=0#登录类型 是否是第三方登录 1微信登录,2为qq,3为微博,0不是
第三方登录
<<<
success
"status": 1,
"msg": "登录成功",
"data": {
"api_token": "92aae3cf1287bd5ad659c00c0c804fee1502780352",
"info": {
                 //用户id
"id": 1,
"nickname": "SAS",
                          //昵称
                      //注册手机号
"phone": "18629410046",
"password": "96e79218965eb72c92a549dd5a330112", 密码
"photo": "多撒多", 头像
"type": 1, 师傅类型1为个人,2为平台运营商,3为品牌商,4团队师傅"city": "北京", 服务城市
"area": "海淀区", 服务区域
"ability_id": "1", 技能id
"standby_id": "1", 备用技能id
"car_id": 1, 车辆id
"address": "", 地址
"code": "bEhizOUK",
                    邀请码
"create_time": 1502711616,
                         创建时间
"update_time": 1502779907,
                         创建时间
"status": 1,
                状态 0为禁用,1为正常
"tel_phone": "18629410045", 联系电话
"team": "",
               团队名称
"platform": "",
               平台名称
"linkman": "",
               联系人
"certification_name": "kaikai", 认证姓名
"certification_card": "142601199402204311", 认证身份证
"card_photo": "ssd", 身份证图片
"correlation_photo": "222", 认证相关照片
"integral": 0, 用户积分
"level": 1,
             等级
"is_test": 1, 是否考试 默认1, 1为考试, 0为不考试
"balance": 0, 钱包余额
"is_work": 1, 是否开工
```

本文档使用看云构建 - 9 -

服务城市

```
get:/api/master_user/city
<<<
success
"status": 1,
"msg": "查询成功",
"data": {
"list": [
"id": 110100,
"name": "北京市",
"parentid": 110000,
"shortname": "北京",
"leveltype": "2"
},
"id": 120100,
"name": "天津市",
"parentid": 120000,
"shortname": "天津",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 130100,
"name": "石家庄市",
"parentid": 130000,
"shortname": "石家庄",
"leveltype": "2"
},
"id": 130200,
"name": "唐山市",
"parentid": 130000,
"shortname": "唐山",
"leveltype": "2"
},
"id": 130300,
"name": "秦皇岛市",
"parentid": 130000,
"shortname": "秦皇岛",
"leveltype": "2"
```

本文档使用 **看云** 构建 - 10 -

```
},
{
"id": 130400,
"name": "邯郸市",
"parentid": 130000,
"shortname": "邯郸",
"leveltype": "2"
},
"id": 130500,
"name": "邢台市",
"parentid": 130000,
"shortname": "邢台",
"leveltype": "2"
},
"id": 130600,
"name": "保定市",
"parentid": 130000,
"shortname": "保定",
"leveltype": "2"
},
"id": 130700,
"name": "张家口市",
"parentid": 130000,
"shortname": "张家口",
"leveltype": "2"
},
"id": 130800,
"name": "承德市",
"parentid": 130000,
"shortname": "承德",
"leveltype": "2"
},
"id": 130900,
"name": "沧州市",
"parentid": 130000,
"shortname": "沧州",
"leveltype": "2"
},
"id": 131000,
"name": "廊坊市",
"parentid": 130000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 11 -

```
"shortname": "廊坊",
"leveltype": "2"
},
"id": 131100,
"name": "衡水市",
"parentid": 130000,
"shortname": "衡水",
"leveltype": "2"
},
"id": 140100,
"name": "太原市",
"parentid": 140000,
"shortname": "太原",
"leveltype": "2"
},
"id": 140200,
"name": "大同市",
"parentid": 140000,
"shortname": "大同",
"leveltype": "2"
},
"id": 140300,
"name": "阳泉市",
"parentid": 140000,
"shortname": "阳泉",
"leveltype": "2"
},
"id": 140400,
"name": "长治市",
"parentid": 140000,
"shortname": "长治",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 140500,
"name": "晋城市",
"parentid": 140000,
"shortname": "晋城",
"leveltype": "2"
},
"id": 140600,
```

本文档使用 看云 构建 - 12 -

```
"name": "朔州市",
"parentid": 140000,
"shortname": "朔州",
"leveltype": "2"
},
"id": 140700,
"name": "晋中市",
"parentid": 140000,
"shortname": "晋中",
"leveltype": "2"
},
"id": 140800,
"name": "运城市",
"parentid": 140000,
"shortname": "运城",
"leveltype": "2"
},
"id": 140900,
"name": "忻州市",
"parentid": 140000,
"shortname": "忻州",
"leveltype": "2"
},
"id": 141000,
"name": "临汾市",
"parentid": 140000,
"shortname": "临汾",
"leveltype": "2"
},
"id": 141100,
"name": "吕梁市",
"parentid": 140000,
"shortname": "吕梁",
"leveltype": "2"
},
"id": 150100,
"name": "呼和浩特市",
"parentid": 150000,
"shortname": "呼和浩特",
"leveltype": "2"
},
```

本文档使用 **看云** 构建 - 13 -

```
"id": 150200,
"name": "包头市",
"parentid": 150000,
"shortname": "包头",
"leveltype": "2"
},
"id": 150300,
"name": "乌海市",
"parentid": 150000,
"shortname": "乌海",
"leveltype": "2"
},
"id": 150400,
"name": "赤峰市",
"parentid": 150000,
"shortname": "赤峰",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 150500,
"name": "通辽市",
"parentid": 150000,
"shortname": "通辽",
"leveltype": "2"
},
"id": 150600,
"name": "鄂尔多斯市",
"parentid": 150000,
"shortname": "鄂尔多斯",
"leveltype": "2"
},
"id": 150700,
"name": "呼伦贝尔市",
"parentid": 150000,
"shortname": "呼伦贝尔",
"leveltype": "2"
},
"id": 150800,
"name": "巴彦淖尔市",
"parentid": 150000,
"shortname": "巴彦淖尔",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 14 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 150900,
"name": "乌兰察布市",
"parentid": 150000,
"shortname": "乌兰察布",
"leveltype": "2"
},
"id": 152200,
"name": "兴安盟",
"parentid": 150000,
"shortname": "兴安盟",
"leveltype": "2"
},
"id": 152500,
"name": "锡林郭勒盟",
"parentid": 150000,
"shortname": "锡林郭勒盟",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 152900,
"name": "阿拉善盟",
"parentid": 150000,
"shortname": "阿拉善盟",
"leveltype": "2"
},
"id": 210100,
"name": "沈阳市",
"parentid": 210000,
"shortname": "沈阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 210200,
"name": "大连市",
"parentid": 210000,
"shortname": "大连",
"leveltype": "2"
},
"id": 210300,
"name": "鞍山市",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 15 -

```
"parentid": 210000,
"shortname": "鞍山",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 210400,
"name": "抚顺市",
"parentid": 210000,
"shortname": "抚顺",
"leveltype": "2"
},
"id": 210500,
"name": "本溪市",
"parentid": 210000,
"shortname": "本溪",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 210600,
"name": "丹东市",
"parentid": 210000,
"shortname": "丹东",
"leveltype": "2"
},
"id": 210700,
"name": "锦州市",
"parentid": 210000,
"shortname": "锦州",
"leveltype": "2"
},
"id": 210800,
"name": "营口市",
"parentid": 210000,
"shortname": "营口",
"leveltype": "2"
},
"id": 210900,
"name": "阜新市",
"parentid": 210000,
"shortname": "阜新",
"leveltype": "2"
},
```

本文档使用 看云 构建 - 16 -

```
"id": 211000,
"name": "辽阳市",
"parentid": 210000,
"shortname": "辽阳",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 211100,
"name": "盘锦市",
"parentid": 210000,
"shortname": "盘锦",
"leveltype": "2"
},
"id": 211200,
"name": "铁岭市",
"parentid": 210000,
"shortname": "铁岭",
"leveltype": "2"
},
"id": 211300,
"name": "朝阳市",
"parentid": 210000,
"shortname": "朝阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 211400,
"name": "葫芦岛市",
"parentid": 210000,
"shortname": "葫芦岛",
"leveltype": "2"
},
"id": 211500,
"name": "金普新区",
"parentid": 210000,
"shortname": "金普新区",
"leveltype": "2"
},
"id": 220100,
"name": "长春市",
"parentid": 220000,
"shortname": "长春",
"leveltype": "2"
```

```
},
{
"id": 220200,
"name": "吉林市",
"parentid": 220000,
"shortname": "吉林",
"leveltype": "2"
},
"id": 220300,
"name": "四平市",
"parentid": 220000,
"shortname": "四平",
"leveltype": "2"
},
"id": 220400,
"name": "辽源市",
"parentid": 220000,
"shortname": "辽源",
"leveltype": "2"
},
"id": 220500,
"name": "通化市",
"parentid": 220000,
"shortname": "通化",
"leveltype": "2"
},
"id": 220600,
"name": "白山市",
"parentid": 220000,
"shortname": "白山",
"leveltype": "2"
},
"id": 220700,
"name": "松原市",
"parentid": 220000,
"shortname": "松原",
"leveltype": "2"
},
"id": 220800,
"name": "白城市",
"parentid": 220000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 18 -

```
"shortname": "白城",
"leveltype": "2"
},
"id": 222400,
"name": "延边朝鲜族自治州",
"parentid": 220000,
"shortname": "延边",
"leveltype": "2"
},
"id": 230100,
"name": "哈尔滨市",
"parentid": 230000,
"shortname": "哈尔滨",
"leveltype": "2"
},
"id": 230200,
"name": "齐齐哈尔市",
"parentid": 230000,
"shortname": "齐齐哈尔",
"leveltype": "2"
},
"id": 230300,
"name": "鸡西市",
"parentid": 230000,
"shortname": "鸡西",
"leveltype": "2"
},
"id": 230400,
"name": "鹤岗市",
"parentid": 230000,
"shortname": "鹤岗",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 230500,
"name": "双鸭山市",
"parentid": 230000,
"shortname": "双鸭山",
"leveltype": "2"
},
"id": 230600,
```

```
"name": "大庆市",
"parentid": 230000,
"shortname": "大庆",
"leveltype": "2"
},
"id": 230700,
"name": "伊春市",
"parentid": 230000,
"shortname": "伊春",
"leveltype": "2"
},
"id": 230800,
"name": "佳木斯市",
"parentid": 230000,
"shortname": "佳木斯",
"leveltype": "2"
},
"id": 230900,
"name": "七台河市",
"parentid": 230000,
"shortname": "七台河",
"leveltype": "2"
},
"id": 231000,
"name": "牡丹江市",
"parentid": 230000,
"shortname": "牡丹江",
"leveltype": "2"
},
"id": 231100,
"name": "黑河市",
"parentid": 230000,
"shortname": "黑河",
"leveltype": "2"
},
"id": 231200,
"name": "绥化市",
"parentid": 230000,
"shortname": "绥化",
"leveltype": "2"
},
```

本文档使用 **看云** 构建 - 20 -

```
"id": 232700,
"name": "大兴安岭地区",
"parentid": 230000,
"shortname": "大兴安岭",
"leveltype": "2"
},
"id": 310100,
"name": "上海市",
"parentid": 310000,
"shortname": "上海",
"leveltype": "2"
},
"id": 320100,
"name": "南京市",
"parentid": 320000,
"shortname": "南京",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 320200,
"name": "无锡市",
"parentid": 320000,
"shortname": "无锡",
"leveltype": "2"
},
"id": 320300,
"name": "徐州市",
"parentid": 320000,
"shortname": "徐州",
"leveltype": "2"
},
"id": 320400,
"name": "常州市",
"parentid": 320000,
"shortname": "常州",
"leveltype": "2"
},
"id": 320500,
"name": "苏州市",
"parentid": 320000,
"shortname": "苏州",
```

本文档使用 看云 构建 - 21 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 320600,
"name": "南通市",
"parentid": 320000,
"shortname": "南通",
"leveltype": "2"
},
"id": 320700,
"name": "连云港市",
"parentid": 320000,
"shortname": "连云港",
"leveltype": "2"
},
"id": 320800,
"name": "淮安市",
"parentid": 320000,
"shortname": "淮安",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 320900,
"name": "盐城市",
"parentid": 320000,
"shortname": "盐城",
"leveltype": "2"
},
"id": 321000,
"name": "扬州市",
"parentid": 320000,
"shortname": "扬州",
"leveltype": "2"
},
"id": 321100,
"name": "镇江市",
"parentid": 320000,
"shortname": "镇江",
"leveltype": "2"
},
"id": 321200,
"name": "泰州市",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 22 -

```
"parentid": 320000,
"shortname": "泰州",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 321300,
"name": "宿迁市",
"parentid": 320000,
"shortname": "宿迁",
"leveltype": "2"
},
"id": 330100,
"name": "杭州市",
"parentid": 330000,
"shortname": "杭州",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 330200,
"name": "宁波市",
"parentid": 330000,
"shortname": "宁波",
"leveltype": "2"
},
"id": 330300,
"name": "温州市",
"parentid": 330000,
"shortname": "温州",
"leveltype": "2"
},
"id": 330400,
"name": "嘉兴市",
"parentid": 330000,
"shortname": "嘉兴",
"leveltype": "2"
},
"id": 330500,
"name": "湖州市",
"parentid": 330000,
"shortname": "湖州",
"leveltype": "2"
},
```

```
"id": 330600,
"name": "绍兴市",
"parentid": 330000,
"shortname": "绍兴",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 330700,
"name": "金华市",
"parentid": 330000,
"shortname": "金华",
"leveltype": "2"
},
"id": 330800,
"name": "衢州市",
"parentid": 330000,
"shortname": "衢州",
"leveltype": "2"
},
"id": 330900,
"name": "舟山市",
"parentid": 330000,
"shortname": "舟山",
"leveltype": "2"
},
"id": 331000,
"name": "台州市",
"parentid": 330000,
"shortname": "台州",
"leveltype": "2"
},
"id": 331100,
"name": "丽水市",
"parentid": 330000,
"shortname": "丽水",
"leveltype": "2"
},
"id": 331200,
"name": "舟山群岛新区",
"parentid": 330000,
"shortname": "舟山新区",
"leveltype": "2"
```

本文档使用 **看云** 构建 - 24 -

```
},
{
"id": 340100,
"name": "合肥市",
"parentid": 340000,
"shortname": "合肥",
"leveltype": "2"
},
"id": 340200,
"name": "芜湖市",
"parentid": 340000,
"shortname": "芜湖",
"leveltype": "2"
},
"id": 340300,
"name": "蚌埠市",
"parentid": 340000,
"shortname": "蚌埠",
"leveltype": "2"
},
"id": 340400,
"name": "淮南市",
"parentid": 340000,
"shortname": "淮南",
"leveltype": "2"
},
"id": 340500,
"name": "马鞍山市",
"parentid": 340000,
"shortname": "马鞍山",
"leveltype": "2"
},
"id": 340600,
"name": "淮北市",
"parentid": 340000,
"shortname": "淮北",
"leveltype": "2"
},
"id": 340700,
"name": "铜陵市",
"parentid": 340000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 25 -

```
"shortname": "铜陵",
"leveltype": "2"
},
"id": 340800,
"name": "安庆市",
"parentid": 340000,
"shortname": "安庆",
"leveltype": "2"
},
"id": 341000,
"name": "黄山市",
"parentid": 340000,
"shortname": "黄山",
"leveltype": "2"
},
"id": 341100,
"name": "滁州市",
"parentid": 340000,
"shortname": "滁州",
"leveltype": "2"
},
"id": 341200,
"name": "阜阳市",
"parentid": 340000,
"shortname": "阜阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 341300,
"name": "宿州市",
"parentid": 340000,
"shortname": "宿州",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 341500,
"name": "六安市",
"parentid": 340000,
"shortname": "六安",
"leveltype": "2"
},
"id": 341600,
```

本文档使用 看云 构建 - 26 -

```
"name": "亳州市",
"parentid": 340000,
"shortname": "亳州",
"leveltype": "2"
},
"id": 341700,
"name": "池州市",
"parentid": 340000,
"shortname": "池州",
"leveltype": "2"
},
"id": 341800,
"name": "宣城市",
"parentid": 340000,
"shortname": "宣城",
"leveltype": "2"
},
"id": 350100,
"name": "福州市",
"parentid": 350000,
"shortname": "福州",
"leveltype": "2"
},
"id": 350200,
"name": "厦门市",
"parentid": 350000,
"shortname": "厦门",
"leveltype": "2"
},
"id": 350300,
"name": "莆田市",
"parentid": 350000,
"shortname": "莆田",
"leveltype": "2"
},
"id": 350400,
"name": "三明市",
"parentid": 350000,
"shortname": "三明",
"leveltype": "2"
},
```

```
"id": 350500,
"name": "泉州市",
"parentid": 350000,
"shortname": "泉州",
"leveltype": "2"
},
"id": 350600,
"name": "漳州市",
"parentid": 350000,
"shortname": "漳州",
"leveltype": "2"
},
"id": 350700,
"name": "南平市",
"parentid": 350000,
"shortname": "南平",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 350800,
"name": "龙岩市",
"parentid": 350000,
"shortname": "龙岩",
"leveltype": "2"
},
"id": 350900,
"name": "宁德市",
"parentid": 350000,
"shortname": "宁德",
"leveltype": "2"
},
"id": 360100,
"name": "南昌市",
"parentid": 360000,
"shortname": "南昌",
"leveltype": "2"
},
"id": 360200,
"name": "景德镇市",
"parentid": 360000,
"shortname": "景德镇",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 28 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 360300,
"name": "萍乡市",
"parentid": 360000,
"shortname": "萍乡",
"leveltype": "2"
},
"id": 360400,
"name": "九江市",
"parentid": 360000,
"shortname": "九江",
"leveltype": "2"
},
"id": 360500,
"name": "新余市",
"parentid": 360000,
"shortname": "新余",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 360600,
"name": "鹰潭市",
"parentid": 360000,
"shortname": "鹰潭",
"leveltype": "2"
},
"id": 360700,
"name": "赣州市",
"parentid": 360000,
"shortname": "赣州",
"leveltype": "2"
},
"id": 360800,
"name": "吉安市",
"parentid": 360000,
"shortname": "吉安",
"leveltype": "2"
},
"id": 360900,
"name": "宜春市",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 29 -

```
"parentid": 360000,
"shortname": "宜春",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 361000,
"name": "抚州市",
"parentid": 360000,
"shortname": "抚州",
"leveltype": "2"
},
"id": 361100,
"name": "上饶市",
"parentid": 360000,
"shortname": "上饶",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 370100,
"name": "济南市",
"parentid": 370000,
"shortname": "济南",
"leveltype": "2"
},
"id": 370200,
"name": "青岛市",
"parentid": 370000,
"shortname": "青岛",
"leveltype": "2"
},
"id": 370300,
"name": "淄博市",
"parentid": 370000,
"shortname": "淄博",
"leveltype": "2"
},
"id": 370400,
"name": "枣庄市",
"parentid": 370000,
"shortname": "枣庄",
"leveltype": "2"
},
```

- 30 -

```
"id": 370500,
"name": "东营市",
"parentid": 370000,
"shortname": "东营",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 370600,
"name": "烟台市",
"parentid": 370000,
"shortname": "烟台",
"leveltype": "2"
},
"id": 370700,
"name": "潍坊市",
"parentid": 370000,
"shortname": "潍坊",
"leveltype": "2"
},
"id": 370800,
"name": "济宁市",
"parentid": 370000,
"leveltype": "2"
},
"id": 370900,
"name": "泰安市",
"parentid": 370000,
"shortname": "泰安",
"leveltype": "2"
},
"id": 371000,
"name": "威海市",
"parentid": 370000,
"shortname": "威海",
"leveltype": "2"
},
"id": 371100,
"name": "日照市",
"parentid": 370000,
"shortname": "日照",
"leveltype": "2"
```

- 31 -

```
},
{
"id": 371200,
"name": "莱芜市",
"parentid": 370000,
"shortname": "莱芜",
"leveltype": "2"
},
"id": 371300,
"name": "临沂市",
"parentid": 370000,
"shortname": "临沂",
"leveltype": "2"
},
"id": 371400,
"name": "德州市",
"parentid": 370000,
"shortname": "德州",
"leveltype": "2"
},
"id": 371500,
"name": "聊城市",
"parentid": 370000,
"shortname": "聊城",
"leveltype": "2"
},
"id": 371600,
"name": "滨州市",
"parentid": 370000,
"shortname": "滨州",
"leveltype": "2"
},
"id": 371700,
"name": "菏泽市",
"parentid": 370000,
"shortname": "菏泽",
"leveltype": "2"
},
"id": 410100,
"name": "郑州市",
"parentid": 410000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 32 -

```
"shortname": "郑州",
"leveltype": "2"
},
"id": 410200,
"name": "开封市",
"parentid": 410000,
"shortname": "开封",
"leveltype": "2"
},
"id": 410300,
"name": "洛阳市",
"parentid": 410000,
"shortname": "洛阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 410400,
"name": "平顶山市",
"parentid": 410000,
"shortname": "平顶山",
"leveltype": "2"
},
"id": 410500,
"name": "安阳市",
"parentid": 410000,
"shortname": "安阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 410600,
"name": "鹤壁市",
"parentid": 410000,
"shortname": "鹤壁",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 410700,
"name": "新乡市",
"parentid": 410000,
"shortname": "新乡",
"leveltype": "2"
},
"id": 410800,
```

本文档使用 看云 构建 - 33 -

```
"name": "焦作市",
"parentid": 410000,
"shortname": "焦作",
"leveltype": "2"
},
"id": 410900,
"name": "濮阳市",
"parentid": 410000,
"shortname": "濮阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 411000,
"name": "许昌市",
"parentid": 410000,
"shortname": "许昌",
"leveltype": "2"
},
"id": 411100,
"name": "漯河市",
"parentid": 410000,
"shortname": "漯河",
"leveltype": "2"
},
"id": 411200,
"name": "三门峡市",
"parentid": 410000,
"shortname": "三门峡",
"leveltype": "2"
},
"id": 411300,
"name": "南阳市",
"parentid": 410000,
"shortname": "南阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 411400,
"name": "商丘市",
"parentid": 410000,
"shortname": "商丘",
"leveltype": "2"
},
```

本文档使用 **看云** 构建 - 34 -

```
"id": 411500,
"name": "信阳市",
"parentid": 410000,
"shortname": "信阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 411600,
"name": "周口市",
"parentid": 410000,
"shortname": "周口",
"leveltype": "2"
},
"id": 411700,
"name": "驻马店市",
"parentid": 410000,
"shortname": "驻马店",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 419000,
"name": "直辖县级",
"parentid": 410000,
"shortname": " ",
"leveltype": "2"
},
"id": 420100,
"name": "武汉市",
"parentid": 420000,
"shortname": "武汉",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 420200,
"name": "黄石市",
"parentid": 420000,
"shortname": "黄石",
"leveltype": "2"
},
"id": 420300,
"name": "十堰市",
"parentid": 420000,
"shortname": "十堰",
```

本文档使用 看云 构建 - 35 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 420500,
"name": "宜昌市",
"parentid": 420000,
"shortname": "宜昌",
"leveltype": "2"
},
"id": 420600,
"name": "襄阳市",
"parentid": 420000,
"shortname": "襄阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 420700,
"name": "鄂州市",
"parentid": 420000,
"shortname": "鄂州",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 420800,
"name": "荆门市",
"parentid": 420000,
"shortname": "荆门",
"leveltype": "2"
},
"id": 420900,
"name": "孝感市",
"parentid": 420000,
"shortname": "孝感",
"leveltype": "2"
},
"id": 421000,
"name": "荆州市",
"parentid": 420000,
"shortname": "荆州",
"leveltype": "2"
},
"id": 421100,
"name": "黄冈市",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 36 -

```
"parentid": 420000,
"shortname": "黄冈",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 421200,
"name": "咸宁市",
"parentid": 420000,
"shortname": "咸宁",
"leveltype": "2"
},
"id": 421300,
"name": "随州市",
"parentid": 420000,
"shortname": "随州",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 422800,
"name": "恩施土家族苗族自治州",
"parentid": 420000,
"shortname": "恩施",
"leveltype": "2"
},
"id": 429000,
"name": "直辖县级",
"parentid": 420000,
"shortname": " ",
"leveltype": "2"
},
"id": 430100,
"name": "长沙市",
"parentid": 430000,
"shortname": "长沙",
"leveltype": "2"
},
"id": 430200,
"name": "株洲市",
"parentid": 430000,
"shortname": "株洲",
"leveltype": "2"
},
```

```
"id": 430300,
"name": "湘潭市",
"parentid": 430000,
"shortname": "湘潭",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 430400,
"name": "衡阳市",
"parentid": 430000,
"shortname": "衡阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 430500,
"name": "邵阳市",
"parentid": 430000,
"shortname": "邵阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 430600,
"name": "岳阳市",
"parentid": 430000,
"shortname": "岳阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 430700,
"name": "常德市",
"parentid": 430000,
"shortname": "常德",
"leveltype": "2"
},
"id": 430800,
"name": "张家界市",
"parentid": 430000,
"shortname": "张家界",
"leveltype": "2"
},
"id": 430900,
"name": "益阳市",
"parentid": 430000,
"shortname": "益阳",
"leveltype": "2"
```

本文档使用 **看云** 构建 - 38 -

```
},
{
"id": 431000,
"name": "郴州市",
"parentid": 430000,
"shortname": "郴州",
"leveltype": "2"
},
"id": 431100,
"name": "永州市",
"parentid": 430000,
"shortname": "永州",
"leveltype": "2"
},
"id": 431200,
"name": "怀化市",
"parentid": 430000,
"shortname": "怀化",
"leveltype": "2"
},
"id": 431300,
"name": "娄底市",
"parentid": 430000,
"shortname": "娄底",
"leveltype": "2"
},
"id": 433100,
"name": "湘西土家族苗族自治州",
"parentid": 430000,
"shortname": "湘西",
"leveltype": "2"
},
"id": 440100,
"name": "广州市",
"parentid": 440000,
"shortname": "广州",
"leveltype": "2"
},
"id": 440200,
"name": "韶关市",
"parentid": 440000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 39 -

```
"shortname": "韶关",
"leveltype": "2"
},
"id": 440300,
"name": "深圳市",
"parentid": 440000,
"shortname": "深圳",
"leveltype": "2"
},
"id": 440400,
"name": "珠海市",
"parentid": 440000,
"shortname": "珠海",
"leveltype": "2"
},
"id": 440500,
"name": "汕头市",
"parentid": 440000,
"shortname": "汕头",
"leveltype": "2"
},
"id": 440600,
"name": "佛山市",
"parentid": 440000,
"shortname": "佛山",
"leveltype": "2"
},
"id": 440700,
"name": "江门市",
"parentid": 440000,
"shortname": "江门",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 440800,
"name": "湛江市",
"parentid": 440000,
"shortname": "湛江",
"leveltype": "2"
},
"id": 440900,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 40 -

```
"name": "茂名市",
"parentid": 440000,
"shortname": "茂名",
"leveltype": "2"
},
"id": 441200,
"name": "肇庆市",
"parentid": 440000,
"shortname": "肇庆",
"leveltype": "2"
},
"id": 441300,
"name": "惠州市",
"parentid": 440000,
"shortname": "惠州",
"leveltype": "2"
},
"id": 441400,
"name": "梅州市",
"parentid": 440000,
"shortname": "梅州",
"leveltype": "2"
},
"id": 441500,
"name": "汕尾市",
"parentid": 440000,
"shortname": "汕尾",
"leveltype": "2"
},
"id": 441600,
"name": "河源市",
"parentid": 440000,
"shortname": "河源",
"leveltype": "2"
},
"id": 441700,
"name": "阳江市",
"parentid": 440000,
"shortname": "阳江",
"leveltype": "2"
},
```

本文档使用 **看云** 构建 - - 41 -

```
"id": 441800,
"name": "清远市",
"parentid": 440000,
"shortname": "清远",
"leveltype": "2"
},
"id": 441900,
"name": "东莞市",
"parentid": 440000,
"shortname": "东莞",
"leveltype": "2"
},
"id": 442000,
"name": "中山市",
"parentid": 440000,
"shortname": "中山",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 445100,
"name": "潮州市",
"parentid": 440000,
"shortname": "潮州",
"leveltype": "2"
},
"id": 445200,
"name": "揭阳市",
"parentid": 440000,
"shortname": "揭阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 445300,
"name": "云浮市",
"parentid": 440000,
"shortname": "云浮",
"leveltype": "2"
},
"id": 450100,
"name": "南宁市",
"parentid": 450000,
"shortname": "南宁",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 42 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 450200,
"name": "柳州市",
"parentid": 450000,
"shortname": "柳州",
"leveltype": "2"
},
"id": 450300,
"name": "桂林市",
"parentid": 450000,
"shortname": "桂林",
"leveltype": "2"
},
"id": 450400,
"name": "梧州市",
"parentid": 450000,
"shortname": "梧州",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 450500,
"name": "北海市",
"parentid": 450000,
"shortname": "北海",
"leveltype": "2"
},
"id": 450600,
"name": "防城港市",
"parentid": 450000,
"shortname": "防城港",
"leveltype": "2"
},
"id": 450700,
"name": "钦州市",
"parentid": 450000,
"shortname": "钦州",
"leveltype": "2"
},
"id": 450800,
"name": "贵港市",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 43 -

```
"parentid": 450000,
"shortname": "贵港",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 450900,
"name": "玉林市",
"parentid": 450000,
"shortname": "玉林",
"leveltype": "2"
},
"id": 451000,
"name": "百色市",
"parentid": 450000,
"shortname": "百色",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 451100,
"name": "贺州市",
"parentid": 450000,
"shortname": "贺州",
"leveltype": "2"
},
"id": 451200,
"name": "河池市",
"parentid": 450000,
"shortname": "河池",
"leveltype": "2"
},
"id": 451300,
"name": "来宾市",
"parentid": 450000,
"shortname": "来宾",
"leveltype": "2"
},
"id": 451400,
"name": "崇左市",
"parentid": 450000,
"shortname": "崇左",
"leveltype": "2"
},
```

- 44 -

```
"id": 460100,
"name": "海口市",
"parentid": 460000,
"shortname": "海口",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 460200,
"name": "三亚市",
"parentid": 460000,
"shortname": "三亚",
"leveltype": "2"
},
"id": 460300,
"name": "三沙市",
"parentid": 460000,
"shortname": "三沙",
"leveltype": "2"
},
"id": 469000,
"name": "直辖县级",
"parentid": 460000,
"shortname": " ",
"leveltype": "2"
},
"id": 500100,
"name": "重庆市",
"parentid": 500000,
"shortname": "重庆",
"leveltype": "2"
},
"id": 500300,
"name": "两江新区",
"parentid": 500000,
"shortname": "两江新区",
"leveltype": "2"
},
"id": 510100,
"name": "成都市",
"parentid": 510000,
"shortname": "成都",
"leveltype": "2"
```

本文档使用 **看云** 构建 - 45 -

```
},
{
"id": 510300,
"name": "自贡市",
"parentid": 510000,
"shortname": "自贡",
"leveltype": "2"
},
"id": 510400,
"name": "攀枝花市",
"parentid": 510000,
"shortname": "攀枝花",
"leveltype": "2"
},
"id": 510500,
"name": "泸州市",
"parentid": 510000,
"shortname": "泸州",
"leveltype": "2"
},
"id": 510600,
"name": "德阳市",
"parentid": 510000,
"shortname": "德阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 510700,
"name": "绵阳市",
"parentid": 510000,
"shortname": "绵阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 510800,
"name": "广元市",
"parentid": 510000,
"shortname": "广元",
"leveltype": "2"
},
"id": 510900,
"name": "遂宁市",
"parentid": 510000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 46 -

```
"shortname": "遂宁",
"leveltype": "2"
},
"id": 511000,
"name": "内江市",
"parentid": 510000,
"shortname": "内江",
"leveltype": "2"
},
"id": 511100,
"name": "乐山市",
"parentid": 510000,
"shortname": "乐山",
"leveltype": "2"
},
"id": 511300,
"name": "南充市",
"parentid": 510000,
"shortname": "南充",
"leveltype": "2"
},
"id": 511400,
"name": "眉山市",
"parentid": 510000,
"shortname": "眉山",
"leveltype": "2"
},
"id": 511500,
"name": "宜宾市",
"parentid": 510000,
"shortname": "宜宾",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 511600,
"name": "广安市",
"parentid": 510000,
"shortname": "广安",
"leveltype": "2"
},
"id": 511700,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 47 -

```
"name": "达州市",
"parentid": 510000,
"shortname": "达州",
"leveltype": "2"
},
"id": 511800,
"name": "雅安市",
"parentid": 510000,
"shortname": "雅安",
"leveltype": "2"
},
"id": 511900,
"name": "巴中市",
"parentid": 510000,
"shortname": "巴中",
"leveltype": "2"
},
"id": 512000,
"name": "资阳市",
"parentid": 510000,
"shortname": "资阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 513200,
"name": "阿坝藏族羌族自治州",
"parentid": 510000,
"shortname": "阿坝",
"leveltype": "2"
},
"id": 513300,
"name": "甘孜藏族自治州",
"parentid": 510000,
"shortname": "甘孜",
"leveltype": "2"
},
"id": 513400,
"name": "凉山彝族自治州",
"parentid": 510000,
"shortname": "凉山",
"leveltype": "2"
},
```

本文档使用 **看云** 构建 - 48 -

```
"id": 520100,
"name": "贵阳市",
"parentid": 520000,
"shortname": "贵阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 520200,
"name": "六盘水市",
"parentid": 520000,
"shortname": "六盘水",
"leveltype": "2"
},
"id": 520300,
"name": "遵义市",
"parentid": 520000,
"shortname": "遵义",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 520400,
"name": "安顺市",
"parentid": 520000,
"shortname": "安顺",
"leveltype": "2"
},
"id": 520500,
"name": "毕节市",
"parentid": 520000,
"shortname": "毕节",
"leveltype": "2"
},
"id": 520600,
"name": "铜仁市",
"parentid": 520000,
"shortname": "铜仁",
"leveltype": "2"
},
"id": 522300,
"name": "黔西南布依族苗族自治州",
"parentid": 520000,
"shortname": "黔西南",
```

- 49 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 522600,
"name": "黔东南苗族侗族自治州",
"parentid": 520000,
"shortname": "黔东南",
"leveltype": "2"
},
"id": 522700,
"name": "黔南布依族苗族自治州",
"parentid": 520000,
"shortname": "黔南",
"leveltype": "2"
},
"id": 530100,
"name": "昆明市",
"parentid": 530000,
"shortname": "昆明",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 530300,
"name": "曲靖市",
"parentid": 530000,
"shortname": "曲靖",
"leveltype": "2"
},
"id": 530400,
"name": "玉溪市",
"parentid": 530000,
"shortname": "玉溪",
"leveltype": "2"
},
"id": 530500,
"name": "保山市",
"parentid": 530000,
"shortname": "保山",
"leveltype": "2"
},
"id": 530600,
"name": "昭通市",
```

- 50 -

```
"parentid": 530000,
"shortname": "昭通",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 530700,
"name": "丽江市",
"parentid": 530000,
"shortname": "丽江",
"leveltype": "2"
},
"id": 530800,
"name": "普洱市",
"parentid": 530000,
"shortname": "普洱",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 530900,
"name": "临沧市",
"parentid": 530000,
"shortname": "临沧",
"leveltype": "2"
},
"id": 532300,
"name": "楚雄彝族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "楚雄",
"leveltype": "2"
},
"id": 532500,
"name": "红河哈尼族彝族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "红河",
"leveltype": "2"
},
"id": 532600,
"name": "文山壮族苗族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "文山",
"leveltype": "2"
},
```

- 51 -

```
"id": 532800,
"name": "西双版纳傣族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "西双版纳",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 532900,
"name": "大理白族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "大理",
"leveltype": "2"
},
"id": 533100,
"name": "德宏傣族景颇族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "德宏",
"leveltype": "2"
},
"id": 533300,
"name": "怒江傈僳族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "怒江",
"leveltype": "2"
},
"id": 533400,
"name": "迪庆藏族自治州",
"parentid": 530000,
"shortname": "迪庆",
"leveltype": "2"
},
"id": 540100,
"name": "拉萨市",
"parentid": 540000,
"shortname": "拉萨",
"leveltype": "2"
},
"id": 540200,
"name": "日喀则市",
"parentid": 540000,
"shortname": "日喀则",
"leveltype": "2"
```

本文档使用 看云 构建 - 52 -

```
},
{
"id": 540300,
"name": "昌都市",
"parentid": 540000,
"shortname": "昌都",
"leveltype": "2"
},
"id": 542200,
"name": "山南地区",
"parentid": 540000,
"shortname": "山南",
"leveltype": "2"
},
"id": 542400,
"name": "那曲地区",
"parentid": 540000,
"shortname": "那曲",
"leveltype": "2"
},
"id": 542500,
"name": "阿里地区",
"parentid": 540000,
"shortname": "阿里",
"leveltype": "2"
},
"id": 542600,
"name": "林芝地区",
"parentid": 540000,
"shortname": "林芝",
"leveltype": "2"
},
"id": 610100,
"name": "西安市",
"parentid": 610000,
"shortname": "西安",
"leveltype": "2"
},
"id": 610200,
"name": "铜川市",
"parentid": 610000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 53 -

```
"shortname": "铜川",
"leveltype": "2"
},
"id": 610300,
"name": "宝鸡市",
"parentid": 610000,
"shortname": "宝鸡",
"leveltype": "2"
},
"id": 610400,
"name": "咸阳市",
"parentid": 610000,
"shortname": "咸阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 610500,
"name": "渭南市",
"parentid": 610000,
"shortname": "渭南",
"leveltype": "2"
},
"id": 610600,
"name": "延安市",
"parentid": 610000,
"shortname": "延安",
"leveltype": "2"
},
"id": 610700,
"name": "汉中市",
"parentid": 610000,
"shortname": "汉中",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 610800,
"name": "榆林市",
"parentid": 610000,
"shortname": "榆林",
"leveltype": "2"
},
"id": 610900,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 54 -

```
"name": "安康市",
"parentid": 610000,
"shortname": "安康",
"leveltype": "2"
},
"id": 611000,
"name": "商洛市",
"parentid": 610000,
"shortname": "商洛",
"leveltype": "2"
},
"id": 611100,
"name": "西咸新区",
"parentid": 610000,
"shortname": "西咸",
"leveltype": "2"
},
"id": 620100,
"name": "兰州市",
"parentid": 620000,
"shortname": "兰州",
"leveltype": "2"
},
"id": 620200,
"name": "嘉峪关市",
"parentid": 620000,
"shortname": "嘉峪关",
"leveltype": "2"
},
"id": 620300,
"name": "金昌市",
"parentid": 620000,
"shortname": "金昌",
"leveltype": "2"
},
"id": 620400,
"name": "白银市",
"parentid": 620000,
"shortname": "白银",
"leveltype": "2"
},
```

```
"id": 620500,
"name": "天水市",
"parentid": 620000,
"shortname": "天水",
"leveltype": "2"
},
"id": 620600,
"name": "武威市",
"parentid": 620000,
"shortname": "武威",
"leveltype": "2"
},
"id": 620700,
"name": "张掖市",
"parentid": 620000,
"shortname": "张掖",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 620800,
"name": "平凉市",
"parentid": 620000,
"shortname": "平凉",
"leveltype": "2"
},
"id": 620900,
"name": "酒泉市",
"parentid": 620000,
"shortname": "酒泉",
"leveltype": "2"
},
"id": 621000,
"name": "庆阳市",
"parentid": 620000,
"shortname": "庆阳",
"leveltype": "2"
},
"id": 621100,
"name": "定西市",
"parentid": 620000,
"shortname": "定西",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 56 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 621200,
"name": "陇南市",
"parentid": 620000,
"shortname": "陇南",
"leveltype": "2"
},
"id": 622900,
"name": "临夏回族自治州",
"parentid": 620000,
"shortname": "临夏",
"leveltype": "2"
},
"id": 623000,
"name": "甘南藏族自治州",
"parentid": 620000,
"shortname": "甘南",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 630100,
"name": "西宁市",
"parentid": 630000,
"shortname": "西宁",
"leveltype": "2"
},
"id": 630200,
"name": "海东市",
"parentid": 630000,
"shortname": "海东",
"leveltype": "2"
},
"id": 632200,
"name": "海北藏族自治州",
"parentid": 630000,
"shortname": "海北",
"leveltype": "2"
},
"id": 632300,
"name": "黄南藏族自治州",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 57 -

```
"parentid": 630000,
"shortname": "黄南",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 632500,
"name": "海南藏族自治州",
"parentid": 630000,
"shortname": "海南",
"leveltype": "2"
},
"id": 632600,
"name": "果洛藏族自治州",
"parentid": 630000,
"shortname": "果洛",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 632700,
"name": "玉树藏族自治州",
"parentid": 630000,
"shortname": "玉树",
"leveltype": "2"
},
"id": 632800,
"name": "海西蒙古族藏族自治州",
"parentid": 630000,
"shortname": "海西",
"leveltype": "2"
},
"id": 640100,
"name": "银川市",
"parentid": 640000,
"shortname": "银川",
"leveltype": "2"
},
"id": 640200,
"name": "石嘴山市",
"parentid": 640000,
"shortname": "石嘴山",
"leveltype": "2"
},
```

```
"id": 640300,
"name": "吴忠市",
"parentid": 640000,
"shortname": "吴忠",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 640400,
"name": "固原市",
"parentid": 640000,
"shortname": "固原",
"leveltype": "2"
},
"id": 640500,
"name": "中卫市",
"parentid": 640000,
"shortname": "中卫",
"leveltype": "2"
},
"id": 650100,
"name": "乌鲁木齐市",
"parentid": 650000,
"shortname": "乌鲁木齐",
"leveltype": "2"
},
"id": 650200,
"name": "克拉玛依市",
"parentid": 650000,
"shortname": "克拉玛依",
"leveltype": "2"
},
"id": 652100,
"name": "吐鲁番地区",
"parentid": 650000,
"shortname": "吐鲁番",
"leveltype": "2"
},
"id": 652200,
"name": "哈密地区",
"parentid": 650000,
"shortname": "哈密",
"leveltype": "2"
```

- 59 -

```
},
{
"id": 652300,
"name": "昌吉回族自治州",
"parentid": 650000,
"shortname": "昌吉",
"leveltype": "2"
},
"id": 652700,
"name": "博尔塔拉蒙古自治州",
"parentid": 650000,
"shortname": "博尔塔拉",
"leveltype": "2"
},
"id": 652800,
"name": "巴音郭楞蒙古自治州",
"parentid": 650000,
"shortname": "巴音郭楞",
"leveltype": "2"
},
"id": 652900,
"name": "阿克苏地区",
"parentid": 650000,
"shortname": "阿克苏",
"leveltype": "2"
},
"id": 653000,
"name": "克孜勒苏柯尔克孜自治州",
"parentid": 650000,
"shortname": "克孜勒苏",
"leveltype": "2"
},
"id": 653100,
"name": "喀什地区",
"parentid": 650000,
"shortname": "喀什",
"leveltype": "2"
},
"id": 653200,
"name": "和田地区",
"parentid": 650000,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 60 -

```
"shortname": "和田",
"leveltype": "2"
},
"id": 654000,
"name": "伊犁哈萨克自治州",
"parentid": 650000,
"shortname": "伊犁",
"leveltype": "2"
},
"id": 654200,
"name": "塔城地区",
"parentid": 650000,
"shortname": "塔城",
"leveltype": "2"
},
"id": 654300,
"name": "阿勒泰地区",
"parentid": 650000,
"shortname": "阿勒泰",
"leveltype": "2"
},
"id": 659000,
"name": "直辖县级",
"parentid": 650000,
"shortname": " ",
"leveltype": "2"
},
"id": 710100,
"name": "台北市",
"parentid": 710000,
"shortname": "台北",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 710200,
"name": "高雄市",
"parentid": 710000,
"shortname": "高雄",
"leveltype": "2"
},
"id": 710300,
```

本文档使用 看云 构建 - 61 -

```
"name": "基隆市",
"parentid": 710000,
"shortname": "基隆",
"leveltype": "2"
},
"id": 710400,
"name": "台中市",
"parentid": 710000,
"shortname": "台中",
"leveltype": "2"
},
"id": 710500,
"name": "台南市",
"parentid": 710000,
"shortname": "台南",
"leveltype": "2"
},
"id": 710600,
"name": "新竹市",
"parentid": 710000,
"shortname": "新竹",
"leveltype": "2"
},
"id": 710700,
"name": "嘉义市",
"parentid": 710000,
"shortname": "嘉义",
"leveltype": "2"
},
"id": 710800,
"name": "新北市",
"parentid": 710000,
"shortname": "新北",
"leveltype": "2"
},
"id": 712200,
"name": "宜兰县",
"parentid": 710000,
"shortname": "宜兰",
"leveltype": "2"
},
```

本文档使用 **看云** 构建 - 62 -

```
"id": 712300,
"name": "桃园县",
"parentid": 710000,
"shortname": "桃园",
"leveltype": "2"
},
"id": 712400,
"name": "新竹县",
"parentid": 710000,
"shortname": "新竹",
"leveltype": "2"
},
"id": 712500,
"name": "苗栗县",
"parentid": 710000,
"shortname": "苗栗",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 712700,
"name": "彰化县",
"parentid": 710000,
"shortname": "彰化",
"leveltype": "2"
},
"id": 712800,
"name": "南投县",
"parentid": 710000,
"shortname": "南投",
"leveltype": "2"
},
"id": 712900,
"name": "云林县",
"parentid": 710000,
"shortname": "云林",
"leveltype": "2"
},
"id": 713000,
"name": "嘉义县",
"parentid": 710000,
"shortname": "嘉义",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 63 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 713300,
"name": "屏东县",
"parentid": 710000,
"shortname": "屏东",
"leveltype": "2"
},
"id": 713400,
"name": "台东县",
"parentid": 710000,
"shortname": "台东",
"leveltype": "2"
},
"id": 713500,
"name": "花莲县",
"parentid": 710000,
"shortname": "花莲",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 713600,
"name": "澎湖县",
"parentid": 710000,
"shortname": "澎湖",
"leveltype": "2"
},
"id": 713700,
"name": "金门县",
"parentid": 710000,
"shortname": "金门",
"leveltype": "2"
},
"id": 713800,
"name": "连江县",
"parentid": 710000,
"shortname": "连江",
"leveltype": "2"
},
"id": 810100,
"name": "香港岛",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 64 -

```
"parentid": 810000,
"shortname": "香港岛",
"leveltype": "2"
},
"id": 810200,
"name": "九龙",
"parentid": 810000,
"shortname": "九龙",
"leveltype": "2"
},
"id": 810300,
"name": "新界",
"parentid": 810000,
"shortname": "新界",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 820100,
"name": "澳门半岛",
"parentid": 820000,
"shortname": "澳门半岛",
"leveltype": "2"
},
"id": 820200,
"name": "氹仔岛",
"parentid": 820000,
"shortname": "氹仔岛",
"leveltype": "2"
},
"id": 820300,
"name": "路环岛",
"parentid": 820000,
"shortname": "路环岛",
"leveltype": "2"
}
1
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
```

本文档使用 看云 构建 - 65 -

```
"msg": "没有数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 66 -

服务区域

```
get:api/master_user/area
id#城市id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "查询成功",
"data": {
"list": [
"id": 140100,
"name": "太原市",
"parentid": 140000,
"shortname": "太原",
"leveltype": "2"
},
"id": 140200,
"name": "大同市",
"parentid": 140000,
"shortname": "大同",
"leveltype": "2"
},
"id": 140300,
"name": "阳泉市",
"parentid": 140000,
"shortname": "阳泉",
"leveltype": "2"
},
"id": 140400,
"name": "长治市",
"parentid": 140000,
"shortname": "长治",
"leveltype": "2"
},
"id": 140500,
"name": "晋城市",
"parentid": 140000,
"shortname": "晋城",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 67 -

```
"leveltype": "2"
},
"id": 140600,
"name": "朔州市",
"parentid": 140000,
"shortname": "朔州",
"leveltype": "2"
},
"id": 140700,
"name": "晋中市",
"parentid": 140000,
"shortname": "晋中",
"leveltype": "2"
},
"id": 140800,
"name": "运城市",
"parentid": 140000,
"shortname": "运城",
"leveltype": "2"
},
{
"id": 140900,
"name": "忻州市",
"parentid": 140000,
"shortname": "忻州",
"leveltype": "2"
},
"id": 141000,
"name": "临汾市",
"parentid": 140000,
"shortname": "临汾",
"leveltype": "2"
},
"id": 141100,
"name": "吕梁市",
"parentid": 140000,
"shortname": "吕梁",
"leveltype": "2"
}
1
"time": 1000
```

```
}
<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "没有数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 69 -

擅长(备选)技能

```
get:/api/master_user/ability
<<<
success
"status": 1,
"msg": "查询成功",
"data": [
"id": 1,
"title": "肯定是编",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1502759905
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "查询成功",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 70 -

备选技能

```
get:/api/master_user/standby
<<<
success
"status": 1,
"msg": "查询成功",
"data": [
"id": 2,
"title": "安达圣",
"create_time": 1502760354,
"update_time": 1502760332
},
"id": 1,
"title": "假设法",
"create_time": 1502760342,
"update_time": 1502760342
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "查询成功",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 71 -

车辆信息

```
get:/api/master_user/car
<<<
success
"status": 1,
"msg": "查询成功",
"data": [
"id": 1,
"title": "挂车",
"create_time": 1502760342,
"update_time": 1502760342
},
"id": 2,
"title": "三轮车",
"create_time": 1502760342,
"update_time": 0
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "没有数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 72 -

图片上传

```
post:/api/upload/upload
*object:file#图片上传
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "上传成功",
"data": {
"path": "/uploads/20170815/9a862c1b4af9e882ad169b03b9ab9a09.jpg"
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "没有上传",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 73 -

多图上传

file[] 多图上传用

```
post:/api/upload/uploads
file#图片上传
<<<
success
"status": 1,
"msg": "上传成功",
"data": [
"id": "8",
"path": "/uploads/20170815/393bba0c0efec22e54281ab9ba505728.jpg"
},
"id": "9",
"path": "/uploads/20170815/8700dd423a9df45ec7493ba8d416c80d.jpg"
}
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "没有上传",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 看云 构建 - 74 -

获取验证码

```
get:/api/Check_Code/getcode
*string:phone#手机号码
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"code": 7186
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "手机<sup>'</sup>号码不合法",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 75 -

验证验证码并验证手机号是否注册

```
get:/api/Check_Code/check_phone
*string:phone#手机号码
code#验证码
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "验证成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "手机号码不合法",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 76 -

注册获取验证码

```
get:/api/Check_Code/getcodes
*string:phone#手机号码
*type#获取类型 1为用户端 2为师傅端
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"code": 7186
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "手机号码不合法",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 77 -

验证手机验证码

```
get:/api/Check_Code/check_code
*string:phone#手机号码
code#验证码
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "验证成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "手机号码不合法",
"data": "",
"time": 1000
}
</pre>
```

本文档使用 **看云** 构建 - 78 -

师傅端忘记密码(修改)

```
get:/api/master_user/edpass
phone#手机号
password#密码
<<<
success
{
  "status": 1,
  "msg": "修改成功",
  "data": "",
  "time": 1000
}
<<<
error
{
  "status": 2,
  "msg": "用户不存在",
  "data": "",
  "time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 79 -

行业资讯banner图

```
get:/api/Consult/banner
*api_token#登录用户token
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": "1",
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
"banner": "/uploads/20170815/5b1af659736508cc64db3bb639f7ce31.jp
"title": "还说接口返回苏打绿可",
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的",
"create_time": 1502783739,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"count": 0,
"source": "asdas",
"type": 1
}
]
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 80 -

本文档使用 看云 构建

行业资讯列表

```
get:/api/Consult/lists
*api_token#登录用户token
type#类型 1为净水知识, 2服务问答, 3中净新闻 不填写查询全部
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1, 总条数
"page": "1", 当前页面
"page_size": 10, 每页显示条数
"all_page": 1, //总共几页
"data": [
"id": 1,
"banner": "/uploads/20170815/5b1af659736508cc64db3bb639f7ce31.jp
"title": "还说接口返回苏打绿可",
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的",
"create_time": 1502783739,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"count": 0,
"source": "asdas",
"type": 1
}
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 82 -

本文档使用 **看云** 构建 - 83 -

行业资讯详情

```
get:/api/Consult/detail
*api_token#登录用户token
*id#行业资讯id
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1, //资讯id
"banner": "/uploads/20170815/5b1af659736508cc64db3bb639f7ce31.jp
g",
"title": "还说接口返回苏打绿可",
                                      标题
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的", 内容
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 2, 创建人id
"count": 0, 浏览次数
"source": "asdas", 来源
"type": 1, 类型 1为净水知识,2服务问答,3中净新闻
"username": "admin" 创建人用户名
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 看云 构建 - 84 -

获取订单条数

```
get:/api/master_user/total
*api_token#登录用户token
*master_type=1# 接单师傅类型 1为个人, 2为团队
*master_user_id# 接单师傅id
order_status#订单状态 1为未付款,2为待服务,3为服务中,4已完成,5已取消
 全部订单条数不用传这个字段
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 2 //总条数
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "状态不存在,或者没有数据",
"data": {
"total": 0
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 85 -

获取用户的好评率

```
get:/api/master_user/rate
*api_token#登录用户token
*master_type=1# 接单师傅类型 1为个人, 2为团队
*master_user_id# 接单师傅id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"rate": "67%"
},
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 86 -

获取单页面

```
get:/api/page_text/terms/
*type#类型 1为关于我们,2为关于平台,3为服务介绍,4为平台简介,5服务说明
,6价格参考,7用户协议,8师傅端积分说明,9注意事项,10售后说明,11拆机说明
, 12移机说明, 13师傅规则维护, 14师傅加盟, 15商家入驻, 16服务合伙人, 17服务
条款, 18师傅规则, 19服务热线, 20师傅中心, 21用户端积分说明, 22诚信金说明, 2
3合作协议
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"id": 1,
"type": 17,
"note": "发顺丰很了解可是大",
"content": "是否能桑德拉开发呢是毒奶粉,  ",
"create_time": 1502847514,
"update time": 0
},
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

必答题列表

```
qet:/api/Exam/lists
*api_token#登录用户token
*master user id#当前师傅id
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2, 总条数
"page": 1, 当前页码
"page_size": 10, 每页显示条数
"all_page": 1, 总共几页
"data": [
"id": 2, //试卷id
                          标题
"title": "了肯定是发货速度",
"create_time": 1502845895,
                            创建时间
"create_id": 2, //创建人id
"is_must": 1,
               //1为必须考试,0为不必须
"descrption": "adasdasd", //描述
"icon": "/uploads/20170907/e7129fa58ab6c3e0db9bdecbfc108ed3.jpg"
"time":1200 //答题时间 秒
"is_test": 0 //是否考核通过 1为通过,0为为考试,2为未通过
},
"id": 1,
"title": "和数据量放到当时",
"create_time": 1502845836,
"create_id": 2,
"is_must": 1,
                  //1为必须考试,0为不必须
"descrption": "adasdasd", //描述
"icon": "/uploads/20170907/e7129fa58ab6c3e0db9bdecbfc108ed3.jpg"
"time":1200
               //答题时间 秒
"is_test": 0
}
]
},
```

```
"time": 1000
}
<---
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 89 -

查看考试分数

```
get:/api/Exam/see_grade
*api_token#登录用户token
*master_user_id#当前师傅id
*exam_id#试卷id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1,
"exam_id": 1, //试卷id
"master_user_id": 1, //考试师傅id
"grade": 67, //考试分数
"create_time": 1505700099, //考试时间
"when_time": 1000 //答题时间(秒)
"count": 3 //题数
},
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 90 -

查看答案解析

```
get:/api/Exam/see answer
*api token#登录用户token
*master_user_id#当前师傅id
*exam id#试卷id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"count": 3, //题目数
"tests": { //考试信息
"id": 1, //考试结果id
"exam_id": 1, //试卷id
"master_user_id": 1, //答题师傅id
"grade": 34, //分数
"create_time": 1505703881, //考试时间
"when_time": 1000 //答题时间(秒)
},
"lists": [
"id": 1, //题目id
"create_time": 1502857603, 创建时间
"title": "三色饭卡是否能 (多选)", //题目标题
"exam_id": 1, //试卷id
"user_option": "3", //用户选择id
"correctid": "4", //正确答案id
"options": [ //选项信息
"id": 1, //选项id
"questions_id": 1, //题目id
"answer": 0, //1为正确答案, 0为不正确答案
"name": "敖德萨多撒旦", //选项名称
"exam_id": 1 //试卷id
},
"id": 3,
"questions_id": 1,
"answer": 1,
"name": "那是可你说的",
"exam id": 1
},
```

```
"id": 8,
"questions_id": 1,
"answer": 0,
"name": "发生大发了好就开始",
"exam id": 1
},
"id": 24,
"questions_id": 1,
"answer": 0,
"name": "哎刷了号发送开发",
"exam_id": 1
},
"id": 25,
"questions_id": 1,
"answer": 1,
"name": "111",
"exam_id": 1
}
1
},
"id": 3,
"create_time": 1502862163,
"title": "是导航复健科 (单选)",
"exam_id": 1,
"user_option": "4",
"correctid": "4",
"options": [
{
"id": 9,
"questions_id": 3,
"answer": 1,
"name": "都返回临时卡都返回",
"exam_id": 1
},
{
"id": 10,
"questions_id": 3,
"answer": 0,
"name": "发生大量康复护理",
"exam_id": 1
},
"id": 13,
```

本文档使用 **看云** 构建 - - 92 -

```
"questions_id": 3,
"answer": 0,
"name": "十大返回了可是大号发送",
"exam id": 1
},
"id": 14,
"questions_id": 3,
"answer": 0,
"name": "阿富汗数据库里返回的",
"exam_id": 1
},
"id": 18,
"questions_id": 3,
"answer": 0,
"name": "哎类似肯定就拉伸",
"exam id": 1
}
]
},
"id": 4,
"create_time": 1502862179,
"title": "是否是哈伦裤房 (多选)",
"exam_id": 1,
"user_option": "11",
"correctid": "13",
"options": [
"id": 5,
"questions_id": 4,
"answer": 1,
"name": "方式拉克附近还是都返",
"exam id": 1
},
"id": 6,
"questions_id": 4,
"answer": 0,
"name": "萨福克红烧豆腐撒旦",
"exam_id": 1
},
"id": 17,
"questions_id": 4,
"answer": 1,
```

```
"name": "开发斯蒂芬",
"exam_id": 1
},
"id": 19,
"questions_id": 4,
"answer": 0,
"name": "阿斯达所多0",
"exam_id": 1
},
"id": 26,
"questions_id": 4,
"answer": 1,
"name": "开心的时候",
"exam_id": 1
}
]
}
]
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用看云构建 - 94 -

靠前必读单选跟多选数目(试题列表)

```
get:/api/Exam/testlist
*api_token#登录用户token
*exam id#试券id
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"pass_grade": "80", //通过分数
"time": 30 //答题时间
"total": {
"two_num": 2, 多选个数
"one_num": 0 单选个数
},
"data": [ //试题列表
"id": 4, //题目id
"create_time": 1502862179, 创建时间
"title": "是否是哈伦裤房",
                        题目名称
"exam_id": 1, 试卷id
"list": [
"id": 4, 选项id
"questions_id": 4, 题目id
"answer": 0, 是都正确答案 1为正确答案, 0为不正确答案
"name": "阿富汗了可是撒旦",
                         选项名称
"exam_id": 1 试卷id
},
"id": 5,
"questions id": 4,
"answer": 1,
"name": "方式拉克附近还是都返",
"exam id": 1
},
"id": 6,
"questions_id": 4,
"answer": 0,
"name": "萨福克红烧豆腐撒旦",
"exam id": 1
```

```
},
{
"id": 7,
"questions_id": 4,
"answer": 1,
"name": "沙发上待开始",
"exam_id": 1
}
]
},
"id": 3,
"create_time": 1502862163,
"title": "是导航复健科",
"exam_id": 1,
"list": [
"id": 9,
"questions_id": 3,
"answer": 1,
"name": "都返回临时卡都返回",
"exam_id": 1
},
"id": 10,
"questions_id": 3,
"answer": 1,
"name": "发生大量康复护理",
"exam_id": 1
},
"id": 13,
"questions_id": 3,
"answer": 0,
"name": "十大返回了可是大号发送",
"exam_id": 1
},
"id": 14,
"questions_id": 3,
"answer": 0,
"name": "阿富汗数据库里返回的",
"exam_id": 1
}
]
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 96 -

```
},
"time": 1000
}
<---
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 97 -

学习资料列表

```
get:/api/Study/index
*api_token#登录用户token
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
        //学习资料id
"thumb": "/uploads/20170816/a0bfcf3ae7ec2ed9d2bfc312284859ec.jpg
", 封面图
"title": "哈伦裤打算发号施令",
                            标题
"create_time": 1502868708,
                           创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 0, 创建人id
"content": "发收到了发送到", 内容
"video": "www.baidu.com/video.mp4", 视频地址
"count": 0 阅读数
}
1
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 99 -

学习资料详情

```
get:/api/Study/detail
*api_token#登录用户token
id#资料id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1,  学习资料id
"thumb": "/uploads/20170816/a0bfcf3ae7ec2ed9d2bfc312284859ec.jpg
", 封面图
"title": "哈伦裤打算发号施令", 标题
"create_time": 1502868708,
                            创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 0, 创建人id
"content": "发收到了发送到", 内容
"video": "www.baidu.com/video.mp4", 视频地址
"count": 0, 阅读数
"username": null 用户名,没有则是null
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msq": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 100 -

试题提交

//用户提交题目答案
questions_id 题目id
exam_id 试卷id
option_id 用户选择选项id 多个id用英文逗号分隔 1,2 以正序排序
correctid 正确选项ID 多个id用英文逗号分隔 1,2 ,以正序排序

```
post:/api/exam/useranswer
*api_token#登录用户token
*master_user_id#答题用户ID
*exam id#试卷id
*when_time#考试用时(秒)
                      json格式 例如[{"questions_id":"1","option_
*tests#试题答案信息
id":"3", "correctid":"4"}, {"questions_id":"3", "option_id":"4", "co
rrectid":"4"}, {"questions_id":"4", "option_id":"13", "correctid":"
13"}]
<<<
success
{
    "status": 1,
   "msg": "提交成功",
   "data": {
       "grade": 0 //考试成绩
   "time": 1000
}
<<<
error
{
    "status": 2,
   "msg": "添加失败哦",
   "data": "",
    "time": 1000
}
```

本文档使用 看云 构建 - 101 -

本文档使用 **看云** 构建 - 102 -

Faq列表

```
get:/api/faq/index
*api_token#登录用户token
page#当前页码
pagesize#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2, //总条数
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1, id
"title": "斯洛伐克就是啊是临汾开户费",
"content": "施工监理讽德诵功的给对方个个梵蒂冈", 内容
"create_time": 1502877615, 创建时间
"update_time": 0 更新时间
},
"id": 2,
"title": "放假里司法解释的减肥呢",
"content": "就圣诞快乐飞机上打开方式京东卡了",
"create_time": 1502877637,
"update_time": 0
}
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 103 -

本文档使用 **看云** 构建 - 104 -

Faq详情

```
get:/api/faq/detail
*api_token#登录用户token
*id# fag的id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1, //id
"title": "斯洛伐克就是啊是临汾开户费", //标题
"content": "施工监理讽德诵功的给对方个个梵蒂冈", //内容
"create_time": 1502877615, //创建时间
"update_time": 0 //更新时间
},
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 105 -

意见反馈提交

```
get:/api/Suggest/add
*api_token#登录用户token
*content#内容
picture#图片地址 例如 [{"url":"\/Uploads\/upload\/images\/2017\
/07\/20\/150054603194a635e4414841636c581e8f4acf0439.png"}, {"url"
:"\/Uploads\/upload\/images\/2017\/07\/20\/1500546031a4152d8d1d4
6cd6ad1545954b2b02143.png"}]
user_id#用户id
user_type#用户类型 1为用户, 2为师傅
success
{
   "status": 1,
   "msg": "添加成功",
    "data": "",
   "time": 1000
}
<<<
error
{
    "status": 2,
    "msg": "请填写用户名",
   "data": "",
   "time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 106 -

帮助中心列表

```
get:/api/Study/index
*api_token#登录用户token
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
        //学习资料id
"thumb": "/uploads/20170816/a0bfcf3ae7ec2ed9d2bfc312284859ec.jpg
", 封面图
"title": "哈伦裤打算发号施令",
                            标题
"create_time": 1502868708,
                           创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 0, 创建人id
"content": "发收到了发送到", 内容
"video": "www.baidu.com/video.mp4", 视频地址
"count": 0 阅读数
}
1
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 107 -

本文档使用 **看云** 构建 - 108 -

帮助中心详情

```
get:/api/Study/detail
*api_token#登录用户token
id#资料id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1,  学习资料id
"thumb": "/uploads/20170816/a0bfcf3ae7ec2ed9d2bfc312284859ec.jpg
", 封面图
"title": "哈伦裤打算发号施令", 标题
"create_time": 1502868708,
                            创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 0, 创建人id
"content": "发收到了发送到", 内容
"video": "www.baidu.com/video.mp4", 视频地址
"count": 0, 阅读数
"username": null 用户名,没有则是null
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msq": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 109 -

我要收工

```
get:/api/master_user/work
*api_token#登录用户token
*id#用户id
is_work#是否开工 1为开工,0为不开工
<<<
success
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "id不可以为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 110 -

抢单大厅列表

```
get:/api/order/roblists
*api_token#登录用户token
page#当前页码
page_size#每页显示条数
*type#排序类型 1时间排序,2距离排序
master_id#师傅用户id 类型为2时候,此参数必填
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 5,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
                //订单id
"create_time": 1502721404, 创建时间
"update_time": 1502721404,
                             更新时间
"member_id": 2, 下单人id
"is_pick": 1, 是否接单 1为接单, 0为没接单
"master_type": 1, 师傅类型 默认1, 1为个人, 2为团队
"master_user_id": 2, 师傅id
"title": "话数据非空", 订单标题
"service_cat_id": 1, 服务类型id
"service_cat_id": 1,
                   机型id
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1, 品牌id
"order_member": "12321432432423",
                                  订单号
"address": "北京市海淀区", 地址
"longitude": "116.529323",
                           经度
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,  远程服务费
"basic_price": 21,  基本费用
"total_price": 221,  总价
"reserve_time": 1502723404, 预约时间
"order_status": 2, 订单状态 1为未付款, 2为待服务, 3为服务中, 4已完
成,5円取消,
"is_comment": 0, 1为已评价, 0为未评价, 默认0
"pay_type": 1, 1为支付宝, 2为微信
```

```
"pay_status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"name": "阿斯达所", 下单人姓名
"phone": "18629410046", 手机号啊
"username": "zhukaikai", 没有则为null
"photo": "hdasd", 没有则为null
"km": 1.65
},
"id": 10,
"create_time": 1502721404,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.529313",
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,
"basic_price": 21,
"total_price": 221,
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
"username": "zhukaikai", 没有则为null
"photo": "hdasd", 没有则为null
"km": 1.65
},
"id": 11,
"create_time": 1502721304,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
```

本文档使用 看云 构建 - 112 -

```
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.570707",
"latitude": "39.974898",
"number": 1,
"range_price": 200,
"basic_price": 21,
"total_price": 221,
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
"username": "zhukaikai",
"photo": "hdasd",
"km": 3.36
},
"id": 12,
"create_time": 1502721504,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.564958",
"latitude": "40.000106",
"number": 1,
"range_price": 200,
"basic_price": 21,
"total_price": 221,
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
"username": "zhukaikai",
```

本文档使用 看云 构建 - 113 -

```
"photo": "hdasd",
"km": 5.12
},
"id": 13,
"create_time": 1502722404,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.64947",
"latitude": "39.994358",
"number": 1,
"range_price": 200,
"basic_price": 21,
"total_price": 221,
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
"username": "zhukaikai",
"photo": "hdasd",
"km": 10.36
1
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "非法type",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 看云 构建 - 114 -

本文档使用 **看云** 构建 - 115 -

抢单

```
get:/api/order/grab
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id
*master_id#师傅用户id
#*master_type# 1为个人, 2为团队
<<<
success
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "master_type非法",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 116 -

帮助中心搜索

```
get:/api/Study/kywords
*api_token#登录用户token
title#标题 如果为空则搜索全部
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 1,
"thumb": "/uploads/20170816/a0bfcf3ae7ec2ed9d2bfc312284859ec.jpg
"title": "哈伦裤打算发号施令",
"create_time": 1502868708,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"content": "发收到了发送到",
"video": "www.baidu.com/video.mp4",
"count": 0
},
"id": 2,
"thumb": "/uploads/20170816/a0bfcf3ae7ec2ed9d2bfc312284859ec.jpg
"title": "黑客基地和看",
"create_time": 1502868708,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"content": "发收到了发送到",
"video": "www.baidu.com/video.mp4",
"count": 0
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
```

```
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 118 -

抢单详情

```
get:/api/order/robtetail
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1,
                //订单id
"create_time": 1502721404,
                            创建时间
"update_time": 1502721404,
                            更新时间
"member_id": 2,  下单人id
"is_pick": 1, 是否接单 1为接单, 0为没接单
"title": "话数据非空", 订单标题
"service_cat_id": 1, 服务类型id
"catinfo_id": 1, 机型id
"brandinfo_id": 1, 品牌id
"order_member": "12321432432423",
                                订单号
"address": "北京市海淀区",
                           地址
                         经度
"longitude": "116.529323",
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,  远程服务费
"basic_price": 21, 基本
"total_price": 221, 总价
                      基本费用
"order_status": 2, 订单状态 1为未付款,2为待服务,3为服务中,4已完
成,5已取消,
"is_comment": 0, 1为已评价, 0为未评价, 默认0
"pay_type": 1, 1为支付宝, 2为微信
"pay_status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"name": "阿斯达所", 下单人姓名
"phone": "18629410046", 手机号啊
"service_title": "维修",   服务分类
"brand_title": "海尔",  品牌
"video_url": "", 视频详解地址
"video_type":1, 1为内部视频, 2为外部视频
"cat_title": "净水机", 机型
"photo": "hdasd" 下单人头像
```

```
},
"time": 1000
}
<---
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 120 -

派给你的

```
get:/api/order/orme
*api_token#登录用户token
#*master_type# 师傅类型 1为个人,2为团队
*master_id#派给的师傅或者团队id
#team id#团队id 师傅类型为2, 必填
page#当前页码
page size#每页显示条数
<<<
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": "1",
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
                 //订单id
"create_time": 1502721404,
                              创建时间
"update_time": 1502721404,
                              更新时间
"member_id": 2,  下单人id
"is_pick": 0, 是否接单 1为接单, 0为没接单
"master_type": 1, 师傅类型 默认1, 1为个人, 2为团队
"master_user_id": 2, 派给的师傅id或者团队id
"team_id": 14, 团队id
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
                         订单标题
                        服务类型id
"catinfo_id": 1, 机型id
"brandinfo_id": 1, 品牌id
"order_member": "12321432432423",
                                    订单号
"address": "北京市海淀区",
                           地址
"longitude": "116.529323",
                              经度
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,
                        远程服务费
"basic_price": 21, 基本
"total_price": 221, 总价
                        基本费用
"reserve_time": 1502723404, 预约时间
"order_status": 2, 订单状态 1为未付款,2为待服务,3为服务中,4已完
```

本文档使用 **看云** 构建 - 121 -

```
成,5已取消,
"is_comment": 0, 1为已评价, 0为未评价, 默认0
"pay_type": 1, 1为支付宝, 2为微信
"pay_status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"name": "阿斯达所", 下单人姓名
"phone": "18629410046", 手机号啊
},
"id": 10,
"create_time": 1502721404,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 1,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.529313",
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,
"basic_price": 21,
"total_price": 221,
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046"
}
1
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msq": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 122 -

本文档使用 **看云** 构建 - 123 -

根据状态查询师傅已经接单的订单列表

```
get:/api/order/index
*api token#登录用户token
*master_type# 师傅类型 1为个人, 2为团队
master_id#师傅id 如果师傅类型为1 , 必填
team_id#团队id 师傅类型为2,必填
order_status#订单状态 1为未付款,2为待服务,3为服务中,4已完成,5已取消
  不填为全部订单
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": "1",
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
                //订单id
"create_time": 1502721404,
                            创建时间
"update_time": 1502721404,
                            更新时间
"member_id": 2, 下单人id
"is_pick": 1, 是否接单 1为接单, 0为没接单
"master_type": 1, 师傅类型 默认1, 1为个人, 2为团队
"master_user_id": 2, 派给的师傅id或者团队id
"team_id": 14, 团队id
"title": "话数据非空",
                       订单标题
"service_cat_id": 1,
                       服务类型id
"catinfo_id": 1, 机型id
"brandinfo_id": 1, 品牌id
"order_member": "12321432432423",
                                 订单号
"address": "北京市海淀区",
                           地址
"longitude": "116.529323",
                          经度
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,  远程服务费
"basic_price": 21,  基本费用
"total_price": 221,  总价
```

本文档使用 **看云** 构建 - 124 -

```
"reserve_time": 1502723404, 预约时间
"order_status": 2, 订单状态 1为未付款, 2为待服务, 3为服务中, 4已完
成,5已取消,
"is_comment": 0, 1为已评价, 0为未评价, 默认0"pay_type": 1, 1为支付宝, 2为微信
"pay_status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"is_check": 1, //是否有核销 1有核销 0没核销
"empty_price": "30.00", //空跑费用
"master_price": "220.00", //师傅费用
"name": "阿斯达所", 下单人姓名
"phone": "18629410046", 手机号啊
"photo": "/uploads/20170823/9ed3ac56d2f2fa2a8928afad8e4cdc15.jpg
"check_prices": "0.00" //核销配件总金额
},
"id": 10,
"create_time": 1502721404,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 1,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.529313",
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,
"basic_price": 21,
"total_price": 221,
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"is_check": 1, //是否有核销 1有核销 0没核销
"empty_price": "30.00", //空跑费用
"master_price": "220.00", //师傅费用
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
"check_prices": "0.00" //核销配件总金额
}
```

本文档使用 看云 构建 - 125 -

```
]
},
"time": 1000
}
<---
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 126 -

修改订单状态

```
post:/api/order/edit_status
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id
*master_id#师傅用户id
#master_type# 师傅类型 1为个人, 2为团队
*order_status#订单状态 1为未付款,2为待服务,3为服务中,4已完成,5已取
消
<<<
success
"status": 1,
"msg": "修改成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "没有数据被修改",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 127 -

师傅端订单详情(已接单的)

```
get:/api/order/master detail
*api token#登录用户token
*order_id#订单id
<<<
success
{
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"id": 1,
"create time": 1502721404, //创建时间
"update time": 1503472710, //更新时间
"member_id": 6,  //下单用户id
"is_pick": 1,  //是否接单 1为已经接单, 0为未接单
"master_type": 2, //接单师傅类型
"master_user_id": 2, //接单师傅或者团队id
"team_id": 14, //所属团队信息
"title": "阿萨德萨克和", //标题(服务项目)
"service_cat_id": 1, //服务分类id
"catinfo_id": 1, //机型id
"brandinfo_id": 1, //品牌id
"order member": "12321432432423",
                                        //订单号
"address": "北京市海淀区", //地址
"longitude": "2324", //经度
"latitude": "234234", //纬度
"number": 1, //服务数量
"range_price": "200.00", //远程服务费
"basic_price": "21.00", //基本费用
"total_price": "221.00", //总费用
"master_price":100, //师傅总费用
"reserve_time": 1502723404, //预约时间
"order_status": 4, //订单状态 1为未付款, 2为待服务, 3为服务中, 4已完
成,5已取消,6预约失败
"is_comment": 1, 1为已评价, 0为未评价
"pay_type": 1, 1为支付宝, 2为微信
"pay_status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"name": "阿斯达所", 下单人姓名
"phone": "18629410046", 手机号
"is_check": 1 是否核销 1为核销,0为不核销
"service_title": "维修",
"brand_title": "海尔",
"video_url": "",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 128 -

```
"cat_title": "净水机",
"photo": "/uploads/de_photo.png",
"check": [
"id": 3, //核销id
"check_no": "15051820719636", //核销订单
"order_id": 1,
                 //订单id
"total_price": "100.00", //核销总价格
"pay_type": 0, //支付类型1为支付宝, 2为微信
"pay_status": 0,
                 1为已经支付,0为未支付
"checks": "[{\"check_price\":\"1\",\"check_picture\":\"\\/Upload
s\\/upload\\/images\\/2017\\/07\\/20\\/150054603194a635e44148416
36c581e8f4acf0439.png\",\"check_num\":\"4\",\"check_title\":\"端
积分关电脑非空\"},{\"check_price\":\"1\",\"check_picture\":\"\\/Up
loads\\/upload\\/images\\/2017\\/07\\/20\\/150054603194a635e4414
841636c581e8f4acf0439.png\",\"check_num\":\"4\",\"check_title\":
\"是范德萨发\"}, {\"check_price\":\"1\", \"check_picture\":\"\\/Uplo
ads\\/upload\\/images\\/2017\\/07\\/20\\/150054603194a635e441484
1636c581e8f4acf0439.png\",\"check_num\":\"4\",\"check_title\":\"
大叔大婶多\"}]",
"update_time": 1505182071,
"check_picture": "123"
}
1
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 129 -

服务操作(订单跟踪提交)

check_price#核销金额 check_num#核销数量 check_title#核销标题

```
post:/api/order/tailadd
*api_token#登录用户token
*order id#订单id
*tail_type#跟踪类型 默认1,1为待沟通,2为等待上门前沟通,3上门中,4上门签
到,5服务中,6为核销,7为挂起,8服务完成,9已经评价
tail_status#跟踪状态 默认为空,1为等待上门,2为更改预约,3为取消订单,
4联系不上,5为确认可上门,6准备出发,7为已出发,8签到,9上门迟到,10用户不
在,11商品缺少配件,12缺少专业工具,13现场无法安装,14其他原因 15电话号码错
误 16完成
late#上门迟到原因
checks#核销参数 [{"check_price":"1","check_num":"4","check_title
":"端积分关电脑非空"},{"check_price":"1","check_num":"4","check_tit
le":"是范德萨发"}, {"check_price":"1", "check_num":"4", "check_title"
:"大叔大婶多"}]
total_price#核销总金额
check_picture#核销图片
note#备注信息
picture#图片信息 [{"url":"\/Uploads\/upload\/images\/2017\/07\/20
\\150054603194a635e4414841636c581e8f4acf0439.png"},{"url":"\/Upl
oads\upload\images\2017\07\20\1500546031a4152d8d1d46cd6ad1
545954b2b02143.png"}]
#update_time#更新时间
                   10位的unix时间戳
make_time#重新预约时间/更改预约时间 10位的unix时间戳
empty_run#是否线下支付空跑费 1是,0否
<<<
success
{
   "status": 1,
   "msg": "添加成功",
   "data": "",
   "time": 1000
}
<<<
error
```

本文档使用 看云 构建 - 130 -

服务操作(订单跟踪提交)

本文档使用 **看云** 构建 - 131 -

订单跟踪状态列表

```
get:/api/order/taillists
*api token#登录用户token
*order_id#订单id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 1, //跟踪id
"tail_type": 1, //跟踪类型 默认1, 1为待沟通, 2为等待上门前沟通, 3上
门中,4上门签到,5服务中,6为核销,7为挂起,8已完成,9已经评价
"tail_status": "", // 默认为空, 1为等待上门, 2为更改预约, 3为取消订
单,4联系不上,5为确认可上门,6准备出发,7为已出发,8签到,9上门迟到,10用
户不在,11商品缺少配件,12缺少专业工具,13现场无法安装,14其他原因 15电话
号码错误
"order_id": 1, //订单id
"late": "", 上门迟到原因
"check_price": 0, //核销金额
"check_picture": "", //核销图片
"note": "待沟通", //备注信息
"update_time": 1503045869 //更新时间
"make time": 1503045869 //重新预约时间
},
"id": 2,
"tail_type": 2,
"tail_status": "2",
"order id": 1,
"late": "",
"check_price": 0,
"check_picture": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503046067
"make_time": 1503045869 //重新预约时间
},
"id": 3,
"tail_type": 3,
"tail_status": "7",
"order_id": 1,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 132 -

```
"late": "",
"check_price": 0,
"check_picture": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503046165
},
{
"id": 4,
"tail_type": 4,
"tail_status": "8",
"order_id": 1,
"late": "",
"check_price": 0,
"check_picture": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503047323
}
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 133 -

查看订单评价

```
get:/api/order_comment/detail
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 2, id
"create_time": 1502770342, 创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"order_id": 8, 订单id
"content": "撒可富", 评论内容
"level": 3 评论星级
},
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 134 -

系统消息

```
get:/api/app_message/index
*api_token#登录用户token
user_id#用户id
user_type#用户类型 1为用户,2为师傅
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
                    id
"create_time": 1503158188, 创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 0,
                       创建人 id
"plush": "1", 推送人id
"title": "额发发发", 消息标题
"content": "阿斯达所多", 消息标题
                            消息内容
"type": 1, 消息类型 1为系统消息, 2为通知消息 "status": 0, 消息状态 1为已读, 0为未读, 默认1 "user_type": 2 师傅类型1为用户, 2为师傅
},
"id": 5,
"create_time": 1503159144,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"plush": "1",
"title": "asdas ",
"content": "fsfs ",
"type": 1,
"status": 0,
"user_type": 2
}
],
```

本文档使用 看云 构建 - 135 -

本文档使用 **看云** 构建 - 136 -

删除系统消息

```
post:/api/app_message/del
*api_token#登录用户token
id#消息id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "删除成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<eerror
{
"status": 2,
"msg": "删除失败",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 137 -

已读消息

```
post:/api/app_message/read
*api_token#登录用户token
master_id#用户id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "修改成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "没有数据被修改",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 138 -

个人信息修改

```
post:/api/master user/edit
*api_token#登录用户token
*id#用户id
*photo#头像
*linkman#联系人
*city#服务城市
*area#服务区域
*ability_id#擅长技能id
*standby_id#备用技能id
*car_id#车辆信息
*address#个人地址
*tel_phone#联系电话
certification_name#真实姓名
certification_card#身份证号
card_photo#身份证图片 json格式[{"url":"\/Uploads\/upload\/images\
\frac{2017}{07}\frac{20}{150054603194a635e4414841636c581e8f4acf0439.png}
{"url":"\/Uploads\/upload\/images\/2017\/07\/20\/1500546031a4152
d8d1d46cd6ad1545954b2b02143.png"}]
                            json格式[{"url":"\/Uploads\/upload\
*correlation_photo#相关图片
/images\/2017\/07\/20\/150054603194a635e4414841636c581e8f4acf043
9.png, {"url": "\/Uploads\/upload\/images\/2017\/07\/20\/1500546
031a4152d8d1d46cd6ad1545954b2b02143.png"}]
*longitude#经度
*latitude#纬度
<<<
success
<<<
error
```

本文档使用 **看云** 构建 - 139 -

用户信息

```
get:/api/master user/getone
*api token#登录用户token
*id#用户id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
                 //用户id
"id": 1,
"nickname": "SAS",
"nickname": "SAS", //昵称
"phone": "18629410046", //注册手机号
                          //昵称
"password": "96e79218965eb72c92a549dd5a330112", 密码
"photo": "多撒多", 头像
"type": 1, 师傅类型1为个人, 2为平台运营商, 3为品牌商, 4团队师傅
"city": "北京", 服务城市
"area": "海淀区", 服务区域
"ability_id": "1", 技能id
"standby_id": "1", 备用技能id
"car_id": 1, 车辆id
"address": "", 地址
"code": "bEhizOUK",
"create_time": 1502711616, 创建时间
"update_time": 1502779907, 创建时间
"status": 1, 状态 0为禁用, 1为正常
"tel_phone": "18629410045", 联系电话
"team": "", 团队名称
"platform": "",
               平台名称
"linkman": "",
               联系人
"certification_name": "kaikai", 认证姓名
"certification_card": "142601199402204311", 认证身份证
"card_photo": "ssd",  身份证图片
"correlation_photo": "222", 认证相关照片
"integral": 0, 用户积分
"level": 1,
             等级
"is_test": 1, 是否考试 默认1,1为考试,0为不考试
"balance": 0, 钱包余额
"is_work": 1, 是否开工
"login_type": 0, 是否是第三方登录 1微信登录,2为qq,3为微博,0不是第三
方登录
"openid": "", 第三方登录唯一id
"audit_status": 1, 审核状态 1为已经审核,0为待审,默认0
```

本文档使用 看云 构建 - 140 -

本文档使用 **看云** 构建 - 141 -

我的收支

```
get:/api/user_payment/index
*api_token#登录用户token
*user_id#用户id
*user_type#用户类型 1为用户,2为师傅
money_type#收支类型 1为收入,2为支出
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total_money": 150, 总收入或者总支出
"balance": 0 账户余额
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "用户不存在",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 142 -

根据师傅查询订单明细列表

见 根据状态查询师傅已经接单呢的订单列表(查询已完成的)即可

本文档使用 **看云** 构建 - 143 -

申请提现

```
get:/api/present/add
*api_token#登录用户token
*user_id#用户id
*user_type#用户类型 1为用户, 2为师傅
*phone#手机号
*total_price#金额
*pay_type#提现类型 1为支付宝,2为微信
*card#提现账号
<<<
success
{
   "status": 1,
   "msg": "添加成功",
   "data": "",
   "time": 1000
}
<<<
error
{
   "status": 2,
   "msg": "请填写用户类别,1为用户,2为师傅",
   "data": "",
   "time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 144 -

历史提现记录(详情)

```
get:/api/present/index
*api_token#登录用户token
*user_id#用户id
*user_type#用户类型 1为用户,2为师傅
present_status#提现状态 1为已完成,0为审核中 不填查询全部
page#当前页码
page size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 6,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 6, id
"user_id": 1, 用户id
"user_type": 2, 用户类型 1为用户, 2为师傅
"phone": "18629410046", 手机号
"total_price": 8, 金额
"pay_type": 2,
                提现类型 1为支付宝,2为微信
"create_time": 1503280725, 提现时间
"card": "ffss123", 提现账号
"present_status": 0 提现状态 1为已完成,0为审核中
},
"id": 5,
"user_id": 1,
"user_type": 2,
"phone": "18629410046",
"total_price": 8,
"pay_type": 2,
"create_time": 1503280027,
"card": "ffss123",
"present_status": 0
},
"id": 4,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 145 -

```
"user_id": 1,
"user_type": 2,
"phone": "18629410046",
"total_price": 48,
"pay_type": 2,
"create_time": 1503279889,
"card": "fsss",
"present status": 0
},
"id": 3,
"user_id": 1,
"user_type": 2,
"phone": "18629410046",
"total_price": 10,
"pay_type": 1,
"create_time": 1503278789,
"card": "18629410046",
"present_status": 0
},
"id": 2,
"user_id": 1,
"user_type": 2,
"phone": "18629410046",
"total_price": 20,
"pay_type": 1,
"create_time": 1503278488,
"card": "18629410046",
"present status": 0
},
"id": 1,
"user_id": 1,
"user_type": 2,
"phone": "18629410046",
"total_price": 1,
"pay_type": 1,
"create_time": 1503278102,
"card": "18629410046",
"present_status": 1
}
]
"time": 1000
}
<<<
```

- 146 -

```
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 147 -

积分记录列表

```
get:/api/Integral/index
user_id#用户id
user_type#用户类型 1为用户, 2为师傅
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1, id
"integral": "+5", 积分
"user_id": 3, 用户id
"user_type": 2, 用户类型 1为用户, 2为师傅
"note": "", //备注
"create_time": 0 创建时间
}
"res": {
        "integral": 0,
        "level": 1
}
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": {
"res": {
"integral": 0,
"level": 1
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 148 -

```
},
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 149 -

师傅申请加入团队

```
post:/api/team/add
*api_token#登录用户token
*code#邀请码
*master_user_id#申请师傅id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "申请成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "code不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 150 -

团队邀请师傅

```
post:/api/team/teamadd
*api_token#登录用户token
*code#邀请码
*team_id#团队师傅id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "申请成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "code不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 151 -

根据最下级查询最上层城市

```
get:/api/master_user/acity
*id#城市id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 141030,
"name": "大宁县",
"parentid": 141000,
"shortname": "大宁",
"leveltype": "3",
"parent": {
"id": 141000,
"name": "临汾市",
"parentid": 140000,
"shortname": "临汾",
"leveltype": "2",
"parent": {
"id": 140000,
"name": "山西省",
"parentid": 100000,
"shortname": "山西",
"leveltype": "1",
"parent": {
"id": 100000,
"name": "中国",
"parentid": 0,
"shortname": "中国",
"leveltype": "0"
}
}
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 152 -

```
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 153 -

团队邀请师傅列表

```
post:/api/team/user team
*api_token#登录用户token
*master_user_id#申请师傅id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 3, 团队成员列表id
"type": 2, 是否管理员 1为是,2为不是
"master_user_id": 1, //师傅用户id
"create_time": 1503365917, 创建时间,
"update_time": 1503365917, 更新时间
"status": 0, 是否同意 1为同意, 0为待审核
"team_id": 14, 团队id/团队创建人id
"is_rob": 0, 是否可抢单 1为可抢单 , 0为不可抢单
"team": "asdas", 团队名称
"photo": "多撒多", 团队头像
"phone": "18029310033"
},
"id": 7,
"type": 2,
"master_user_id": 1,
"create_time": 1503365936,
"update_time": 1503365936,
"status": 0,
"team_id": 16,
"team": "福克斯见风使",
"photo": "/Uploads/Picture/2017-05-11/5913fd7876ec5.jpg",
"phone": "18029310033"
}
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
```

本文档使用 看云 构建 - 154 -

```
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 155 -

同意加入团队

```
post:/api/team/join_team
*api_token#登录用户token
*master_user_id#申请师傅id
*team_id#团队id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "同意成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "参数不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 156 -

查询加入团队信息

```
post:/api/team/info
*api_token#登录用户token
*master_user_id#申请师傅id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"master_user_id": 1, //师傅用户id
"create_time": 1503365917, 创建时间,
"update_time": 1503365917, 更新时间
"status": 0, 是否同意 1为同意, 0为待审核
"team_id": 14, 团队id/团队创建人id
"team": "asdas", 团队名称
"photo": "多撒多", 团队头像
"phone": "18029310033"
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "master_user_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 157 -

退出团队

```
post:/api/team/out_team
*api_token#登录用户token
*master_user_id#申请师傅id
*team_id#团队id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "退出成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "参数不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 158 -

我的诚信金

```
get:/api/trust_config/money
*api_token#登录用户token
*master_user_id#师傅id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"status": 1, //是否缴纳诚信金 1已经缴纳, 0未缴纳"money": 4, 缴纳金额
"nickname": "asdasfsgdk", 昵称
"create_time": 1502711616, 时间
"team": "", 团队名称
"platform": "" 平台或品牌名称
},
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "master_user_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 159 -

消息删除

```
get:/api/app_message/del
*api_token#登录用户token
*id#消息id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "删除成功",
"data": "",
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 160 -

立即缴纳

```
get:/api/trust/add
*api_token#登录用户token
*master_user_id#师傅id
success
"status": 1,
"msg": "ok",
"data": {
"order_no": "15033951015812" //订单号
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "请填写师傅id",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 161 -

支付宝支付

```
qet:/api/Alipavs/pav
*type#APP或者PC
*order_no#订单号
*pay_type#支付场景 1为订单,2诚信金,3充值,4核销,5为商家订单
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": "alipay_sdk=alipay-sdk-php-20161101&app_id=201604270
1340167& biz content=%7B%22body%22%3A%22%22%2C%22subject%22%3
A+%22%E7%A7%AF%E5%88%86%E5%85%85%E5%80%BC%22%2C%22out trade no%2
2%3A+%22223234334%22%2C%22timeout_express%22%3A+%2230m%22%2C%22t
otal_amount%22%3A+%220.01%22%2C%22product_code%22%3A%22QUICK_MSE
CURITY_PAY%22%7D& charset=UTF-8& format=json& method=al
ipay.trade.app.pay&notify_url=http%3A%2F%2Fbd.zpfbasic.com%2
Fcallback%2Falipay%2Fnotify&sign_type=RSA2&timestamp=201
7-08-22+18%3A43%3A20& version=1.0& sign=shD4wcyzYT%2Fz7tq3
q1rX8AXP%2FRtlaQQUyA0TLMnblv1%2FBQdJx6B6RUUfgsyhYKgL3xM2NGiHClID
HXSF%2BN4uT6tqXLZzA5CshiEd6e7ZP2qWiD3b9YbeLUQ3uyZUhCg90GYpteZYTW
OzYLAPwreBEM1rh8ZF%2Bfh%2F56u44%2FiyE7ClDellgsOz5J%2FDz%2FuEIvgS
NfVm2gcHjGrq7hBCFYAi9g%2BKzCFQDN3dmRl0CwJN8fuhc5iXsyG4x8BHVRFC0h
MNaqH7PiYWX%2FAnk3ZDEGxNx2ZiA%2BtIgJo60gT3zx0oxLeTxyY%2BbkEi%2B2
P%2FdN8%2FvqbGDQR%2FLwha5bKWb0xhEDZX4g%3D%3D",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "type类型不能为空",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 162 -

指派师傅列表(加入团队的师傅列表,我的团队列表)

```
post:/api/team/lists
*api_token#登录用户token
*team_id#查询的团队id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 9, 团队成员列表id
"type": 2, //是否是团队管理员 1为是 , 2为不是
"master_user_id": 1, 师傅用户id
"create_time": 1503373515,
"update_time": 1503451565,
"status": 1, 加入状态 1为已经加入 0为未加入
"team_id": 16, 团队id
"is_rob": 0, //是否抢单, 1为抢单, 0为不可抢单
"photo": "多撒多", 头像
"nickname": "asdasfsgdk",
                         昵称
"phone": "18629410046" 电话
}
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 163 -

待审核的师傅列表

```
post:/api/team/audit
*api_token#登录用户token
*team id#查询的团队id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 7, 团队成员列表id
"type": 2, //是否是团队管理员 1为是 , 2为不是
"master_user_id": 1, 师傅用户id
"create_time": 1503365936,
"update_time": 1503371275,
"status": 0, 加入状态 1为已经加入 0为未加入
"team_id": 16, 团队id
"is_rob": 0, //是否抢单, 1为抢单, 0为不可抢单
"photo": "多撒多", 头像
"nickname": "asdasfsgdk", 昵称
"phone": "18629410046" 电话
}
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 164 -

设置抢单

```
post:/api/team/rob
*api_token#登录用户token
*id#团队成员列表id
*is_rob# 1为抢单, 0为不可抢单
<<<
success
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 165 -

移除团队

```
post:/api/team/del
*api_token#登录用户token
*id#团队成员列表id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "失败",
"data": "",
"time": 1000
}
</pre>
```

本文档使用 **看云** 构建 - 166 -

团队指派师傅

```
post:/api/team/assigns
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id
*master_id#指派的师傅id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "master_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 167 -

接单

```
get:/api/order/receipt
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id

<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": "",
"time": 1000
}

<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "master_type非法",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 168 -

待服务取消订单

```
post:/api/order/cancel
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id
#*master_id#师傅用户id
#*master_type# 师傅类型 1为个人, 2为团队
<<<
success
"status": 1,
"msg": "修改成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "没有数据被修改",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 169 -

用户端注册

```
post:/api/member/register
*username#用户名
*phone#手机号
#photo#用户头像
*password#密码
*type#用户类型 1为个人, 2为企业, 3为商家
<<<
success
{
    "status": 1,
   "msg": "注册成功",
   "data": "",
   "time": 1000
}
<<<
error
    "status": 2,
    "msg": "用户已经注册",
   "data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 170 -

用户端首页

```
get:/api/member_home/index
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"category": [ //导航分类
"id": 1,   //导航id
"title": "维修", //标题
"create_time": 0,
"update_time": 1503992382,
"price": "9.09"
},
{
"id": 2,
"title": "安装",
"create_time": 1503558471,
"update_time": 0,
"price": "100.00"
},
{
"id": 3,
"title": "维护",
"create_time": 1504503858,
"update_time": 0,
"price": "20.00"
}
              //首页案例展示
"case": [
"banner": "/uploads/20170829/cf53e8bcb703e944b0b93cb79d1e3532.jp
g",
"title": "减肥的数据开发", //标题
"create_time": 1503735483, 创建时间
"update_time": 1503971769, 更新时间
"create_id": 0, 创建人id
"count": 0, //浏览次数
"source": "肯定", //来源
"service_cat_id": 2, //服务分类id
```

```
"content": "爱神的箭拉是肯定萨达手里的" //内容
}
],
"wledge": [ //净水知识
"id": 1, 行业资讯id
"banner": "/uploads/20170829/347b6206d6bc74e341324913c5e63714.jp
g",
"title": "还说接口返回苏打绿可", //标题
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的", //内容
"create_time": 1502783739, //创建时间
"update_time": 1503974816, //更新时间
"create_id": 2,   创建人id
"count": 0, //浏览次数
"source": "asdas", //来源
"type": 1 类型 1为净水知识,2服务问答,3中净新闻
},
{
"id": 2,
"banner": "",
"title": "数据库的发货速度好",
"content": "水电费苏打绿房间号",
"create_time": 1502784483,
"update_time": 0,
"create_id": 2,
"count": 0,
"source": "似懂非懂",
"type": 1
},
"id": 5,
"banner": "",
"title": "是的",
"content": "我的是的好isn",
"create_time": 1503974845,
"update_time": 0,
"create_id": 2,
"count": 0,
"source": "",
"type": 1
}
"service": [ //服务问答
"id": 3,
"banner": "",
"title": "手里的开发你说的",
```

本文档使用 看云 构建 - 172 -

```
"content": "水电费水电费是",
"create_time": 1502785227,
"update_time": 1503902242,
"create_id": 2,
"count": 0,
"source": "水电费",
"type": 2
}
],
"new": [], //中净新闻
"th_forums": [ //论坛第一条带图的
"id": 1, //帖子id
"create_time": 1503902049, 创建时间
"update_time": 1503909759, //更新时间
"thumb": "/uploads/20170828/441ffe73fc388fed53cc8dbeab0742f6.jpg
"title": "阿斯达所多",
                      //标题
"content": "暗示法就开始撒的发生的",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member id": 2
}
"forums": [ //最新帖子
"id": 1,
"create_time": 1503902049,
"update_time": 1503909759,
"thumb": "/uploads/20170828/441ffe73fc388fed53cc8dbeab0742f6.jpg
"title": "阿斯达所多",
"content": "暗示法就开始撒的发生的",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2
},
"id": 2,
"create_time": 1503902049,
"update time": 1504075683,
"thumb": "/uploads/20170830/c3ad61f6582ced3313b6247b318c630f.jpg
"title": "是不是怕",
"content": "不是的<br/>",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 173 -

```
"member_id": 2
}
],
"up_forums": [ //最新回复
"id": 2,
"create_time": 1503902049,
"update_time": 1504075683,
"thumb": "/uploads/20170830/c3ad61f6582ced3313b6247b318c630f.jpg
"title": "是不是怕",
"content": "不是的<br/>",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2
},
"id": 1,
"create_time": 1503902049,
"update_time": 1503909759,
"thumb": "/uploads/20170828/441ffe73fc388fed53cc8dbeab0742f6.jpg
",
"title": "阿斯达所多",
"content": "暗示法就开始撒的发生的",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2
}
]
},
"time": 1000
}
<<<
error
```

本文档使用 **看云** 构建 - 174 -

用户端登录

```
post:/api/member/login
*user#用户名或者手机号
*password#密码
*login_type#是否第三方登录 默认0,1微信登录,2为qq,3为微博,4淘宝登录
0不是第三方登录
username#第三方用户名
photo#第三方用户头像
openid#第三方登录唯一标识
<<<
success
"status": 1,
"msg": "登录成功",
"data": {
"id": 2,
"username": "zhukaikai", //用户名
"phone": "18629410046", //手机号
"password": "96e79218965eb72c92a549dd5a330112",
"photo": "hdasd", //头像
"type": 3, //用户类型 1为个人, 2为企业, 3为商家
"login_type": 0, //1微信登录, 2为qq, 3为微博, 0不是第三方登录
"openid": "", 第三方登录唯一id
"balance": "0.00", 钱包余额
"integral": "5", 用户积分
"level": 1, 等级
"status": 0, 0为禁用, 1为正常
"create_time": 1502721404, 创建时间
"update time": 1503992351, 更新时间
"api_token": "41defb763123d37e08b802b7d013128c1504496509"
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "用户名密码不匹配",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 175 -

本文档使用 **看云** 构建 - 176 -

用户端首页安装(维修,维护,等)

```
get:/api/member home/install
*menu_id# 1为安装, 2为维修, 3为维护 4为移机, 5为拆机
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"banner": "/uploads/20170829/347b6206d6bc74e341324913c5e63714.jp
g",
"title": "还说接口返回苏打绿可",
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的",
"create_time": 1502783739,
"update_time": 1503974816,
"create_id": 2,
"count": 0,
"source": "asdas",
"type": 1
},
"id": 2,
"banner": ""
"title": "数据库的发货速度好",
"content": "水电费苏打绿房间号",
"create_time": 1502784483,
"update_time": 0,
"create_id": 2,
"count": 0,
"source": "似懂非懂",
"type": 1
},
"id": 5,
"banner": "",
"title": "是的",
"content": "我的是的好isn",
"create_time": 1503974845,
"update_time": 0,
"create_id": 2,
"count": 0,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 177 -

```
"source": "",
"type": 1
}
],
"time": 1000
}
<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "menu_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 178 -

用户端首页资讯

```
get:/api/member_home/Consult
type#类型 1为净水知识, 2服务问答, 3中净新闻 不填写查询全部
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 3, //资讯id
"banner": "", //封面图
"title": "手里的开发你说的", //标题
"content": "水电费水电费是", //内容
"create_time": 1502785227, //创建时间
"update_time": 1503902242, //更新时间
"create_id": 2, 创建人id
"count": 0, //浏览次数
"source": "水电费", //来源
"type": 2 //类型
}
1
"time": 1000
<<<
error
```

本文档使用 **看云** 构建 - 179 -

用户端个人下单

```
post:/api/user order/add
*api_token#用户端登录token
*km_id#远程服务id
*member_id#下单人id
*address#地址
*reserve_time#预约时间
*service_cat_id#服务分类id
*name#下单人姓名
*phone#下单人电话
*catinfo_id#机型id ,只需要传最底层id
*brandinfo_id#品牌id
*number#预约数量
*longitude#经度
*latitude#纬度
install_photo# 安装图 json字符串 列如[{"url":"/uploads/20171110/4
1390e6683e6e2cc1ba91ebb928e4dff.png"}, {"url": "/uploads/20171110/
590a54914312b4d4f8c44f4e2010880a.png"}, {"url": "/uploads/20171110
/5436a931f77bdce71428c332b0b46ac1.png"}]
note#备注信息
city#城市
area#区域
<<<
success
   "status": 1,
   "msg": "提交成功",
   "data": {
       "api token": "41defb763123d37e08b802b7d013128c1504496509
       "km_id": "2", //远程服务id
       "member_id": "2", //下单人id
       "reserve_time": "1497233226", //预约时间
       "address": "北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦", //地址
       "service_cat_id": "1", //服务分类id
       "name": "朱凯凯", //名字
       "phone": "18629410046", //手机号
       "catinfo_id": "2", //机型id
"brandinfo_id": "1", //品牌id
       "number": "1", //数量
       "longitude": "104.073406", //经度
       "latitude": "30.49423", //纬度
       "create_time": 1504581044, //创建时间
```

本文档使用 看云 构建 - 180 -

```
"update_time": 1504581044, //修改时间
         "order_member": "15045810446621", //订单号"title": "维修 啊恢复到是2 海尔", //标题
         "basic_price": 59.09, //基本费用
         "range_price": "50.00", //远程费用
"total_price": 109.09, //总价格
         "ability_name": "饮水机1 啊恢复到是2", //机型名称
         "serviceCat_name": "维修", //服务分类
"brandinfo_name": "海尔" //品牌
"cost_price": 258.18 //原价
          "id":"142" //订单id
    "time": 1000
}
<<<
error
{
     "status": 2,
    "msg": "请填写下单的用户id",
    "data": "",
    "time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 181 -

用户端忘记密码

```
get:/api/member/edpass
phone#手机号
password#密码
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "修改成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "用户不存在",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 182 -

用户端忘记密码验证验证码

```
get:/api/Check_Code/mecheck
*string:phone#手机号码
code#验证码
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "验证成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "手机号码不合法",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 183 -

获取今日预约人数

```
get:api/member_home/count
<<<
success
{
    "status": 1,
    "msg": "获取成功",
    "data": {
    "num_count": 2
},
    "time": 1000
}
<<<<
error
{
    "status": 2,
    "msg": "暂无数据",
    "data": {},
    "time": 1000
}
</pre>
```

本文档使用 **看云** 构建 - 184 -

轮播图接口

```
get:/api/tab_picture/index
*top#位置 1为师傅端, 2为用户端
service_cat_id#服务分类(导航id)id
                                     不传获取所有分类 1为安装, 2为
维修,3为维护
register#是否注册页显示 , 1是,0否,不传默认0
page#当前页码
page_size#每页显示条数 不传参数,取默认取10条最新的
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 3,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
"images": "/uploads/20170829/91275b9f504efc3aa6f7c41ee9028fc7.jp
"top": 1,
"open_url": "www.baidu.com",
"title": "测试轮播图",
"create_time": 1503622534,
"update_time": 1503992423,
"service_cat_id": 1
},
"id": 2,
"images": "/uploads/20170828/44034d377ad25a4de138d4d71b9be1f3.jp
g",
"top": 1,
"open_url": "",
"title": "",
"create_time": 1503888964,
"update_time": 0,
"service_cat_id": 0
},
"id": 3,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 185 -

```
"images": "/uploads/20170904/7c14a82810bd7b5483a56b598b1e97a8.jp g",
"top": 1,
"open_url": "",
"title": "奥迪;更何况了但是",
"create_time": 1504527248,
"update_time": 0,
"service_cat_id": 0
}

// "time": 1000
}

/**

**status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 186 -

下单服务分类品牌机型

```
get:/api/user_order/cats
*api_token#用户端登录token
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"category": [ //服务分类
"id": 3,
"title": "维护",
"create_time": 1504503858,
"update_time": 0,
"price": "20.00"
},
"id": 2,
"title": "安装",
"create_time": 1503558471,
"update_time": 0,
"price": "100.00"
},
"id": 1,
"title": "维修",
"create_time": 0,
"update_time": 1503992382,
"price": "9.09"
}
"abilitys": [ //机型列表
"id": 1,
"title": "饮水机1",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1503562857,
"parentid": 0,
"price": "0.00",
"childs": [
"id": 21,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 187 -

```
"title": "朱凯凯",
"create_time": 1503886213,
"update_time": 1503991849,
"parentid": 1,
"price": "100.02"
},
"id": 2,
"title": "啊恢复到是2",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 0,
"parentid": 1,
"price": "0.00"
}
1
},
"id": 3,
"title": "是撒的发生3",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 0,
"parentid": 0,
"price": "0.00"
},
"id": 5,
"title": "retreat",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 0,
"parentid": 0,
"price": "0.00"
"brandinfo": [ //品牌
"id": 3,
"title": "格力空调",
"create_time": 1503888451,
"update_time": 1503888471,
"parentid": 0,
"price": "200.00",
"video_url": "",
"video_type": 0
},
"id": 1,
"title": "海尔",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 188 -

```
"create_time": 1503559759,
"update_time": 1503890217,
"parentid": 0,
"price": "50.00",
"video_url": "",
"video_type": 0
},
"id": 2,
"title": "格力",
"create_time": 1503559759,
"update_time": 0,
"parentid": 0,
"price": "200.00",
"video_url": "",
"video_type": 0
}
1
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无服务分类",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 189 -

下单下一步计算价格

```
post:/api/user_order/total
*api_token#用户端登录token
*ability_id#机型id
*brandinfo_id#品牌id
*service_cat_id#服务分类id
*number#数量
*member_id#用户id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"cat_price": 59.09 //基本价格
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "brandinfo_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 190 -

附近师傅距离列表价格

```
get:/api/user_order/kmlist
*api_token#用户端登录token
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 1, //远程距离id
"distance": "15公里以内",
"km_price": "0.00"
},
"id": 2,
"distance": "15-40公里",
"km_price": "50.00"
},
"id": 3,
"distance": "40公里以外",
"km_price": "100.00"
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 191 -

根据经纬度跟距离查看师傅人数

```
get:/api/user_order/nos
*api_token#用户端登录token
*id#远程距离id
*longitude#经度
*latitude#纬度
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"count": 2,  //当前位置师傅人数
"km_price": "0.00"  //远程服务价格
},
"time": 1000
}
<<<<eeerror
```

本文档使用 **看云** 构建 - 192 -

立即充值接口

```
get:/api/recharge/add
*api_token#用户端登录token
*user_id#用户id
*user_type#用户类型 1为用户, 2为师傅
phone#手机号
*total_price#充值金额
*pay_type# 1为支付宝, 2为微信
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"recharge_number": "15045986479444"
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "获取失败",
"data": {
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 193 -

商家下单

下面字段为json字段说明 km id#远程服务id member id#下单人id address#地址 reserve_time#预约时间 service_cat_id#服务分类id name#下单人姓名 phone#下单人电话 catinfo_id#机型id , 只需要传最底层id brandinfo_id#品牌id number#预约数量 longitude#经度 latitude#纬度 citv#城市 area#区域 install_photo#安装图 json字符串 列如 [{"url":"/uploads/20171110/41390e6683e6e2cc1ba91ebb928e4dff.png"}, {"url":"/uploads/20171110/590a54914312b4d4f8c44f4e2010880a.png"}, {"url":"/uploads/20171110/5436a931f77bdce71428c332b0b46ac1.png"}] note#备注信息

```
post:/api/user_order/shopadd
*api_token#用户端登录token
*content#内容[{"km_id":"2", "member_id":"2", "reserve_time":"149723
3226", "address":"\u5317\u4eac\u5e02\u6d77\u6dc0\u533a\u4e0a\u573
0\u4e09\u8857\u91d1\u9685\u5609\u534e\u5927\u53a6", "service_cat_id":"1", "name":"\u6731\u51ef\u51ef", "phone":"18629410046", "catin fo_id":"2", "brandinfo_id":"1", "number":"1", "longitude":"104.0734
06", "latitude":"30.49423", "install_photo":'[{"url":"/uploads/201
71110/41390e6683e6e2cc1ba91ebb928e4dff.png"}, {"url":"/uploads/201
71110/590a54914312b4d4f8c44f4e2010880a.png"}, {"url":"/uploads/2
0171110/5436a931f77bdce71428c332b0b46ac1.png"}]', "note":"ddddf"}
, {"km_id":"2", "member_id":"2", "reserve_time":"1497233226", "addre ss":"\u5317\u4eac\u5e02\u6d77\u6dco\u533a\u4e0a\u5730\u4eo9\u885
7\u91d1\u9685\u5609\u534e\u5927\u53a6", "service_cat_id":"1", "nam
```

```
e":"\u6731\u51ef\u51ef", "phone": "18629410046", "catinfo_id": "2", "
brandinfo_id":"1", "number":"1", "longitude":"104.073406", "latitud
e":"30.49423", "install_photo":'[{"url":"/uploads/20171110/41390e
6683e6e2cc1ba91ebb928e4dff.png"}, {"url": "/uploads/20171110/590a5
4914312b4d4f8c44f4e2010880a.png"}, {"url":"/uploads/20171110/5436
a931f77bdce71428c332b0b46ac1.png"}]', "note": "ddddf"}]
<<<
success
{
    "status": 1,
    "msg": "提交成功",
    "data": {
        "total_price": 298.18, //总价
        "order_member": "15053800616584",
                                           //订单号
        "order_id": "107,108", //关联订单id
        "time": 1505380061, //时间
"cost_price": 318.18 //原价
        "shop_id":"19" //商家订单id
    "time": 1000
}
<<<
error
{
    "status": 2,
    "msg": "请填写下单的用户id",
    "data": "",
    "time": 1000
}
```

本文档使用 看云 构建 - 195 -

案例展示

```
get:/api/user case/index
service_cat_id# 1为安装,2为维修,3为维护 4为移机,5为拆机
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1, //案例id
"banner": "/uploads/20170829/cf53e8bcb703e944b0b93cb79d1e3532.jp
"title": "减肥的数据开发", //标题
"create_time": 1503735483, //创建时间
"update_time": 1503971769, //更新时间
"create_id": 0, //创建人id
"count": 0, 浏览数
"source": "肯定",
                 //来源
"service_cat_id": 2, 服务分类id
"content": "爱神的箭拉是肯定萨达手里的", //内容
"description": '记得是开了房红烧豆腐' //描述摘要
},
"id": 2,
"banner": "/uploads/20170905/28821c0d209a7c94fcb14fd8c50a1fef.jp
"title": "发法撒旦",
"create_time": 1504605155,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"count": 0,
"source": "水电费"
"service cat id": 3,
"content": "是打发肯定是垃圾费都发给<br/>",
"description":'记得是开了房红烧豆腐' //描述摘要
```

本文档使用 **看云** 构建 - 196 -

```
}
]
},
"time": 1000
}
<---
error
{
"status": 1,
"msg": "service_cat_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 197 -

案例展示详情

```
qet:/api/user_case/detail
*string:id#案例id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1, //案例id
"banner": "/uploads/20170829/cf53e8bcb703e944b0b93cb79d1e3532.jp
"title": "减肥的数据开发",  //标题
"create_time": 1503735483,  //创建时间
"update_time": 1503971769,  //更新时间
"create_id": 0, //创建人id
"count": 0, 浏览数
"source": "肯定",  //来源
"service_cat_id": 2,  服务分类id
"content": "爱神的箭拉是肯定萨达手里的" //内容
"description": '记得是开了房红烧豆腐' //描述摘要
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msq": "id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 198 -

用户端行业资讯列表

```
get:/api/user_consult/index
type#类型 1为净水知识, 2服务问答, 3中净新闻 不填写查询全部
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
             总条数
"total": 1, 总条数
"page": "1", 当前页面
"page_size": 10, 每页显示条数
"all_page": 1, //总共几页
"data": [
"id": 1,
"banner": "/uploads/20170815/5b1af659736508cc64db3bb639f7ce31.jp
"title": "还说接口返回苏打绿可",
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的",
"create_time": 1502783739,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"count": 0,
"source": "asdas",
"type": 1
"author": "凯凯",
}
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 199 -

本文档使用 **看云** 构建 - 200 -

用户端行业资讯详情

```
get:/api/user_consult/detail
*id#行业资讯id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1, //资讯id
"banner": "/uploads/20170815/5b1af659736508cc64db3bb639f7ce31.jp
"title": "还说接口返回苏打绿可",
                                       标题
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的", 内容
"create_time": 1502783739, 创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 2, 创建人id
"count": 0, 浏览次数
"source": "asdas",
                      来源
"type": 1, 类型 1为净水知识,2服务问答,3中净新闻
"author": "凯凯" //作者
"username": "admin" 创建人用户名
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

论坛板块

```
get:/api/forum/cats
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 3,
"create_time": 1503972544,
"update_time": 1503972655,
"name": "家电", //板块名称
"icon": "/uploads/20170829/6472ba18b683ab3e35585895c4db1bff.jpg"
"count": 0 //帖子总数
},
"id": 2,
"create_time": 1503903402,
"update_time": 0,
"name": "招商加盟",
"icon": "/uploads/20170828/59a2861b87103c7edd09b488f3a83a3a.jpg"
"content": { //帖子内容
"id": 3,
"create_time": 1503912049,
"update_time": 1503902049,
"thumb": "",
"title": "加快速度腹背受敌开个",
"content": "爱上当饭",
"forum_category_id": 2,
"count": 0,
"member_id": 2
"count": 1
},
"id": 1,
"create_time": 1503884532,
"update_time": 1503901833,
"name": "净水论坛",
"icon": "/uploads/20170828/740e81e8306bf3f74bb2a53a4b92df16.jpg"
```

本文档使用 **看云** 构建 - 202 -

```
"content": {
"id": 2,
"create_time": 1503903049,
"update_time": 1504175683,
"thumb": "/uploads/20170830/c3ad61f6582ced3313b6247b318c630f.jpg
"title": "是不是怕",
"content": "不是的<br/>",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2
},
"count": 2
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 203 -

论坛最新(帖子)回复

```
qet:/api/forum/news
type# 1为以最新帖子排序, 2为以最新回复的帖子排序 其他默认不排序
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 3,
"page": 1,
"page_size": "20",
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
"create_time": 1503902049,
"update_time": 1503909759,
"thumb": "/uploads/20170828/441ffe73fc388fed53cc8dbeab0742f6.jpg
"title": "阿斯达所多", //帖子标题
"content": "暗示法就开始撒的发生的", //内容
"forum_category_id": 1, //板块分类id
"count": 0, //浏览次数
"member_id": 2 //发帖人id
"total_comments": 3 //评论数
},
"id": 2,
"create_time": 1503903049,
"update_time": 1504175683,
"thumb": "/uploads/20170830/c3ad61f6582ced3313b6247b318c630f.jpg
"title": "是不是怕",
"content": "不是的<br/>",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member id": 2
"total comments": 3 //评论数
},
```

本文档使用 看云 构建 - 204 -

```
"id": 3,
"create_time": 1503912049,
"update_time": 1503902049,
"thumb": "",
"title": "加快速度腹背受敌开个",
"content": "爱上当饭",
"forum_category_id": 2,
"count": 0,
"member_id": 2
"total_comments": 3 //评论数
}
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 205 -

论坛最新带图的

```
get:/api/forum/thumb
page#当前页码
page_size#每页显示条数
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 2,
"create_time": 1503903049,
"update_time": 1504175683,
"thumb": "/uploads/20170830/c3ad61f6582ced3313b6247b318c630f.jpg
"title": "是不是怕",
"content": "不是的<br/>",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2
},
"id": 1,
"create_time": 1503902049,
"update_time": 1503909759,
"thumb": "/uploads/20170828/441ffe73fc388fed53cc8dbeab0742f6.jpg
"title": "阿斯达所多",
"content": "暗示法就开始撒的发生的",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2
}
1
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 206 -

```
<<c
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 207 -

论坛根据板块查询帖子

```
get:/api/forum/index
forum_category_id#板块分类id
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 2, //帖子id
"create_time": 1503903049,
"update_time": 1504175683,
"thumb": "/uploads/20170830/c3ad61f6582ced3313b6247b318c630f.jpg
"title": "是不是怕", //标题
"content": "不是的<br/>", //内容
"forum_category_id": 1, //板块分类id
"count": 0, //浏览次数
"member_id": 2 , //发帖人id
"username": "zhukaikai" //发帖人姓名
},
"id": 1,
"create_time": 1503902049,
"update_time": 1503909759,
"thumb": "/uploads/20170828/441ffe73fc388fed53cc8dbeab0742f6.jpg
"title": "阿斯达所多",
"content": "暗示法就开始撒的发生的",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2
}
]
```

本文档使用 看云 构建 - 208 -

```
"time": 1000
}
<---
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 209 -

论坛发帖

```
post:/api/forum/add
*api_token#用户端登录token
*member_id#发帖人id
*title#标题
*content#内容
*thumb#缩略图
*forum_category_id#板块分类id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "添加成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "请填写论坛分类",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 210 -

帖子详情

```
get:/api/forum/detail
*id#帖子id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 1,
"create_time": 1503902049,
"update_time": 1503909759,
"thumb": "/uploads/20170828/441ffe73fc388fed53cc8dbeab0742f6.jpg
"title": "阿斯达所多",
"content": "暗示法就开始撒的发生的",
"forum_category_id": 1,
"count": 0,
"member_id": 2,
"username": "zhukaikai",
"comments": [
"id": 1,
"create_time": 1503905548,
"update_time": 1504075563,
"content": "不开心",
"forum_id": 1,
"member_id": 2,
"username": "zhukaikai",
"reply": {
"id": 1,
"create_time": 1504075450,
"update_time": 1503906974,
"content": "开心的事情",
"forum_comment_id": 1,
"member_id": 2,
"username": "zhukaikai"
}
},
"id": 2,
"create_time": 1503905348,
"update_time": 1504075563,
```

```
"content": "你死定了发",
"forum_id": 1,
"member_id": 2,
"username": "zhukaikai"
}

,
"time": 1000
}

<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
</pre>
```

本文档使用 **看云** 构建 - 212 -

发布评论

```
post:/api/forum_comment/add
*api_token#用户端登录token
*forum_id#帖子id
*member_id#评论人id
*content#评论内容
<<<
success
"status": 1,
"msg": "添加成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "请填写评论内容",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 213 -

发布回复

```
post:/api/forum_comment/readd
*api_token#用户端登录token
*forum_comment_id#评论id
*member_id#回复人id
*content#回复内容
<<<
success
"status": 1,
"msg": "添加成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "请填写回复内容",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 214 -

资讯搜索

```
get:/api/user consult/search
type#搜索类型 1为资讯,2为论坛
keywords#关键字
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1, 总条数
"page": "1", 当前页面
"page_size": 10, 每页显示条数
"all_page": 1, //总共几页
"data": [
"id": 1, //资讯id
"banner": "/uploads/20170815/5b1af659736508cc64db3bb639f7ce31.jp
g",
"title": "还说接口返回苏打绿可", //标题
"content": "s'd'f水电费萨达所所发生的", //内容
"create_time": 1502783739, //创建时间
"update_time": 0, //更新时间
"create_id": 0, //创建人id
"count": 0, //浏览次数
"source": "asdas", //来源
"type": 1, 类型1为净水知识, 2服务问答, 3中净新闻
"author": "凯凯" //作何
}
]
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 **看云** 构建 - 216 -

用户端用户信息

```
get:/api/member/info
*api_token#用户端登录token
id#用户id
<<<
success
{
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"id": 2, //用户id
"username": "zhukaikai", //用户名
"phone": "18629410046", //手机号
"password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e", //密码
"photo": "/uploads/20170904/4de0335bf3758c5f81bed0a2ba38663f.png
"type": 3, //类型 1为个人, 2为企业, 3为商家
"login_type": 0, 是否是第三方登录 1微信登录, 2为qq, 3为微博, 0不是第
三方登录
"openid": "", //第三方唯一id
"balance": "0.00", 钱包余额
"integral": "5", //积分
"level": 1, //等级 1为普通会员 2贵宾vip 3为高级vip 4为超级vip 5
为金牌vip
"status": 1, 0为禁用, 1为正常
"create_time": 1502721404,
"update_time": 1504596238,
"count1": 8, //待付款条数
"count2": 5, //待服务条数
"count3": 0, //服务中条数
"count4": 1, //服务完成条数
"count5": 1, //预约失败条数
"messages": { //最新一条消息
             "id": 10, //消息id
             "create_time": 1504493177, //创建时间
             "update_time": 0, //更新时间
"create_id": 0, //创建人id
"plush": "2", //接收人id
             "title": "12123", //标题
             "content": "123123", //内容
             "type": 1, // 1为系统消息,2为通知消息
"status": 0, 1为已读,0为未读,默认1
             "user_type": 1, 1为用户,2为师傅
```

```
"order_id": 0 //关联订单id
}
,
"time": 1000
}
<<<
error
```

本文档使用 **看云** 构建 - 218 -

会员等级列表

```
get:/api/Level/index
*api_token#用户端登录token
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 5,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1, //id
"level": 1, //等级
"level_name": "普通会员", //描述
"integral": 0, //所需积分
"time": 1504692782 //创建时间
},
{
"id": 2,
"level": 2,
"level_name": "2级",
"integral": 1000,
"time": 1504692794
},
"id": 3,
"level": 3,
"level_name": "3级",
"integral": 2000,
"time": 1504692800
},
"id": 4,
"level": 4,
"level_name": "4级",
"integral": 3000,
"time": 1504692855
```

本文档使用 **看云** 构建 - 219 -

```
},
{
"id": 5,
"level": 5,
"level_name": "5级",
"integral": 4000,
"time": 1504692860
]
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 220 -

用户交易明细

```
get:/api/user order/deal
*api token#用户端登录token
*member_id#用户id
success
{
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
                 //订单id
"create_time": 1502721404,
                              创建时间
"update_time": 1502721404,
                              更新时间
"member_id": 2, 下单人id
"is_pick": 1, 是否接单 1为接单, 0为没接单
"master_type": 1, 师傅类型 默认1, 1为个人, 2为团队
"master_user_id": 2, 派给的师傅id或者团队id
"team_id": 14, 团队id
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
                         订单标题
                         服务类型id
"catinfo_id": 1, 机型id
"brandinfo_id": 1, 品牌id
"order_member": "12321432432423",
                                    订单号
"address": "北京市海淀区", 地址
"longitude": "116.529323",
                            经度
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": 200,   远程服务费
"basic_price": 21,
                       基本费用
"total_price": 221, 总价
"reserve_time": 1502723404, 预约时间
"order_status": 2, 订单状态 1为未付款, 2为待服务, 3为服务中, 4已完
成,5已取消,
"is_comment": 0, 1为已评价, 0为未评价, 默认0
"pay_type": 1, 1为支付宝, 2为微信
"pay_status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"empty_price": "30.00", //空跑费用
```

```
"master_price": "80.00", //师傅费用
                   下单人姓名
"name": "阿斯达所",
"phone": "18629410046", 手机号啊
"is_check": 1, 是否核销 1为核销, 0为不核销
"abilitys_name": "饮水机1", //机型名称
"serviceCat_name": "维修", //服务能分类
"serviceCat_name": "维修", //服务能分类
"brandinfo_name": "海尔" //品牌
"check_prices": "40.00" //核销配件总金额
},
"id": 3,
"create_time": 1502721404,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"is_pick": 1,
"master_type": 1,
"master_user_id": 1,
"team_id": 0,
"title": "特然第三方",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "12321432432423",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "2324",
"latitude": "234234",
"number": 1,
"range_price": "200.00",
"basic_price": "21.00",
"total_price": "221.00",
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 4,
"is_comment": 1,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"empty_price": "30.00", //空跑费用
"master_price": "80.00",
                            //师傅费用
"name": "阿斯达所",
"phone": "18629410046",
"is_check": 0,
"abilitys_name": "饮水机1",
"serviceCat_name": "维修",
"brandinfo_name": "海尔"
"check_prices": "40.00" //核销配件总金额
}
]
},
```

本文档使用 看云 构建 - 222 -

```
"time": 1000
}
<---
error
{
"status": 2,
"msg": "member_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 223 -

用户端订单评价

```
post:/api/User_Ordercom/add
*api_token#登录用户token
*order_id#订单id
*content#评论内容
*level#评论等级 为数字 1 2, 3 , 4 , 5
<<<
success
"status": 1,
"msg": "添加成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "level必须是数字",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 224 -

评价管理

```
post:/api/User_Ordercom/index
*api_token#登录用户token
*member_id#用户id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 2,
                         //评价id
"create_time": 1502770342, //创建时间
"update_time": 1504752306, //更新时间
"order_id": 8, //订单id
"content": "撒可富", //评论内容
"level": 3, //评价等级
"member_id": 2, //评论人id
"order_member": "12321432432423" //评论订单号
},
"id": 1,
"create_time": 1502760342,
"update_time": 1503881847,
"order_id": 3,
"content": "放开手;发",
"level": 5,
"member_id": 2,
"order_member": "12321432432423"
}
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
```

本文档使用 看云 构建 - 225 -

```
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 226 -

用户端系统消息

```
get:/api/user message/index
*api_token#登录用户token
user_id#用户id
user_type#用户类型 1为用户,2为师傅
type# 消息类型 1为系统消息,2为交易提醒
page#当前页码
page size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
                    id
"create_time": 1503158188, 创建时间
"update_time": 0, 更新时间
"create_id": 0, 创建人
"plush": "1", 推送人id
                        创建人 id
"title": "额发发发",
                        消息标题
"content": "阿斯达所多", 消息内容
"type": 1, 消息类型 1为系统消息, 2为交易提醒
"status": 0, 消息状态 1为已读, 0为未读, 默认1
"user_type": 2 师傅类型1为用户, 2为师傅
},
"id": 5,
"create_time": 1503159144,
"update_time": 0,
"create_id": 0,
"plush": "1",
"title": "asdas ",
"content": "fsfs ",
"type": 1,
"status": 0,
"user_type": 2
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 228 -

用户端读取消息

```
post:/api/user_message/read
*api_token#登录用户token
id#消息id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "修改成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "没有数据被修改",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 229 -

我的信息修改头像

```
get:/api/member/edit_photo
*api_token#登录用户token
*member_id#用户id
photo#头像地址
<<<
success
"status": 1,
"msg": "修改成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "没有修改",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 230 -

用户端修改密码

```
get:/api/member/edit_passwd
*api_token#登录用户token
*member_id#用户id
*old_password#旧密码
*new_password#新密码
<<<
success
"status": 1,
"msg": "修改成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "没有修改",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 231 -

我的评论

```
post:/api/forum comment/index
*api_token#用户端登录token
*member_id#评论人id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 3,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 2, //评论id
                           //创建时间
"create_time": 1503905348,
"update_time": 1504678334,
                            //更新时间
"content": "你死定了发",
                            //评论内容
"forum_id": 1, //帖子id
"member_id": 2,
                 //评论人id
"forum_title": "阿斯达所多", //帖子标题
"reply_content": "sfdsfsf" //作者回复内容
},
"id": 1,
"create_time": 1503905548,
"update_time": 1504075563,
"content": "不开心",
"forum_id": 1,
"member_id": 2,
"forum_title": "阿斯达所多",
"reply_content": "开心的事情"
},
"id": 3,
"create_time": 0,
"update_time": 0,
"content": "地方女生大概多少",
"forum_id": 1,
"member_id": 2,
"forum_title": "阿斯达所多"
```

本文档使用 **看云** 构建 - 232 -

```
}
]
},
"time": 1000
}
<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "请填写评论内容",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 233 -

我的订单

```
get:/api/user order/index
*api_token#登录用户token
*member_id#用户id
order_status#订单状态 1为未付款,2为待服务,3为服务中,4已完成,5已取消,
         不填查询全部
6预约失败
page#当前页码
page size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 6,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 3, //订单id
"create_time": 1502721404,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"is_pick": 1,
"master_type": 1,
"master_user_id": 1,
"team_id": 0,
"title": "特然第三方",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "12321432432423",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "2324",
"latitude": "234234",
"number": 1,
"range_price": "200.00",
"basic_price": "21.00",
"total_price": "221.00",
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 1,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 234 -

```
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "阿斯达所",
"phone": "18629410046",
"is_check": 0
},
"id": 10,
"create_time": 1502721404,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team_id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.529313",
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": "200.00",
"basic_price": "21.00",
"total_price": "221.00",
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
"is_check": 0
},
"id": 11,
"create_time": 1502721304,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team_id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
```

本文档使用 看云 构建 - 235 -

```
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.570707",
"latitude": "39.974898",
"number": 1,
"range_price": "200.00",
"basic_price": "21.00",
"total_price": "221.00",
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
"is_check": 0
},
"id": 12,
"create_time": 1502721504,
"update_time": 1502721404,
"member_id": 2,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team_id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "北京市海淀区",
"longitude": "116.564958",
"latitude": "40.000106",
"number": 1,
"range_price": "200.00",
"basic_price": "21.00",
"total_price": "221.00",
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "付了款地方上地",
"phone": "18629410046",
```

本文档使用 看云 构建 - 236 -

```
"is_check": 0
},
"id": 13,
"create_time": 1502722404,
"update_time": 1504165998,
"member_id": 2,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 6,
"team_id": 0,
"title": "当填写的用户ID不存在的时候,可以上传图片和视频。",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "6432984632846222",
"address": "成都",
"longitude": "116.64947",
"latitude": "39.994358",
"number": 1,
"range_price": "200.00",
"basic_price": "21.00",
"total_price": "221.00",
"reserve_time": 1502723404,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "廖俊英",
"phone": "15184382654",
"is_check": 0
},
"id": 15,
"create_time": 1504525880,
"update_time": 1504260828,
"member_id": 2,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team id": 0,
"title": "话数据非空",
"service_cat_id": 1,
"catinfo_id": 1,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "15042608283519",
"address": "北京市海淀区",
```

本文档使用 看云 构建 - 237 -

```
"longitude": "116.529323",
"latitude": "39.945698",
"number": 1,
"range_price": "200.00",
"basic_price": "21.00",
"total_price": "221.00",
"reserve_time": 1506336445,
"order_status": 2,
"is_comment": 0,
"pay_type": 1,
"pay_status": 0,
"name": "阿斯达所",
"phone": "18629410046",
"is_check": 0
}
]
"time": 1000
<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "member_id不能为空",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 238 -

删除订单

```
post:/api/user_order/del
*api_token#登录用户token
*id#订单id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
{
"status": 1,
"msg": "请选择要操作的数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 239 -

用户端订单详情

```
post:/api/user order/detail
*api token#登录用户token
*id#订单id
<<<
success
{
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"id": 2, //订单id
"create_time": 1502721404, //创建时间
"update_time": 1503472710, //更新时间
"member_id": 6,  //下单用户id
"is_pick": 1,  //是否接单 1为已经接单, 0为未接单
"master_type": 2, //接单师傅类型
"master_user_id": 2, //接单师傅或者团队id
"team_id": 14, //所属团队信息
"title": "阿萨德萨克和", //标题(服务项目)
"service_cat_id": 1, //服务分类id
"catinfo_id": 1, //机型id
"brandinfo_id": 1, //品牌id
"order member": "12321432432423", //订单号
"address": "北京市海淀区", //地址
"longitude": "2324", //经度
"latitude": "234234", //纬度
"number": 1, //服务数量
"range_price": "200.00", //远程服务费
"basic_price": "21.00", //基本费用
"total_price": "221.00", //总费用
"reserve_time": 1502723404, //预约时间
"order_status": 4, //订单状态 1为未付款, 2为待服务, 3为服务中, 4已完
成,5已取消,6预约失败
"is_comment": 1, 1为已评价, 0为未评价
"pay_type": 1, 1为支付宝, 2为微信 3钱包
"pay_status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"name": "阿斯达所", 下单人姓名
"phone": "18629410046", 手机号
"id": 3, //核销id
"order_id": 1, //订单id
```

本文档使用 **看云** 构建 - 240 -

本文档使用 **看云** 构建 - 241 -

用户端取消订单

```
post:/api/user_order/edit
*api_token#登录用户token
*id#订单id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "取消成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<
error
{
"status": 1,
"msg": "请选择要操作的数据",
"data": "",
"time": 1000
}
</pre>
```

本文档使用 **看云** 构建 - 242 -

用户端订单跟踪

```
get:/api/user order/taillists
*api token#登录用户token
*order_id#订单id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 1,
"tail_type": 1, //跟踪类型 默认1, 1为待沟通, 2为等待上门前沟通, 3上门
中, 4上门签到, 5服务中, 6为核销, 7为挂起, 8已完成, 9已经评价
"tail_status": "", // 默认为空, 1为等待上门, 2为更改预约, 3为取消订
单,4联系不上,5为确认可上门,6准备出发,7为已出发,8签到,9上门迟到,10用
户不在,11商品缺少配件,12缺少专业工具,13现场无法安装,14其他原因
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通", //备注信息
"update_time": 1503045869
},
"id": 2,
"tail_type": 2,
"tail_status": "2",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503046067
},
"id": 3,
"tail_type": 3,
"tail_status": "7",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503046165
},
"id": 4,
"tail_type": 4,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 243 -

```
"tail_status": "8",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503047323
},
{
"id": 8,
"tail_type": 6,
"tail_status": "14",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "核销",
"update_time": 1503051350
},
"id": 21,
"tail_type": 6,
"tail_status": "14",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503991176
},
"id": 22,
"tail_type": 6,
"tail status": "14",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1503992344
},
"id": 23,
"tail_type": 6,
"tail_status": "14",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": null
},
"id": 24,
"tail_type": 6,
"tail_status": "14",
"order_id": 1,
```

本文档使用 看云 构建 - 244 -

```
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": null
},
"id": 25,
"tail_type": 6,
"tail_status": "14",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": null
},
"id": 26,
"tail_type": 2,
"tail_status": "2",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1504255137
},
"id": 27,
"tail_type": 2,
"tail_status": "2",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1504256052
},
"id": 28,
"tail_type": 2,
"tail_status": "2",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1504256113
},
"id": 29,
"tail_type": 2,
"tail_status": "2",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
```

本文档使用 看云 构建 - 245 -

```
"update_time": 1504256549
},
"id": 30,
"tail_type": 7,
"tail_status": "2",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1504260828
},
"id": 31,
"tail_type": 7,
"tail_status": "2",
"order_id": 1,
"late": "",
"note": "待沟通",
"update_time": 1504261267
}
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 246 -

微信支付

```
get:/api/Weixin_Pay/pays
*type#APP或者PC
*order_no#订单号
*pay_type#支付场景 1为订单,2诚信金,3充值,4核销,5为商家订单
<<<
success
"status": 1,
"msg": "成功",
"data": {
"appid": "wx426b3015555a46be",
"mch_id": "1900009851",
"nonce_str": "Knjimrld4NrkwVso",
"prepay_id": "wx201709141017065b3f7b8e250066221051",
"result_code": "SUCCESS",
"return_code": "SUCCESS",
"return_msg": "OK",
"sign": "811D9B6ADD563DB32115CCDF839EBF47",
"trade_type": "APP",
"timestamp": 1505355426
"time": 1000
pc端返回的为urlencod加密后的
weixin%3A%2F%2Fwxpay%2Fbizpayur1%3Fpr%3Dq2kDcSB
<<<
error
"status": 2,
"msg": "type类型不能为空",
"data": "",
"time": 1000
```

钱包支付

```
get:/api/money_pay/pays
*order_no#订单号
*pay_type#支付场景 1为订单,2诚信金,3充值,4核销,5为商家订单
*user_type#用户类型 1为用户端, 2为师傅端
*user_id#用户id
<<<
success
"status": 1,
"msg": "支付成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "user_type不符合规则",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 248 -

投诉建议

```
post:/api/complaints/add
*api_token#登录用户token
*content#投诉内容
*order_member#订单号
picture#图片 json 格式列如[{"url":"\/Uploads\/upload\/images\/20
17\/07\/20\/150054603194a635e4414841636c581e8f4acf0439.png"}, {"u
rl": "\Uploads\upload\images\2017\07\20\1500546031a4152d8d
1d46cd6ad1545954b2b02143.png"}]
<<<
success
"status": 1,
"msg": "添加成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "请填写订单号",
"data": "",
"time": 1000
}
```

我的帖子

```
get:/api/forum/lists
*api_token#用户端登录token
member_id#用户id
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 13, //帖子id
"create_time": 1505444383, //创建时间
"update_time": 1505444383, //更新时间
"thumb": "/uploads/20170915/2da30d78ed2a8629926477088983764a.png
"title": "fdf", //帖子标题
"content": "dfddf", //帖子内容
"forum_category_id": 6, //论坛分类id
"count": 16, //浏览数
"member_id": 8, //发帖人id
"username": "11", //用户名
"comments_total": 3 //评论数
}
]
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
```

本文档使用 看云 构建 - 250 -

本文档使用 **看云** 构建 - 251 -

删除帖子

```
get:/api/forum/del
*api_token#用户端登录token
id#帖子id
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "删除成功",
"data": "",
"time": 1000
}
<<<<
error
{
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 252 -

用户端三方登录绑定信息

```
post:/api/member/binding
*id#用户id
*username#用户名
*phone#手机号
*password#密码
*type#用户类型 1为个人, 2为企业, 3为商家
<<<
success
{
    "status": 1,
   "msg": "注册成功",
   "data": "",
   "time": 1000
}
<<<
error
    "status": 2,
    "msg": "用户已经注册",
   "data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 253 -

根据订单号查询支付状态

```
post:/api/user_order/order_status
*api_token#登录用户token
*no_number#订单号
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 24,
"type": 1,
"no_number": "15046137454217",
"pay_type": 0, 支付类型, 1为支付宝, 2为微信
"pay_order_no": "", 支付宝或微信订单号
"status": 0, 1为已经支付, 0为未支付
"time": 1504613745
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "请选择要操作的数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 254 -

广告位

```
get:/api/advertising/index
*api_token#用户端登录token
top# 1为师傅端, 2为用户端 不传为全部
position# 0为上, 1为中, 2为下 , 默认0
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 1,
"images": "/uploads/20170926/8ba0edddff4a4e2ec26e9000109979ee.jp
g",
"top": 2,
"open_url": "http://www.baidu.com",
"description": "广告位",
"create_time": 1506394147,
"update_time": 1506394301,
"thumb": "/uploads/20170926/d17b25616b8c164042212dc1e23edca7.jpg
}
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 255 -

本文档使用 **看云** 构建 - 256 -

查询用户是否全部考试通过

```
get:/api/Exam/test_pass
*api_token#登录用户token
*master_id#师傅用户id
success
"status": 1,
"msg": "考试通过",
"data": {
"pass": 1 //1为通过, 0为未通通过
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 257 -

查看投诉建议

```
get:/api/complaints/index
*string:order_member#订单号
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 13,
"order_member": "15082363092569", //订单号
"content": "dsdsds", //内容
"picture": "[{\"url\":\"/uploads/20171010/7387b35d604ea9c25a3555
a7004cecff.png\"}]",
"status": 0, //是否审核,1为已经审核,0为未审核
"create_time": 1507602856,
"update_time": 1507602856,
"reply": "" //回复内容
}
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 258 -

本文档使用 **看云** 构建 - 259 -

根据品牌获取机型

```
get:/api/user order/cat models
*api_token#用户端登录token
*brandinfo_id#品牌id
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 1,
"title": "前置过滤器",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508233764,
"parentid": 0,
"price": "90.00",
"master_price": "70.00",
"prices": "{\"7\":\"200\",\"6\":\"20\",\"5\":\"100\",\"4\":\"30\
",\"3\":\"20\",\"2\":\"100\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"180\",\"6\":\"10\",\"5\":\"90\",\"4\"
:\"20\",\"3\":\"10\",\"2\":\"90\"}"
},
{
"id": 3,
"title": "纯水机",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508825488,
"parentid": 0,
"price": "120.00",
"master_price": "80.00",
"prices": "{\"7\":\"100\",\"6\":\"80\",\"5\":\"50\",\"4\":\"60\"
,\"3\":\"70\",\"2\":\"50\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"80\",\"6\":\"50\",\"5\":\"30\",\"4\":
\"50\",\"3\":\"50\",\"2\":\"30\"}"
},
"id": 4,
"title": "商务净水机",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508895540,
"parentid": 0,
"price": "150.00",
```

本文档使用 **看云** 构建 - 260 -

```
"master_price": "100.00",
"prices": "{\"7\":\"100.00\",\"6\":\"30.00\",\"5\":\"30.00\",\"4
\":\"30.00\",\"3\":\"50.00\",\"2\":\"50.00\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"90.00\",\"6\":\"20.00\",\"5\":\"20.00
\",\"4\":\"20.00\",\"3\":\"40.00\",\"2\":\"45.00\"}"
},
{
"id": 5,
"title": "中央净水机1.5L以下",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508290207,
"parentid": 0,
"price": "150.00",
"master_price": "110.00",
"prices": "{\"7\":\"200.00\",\"6\":\"180.00\",\"5\":\"50.00\",\"
4\":\"50.00\",\"3\":\"30.00\",\"2\":\"30.25\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"190.00\",\"6\":\"150.00\",\"5\":\"40.
00\",\"4\":\"40.00\",\"3\":\"20.00\",\"2\":\"40.55\"}"
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无服务分类",
"data": "",
"time": 1000
```

查询品牌

```
get:/api/user order/cat infos
*api_token#用户端登录token
*brandinfo#品牌名称
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": [
"id": 1,
"title": "前置过滤器",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508233764,
"parentid": 0,
"price": "90.00",
"master_price": "70.00",
"prices": "{\"7\":\"200\",\"6\":\"20\",\"5\":\"100\",\"4\":\"30\
",\"3\":\"20\",\"2\":\"100\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"180\",\"6\":\"10\",\"5\":\"90\",\"4\"
:\"20\",\"3\":\"10\",\"2\":\"90\"}"
},
{
"id": 3,
"title": "纯水机",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508825488,
"parentid": 0,
"price": "120.00",
"master_price": "80.00",
"prices": "{\"7\":\"100\",\"6\":\"80\",\"5\":\"50\",\"4\":\"60\"
,\"3\":\"70\",\"2\":\"50\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"80\",\"6\":\"50\",\"5\":\"30\",\"4\":
\"50\",\"3\":\"50\",\"2\":\"30\"}"
},
"id": 4,
"title": "商务净水机",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508895540,
"parentid": 0,
"price": "150.00",
```

本文档使用 看云 构建 - 262 -

```
"master_price": "100.00",
"prices": "{\"7\":\"100.00\",\"6\":\"30.00\",\"5\":\"30.00\",\"4
\":\"30.00\",\"3\":\"50.00\",\"2\":\"50.00\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"90.00\",\"6\":\"20.00\",\"5\":\"20.00
\",\"4\":\"20.00\",\"3\":\"40.00\",\"2\":\"45.00\"}"
},
{
"id": 5,
"title": "中央净水机1.5L以下",
"create_time": 1502759905,
"update_time": 1508290207,
"parentid": 0,
"price": "150.00",
"master_price": "110.00",
"prices": "{\"7\":\"200.00\",\"6\":\"180.00\",\"5\":\"50.00\",\"
4\":\"50.00\",\"3\":\"30.00\",\"2\":\"30.25\"}",
"master_prices": "{\"7\":\"190.00\",\"6\":\"150.00\",\"5\":\"40.
00\",\"4\":\"40.00\",\"3\":\"20.00\",\"2\":\"40.55\"}"
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无服务分类",
"data": "",
"time": 1000
```

师傅端广告位

```
get:/api/advertising/lists
top# 1为师傅端, 2为用户端 不传为全部
position# 0为上, 1为中, 2为下 , 默认0
<<<
success
{
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"id": 5,
"images": "/uploads/20171110/0b5c33ee5d953ed5eefaa5bb242482be.jp
g",
"top": 1,
"open_url": "http://www.baidu.com",
"description": "大声道",
"create_time": 1510304058,
"update_time": 0,
"thumb": "/uploads/20171110/be6f43f9fc85af97434e23552319ed9e.jpg
"position": 1
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msq": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 264 -

用户端订单搜索

```
post:/api/user order/search
*api_token#登录用户token
*member id#用户id
keywords#关键字(订单号或者手机号或者姓名)
page#当前页码
page_size#每页显示条数
<<<
success
"status": 1,
"msq": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 25,
"create_time": 1510018303,
"update_time": 1510018303,
"member_id": 54,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team_id": 0,
"title": " 安装 管线机 朴道水汇 安装 商务净水机 品牌8 安装 商务净水机 品
牌8 安装 商务净水机 品牌8",
"service_cat_id": 7,
"catinfo_id": 23,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "15096153106204",
"address": "北京市北京市东城区21路213123",
"longitude": "116.416357",
"latitude": "39.928353",
"number": 1,
"range_price": "0.00",
"basic_price": "380.00",
"total_price": "380.00",
"reserve_time": 1509699600,
"order_status": 6,
"is_comment": 0,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 265 -

```
"pay_type": 3,
"pay_status": 1,
"name": "123",
"phone": "1566666666",
"is_check": 0,
"empty_price": "30.00",
"master_price": "300.00",
"message_one": 0,
"message_two": 0,
"message_three": 0,
"auto_order": 0,
"city": "北京市",
"area": "东城区",
"me_service": "[{\"\\u5b89\\u88c5\":1},{\"\\u5b89\\u88c5\":1},{\
"\\u5b89\\u88c5\":1}, {\"\\u5b89\\u88c5\":1}]",
"is show": 0
},
"id": 24,
"create_time": 1509615073,
"update_time": 1510023461,
"member_id": 54,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team_id": 0,
"title": " 安装 管线机 品牌8",
"service cat id": 7,
"catinfo_id": 23,
"brandinfo_id": 17,
"order_member": "15096150734483",
"address": "北京市北京市东城区2323(官园商品批发市场)2323",
"longitude": "116.416357",
"latitude": "39.928353",
"number": 1,
"range_price": "40.00",
"basic_price": "80.00",
"total_price": "120.00",
"reserve_time": 1509692400,
"order_status": 5,
"is_comment": 0,
"pay_type": 0,
"pay_status": 0,
"name": "223",
"phone": "1566666666",
"is_check": 0,
"empty_price": "30.00",
```

本文档使用 看云 构建 - 266 -

```
"master_price": "90.00",
"message_one": 0,
"message_two": 0,
"message_three": 0,
"auto_order": 0,
"city": "北京市",
"area": "东城区",
"me_service": "[{\"\\u5b89\\u88c5\":1}]",
"is_show": 0
]
"time": 1000
}
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 267 -

用户端订单导出

```
post:/api/user order/outexcel
*api_token#登录用户token
*member_id#用户id
order_id#订单id 多个用英文逗号隔开, 例如1,2
<<<
success
"status": 1,
"msg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"page": 1,
"page_size": 10,
"all_page": 1,
"data": [
"id": 25,
"create_time": 1510018303,
"update_time": 1510018303,
"member_id": 54,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team_id": 0,
"title": " 安装 管线机 朴道水汇 安装 商务净水机 品牌8 安装 商务净水机 品
牌8 安装 商务净水机 品牌8",
"service_cat_id": 7,
"catinfo_id": 23,
"brandinfo_id": 1,
"order_member": "15096153106204",
"address": "北京市北京市东城区21路213123",
"longitude": "116.416357",
"latitude": "39.928353",
"number": 1,
"range_price": "0.00",
"basic_price": "380.00",
"total_price": "380.00",
"reserve_time": 1509699600,
"order_status": 6,
"is_comment": 0,
"pay_type": 3,
"pay_status": 1,
```

本文档使用 **看云** 构建 - 268 -

```
"name": "123",
"phone": "1566666666",
"is_check": 0,
"empty_price": "30.00",
"master_price": "300.00",
"message_one": 0,
"message_two": 0,
"message_three": 0,
"auto_order": 0,
"city": "北京市"
"area": "东城区",
"me_service": "[{\"\\u5b89\\u88c5\":1}, {\"\\u5b89\\u88c5\":1}, {\
"\\u5b89\\u88c5\":1},{\"\\u5b89\\u88c5\":1}]",
"is show": 0
},
"id": 24,
"create_time": 1509615073,
"update_time": 1510023461,
"member_id": 54,
"is_pick": 0,
"master_type": 1,
"master_user_id": 0,
"team_id": 0,
"title": " 安装 管线机 品牌8",
"service_cat_id": 7,
"catinfo_id": 23,
"brandinfo_id": 17,
"order_member": "15096150734483",
"address": "北京市北京市东城区2323(官园商品批发市场)2323",
"longitude": "116.416357",
"latitude": "39.928353",
"number": 1,
"range_price": "40.00",
"basic_price": "80.00",
"total price": "120.00",
"reserve_time": 1509692400,
"order_status": 5,
"is_comment": 0,
"pay_type": 0,
"pay_status": 0,
"name": "223",
"phone": "1566666666",
"is_check": 0,
"empty_price": "30.00"
"master_price": "90.00",
"message_one": 0,
```

本文档使用 看云 构建 - 269 -

```
"message_two": 0,
"message_three": 0,
"auto_order": 0,
"city": "北京市",
"area": "东城区",
"me_service": "[{\"\u5b89\u88c5\":1}]",
"is_show": 0
}
]
"time": 1000
<<<
error
"status": 2,
"msg": "暂无数据",
"data": "",
"time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 270 -

商家合作

```
get:/api/merchant/add
*api_token#登录用户token
*shop_name#商家名称
*name#商家负责人姓名
*phone#商家负责人电话
*after_name#售后负责人
*after_phone#售后负责人电话
start_time#开业时间unix时间戳
after_qq#售后负责人联系qq
after_ww#售后联系人旺旺
type#是否品牌官方直营店,1是,0否
technology_phone#技术人员电话
shop_url#商家连接
shop_level#商家荣誉等级
shop_brand#经营品牌
shop_scope#经营范围
shop_address#公司详细地址
<<<
success
{
   "status": 1,
   "msg": "添加成功",
   "data": "",
   "time": 1000
}
<<<
error
{
   "status": 2,
   "msg": "请填写售后负责人电话",
   "data": "",
   "time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 271 -

师傅合作申请

```
get:/api/master_apply/add
*api_token#登录用户token
*name#联系人
*phone#联系电话
*qq#商家负责人电话
address#详细地址
*install#主要安装项目
scope#服务范围
team_num#团队人数
<<<
success
{
    "status": 1,
    "msg": "添加成功",
    "data": "",
    "time": 1000
}
<<<
error
{
    "status": 2,
   "msg": "联系电话",
"data": "",
    "time": 1000
}
```

本文档使用 **看云** 构建 - 272 -