
Utente
-nome : String100_not_null {id}
-registrazione : Data
+affidabilità() : Reale in 0..1
pubblica
1
0..*
1{id}
up_isa_u
v_isa_u
1{id}
0..1
venditoreProfessionale
-url : varchar secondo formato URL standard
-id: Int_gz_not_null {id}
+popolarità:() {bassa,media,alta}
0..1
utentePrivato
-id : Int_gz_not_null {id}
+oggetti_acquistati() : PostOggetto[0..*]7
1..1
1..1
acquista
0..*
0..1
PostOggettoCompraSubito
-id : int_gz_not_null {id}
bidder
0..*
Bid
-istante : DataOra {id}
+offerta() : Reale>0
0..*
proposta
1..1{id}
postOggetto
-descrizione : String100_not_null
-id : Int_gz_not_null {id}
-prezzo : Reale> = 0
+prezzo_finale() : Reale >=0
1{id}
pocs_isa_po
1{id}
poa_isa_po
0..*
PostOggettoAsta
-rialzo : Reale > = 0
-scadenza : DataOra
-id : Int_gz_not_null {id}
+is_scaduta() : Booleano
+prezzo_finale() : Reale >0
0..*
accetta
1..*
MetodoPagamento
-nome : String100_not_null {id}
0..*
cat_post
1{id}
1
Categoria
-nome : String100_not_null {id}
+discendenti() : Categoria[0..*]
+radice() : Categoria
1{id}
giudica
0..*
PostConFeedback
-voto : 0:5
-commento String100_not_null
1{id}
1{id}
1{id}
soc_isa_c
0..1
Sottocategoria
-nome : String100_not_nu...
1{id}
soprc_isa_soc
0..1
Sopracategoria
-nome : String100_not_null {id}
ou_isa_po
on_isa_po
0..*
0..*
oggettoNuovo
-annidiGaranzia : Int_gz_not_null> = 2
PostOggettoUsato
-anniGaranzia : Int_gz_not_null = >0
-condizione : Condizione
CREATE Domain String100_not_null AS String100_not_null CK (value IS NOT NULL);
CREATE DOMAIN Int_gz_not_null AS Int_gz_not_nullalue IS NOT NULL and value > 0);
CREATE TYPE Condizioni {ottimo,buono,discreto,da sistemare}
Powered By Visual Paradigm Community Edition