```
CREATE DOMAIN Reale_01 AS real
 CHECK (value >= 0 AND value <= 1);
CREATE DOMAIN Voto AS INTEGER
 CHECK (value >= 0 AND value <= 5);
CREATE DOMAIN URL AS VARCHAR(255)
 CHECK (VALUE ~* '^https?://[a-zA-Z0-9.-]+(?:/[a-zA-Z0-9._-]*)*$');
CREATE TYPE Popolarita AS ENUM
 ('bassa', 'media', 'alta');
CREATE DOMAIN INTEGERegerGEZ AS INTEGER
 CHECK (value >= 0);
CREATE DOMAIN RealGEZ AS real
 CHECK (value >= 0);
CREATE DOMAIN RealGZ AS real
 CHECK (value > 0);
CREATE TYPE CondUsato AS ENUM
 ('ottimo', 'buono', 'discreto', 'da sistemare');
CREATE TABLE Utente (
 nome VARCHAR(255) NOT NULL,
 registrazione TIMESTAMP NOT NULL,
 affidabilità Reale_01,
 PRIMARY key (nome)
```

```
);
CREATE TABLE Valuta (
 nome VARCHAR(255) not null,
 primary key (nome)
);
CREATE TABLE Categoria(
 nome VARCHAR(255) not null,
 primary key(nome)
);
CREATE TABLE MetodoPagamento (
 nome VARCHAR(255) NOT NULL,
 primary key (nome)
);
CREATE TABLE Post (
 descrizione TEXT,
 pubblicazione TIMESTAMP NOT NULL,
 anni_garanzia INTEGERegerGEZ NOT NULL,
 prezzo RealGEZ NOT NULL,
 ha_feedback BOOLEAN,
 voto Voto,
 commento TEXT,
 nuovo BOOLEAN,
 condizioni CondUsato,
 id_post SERIAL NOT NULL,
 Utente VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
MetodoPagamento VARCHAR(255) not null,
 Categoria VARCHAR(255),
 Valuta VARCHAR(255),
 scadenza timestamp,
 conclusa BOOLEAN,
 bid_aggiudicatario INTEGER,
 primary key (id_post),
 foreign key (Valuta) references Valuta(nome),
 foreign key (Categoria) references Categoria(nome),
 foreign key (MetodoPagamento) references MetodoPagamento(nome),
 foreign key (Utente) references Utente(nome)
);
CREATE TABLE Privato(
 Utente VARCHAR(255) NOT NULL,
 primary key (Utente),
 foreign key (Utente) references Utente(nome)
);
CREATE TABLE VenditoreProf (
 Utente VARCHAR(255) NOT NULL,
 vetrina URL NOT NULL,
 popolarita Popolarita NOT NULL,
 foreign key (Utente) references Utente(nome)
);
CREATE TABLE PostaAsta(
 rialzo RealGZ NOT NULL,
```

```
scadenza TIMESTAMP,
 Post INTEGER NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Post),
 FOREIGN KEY (Post) REFERENCES Post(id_post)
);
CREATE TABLE Bid (
 istante TIMESTAMP,
 prezzo RealGEZ NOT NULL,
 Privato VARCHAR(255) NOT NULL,
 PostaAsta INTEGER,
 FOREIGN KEY (PostaAsta) REFERENCES PostaAsta(Post),
 FOREIGN KEY (Privato) REFERENCES Privato (Utente)
);
CREATE TABLE PostCompraloSubito(
  Post INTEGER NOT NULL,
  primary key (Post),
  foreign key (Post) references Post(id_post)
);
CREATE TABLE Acquirente(
 Privato VARCHAR(255),
 PostCompraloSubito INTEGER,
 istante timestamp,
 foreign key (Privato) references Privato(Utente),
 foreign key (PostCompraloSubito) references PostCompraloSubito(Post)
);
```