

EXPLORER

OPEN EDITORS

- JS index.mjs fs-eje...

PRACTICO2

- > data
- events-ejemplo
- JS index.mjs
- fs-ejemplo
  - > data
  - fs funcionando.pdf
  - JS index.mjs
- http-ejemplo
- os-ejemplo
  - JS index.mjs
  - os funcionando.pdf
- path-ejemplo
  - > data
  - JS index.mjs
  - path funcionando.pdf

```

JS index.mjs X
fs-ejemplo > JS index.mjs > ...
1  import fs from 'fs';
2
3  //Leer un archivo de manera asíncrona
4  fs.readFile('./data/example.txt', 'utf8', (err, data) => {
5      if (err) throw err;
6      console.log('Contenido del archivo:', data);
7  });
8
9
10 //Escribir en un nuevo archivo
11 fs.writeFile('./data/newfile.txt', 'Contenido nuevo', (err) => {
12     if (err) throw err;
13     console.log('Archivo creado y escrito');
14 });
15
16 //Renombrar un archivo
17 fs.rename('./data/newfile.txt', './data/renamefile.txt', (err) => {
18     if (err) throw err;
19     console.log('Archivo renombrado');
20 });
    
```







PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS


```



PS C:\Users\Walter\Documents\F5_Modulo3_NodeJS\Modulo03\NodeS\Sprint01\Practico01\clon\mi-repositorio-ejemplo\practico2> cd fs
PS C:\Users\Walter\Documents\F5_Modulo3_NodeJS\Modulo03\NodeS\Sprint01\Practico01\clon\mi-repositorio-ejemplo\practico2\fs-eje
Archivo renombrado
Contenido del archivo:
Archivo creado y escrito
PS C:\Users\Walter\Documents\F5_Modulo3_NodeJS\Modulo03\NodeS\Sprint01\Practico01\clon\mi-repositorio-ejemplo\practico2\fs-eje
    
```




> TIMELINE





Ln 20, Col 4   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF   { } JavaScript    Go Live   

Vínculos         ESP   21:12   