

| solicitação dba sync consolidada teste vs HML - 11-05

| Solicitação DBA — Sync consolidado base TESTE com HML real

172.16.10.2:1521/teste (base de teste) ← 10.150.10.126:1521/XE (HML real / loja)

Prioridade: ALTA — divergências de schema bloqueiam Sabadão Premiado, Pix/QR Linx e TEF crédito em modo REMOTO/MATRIZ.

Última atualização: 25/06/2026

Contexto JIRA: GVR-167 (multi-tenant)

Documento anterior: [solicitação dba sync consolidada teste vs HML.md](#)
(08/05/2026)

| 1. Resumo executivo

Consolidado de todas as divergências de schema entre retaguarda (172.16.10.2:1521/teste) e loja (10.150.10.126:1521/XE) encontradas durante os testes do GVR-167 multi-tenant.

| Cronologia

1ª onda (08/05): OCX001, W05EST, W04EST, trigger Oracle — **resolvidos**.

2ª onda (11/05):

- PR0015 — só 3 de 68 campanhas (vouchers rejeitados) — parcialmente resolvido
- PLB001 — PLBID faltando (TEF crédito) — **aplicado**
- W07USU_LOJA — espelho multi-tenant — em andamento
- PARAMETROWS — resolvido via fallback no código GeneXus

3ª onda (junho/2026):

- ORC002 — 2 colunas faltando (ORC2PEDEC, ORCVALDSC) — bloqueia finalização de venda
- PRD011 — 3 colunas faltando (Sabadão Premiado) — **aplicado**
- OPE001 — OPEDTHRRPE — **cancelado** (não era necessário)
- PLB001 — 4 colunas faltando (Sabadão Premiado) — **pendente**

- TBL0GTRQRC — LOGTRQRCSEQ + tipo LOGTRQRCBAN (Pix/QR Linx) — **pendente**
- CNPJ alfanumérico — 6 colunas NUMBER → VARCHAR2 (preparação jul/2026) — track separado

| 2. Inventário das divergências NOVAS (2ª onda)

| 2.1. APLICADO PARCIALMENTE (RE-EXECUTAR) — VAR.PR0015 (catálogo de campanhas de voucher)

Atualização 11/05 12:05 — sync inicial foi feito mas com IDs ERRADOS. Veja seção 2.1.bis abaixo para o re-sync correto. Detalhes em [diagnóstico PR0015 sync incorreto - 11-05.md](#).

Estado: loja com 68 campanhas; retaguarda com **3** (todas testes locais — "Roleta teste do Danilo", "Roleta copa teste", "Roleta awdada"). Faltam **65 campanhas reais**.

Impacto: Vouchers que clientes têm cadastrados em `WS_PR00151_GET` (retaguarda corporativa) **são rejeitados em runtime** pela proc `PBuscaVoucherDisponivelWS.gx`, com mensagens:

```
1  0 voucher -> P15id = 1108 - P15lid = 80134 - Lj/Ctr.Origem =  
    999/80134 não foi aceito pois a campanha 1108 não existe na base da  
    loja!  
2  0 voucher -> P15id = 2422 - P15lid = 193927 - Lj/Ctr.Origem =  
    999/193927 não foi aceito pois a campanha 2422 não existe na base da  
    loja!  
3  0 voucher -> P15id = 2241 - P15lid = 613903 - Lj/Ctr.Origem =  
    43/2569648 não foi aceito pois a campanha 2241 não existe na base da  
    loja!  
4  0 voucher -> P15id = 2802 - P15lid = 635854 - Lj/Ctr.Origem =  
    43/2836438 não foi aceito pois a campanha 2802 não existe na base da  
    loja!
```

Resultado: lista retornada ao mobile = vazia → dialog de seleção de voucher nunca é mostrado → cliente não consegue resgatar voucher em modo multi-tenant.

Diagnóstico:

```

1  -- Em 10.150.10.126/XE (loja)
2  SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0015;
3  -- Retorno: 68
4
5  -- Em 172.16.10.2/teste (retaguarda)
6  SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0015;
7  -- Retorno: 3
8  SELECT P15ID, P15DESCRI FROM VAR.PR0015;
9  -- Retorno:
10 --      2916  Roleta teste do danilo - qa
11 --      2917  Roleta copa teste
12 --      2919  Roleta awdada

```

Ação: sync das 65 campanhas faltantes da loja → retaguarda. Manter as 3 existentes (são testes locais, podem coexistir).

```

1  -- Em ambas as bases (loja → retaguarda)
2  -- INSERT only-missing pattern
3  INSERT INTO VAR.PR0015 (P15ID, P15DESCRI, P15DTINI, P15DTFIM, /*
   ...demais colunas... */)
4  SELECT P15ID, P15DESCRI, P15DTINI, P15DTFIM, /* ...idem... */
5  FROM VAR.PR0015@<DBLINK_LOJA>
6  WHERE P15ID NOT IN (SELECT P15ID FROM VAR.PR0015);
7  COMMIT;

```

Como não há DBLINK direto, o DBA pode usar Data Pump (expdp + impdp) com filtro `P15ID NOT IN (2916, 2917, 2919)`, OU exportar/importar via spool de INSERTs.

2.1.bis. REVISADO — diagnóstico completo + fix parcial aplicado

Atualização 11/05 12:25 — Investigação mais profunda revelou que a causa raiz **não é** sync incorreta de PRO015 (embora ela ajude), mas sim **HOST de PARAMETROWS apontando pro retaguarda errado**. Detalhes completos em [diagnóstico PR0015 sync incorreto - 11-05.md](#).

Resumo da causa raiz dupla:

Base	PARAMETROWS.HOST	Retaguarda externo
HML loja	srvvarnfe.admcuiaba.com	Homolog Avenida
Teste local (antes)	srv-api-ws02.admcuiaba.com	Produção Avenida

O retaguarda PROD retornava IDs 1070..2825 (vouchers de clientes reais em produção) que **nem na HML nem na teste** existem. A HML/loja só funciona porque seu HOST aponta pro homolog, que retorna IDs 2461/2791/etc — que existem na PRO015 da própria HML.

Fix parcial aplicado (11/05 12:22):

```

1  UPDATE VAR.PARAMETROWS
2      SET PARAMETROWSVALOR = 'srvvarnfe.admcuiaba.com'
3      WHERE PARAMETROWSNOME = 'HOST';
4  COMMIT;
```

Confirmado nos logs: agora a teste recebe vouchers com P15ID=2461 (em vez dos 14 fantasma da PROD).

Pendente: sync PRO015/PRO900/PRO901/PRO902 da HML pra teste preservando IDs. Não bloqueia GVR-167 — pode ser feito em janela DBA própria.

Procedimento de sync (DBA — janela própria):

Bases estão em hosts diferentes, então export precisa ser via Data Pump ou DBeaver export → SQL INSERTs (DBLINK não está disponível).

```

1  # Opção A – Data Pump (recomendado)
2  # Na HML loja (10.150.10.126):
3  expdp rvar/<senha>@XE \
4      tables=VAR.PRO900,VAR.PRO901,VAR.PRO902,VAR.PRO015 \
5      directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=pro015_hml.dmp
6
7  # Copiar pro servidor da teste e importar (preserva IDs originais):
8  impdp rvar/<senha>@teste \
9      tables=VAR.PRO900,VAR.PRO901,VAR.PRO902,VAR.PRO015 \
10     directory=DATA_PUMP_DIR dumpfile=pro015_hml.dmp \
11     table_exists_action=APPEND
```

```

1  -- Opção B – DBeaver: exportar resultset como SQL INSERTs preservando
    colunas identity
2  -- 1. Conectar HML, SELECT * em cada tabela, export → SQL INSERTs
3  -- 2. Aplicar na teste em ordem: PR0900 → PR0902 → PR0901 → PR0015
4  -- 3. Se ORA-00001 (PK duplicada), limpar mock antes:
5  DELETE FROM VAR.PR0015 WHERE P15ID BETWEEN 2916 AND 2987;
6  COMMIT;

```

Tabelas a sincronizar:

Tabela	HML	Teste	Estratégia
VAR.PR0900	~14	~14	INSERT only-missing
VAR.PR0902	~7	7	INSERT only-missing
VAR.PR0901	~20+	?	INSERT only-missing
VAR.PR0015	68	71 (mock 2916–2987)	INSERT only-missing OR substituir

Validação pós-sync:

```

1  -- 1. IDs críticos presentes
2  SELECT P15ID, P15DESCRI, P900ID, P902ID
3      FROM VAR.PR0015 WHERE P15ID IN (2461, 2791, 2836, 2990);
4  -- Esperado: 4 linhas, incluindo P15ID=2461 (campanha do CPF de
    teste).

```

```

1  # 2. End-to-end
2  curl -sS --max-time 30 \
3      -H "X-Request-Mode: REMOTE" -H "X-Store-ID: 43" \
4      "http://localhost:8000/var3.vendamerantil/venda/vouchers?
    cpf=06218668142&numeroPreVenda=0&indicador=A"
5  # Esperado: "lista":[{"...}]" com ~446 vouchers válidos.

```

Decisão sobre os IDs 2916–2987 já inseridos:

Não conflitam (não são retornados pelo WS pro CPF de teste). Podem permanecer ou ser removidos:

```

1  DELETE FROM VAR.PR0015 WHERE P15ID BETWEEN 2916 AND 2987;
2  COMMIT;

```

Validação pós-sync:

```
1  SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0015;
2  -- Esperado: 68
3
4  SELECT P15ID, P15DESCRI, P15DTINI, P15DTFIM
5  FROM VAR.PR0015
6  WHERE P15ID IN (1108, 2422, 2241, 2802);
7  -- Esperado: 4 linhas, e P15DTFIM >= SYSDATE pra estarem ativas
```

Atenção pós-sync — janelas de validade:

Algumas campanhas podem ter `P15DTFIM < SYSDATE` (expiradas). Pra teste contínuo, considere:

```
1  -- Estende validade das 4 campanhas críticas pra cobrir teste atual
2  UPDATE VAR.PR0015
3      SET P15DTFIM = GREATEST(P15DTFIM, DATE '2027-12-31')
4  WHERE P15ID IN (1108, 2422, 2241, 2802);
5  COMMIT;
```

Considerações sobre FKs:

A proc `PBuscaVoucherDisponivelWS` menciona no comentário:

Precisa cadastrar na **pro015** (Cadastro de campanha), na **pro900** (Tipo de Voucher) e **pro902** (Tipo de pagamentos)

Verificar se `PR0900` e `PR0902` na retaguarda têm os tipos referenciados pelas 65 campanhas:

```
1  -- Estado de PR0900 e PR0902 na retaguarda
2  SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0900;
3  SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0902;
4
5  -- Tipos referenciados pelas campanhas que serão importadas (rodar na loja)
6  SELECT DISTINCT P15TIPVOU FROM VAR.PR0015 WHERE P15ID NOT IN (2916, 2917, 2919);
7  -- Confirmar que existem em VAR.PR0900 da retaguarda
```

Se PRO900/PRO902 também estão dessincronizadas, expandir o sync.

2.2. ⚠️ PARCIAL — VAR.PLB001 (schema drift)

Histórico:

- **11/05 (TEF crédito):** PLBID faltava → **APLICADO** (já existe `NUMBER(10,0)`)
- **25/06 (Sabadão Premiado):** 4 colunas adicionais faltando → **PENDENTE**

Estado atual (25/06): auditoria coluna-a-coluna confirmou 4 colunas mapeadas na entity Hibernate `Plb001Entity` que **não existem** na retaguarda:

Coluna	Tipo na LOJA	Mapeamento Java	Impacto
PLBCNPJ	<code>NUMBER(15,0)</code> NULL	<code>Long plbcnpj</code>	Hibernate SELECT falha
PLBDATA	<code>DATE</code> NULL	<code>Date plbdata</code>	Hibernate SELECT falha
PLBDDD	<code>NUMBER(3,0)</code> NULL	<code>Byte plbddd</code>	Hibernate SELECT falha
PLBTELEFONE	<code>NUMBER(10,0)</code> NULL	<code>Integer plbtelefone</code>	ORA-00904 confirmado em runtime

Erro em runtime (25/06):

```
1  2026-06-25 10:31:40.097 ERROR o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper :  
   ORA-00904: "PLB001ENTIO_". "PLBTELEFONE": invalid identifier
```

Impacto: bloqueia `POST /sabadao-premiado` — o fluxo do Sabadão morre na consulta do cliente, antes de chegar à gravação OPE001/PRD011.

Colunas extras na retaguarda (legado, sem ação necessária): `PLBTITULAR`, `PLBVCTFUT`, `PLBVALFUT`.

DDL pendente:

```
1  ALTER TABLE VAR.PLB001 ADD PLBCNPJ NUMBER(15,0);  
2  ALTER TABLE VAR.PLB001 ADD PLBDATA DATE;  
3  ALTER TABLE VAR.PLB001 ADD PLBDDD NUMBER(3,0);  
4  ALTER TABLE VAR.PLB001 ADD PLBTELEFONE NUMBER(10,0);
```

Doc detalhado: [solicitação dba schema atualização PLB001 \(Sabadão Premiado\).md](#)

| 2.3. ⚠️ EM ANDAMENTO — VAR.W07USU_LOJA (multi-tenant W07USU)

Estado: parte da implementação GVR-167 multi-tenant — espelho da W07USU por loja. Documentado separadamente em [plano multitenant W07USU loja vs matriz.md](#) e [solicitação dba W07USU_LOJA passwdv3 e sync.md](#).

Não duplicar aqui — referência cruzada apenas.

| Inventário das divergências NOVAS (3ª onda — Junho 2026)

| 2.4. ❌ PENDENTE — VAR. ORC002 (2 colunas — finalização de venda)

Estado: colunas ORC2PEDEC e ORCVALDSC existem na loja mas não na retaguarda. Bloqueia PAtualizaDoc001WS (fechamento de pré-venda → emissão NFC-e).

```
1  ORA-00904: "T1"."ORC2PEDEC": identificador inválido   (Fetch em
   orc002)
```

DDL:

```
1  ALTER TABLE VAR. ORC002 ADD ORC2PEDEC VARCHAR2(40);
2  ALTER TABLE VAR. ORC002 ADD ORCVALDSC NUMBER(10,2);
```

Doc detalhado: [solicitação dba schema atualização ORC002.md](#)

| 2.5. ✅ APLICADO — VAR. PRD011 (3 colunas — Sabadão Premiado)

Estado: colunas PRD1STATUS , PRD1DDD , PRD1INFOCELULAR adicionadas. Desbloqueou o INSERT em PRD011 do Sabadão.

```
1  -- Já aplicado
2  ALTER TABLE VAR.PRD011 ADD PRD1STATUS NUMBER(1,0);
3  ALTER TABLE VAR.PRD011 ADD PRD1DDD NUMBER(3,0);
4  ALTER TABLE VAR.PRD011 ADD PRD1INFOCELULAR CLOB;
```

Doc detalhado: [solicitação dba schema atualização PRD011 \(Sabadão Premiado\).md](#)

| 2.6. ~~CANCELADO~~ — VAR.OPE001 (OPEDTHRRPE)

Investigação prática confirmou que a coluna OPEDTHRRPE **não é referenciada** pelo INSERT da procedure PGravarDadosOpePrdWS . O problema real era registros órfãos + AUTONUMBER não funcional (resolvido via código Java no FinanceiroService).

Doc detalhado: [solicitação dba schema atualização OPE001 \(Sabadão Premiado\).md](#)

| 2.7. ✗ PENDENTE — VAR.TBLOGTRQRC (Pix / QR Linx)

Estado: 2 divergências bloqueiam pagamento Pix em modo REMOTO/MATRIZ:

1. LOGTRQRCSEQ — coluna ausente + precisa entrar na PK
2. LOGTRQRCBAN — tipo NUMBER na retaguarda vs VARCHAR2(15) na loja (ORA-01722)

```
1  ORA-00904: "LOGTRQRCSEQ": identificador inválido (Insert em
   VAR.TBLOGTRQRC)
```

DDL resumido:

```
1  -- 1) Adicionar coluna + backfill + PK
2  ALTER TABLE VAR.TBLOGTRQRC ADD (LOGTRQRCSEQ NUMBER(3,0));
3  UPDATE VAR.TBLOGTRQRC SET LOGTRQRCSEQ = 1 WHERE LOGTRQRCSEQ IS NULL;
4  COMMIT;
5  ALTER TABLE VAR.TBLOGTRQRC MODIFY (LOGTRQRCSEQ NUMBER(3,0) NOT NULL);
6  ALTER TABLE VAR.TBLOGTRQRC DROP PRIMARY KEY;
```

```

7  ALTER TABLE VAR.TBLOGTRQRC ADD PRIMARY KEY (LOGTRQRCXA,
   LOGTRQRCOPCXA, LOGTRQRCSEQ);
8
9  -- 2) Corrigir tipo de LOGTRQRCBAN
10 ALTER TABLE VAR.TBLOGTRQRC MODIFY (LOGTRQRCBAN VARCHAR2(15));

```

Doc detalhado: [solicitação dba schema atualização TBLOGTRQRC \(LOGTRQRCSEQ - Pix QR Linx\).md](#)

2.8. TRACK SEPARADO — CNPJ alfanumérico (preparação jul/2026)

6 colunas `NUMBER` precisam virar `VARCHAR2(14)` para suportar CNPJ alfanumérico. Inclui cadeia PK/FK do PIX (`CDGCLIENTE` , `CDGCLIENTEQRCODE` , `CDGMOVIMENTO`), `PLB001.PLBCNPJ` e `AUX00711.AU7CNPJ` . Requer janela coordenada com a aplicação (GeneXus + JPA).

Doc detalhado: [solicitação dba schema CNPJ alfanumérico.md](#)

3. Itens já resolvidos (referência)

Item	Status	Data	Resolução
OCX001 vazia	 PARCIAL	08/05	103/205 importados via CSV manual; 102 faltam
W05EST.W05ESTEMPCK divergente loja 43	 APLICADO	08/05	UPDATE manual
W04EST.W04IBSCBS loja 43	 APLICADO	08/05	UPDATE pra 'N'
Trigger Oracle CURRENT_SCHEMA=VAR	 APLICADO	08/05	DBA aplicou
PARAMETROWS vazia pra loja 43	 RESOLVIDO via código	11/05	Fallback GetParametroWS.Udp (loja → 0 → 999)
PLB001.PLBID (TEF crédito)	 APLICADO	~05/2026	ALTER TABLE ADD PLBID

Item	Status	Data	Resolução
PRD011 3 colunas (Sabadão)	✓ APLICADO	25/06	PRD1STATUS, PRD1DDD, PRD1INFOCELULAR
OPE001.OPEDTHRRPE	CANCELADO	25/06	Coluna não é referenciada pelo código

4. Ordem sugerida de execução

1. PLB001 (**ALTER TABLE**) — destrava TEF crédito imediatamente. Pequena DDL, baixo risco.
2. PR0015 (**sync 65 campanhas**) — destrava voucher dialog. Volume médio.
3. PR0900 / PR0902 — auditoria preventiva (`SELECT COUNT(*)` na retaguarda). Se vazias, expandir sync.
4. W07USU_LOJA — sync conforme plano dedicado.
5. OCX001 — completar os 102 códigos restantes (deferido — base atual destravou).

5. Validação consolidada pós-sync

```

1  -- Estado esperado da retaguarda alinhada com loja
2
3  -- 1. PLB001 deve ter 27+ colunas, incluindo PLBID
4  SELECT COUNT(*) FROM ALL_TAB_COLUMNS
5  WHERE OWNER='VAR' AND TABLE_NAME='PLB001';
6  -- Esperado: 27 (mesmo da loja, ou 30 se preservar legadas)
7
8  SELECT 1 FROM ALL_TAB_COLUMNS
9  WHERE OWNER='VAR' AND TABLE_NAME='PLB001' AND COLUMN_NAME='PLBID';
10 -- Esperado: 1 row
11
12 -- 2. PR0015 com 68+ campanhas (3 testes + 65 sync)
13 SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0015;
14 -- Esperado: ≥ 68
15
16 SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0015
17 WHERE P15ID IN (1108, 2422, 2241, 2802) AND P15DTFIM >= SYSDATE;
18 -- Esperado: 4 (campanhas críticas do CPF de teste FELIPES)

```

```
19
20 -- 3. PR0900 / PR0902 (verificação preventiva)
21 SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0900;
22 SELECT COUNT(*) FROM VAR.PR0902;
23 -- Esperado: > 0 nas duas
```

6. Validação end-to-end (após DBA aplicar)

Após sync completo, validar pelo curl:

```
1 # Voucher dialog deve receber lista populada agora
2 curl -sS --max-time 30 \
3     -H "X-Request-Mode: REMOTE" -H "X-Store-ID: 43" -H "X-Terminal-ID:
4     30" \
5     "http://10.150.20.101:8000/var3.vendamercentil/venda/vouchers?
6     cpf=06218668142&numeroPreVenda=0&indicador=A"
7
8 # Esperado: {"codigoRetorno":0, "lista":[{"...4 vouchers...}]}
```

E nos logs do GenExus:

```
1 PBuscaVoucherDisponivelWS &p15indloj = 1          ← AGORA aceito
   (era 0)
2 PBuscaVoucherDisponivelWS Voucher OK
```

E TEF crédito não deve mais aparecer:

```
1 PGravaDadosTefCreditoWS  ORA-00904 "PLBID"        ← NÃO deve
   aparecer mais
```

7. Considerações para PROD

Nada desta solicitação se aplica a PROD sem revisão arquitetural.

- DDLs (PLB001 ADD COLUMN) podem ser aplicados em janela — operações ADD COLUMN com NULL default não bloqueiam tabela em Oracle 12c+

- Sync de PR0015 (dados) precisa estratégia (trigger, ETL, app-level) — definir com arquitetura
 - Drop de colunas legadas (PLBTITULAR , PLBVCTFUT , PLBVALFUT) **NÃO fazer** sem confirmar que não são usadas (provável legado de versões antigas)
-

| 8. Documentos relacionados

- [solicitação dba sync consolidada teste vs HML.md](#) — 1ª onda (08/05)
- [solicitação dba sync OCX001 teste vs HML.md](#)
- [solicitação dba sync W05EST teste vs HML.md](#)
- [solicitação dba sync W04EST IBSCBS teste vs HML.md](#)
- [solicitação dba W07USU_LOJA passwdv3 e sync.md](#)
- [refactor parametrows fallback via GetParametroWS.md](#) — explica por que PARAMETROWS saiu da lista
- [plano multitenant W07USU loja vs matriz.md](#)
- [revisão problemas e status atual GVR-167.md](#)