WATERR

Red Territorial de Estaciones Meteorológicas Inteligentes para Rescates

Guion de Video Promocional · 2 minutos (120 s) · Formato 16:9 · Cobertura regional: Latinoamérica

---

Datos de Producción

Título del proyecto: Waterr — Red Territorial de Estaciones Meteorológicas Inteligentes para Rescates

Cobertura geográfica: Latinoamérica y el Caribe (SINAPRED Nicaragua como caso piloto, replicable en CEPREDENAC, UNDRR y otros organismos regionales)

Marco normativo: Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 (especialmente Lineamientos X y XI); Ley 337 SINAPRED; INETER para alerta temprana; Marco de Acción de Sendái 2015-2030; Agenda 2030 ODS

Funciones del dispositivo: Central meteorológica bidireccional: mide humedad, velocidad del viento, lluvia, nivel de agua, temperatura y presión; estima ocupación humana por sector vía Wi-Fi/Bluetooth; recibe alertas del ente de gestión de riesgos; activa altavoces/sirenas para ordenar evacuaciones

Zonas de despliegue: Hospitales, centros comerciales, escuelas, mercados, terminales, albergues, zonas propensas a inundaciones y deslizamientos: sitios donde, si colapsan, las autoridades desconocen cuántas personas hay dentro

Duración total: 2 minutos (120 segundos) — corto promocional extendido

Audiencia objetivo: Jurado evaluador / autoridades de gestión de riesgos en Latinoamérica (SINAPRED, CEPREDENAC, COE nacionales, OCHA, UNDRR)

Tono narrativo: Motivador-inspirador (estilo TEDx)

Estructura narrativa: Problema → Datos → Máquina → Plataforma → Alineación SINAPRED/ODS → Presupuesto → Impacto

Locución: Voz en off neutra-latinoamericana, ritmo pausado-cinético

Formato de salida: MP4 H.264, 1920×1080, 30 fps

Música sugerida: Cinematic uplifting instrumental (sin vocales), con punto climático en el cierre

Este guion está diseñado para un video corto de 2 minutos dirigido a un jurado evaluador regional. Combina narración en off, imágenes de archivo de desastres históricos en Latinoamérica y el Caribe (deslaves de Vargas 1999, Mitch 1998, terremoto de Haití 2010, huracán María 2017, sismos de México 2017, erupción del Volcán de Fuego 2018, terremoto de Ecuador 2016, terremoto de Pisco 2007, inundaciones de Brasil 2011, Eta e Iota 2020), renders 3D del prototipo, animación del flujo de datos, mapa de calor de la plataforma, simulación de alerta sonora, alineación institucional con SINAPRED y ODS, y lista de presupuesto. Cada escena indica de forma explícita el texto en pantalla y los recursos visuales que el equipo de producción debe preparar.

1. Guion de Video — Escena por Escena

El guion se desarrolla en siete escenas encadenadas que cubren 2 minutos en total. Cada escena detalla la pista visual, la narración en off literal, el texto sobreimpreso en pantalla y los recursos que el equipo de producción debe preparar. La estructura sigue el arco Problema → Datos → Máquina → Plataforma → Alineación institucional → Presupuesto → Impacto, calibrado para mantener la atención de un jurado evaluador sin sacrificar profundidad técnica. El alcance es regional: el sistema se presenta como replicable en cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, con Nicaragua como caso piloto de SINAPRED. Waterr funciona como una red de estaciones meteorológicas inteligentes: mide variables ambientales, estima ocupación humana, recibe pronósticos del ente nacional, activa altavoces o sirenas para ordenar evacuaciones en hospitales, centros comerciales, escuelas y otros puntos críticos, y se alinea con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

ESCENA 1 · 0:00 – 0:15 · APERTURA IMPACTANTE

VISUAL

Secuencia cinética de siete a ocho planos con cortes cada aproximadamente 1 segundo: deslaves de Vargas, Venezuela (1999) con barriadas sepultadas bajo el lodo; inundación post-Mitch en Nicaragua (1998); escombros del terremoto de Haití (2010); satélite del huracán María sobre Puerto Rico (2017); edificio derrumbado en el sismo de México (2017); erupción del Volcán de Fuego en Guatemala (2018); imagen satelital del huracán Iota sobre Centroamérica (2020); multitud en un mercado urbano latinoamericano. La secuencia cierra con fundido a negro y título grande en pantalla.

NARRACIÓN

"En las últimas dos décadas, los desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe han dejado más de 45,000 muertos y 190 millones de afectados. En Vargas, Venezuela, 1999, miles de personas quedaron bajo el lodo. El terremoto de Haití cobró más de 220,000 vidas. El huracán María, cerca de 3,000. Los sismos e inundaciones en México, Brasil, Centroamérica y el Caribe siguen cobrando vidas por falta de información oportuna."

TEXTO EN PANTALLA

- 45,000+ muertos en 20 años en la región
- 190 millones de afectados (UNDRR)
- Vargas 1999: 10,000+ muertos
- Haití 2010: 220,000 víctimas
- María PR 2017: ~3,000 víctimas
- Mitch 1998: 3,800 víctimas en Nicaragua
- Iota 2020: 2.5 millones de afectados

RECURSOS A PRODUCIR

- Siete a ocho fotos/videos con licencia Creative Commons de desastres en distintos países de Latinoamérica y el Caribe: deslaves de Vargas (Venezuela 1999), huracán Mitch (Nicaragua 1998), terremoto de Haití (2010), huracán María (Puerto Rico 2017), sismo de México (2017), erupción del Volcán de Fuego (Guatemala 2018), huracán Iota (2020). Fuentes: Pexels, Unsplash, Wikimedia Commons, ReliefWeb, Banco de imágenes de OCHA.
- Animación cinemática del título en After Effects o DaVinci Resolve.
- Logo Waterr en capa final con transparencia.

ESCENA 2 · 0:15 – 0:38 · PROBLEMÁTICA REAL

VISUAL

Plano cenital del Mercado Oriental de Managua con lento zoom out. Corte a un hospital saturado, un centro comercial abarrotado en hora pico y una escuela con clases activas. Imágenes de archivo de los deslaves de Vargas, Venezuela (1999): barriadas sepultadas bajo el lodo, rescatistas cavando sin saber dónde buscar. Imagen del terremoto de Ecuador 2016 con edificios colapsados en Portoviejo. Plano de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala 2018 con aldeas enteras sepultadas. Mapa de Latinoamérica con zonas de alto riesgo resaltadas en color naranja. Transición con cuenta regresiva animada sobreimpresa: "12... 24... 48 horas".

NARRACIÓN

"Cuando el desastre golpea, la primera víctima no es el edificio que cae: es la información. En Vargas, Venezuela, 1999, los rescatistas no sabían cuánta gente estaba realmente bajo el lodo. En el terremoto de Ecuador 2016, familias enteras no sabían si sus hijos seguían en la escuela. En la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala 2018, cientos de personas quedaron sin identificar porque nadie sabía cuánta gente habitaba cada aldea. Cuando falla la información, los organismos de gestión de riesgos pueden tardar entre 12 y 48 horas en saber qué sector necesita ayuda prioritaria."

TEXTO EN PANTALLA

- Vargas 1999: 10,000+ muertos, miles sin identificar
- Ecuador 2016: 668 muertos, 1M afectados
- Volcán de Fuego 2018: 429 muertos, 229 desaparecidos
- Pisco 2007: 596 muertos, 431,000 damnificados
- 12 – 48 horas para datos confiables
- 3 de cada 10 latinoamericanos afectados por desastres

RECURSOS A PRODUCIR

- Imágenes de archivo de los deslaves de Vargas (Venezuela 1999), terremoto de Ecuador 2016, erupción del Volcán de Fuego (Guatemala 2018) y terremoto de Pisco (Perú 2007). Banco de imágenes de CEPAL, OCHA, CONRED, INDECI y archivos periodísticos.
- Fotos de hospitales, centros comerciales y escuelas en hora pico en distintos países de Latam, además del Mercado Oriental (Managua), La Vega (Santiago de Chile), Tepito (CDMX) y terminal de San Pedro Sula.
- Mapa de Latinoamérica editable en SVG o Mapbox con capas de zonas de alto riesgo (inundación, deslizamiento, sismo, erupción volcánica, tsunami).
- Plano de brigadista con radio frente a edificio colapsado (banco de imágenes OCHA, Cruz Roja o recreación).

ESCENA 3 · 0:38 – 1:05 · LA MÁQUINA

VISUAL

Render 3D del prototipo triangular impreso en 3D con la tapa protectora abierta mostrando los componentes internos. La cámara orbita 360 grados alrededor del dispositivo. Corte a un despiece explotado (exploded view) con etiquetas flotantes para cada componente: ESP32, módulo LoRa, sensor de humedad, anemómetro (velocidad del viento), sensor de lluvia, sensor de nivel de agua, sensor de temperatura y presión, batería de litio, panel solar, altavoz/sirena de alerta. Luego animación de flujo de datos bidireccional: teléfonos móviles → dispositivo → módulo LoRa → estación receptora → plataforma regional; y flechas de regreso desde el ente nacional hacia el dispositivo activando el altavoz/sirena para ordenar evacuación. Cierre con la tapa protectora cerrándose con un click mecánico.

NARRACIÓN

"Presentamos WATERR: una red de estaciones meteorológicas inteligentes instaladas en puntos críticos. Mide humedad, velocidad del viento, lluvia, nivel de agua, temperatura y presión. Estima cuántas personas hay en cada sector vía Wi-Fi y Bluetooth. Y cuando el ente nacional pronostica un desastre, recibe la alerta y activa

altavoces y sirenas para ordenar la evacuación."

TEXTO EN PANTALLA

- Central meteorológica bidireccional
- Sensores: humedad, viento, lluvia, nivel de agua, temperatura, presión
- Estimación de ocupación por sector (Wi-Fi/Bluetooth)
- Recibe alertas del ente nacional
- Activa altavoces/sirenas para evacuar
- ESP32 + LoRa + Batería + Solar

RECURSOS A PRODUCIR

- Render 3D en Blender del triángulo impreso con tapa abierta y los nuevos sensores meteorológicos visibles.
- Despiece exploded view con etiquetas flotantes por componente, incluyendo anemómetro y altavoz.
- Animación motion graphics del flujo de datos bidireccional en After Effects: datos hacia arriba, alerta hacia abajo.
- Mockup del altavoz/sirena integrado en la tapa o acoplado al dispositivo.

ESCENA 4 · 1:05 – 1:25 · PLATAFORMA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

VISUAL

Mockup del dashboard web de SINAPRED (replicable en otros organismos nacionales) con un mapa de calor sobre Latinoamérica que hace zoom progresivo: primero la región, luego Centroamérica, luego una ciudad específica (Managua). Zonas en rojo, amarillo y verde. Panel lateral derecho con la lista de sectores prioritarios, datos meteorológicos en vivo (humedad, velocidad del viento, lluvia acumulada) e indicador de nivel de confianza de la ocupación estimada. Un cursor animado hace clic en un sector rojo, se despliega una tarjeta con datos antes y después de la emergencia, y aparece un botón «ACTIVAR ALERTA SONORA». Al pulsarlo, secuencia de plano del dispositivo in situ activando el altavoz/sirena. Cierre con comparación split-screen entre ocupación habitual y última lectura disponible.

NARRACIÓN

"Los datos llegan a una plataforma regional donde un mapa de calor muestra cuántas personas hay en cada sector y qué condiciones meteorológicas se viven en cada punto. Si el ente nacional pronostica un desastre, las brigadas saben cuáles son los sectores prioritarios, por dónde y cómo evacuar, y con un clic activan los altavoces y sirenas de cada dispositivo para ordenar la evacuación."

TEXTO EN PANTALLA

- Mapa de calor por sector y por país
- Datos meteorológicos en vivo por nodo
- Cruce: ocupación + riesgo ambiental
- Nivel de confianza: alto / medio / bajo
- Sectores prioritarios identificados
- Botón: ACTIVAR ALERTA SONORA
- Privacidad: datos agregados, sin ID personal

RECURSOS A PRODUCIR

- Mockup del dashboard en Figma exportado a video.
- Mapa de calor interactivo con Leaflet o Mapbox sobre Latinoamérica.
- Panel lateral con datos meteorológicos en vivo (humedad, viento, lluvia, presión).

- Tarjeta de sector desplegable animada con botón de alerta sonora.
- Secuencia de plano del dispositivo activando altavoz/sirena en sitio real.
- Visión de despliegue regional: nodos en hospitales, escuelas, centros comerciales y mercados de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Cuba.

ESCENA 5 · 1:25 – 1:45 · ALINEACIÓN INSTITUCIONAL: PLAN 2022-2026, SINAPRED, ODS

VISUAL

Montaje de identidad institucional. Aparece el logo del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 con su texto «12 lineamientos prioritarios». Resaltan los Lineamientos X y XI (gestión de riesgos). Animación de un organigrama que conecta tres niveles: SINAPRED (nación) → alcaldías y BRIPRED/COLUPRED (municipio y barrio) → ciudadanía. Cámara hace zoom a INETER como ente de alerta temprana. Aparecen uno a uno los iconos oficiales de los ODS: 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 9 (Industria e infraestructura), 11 (Ciudades sostenibles), 13 (Acción por el clima) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Plano de una cuenca hidrográfica reforestada. Plano de un simulacro nacional escolar. Cierre con frase-tagline: «Una plataforma que fortalece la institucionalidad».

NARRACIÓN

"WATERR fortalece los impulsos del SINAPRED enmarcados en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, especialmente en sus Lineamientos X y XI. Articula tres niveles: nación, municipio y barrio, conectando a SINAPRED con alcaldías, BRIPRED y COLUPRED. Moderniza el sistema de alerta temprana junto a INETER, alimenta el simulacro nacional multi-amenazas y apoya la reforestación de cuencas hidrográficas. Aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 9, 11, 13 y 15 de la Agenda 2030."

TEXTO EN PANTALLA

- Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026
- 12 lineamientos prioritarios · Lineamientos X y XI
- SINAPRED — articulación nacional
- Alcaldías, BRIPRED y COLUPRED — nivel municipal y comunitario
- INETER — alerta temprana modernizada
- Simulacros nacionales multi-amenazas
- Reforestación y gestión de cuencas hidrográficas
- ODS 1: Fin de la pobreza
- ODS 2: Hambre cero
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
- ODS 13: Acción por el clima
- ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

RECURSOS A PRODUCIR

- Logo y rótulo oficial del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 del Gobierno de Nicaragua (alta resolución).
- Logos oficiales de SINAPRED, INETER, CEPREDENAC, UNDRR y OCHA.
- Diagrama animado de tres niveles: SINAPRED → Alcaldías/BRIPRED/COLUPRED → Ciudadanía. Software sugerido: After Effects o Figma.

- Iconos oficiales de los ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15 (descargables de la web oficial de Naciones Unidas, formato PNG con transparencia).
- Plano o render de una cuenca hidrográfica reforestada (banco de imágenes MARENA / ONU Ambiente).
- Plano de un simulacro nacional escolar con participación de SINAPRED e INETER (banco de imágenes SINAPRED).
- Texto tagline final: «Una plataforma que fortalece la institucionalidad».

ESCENA 6 · 1:45 – 2:00 · PRESUPUESTO + IMPACTO + CIERRE

VISUAL

Lista de presupuesto animada en la que cada componente aparece en secuencia, uno a uno, con un intervalo de 0.3 segundos entre cada línea. Corte a renders del dispositivo instalado en el techo de un hospital, un centro comercial, una escuela y un mercado urbano de Latinoamérica. Plano final cenital de Latinoamérica con los nodos activos parpadeando en hospitales, escuelas y centros comerciales de distintos países. Cierre con el logo Waterr centrado y el tagline sobre fondo azul institucional.

NARRACIÓN

"Con un costo unitario accesible, WATERR ofrece a los organismos de gestión de riesgos de Latinoamérica decisión informada, respuesta rápida y recursos bien asignados. Porque cuando falla la infraestructura, la información y la alerta oportuna son la primera forma de rescatar."

TEXTO EN PANTALLA

- Costo por nodo: $55 – $85 USD
- Estación receptora: 25 a 40 dólares
- Red bidireccional: mide + alerta
- Decisión informada. Vidas salvadas.

RECURSOS A PRODUCIR

- Animación de tabla de presupuesto en After Effects.
- Renders del dispositivo en escenarios reales: techo de hospital, centro comercial, escuela y mercado urbano.
- Mapa de Latinoamérica con nodos pulsantes en hospitales, escuelas y centros comerciales de distintos países.
- Logo Waterr + tagline final con transparencia.

2. Presupuesto Detallado del Prototipo

La lista siguiente desglosa los componentes físicos del nodo WATERR con cantidades, función y precios estimados en dólares. Los rangos reflejan proveedores accesibles en Latinoamérica (AliExpress, Amazon y distribuidores locales de electrónica). El total confirma el mensaje del video: un costo unitario accesible (entre 55 y 85 dólares por nodo, dependiendo de los sensores incluidos), más una estación receptora de entre 25 y 40 dólares que se contempla aparte.

1. **ESP32 DevKit (Wi-Fi + Bluetooth integrados)** — 1 unidad — Microcontrolador principal; detecta señales inalámbricas y procesa la estimación de ocupación. *Precio:* **$8 – $10**
2. **Módulo LoRa SX1278 (433 MHz)** — 1 unidad — Comunicación bidireccional de bajo consumo: envía datos a la plataforma y recibe alertas del ente nacional. *Precio:* **$5 – $8**
3. **Sensor DHT22 (humedad y temperatura)** — 1 unidad — Mide humedad relativa y temperatura ambiente para alimentar el pronóstico meteorológico local. *Precio:* **$2 – $4**

4. **Anemómetro digital (velocidad del viento)** — 1 unidad — Registra la velocidad del viento para detectar vientos huracanados o tornados y activar alertas tempranas. *Precio:* **$6 – $12**

5. **Sensor de lluvia de cubeta** — 1 unidad — Cuenta milímetros de precipitación acumulada; clave para pronosticar inundaciones repentinas. *Precio:* **$2 – $4**

6. **Sensor de nivel de agua (ultrasonido o resistivo)** — 1 unidad — Mide el nivel de ríos, quebradas o canales en tiempo real para alertar crecidas súbitas. *Precio:* **$3 – $5**

7. **Sensor BMP280 (presión atmosférica)** — 1 unidad — Detecta caídas bruscas de presión asociadas a fenómenos meteorológicos severos. *Precio:* **$2 – $3**

8. **Altavoz/sirena de alerta (90 – 110 dB)** — 1 unidad — Emite tonos de evacuación cuando el ente nacional activa la alerta desde la plataforma regional. *Precio:* **$4 – $8**

9. **Batería de litio 18650 (3.000 mAh)** — 1 unidad — Respaldo de energía para mantener el registro y la alerta sonora durante cortes eléctricos prolongados. *Precio:* **$5 – $7**

10. **Panel solar 5 W / 5 V** — 1 unidad — Autonomía sostenida del nodo en puntos elevados sin acceso a la red eléctrica. *Precio:* **$6 – $9**

11. **Caja triangular en PLA+ (impresión 3D)** — 1 unidad — Estructura protectora del prototipo; diseño triangular para resistencia y orientación de antena. *Precio:* **$3 – $5**

12. **Tapa protectora impresa en 3D con rejilla para altavoz** — 1 unidad — Cubre los componentes internos de golpes, lluvia y manipulación; deja salir el sonido de la sirena. *Precio:* **$2 – $4**

13. **PCB protoboard o PCB personalizado** — 1 unidad — Soporte de conexión entre el ESP32, el LoRa, los sensores, el altavoz, la batería y el panel solar. *Precio:* **$2 – $4**

14. **Cables, conectores y soldadura** — 1 set — Conexiones eléctricas internas y encapsulado básico del nodo. *Precio:* **$2 – $3**

Total estimado por nodo (estación meteorológica + altavoz + estimación de ocupación): $54 – $86 USD

La estación receptora (Raspberry Pi 4 o ESP32 con módulo LoRa) recopila los datos de todos los nodos, los sincroniza con la plataforma regional de gestión de riesgos (SINAPRED o equivalente nacional) y reenvía a cada nodo las órdenes de activación de la alerta sonora. Su costo se contempla aparte del nodo y puede atender una red de hasta 20 nodos, lo que reduce el costo unitario efectivo cuando se despliega a escala en distintos países de Latinoamérica.

3. Estadísticas de Respaldo y Fuentes Verificables

Cada cifra citada en la narración proviene de fuentes oficiales o académicas verificables. Se recomienda al equipo de producción mantener los enlaces y referencias documentales disponibles para el jurado evaluador, en caso de solicitar la sustentación estadística del video.

1. **45,000+ muertos** — por desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe en la última década del siglo XX.

   Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo — Facing the Challenge of Natural Disasters in Latin America and the Caribbean (2000).

2. **190 millones de afectados** — por desastres en Latinoamérica y el Caribe desde el año 2000; tres de cada diez personas en la región han sido impactadas.

   Fuente: UNDRR — Overview of Disasters in Latin America and the Caribbean (2023).

3. 10,000+ muertos en Vargas — por los deslaves e inundaciones del 15 de diciembre de 1999 en Venezuela. El Libro Guinness lo registra como el mayor número de víctimas mortales por un alud de barro. La cifra oficial fue 782 muertos, pero las estimaciones extraoficiales hablan de hasta 30,000. Familias enteras quedaron sin identificar porque los rescatistas no sabían cuánta gente habitaba cada sector.

Fuente: CEPAL — Los efectos socioeconómicos de las inundaciones y deslizamientos en Venezuela (1999); Wikipedia Tragedia de Vargas; Libro Guinness de los récords.

4. 220,000+ muertos en Haití — por el terremoto del 12 de enero de 2010; uno de los desastres más letales de la historia moderna de la región.

Fuente: Gobierno de Haití / ONU —Informe conjunto de evaluación post-terremoto (2010).

5. ~3,000 muertos por huracán María — en Puerto Rico en septiembre de 2017 (cifra revisada por el gobierno de Puerto Rico en 2018; estudio Harvard estimó hasta 4,625).

Fuente: Gobierno de Puerto Rico / Kishore et al. — Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria (NEJM, 2018).

6. 668 muertos en Ecuador — por el terremoto de magnitud 7.8 del 16 de abril de 2016. Más de 2,000 heridos, más de 1 millón de afectados y 80% del centro de Portoviejo destruido. Costo de recuperación: 3,350 millones de dólares.

Fuente: Wikipedia Terremoto de Ecuador de 2016; OCHA; Sánchez-Cortez JL — Terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador (2024).

7. 429 muertos y 229 desaparecidos — por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala el 3 de junio de 2018. CONRED revisó 176,144 registros tratando de identificar desaparecidos, pero cientos de personas quedaron sin identificar porque no se sabía cuánta gente vivía en cada aldea afectada.

Fuente: Wikipedia Erupción del volcán de Fuego de 2018; CONRED Boletín No. 207/2018; BBC Mundo.

8. 596 muertos en Pisco — por el terremoto de magnitud 7.9 del 15 de agosto de 2007 en Perú. 1,292 heridos, 431,313 damnificados, 91,240 viviendas colapsadas y más del 70% de las viviendas de Pisco destruidas.

Fuente: Wikipedia Terremoto del Perú de 2007; INDECI; Pontificia Universidad Católica del Perú.

9. 370 muertos en México — por el sismo del 19 de septiembre de 2017 (magnitud 7.1) que afectó Puebla, Morelos, Estado de México y CDMX.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional de México / CENAPRED (2017).

10. ~900 muertos en Brasil — por las inundaciones y deslizamientos de la Región Serrana de Río de Janeiro en enero de 2011.

Fuente: Gobierno del Estado de Río de Janeiro / OCHA (2011).

11. 3,800+ muertos en Nicaragua — por el huracán Mitch en 1998 (aproximadamente 11,000 en toda Centroamérica y 11,000 desaparecidos).

Fuente: NOAA / NHC y ReliefWeb — Hurricane Mitch disaster summary (1998).

12. 28 muertos en Nicaragua — por el huracán Iota en 2020 (67 muertos en total en la región); Eta e Iota afectaron a 2.5 millones de personas en Nicaragua.

Fuente: Shultz et al. — The impact of 2020 hurricanes Eta and Iota on Nicaragua (ScienceDirect, 2021) / ShelterBox / IFRC.

13. 7.7 millones desplazados — en Latinoamérica y el Caribe por desastres naturales en los últimos años.

Fuente: IDMC — Global Report on Internal Displacement, sección América (2024).

14. 12 a 48 horas — tiempo típico de despliegue y obtención de información confiable tras un desastre, según equipos internacionales UNDAC.

Fuente: OCHA / UNDAC — Crisis and Emergency Response (2023).

15. ~75% cobertura móvil promedio — suscripciones celulares por habitante en Latinoamérica y el Caribe (penetración regional, base para detectar teléfonos vía Wi-Fi/Bluetooth).

Fuente: Banco Mundial — Mobile cellular subscriptions per 100 people, datos regionales (2023).

4. Alineación Institucional: Plan Nacional 2022-2026 y ODS

El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 es la estrategia oficial de Nicaragua para eliminar la pobreza extrema, reducir la pobreza general, generar empleo, asegurar estabilidad económica e inversión social en salud, educación e infraestructura. Se compone de doce lineamientos prioritarios enfocados en la economía, el desarrollo humano, la igualdad de género y la resiliencia climática. WATERR se alinea de forma directa con sus Lineamientos X y XI, que abordan la gestión de riesgos de desastres de forma transversal mediante cuatro áreas concretas:

1. **Planificación urbana e infraestructura.** Obras públicas protegidas, ordenamiento territorial según zonas de riesgo con la metodología SINAPRED e inspecciones de seguridad en hogares. WATERR aporta datos de ocupación por sector que alimentan el ordenamiento territorial y la priorización de inspecciones tras un sismo o inundación.
2. **Fortalecimiento institucional y comunitario.** Coordinación entre SINAPRED, alcaldías y comités locales (BRIPRED a nivel municipal y COLUPRED a nivel comunitario), simulacros nacionales y modernización de alertas tempranas a cargo de INETER. WATERR conecta directamente los tres niveles — nación, municipio y barrio — y moderniza el sistema de alerta temprana con comunicación bidireccional LoRa y activación de sirenas in situ.
3. **Adaptación climática.** Manejo y reforestación de cuencas hidrográficas para amortiguar lluvias extremas y huracanes. Los sensores meteorológicos de WATERR (humedad, anemómetro, sensor de lluvia, sensor de nivel de agua y BMP280) alimentan con datos en tiempo real el monitoreo de cuencas y permiten alertar crecidas súbitas antes de que se conviertan en tragedia.
4. **Seguridad alimentaria y protección social.** Asistencia humanitaria de emergencia y fomento de una agricultura resiliente al clima. Al identificar cuántas personas hay en cada sector y cuáles son prioritarias para evacuar, WATERR permite dirigir la asistencia humanitaria con precisión, evitando desperdicio de recursos y llegando primero a quienes más lo necesitan.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reducción de la vulnerabilidad ante desastres protege el desarrollo humano y evita retrocesos en la pobreza. WATERR aporta directamente a seis ODS específicos de la Agenda 2030:

1. **ODS 1 — Fin de la Pobreza.** Protege el patrimonio familiar y evita que los desastres empujen a las personas a la pobreza extrema. Cada vida salvada y cada hogar protegido evita que una familia caiga en pobreza estructural.
2. **ODS 2 — Hambre Cero.** Fomenta la agricultura resiliente y asegura alimentos ante la destrucción de cosechas por inundaciones. La información de ocupación y riesgo permite dirigir la asistencia alimentaria de emergencia con precisión.
3. **ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura.** Garantiza que las nuevas obras públicas soporten sismos e inundaciones para no paralizar el país. WATERR aporta datos para diseñar infraestructura resiliente y para priorizar qué infraestructura proteger primero.
4. **ODS 11 — Ciudades y Comunidades Sostenibles.** Promueve asentamientos seguros, códigos de construcción y entornos urbanos resilientes. El mapa de calor de WATERR identifica asentamientos en riesgo y orienta el ordenamiento territorial urbano.

5. **ODS 13 — Acción por el Clima.** Vincula los sistemas de monitoreo y simulacros multi-amenazas con la preparación ciudadana. La red meteorológica de WATERR genera datos climáticos locales que alimentan la planificación de adaptación.

6. **ODS 15 — Vida de Ecosistemas Terrestres.** Utiliza la reforestación y gestión de cuencas para prevenir deslaves y desbordamientos de ríos. Los sensores de lluvia y nivel de agua de WATERR validan en tiempo real el efecto amortiguador de las cuencas reforestadas.

5. Lista de Recursos Visuales a Producir

Checklist de materiales gráficos que el equipo debe producir para cubrir las siete escenas del guion. Cada recurso está vinculado a una o varias escenas y debe exportarse en resolución mínima 1920×1080 con transparencia cuando aplique (PNG o secuencia de cuadros).

1. Fotografía y video de archivo con licencia CC0 o Creative Commons: huracán Mitch (Nicaragua 1998), terremoto de Haití (2010), huracán María (Puerto Rico 2017), sismo de México (2017), inundaciones de la Región Serrana de Brasil (2011), huracán Iota (Centroamérica 2020), albergues abarrotados, mercados urbanos y terminales de buses. Fuentes recomendadas: Pexels, Unsplash, Wikimedia Commons, ReliefWeb y banco de imágenes de OCHA.

2. Render 3D del prototipo triangular con tapa protectora abierta mostrando el ESP32, módulo LoRa, sensor DHT22 (humedad/temperatura), anemómetro, sensor de lluvia, sensor de nivel de agua, sensor BMP280 (presión), batería 18650, panel solar, altavoz/sirena y PCB. Software sugerido: Blender con motor Cycles, exportando a PNG con transparencia o secuencia de cuadros para video.

3. Despiece explotado (exploded view) del nodo con etiquetas flotantes para cada componente, incluyendo el anemómetro y el altavoz/sirena integrados. Mismo software y configuración de render que el anterior para mantener consistencia visual.

4. Animación motion graphics del flujo de datos bidireccional: teléfonos → dispositivo → LoRa → estación receptora → plataforma regional, y flechas de regreso desde el ente nacional hacia el dispositivo activando el altavoz/sirena. Software sugerido: After Effects o DaVinci Resolve con plantilla de conectores animados.

5. Mockup del dashboard regional con mapa de calor por sector, datos meteorológicos en vivo por nodo (humedad, viento, lluvia, presión), panel lateral de prioridades, indicador de nivel de confianza (alto, medio o bajo), tarjeta desplegable por sector y botón «ACTIVAR ALERTA SONORA». Software sugerido: Figma, exportado a video o Lottie.

6. Animación de la tabla de presupuesto: cada fila aparece en secuencia (una a una, 0.3 segundos entre fila) con su componente y precio. La fila de total destaca en color naranja de acento. Software sugerido: After Effects o edición nativa en el editor de video.

7. Renders del dispositivo instalado en escenarios reales de distintos países: techo de hospital, centro comercial en hora pico, escuela con clases activas, Mercado Oriental de Managua, La Vega de Santiago de Chile, Tepito en CDMX, terminal de buses de San Pedro Sula, albergues en Haití y zonas inundables de Brasil. Pueden componerse en Blender sobre fotografías reales mediante camera projection o generarse con asistencia de IA.

8. Gráfico comparativo de barras: tiempo de respuesta actual de organismos de gestión de riesgos en la región (12 a 48 horas) frente a tiempo con Waterr (alerta sonora en segundos, datos de ocupación en minutos). Software sugerido: matplotlib con tipografía condensed mayúsculas para datos.

9. Mapa animado de Latinoamérica y el Caribe con nodos Waterr parpadeando en hospitales, escuelas y centros comerciales de distintos países (Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, México, Brasil,

Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Cuba). Software sugerido: After Effects con datos GeoJSON.

10. Secuencia de simulación de alerta: el cursor hace clic en el botón «ACTIVAR ALERTA SONORA» del dashboard, corte al dispositivo in situ activando el altavoz/sirena, plano de personas evacuando de forma ordenada. Permite mostrar el ciclo completo de la red bidireccional.

11. Bloque de identidad institucional para la escena 5: logo y rótulo oficial del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 del Gobierno de Nicaragua (alta resolución); logos oficiales de SINAPRED, INETER, CEPREDENAC, UNDRR y OCHA; iconos oficiales de los ODS 1, 2, 9, 11, 13 y 15 (descargables de la web oficial de Naciones Unidas, formato PNG con transparencia); diagrama animado de tres niveles (SINAPRED → Alcaldías/BRIPRED/COLUPRED → Ciudadanía); plano de cuenca hidrográfica reforestada (banco MARENA / ONU Ambiente); plano de simulacro nacional escolar. Animación que conecta visualmente Waterr con cada uno de los ODS mediante conectores (After Effects).

12. Logo animado Waterr para apertura y cierre. Versión final en PNG con transparencia y secuencia de cuadros para animación.

13. Música de fondo: cinemática instrumental, uplifting, sin vocales. Fuentes recomendadas: Artlist, Epidemic Sound o YouTube Audio Library. Volumen normalizado a -16 LUFS para que la locución se mantenga audible. Incluir efecto de sonido de sirena de evacuación para la secuencia de alerta (escena 4 y 6) y un punto climático en el cierre (escena 6).

6. Notas de Producción

Recomendaciones operativas para el equipo responsable del rodaje, la edición, la locución y la entrega final del video. Estas notas buscan asegurar consistencia visual, accesibilidad para el jurado y versiones adaptables para difusión posterior en redes.

Ritmo de edición y transiciones

La Apertura (escena 1) usa cortes rápidos cada 1 segundo para transmitir urgencia y dimensionar la escala regional del problema. En la sección técnica (escena 3) las transiciones se vuelven más suaves, con cross-dissolve, para que la audiencia pueda apreciar el despiece y la animación del flujo de datos. El cierre (escena 5) regresa a cortes secos para enfatizar el llamado a la acción y el impacto final a escala regional.

Paleta cromática sugerida

Azul profundo institucional (código #0B2C4B) para títulos y referencia a organismos regionales (SINAPRED, CEPREDENAC, UNDRR); naranja alerta (código #E26A2C) para datos críticos, cifras y zonas de alto riesgo; gris carbón (código #1F2937) para cuerpo de texto y narración en pantalla; blanco y gris muy claro (código #F4F6F9) para fondos. Esta combinación equilibra seriedad institucional con la energía visual necesaria para mantener la atención durante 90 segundos.

Tipografía en pantalla

Para datos y cifras usar sans-serif condensed en mayúsculas (Bebas Neue, Oswald o Impact) con tamaño mínimo de 60 píxeles en resolución 1080p. Para narración sobreimpresa y subtítulos usar sans-serif limpia (Inter, Roboto o Calibri) a 30–36 píxeles con contorno semitransparente negro para legibilidad sobre cualquier fondo. Textos en pantalla en español neutro latinoamericano sin modismos.

Accesibilidad y versiones de salida

Incluir subtítulos en español neutro latinoamericano quemados en el video y un archivo .srt separado para la presentación al jurado. Generar dos versiones: formato 16:9 (1920×1080) para proyección institucional y

formato 9:16 (1080×1920) para redes sociales y difusión móvil. Exportar en MP4 H.264 con bitrate de 12 Mbps y audio AAC a 256 kbps. Conservar el proyecto editable para iteraciones solicitadas por el jurado o por organismos de otros países que quieran adaptarlo.

Locución y dirección de voz

Voz femenina o masculina con timbre cálido y autoritario, en español neutro latinoamericano (evitar acentos regionales marcados), en estilo TEDx. Grabación con micrófono cardioide en espacio tratado acústicamente, con normalización a -16 LUFS. Marcar pausas breves antes de cada cifra estadística para que el jurado la procese visualmente. Enfatizar la palabra WATERR en su primera mención (escena 3) y en el cierre (escena 5) con un cambio sutil de tono hacia lo esperanzador.