RALLY STUDIO · MOTOR DE SOLUCIONES

Soluciones para los retos del Rally Latam

Rutas aplicables, construidas sobre casos ganadores reales y con la evidencia citada.

Equipo: **Equipo de innovación**
Fecha: 2026-11-05
Retos analizados: 9

Base analizada: **5.136 proyectos ganadores** (2017–2026). 90 retos distintos del Rally. Cada solución cita el caso que la sostiene y su fuente.

RETO DESAFIO_01

Segunda vida de los motores elÃ©ctricos domÃ©sticos

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre Segunda vida de los motores elÃ©ctricos domÃ©sticos. Sector declarado: electrodomÃ©sticos en desuso.

PRECEDENTE

Motores eléctricos domésticos en desuso convertidos en bombas de riego

Grupo motriz de bomba de riego fabricado con motores de electrodomésticos en desuso, cedido a una asociación de productores.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Desmontar motores de lavadoras y ventiladores descartados sin piezas nuevas. Acoplar el eje del motor a una bomba de impulsión para riego de parcelas. Probar el caudal en un banco de medición antes de instalar en el campo. Entregar el equipo montado a la asociación de productores con su manual de operación. Pagador: Alcaldía · partida de agua potable · alcalde · equipo de bombeo para parcelas. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Motores eléctricos domésticos en desuso y falta de maquinaria de bajo costo para comunidades vulnerables (Desafío 01).	Por validar con el equipo.	Aplicó economía circular directa: rescatar motores de electrodomésticos descartados para reconvertirlos en maquinaria productiva y energética de bajo costo.	Reutilización de motores eléctricos en desuso para tracción comunitaria rural.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	AVOCADO (UAM - Jaguares)	Segunda vida de motores eléctricos domésticos	1er lugar nacional Impacto Social	
2026	INIVEZ	SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS	PRIMER LUGAR	video
2026	REVOLT	SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS	PRIMER LUGAR	video
2026	AVOCADO	SEGUNDA VIDA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS DOMÉSTICOS	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Motor

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: el motor de lavadora rinde caudal suficiente en campo; prueba barata: medir caudal en banco con un motor rescatado antes de fabricar más.

Motores de lavadora en desuso mueven la bomba de riego que la asociación de productores necesita para su parcela.

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Avocado (2026, segunda vida de motores eléctricos domésticos) (ganadores_latam.md)
- Desafío: Segunda vida de los motores eléctricos domésticos (ganadores_latam.md)

- DESAFIO_01 — Segunda vida de motores eléctricos (retos.md)

RETO DESAFIO_02

Sensores al servicio de la comunidad

impacto_social | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a impacto social (1 senales).

Reto del comité sobre Sensores al servicio de la comunidad. Sector declarado: celulares en desuso.

PRECEDENTE

Medidor de humedad de parcelas con lectura en celulares en desuso

Red de sensores de humedad que publica lecturas en celulares en desuso de la junta de agua, probada en una parcela antes de escalar.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Extraer la placa de humedad y el módulo de comunicación de celulares en desuso. Sellar la electrónica con resina para dejarla a la intemperie en la parcela. Configurar el envío de lecturas al celular de la junta de agua. Registrar una temporada completa de lecturas antes de decidir la compra del siguiente equipo. Pagador: Junta de agua potable · cuota de mantenimiento · coordinador · red de medición en barrios. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Sensores al servicio de la comunidad (Desafío 02), aplicados al monitoreo agrícola.	Por validar con el equipo.	Por validar con el equipo.	Red de sensores agrícolas de bajo costo.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	Steel Innovators (CUR UNI Juigalpa)	Red de sensores agrícolas de bajo costo	2do lugar nacional Innovación	
2026	INNOVACIÓN SIN LÍMITE VOL2.0	SENSORES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	PRIMER LUGAR	video
2026	FACETITOS	SENSORES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	PRIMER LUGAR	video
2026	EL NOMBRE ES LO DE MENOS	SENSORES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Sensores

Alineación con la rúbrica: Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts) · Grado de Innovación (30 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: los celulares en desuso aportan piezas que aguantan humedad de campo; prueba barata: dejar un módulo sellado en una parcela una semana y leerlo.

La junta de agua ve la humedad de sus parcelas en el celular que ya tiene, sin comprar estación nueva.

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Desafío: Sensores al servicio de la comunidad (ganadores_latam.md)

RETO DESAFIO_03

ProtecciÃ³n y fomento de polinizadores

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre ProtecciÃ³n y fomento de polinizadores. Sector declarado: entornos agrÃcola/urbano.

PRECEDENTE

Refugios para polinizadores en entornos agrícolas y bordes de parcela

Hipótesis: refugios de madera y barro que replican el micro-refugio de Ignis Code, medidos con polinizadores en entornos agrícolas del sector cafetalero antes de escalar.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Levantar con el equipo un inventario de polinizadores y sombra en la parcela. Construir refugios de madera y barro con aberturas del tamaño de las abejas locales. Instalar tres refugios y registrar visitas de polinizadores durante la temporada. Comparar visitas con y sin refugio y llevar el resultado al productor. Pagador: Cooperativa cafetalera · fondo de proyectos · gerente · refugios para polinizadores en sus laderas. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reto del comité sobre ProtecciÃ³n y fomento de polinizadores. Sector declarado: entornos agrÃcola/urbano.	Por validar con el beneficiario.	Sin precedente en el corpus de ganadores.	Hipótesis a validar.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	DESUCHO	PROTECCIÓN Y FOMENTO DE POLINIZADORES	PRIMER LUGAR	video
2026	INGENIEROS INNOVA	PROTECCIÓN Y FOMENTO DE POLINIZADORES	PRIMER LUGAR	video
2026	NOVA GEN	PROTECCIÓN Y FOMENTO DE POLINIZADORES	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Definir BOM en budget/bom.csv

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: el refugio atrae más polinizadores que la parcela testigo; prueba barata: instalar un refugio y contar visitas durante una temporada.

Con madera y barro locales, la cooperativa hospeda en su ladera a los polinizadores de la parcela.

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Desafío: Protección y fomento de polinizadores (ganadores_latam.md)

RETO DESAFIO_04

Manejo ecolÃ³gico de residuos de poda y biomasa vegetal urbana

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre Manejo ecolÃ³gico de residuos de poda y biomasa vegetal urbana. Sector declarado: biomasa urbana.

PRECEDENTE

Paneles de Tetra Pak prensados con residuos de poda y biomasa

Plancha modular sismorresistente que sigue el método del caso Tetra Pak 2025, aquí con residuos de poda prensados y biomasa seca.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Secar y triturar los residuos de poda que la municipalidad recolecta en los barrios. Prensar la biomasa con el compuesto multicapa del caso Tetra Pak en planchas de techo. Probar carga y ruido de gotas en un panel de banco antes de montar el techo. Entregar el panel y su ficha de recolección al proveedor de techos de la alcaldía. Pagador: Alcaldía · partida de manejo de residuos · alcalde · planchas de techo para mercados. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Aprovechamiento de Tetra Pak como pasivo ambiental de gran volumen (Desafío 01).	Por validar con el equipo.	Evitar el reciclaje artesanal de bajo valor agregado y montar una ruta de procesamiento industrializable que explote las propiedades térmicas, acústicas e impermeables del compuesto multicapa de celulosa, polietileno y aluminio.	Paneles constructivos modulares sismorresistentes fabricados con Tetra Pak revalorizado, con ruta de recolección inclusiva vinculada a la manufactura.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2025	Mentes Volcánicas (UNI-RUPAP)	Paneles constructivos de Tetra Pak	1er lugar internacional Impacto Social y 1er lugar nacional	video
2026	NEXO-SOSTENIBLE	MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA	PRIMER LUGAR	video
2026	KUBO I+D	MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA	PRIMER LUGAR	video
2026	NEXORA	MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Tetra Pak reciclado

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: la biomasa de poda prensada aguanta carga y lluvia como el Tetra Pak; prueba barata: prensar una plancha y mojarla una semana antes de prometer techos.

La municipalidad ya recoge residuos de poda; con el método Tetra Pak 2025 esos barrios arman techos en vez de tirarlos.

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Desafío: Residuos de poda y biomasa vegetal urbana (ganadores_latam.md)

PRECEDENTE

Estructura de acopio de biomasa urbana armada con envases plásticos

Contenedor modular para la biomasa urbana de los barrios, armado con envases plásticos según el método estructural del caso BottleLife 2017.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Separar los envases plásticos en el mismo punto de recolección de la poda de los barrios. Ensamblar el contenedor con envases entrelazados, sin adhesivos ni piezas metálicas. Cargar con residuos de poda y medir hinchazón y carga durante un mes. Entregar el contenedor a la brigada de aseo de la alcaldía con su ficha de carga. Pagador: Alcaldía · partida de aseo urbano · alcalde · contenedores de acopio para barrios. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reutilización de envases plásticos como problema ambiental con componente de desarrollo social.	Por validar con el equipo.	Por validar con el equipo.	Reutilización estructural de envases plásticos para fines de construcción y desarrollo social.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2017	BottleLife (Montevideo, Uruguay)	BottleLife	1er lugar internacional Impacto Social	video
2026	NEXO-SOSTENIBLE	MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA	PRIMER LUGAR	video
2026	KUBO I+D	MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA	PRIMER LUGAR	video
2026	NEXORA	MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Estructura

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: un contenedor de envases aguanta la biomasa húmeda un mes sin colapsar; prueba barata: llenarlo con poda de dos patios y pesarlo cada semana.

La brigada de aseo de la alcaldía recibe contenedores de acopio que arman con los envases que ya separa en cada barrio.

EVIDENCIA DEL CEREBRO

- Desafío: Residuos de poda y biomasa vegetal urbana (ganadores_latam.md)

RETO DESAFIO_05

Monitoreo inteligente e infraestructura verde en reservorios pluviales

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre Monitoreo inteligente e infraestructura verde en reservorios pluviales. Sector declarado: riesgo hÃ-drico.

PRECEDENTE

Nivel del agua en reservorios pluviales con lectura automática y jardines

Hipótesis de instrumentación de monitoreo que avisa el nivel del reservorio pluvial a la brigada de bomberos, sumada a jardines que filtran el escurrimiento.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Instalar una regleta de nivel en el reservorio pluvial del barrio. Enviar la lectura por radio al puesto de la brigada de bomberos. Sembrar jardines de borde con plantas nativas para frenar el escurrimiento. Medir nivel y escurrimiento durante la temporada de lluvias antes de ampliar. Pagador: Municipalidad · partida de infraestructura verde · alcalde · medición de nivel y jardines de borde. Costo: por validar con el equipo; referencia: 4,500 usd cotizó el lote piloto de Micropresas telemetradas (2024) · fuente: knowledge/retos_razonamiento.json.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reto del comité sobre Monitoreo inteligente e infraestructura verde en reservorios pluviales. Sector declarado: riesgo hÃdrico.	Por validar con el beneficiario.	Sin precedente en el corpus de ganadores.	Hipótesis a validar.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	PET EGC UNIJUÍ	MONITOREO INTELIGENTE E INFRAESTRUCTURA VERDE EN RESERVORIOS PLUVIALES	PRIMER LUGAR	video
2026	FRANCISQUITOS	MONITOREO INTELIGENTE E INFRAESTRUCTURA VERDE EN RESERVORIOS PLUVIALES	PRIMER LUGAR	video
2026	LA MURALLA	MONITOREO INTELIGENTE E INFRAESTRUCTURA VERDE EN RESERVORIOS PLUVIALES	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Estructura

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: la lectura de nivel llega sin cable hasta la brigada; prueba barata: dejar la regleta una semana de lluvias y comparar el aviso con la lectura manual.

El nivel del reservorio avisa a la brigada antes que la lluvia, y los jardines de borde absorben el escurrimiento del barrio.

RETO DESAFIO_06

RemociÃ³n y extracciÃ³n de barro en viviendas anegadas

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre RemociÃ³n y extracciÃ³n de barro en viviendas anegadas. Sector declarado: post-emergencia.

PRECEDENTE

Bombeo portátil que saca barro de viviendas inundadas sin maquinaria pesada

Bomba de succión movida por un motor de gasolina que saca el barro de las viviendas anegadas, operada por la brigada de la municipalidad.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Descomponer la vivienda anegada por cuartos para medir cuánto barro hay en cada piso. Conectar la succión a la manguera rígida y vaciar el barro en la calle contigua. Contar los metros cúbicos extraídos por vivienda con el registro de la brigada. Comparar horas de trabajo con la remoción manual antes de pedir más equipos. Pagador: Municipalidad · partida de emergencias · alcalde · bomba de succión para la brigada. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reto del comité sobre RemociÃ³n y extracciÃ³n de barro en viviendas anegadas. Sector declarado: post-emergencia.	Por validar con el beneficiario.	Sin precedente en el corpus de ganadores.	Hipótesis a validar.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	HOOKE	OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS EN LA POST-EMERGENCIA	PRIMER LUGAR	video
2026	THE BUBBLES	OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS EN LA POST-EMERGENCIA	PRIMER LUGAR	video
2026	META-INNOVA	OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS EN LA POST-EMERGENCIA	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Definir BOM en budget/bom.csv

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: la bomba vacía barro espeso sin atascarse; prueba barata: sacar un balde de lodo de un patio con la bomba antes de llevarla a una vivienda.

Una succión portátil vacía el barro de una vivienda sin traer maquinaria pesada a la calle.

RETO DESAFIO_07

ReutilizaciÃ³n de aceite domÃ©stico

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre ReutilizaciÃ³n de aceite domÃ©stico. Sector declarado: aceite de cocina.

EXPLORATORIA

Aceite de cocina gastado convertido en jabón para el mercado

Hipótesis de planta de banco que transforma el aceite doméstico gastado en jabón vendible, medida con la dueña de la panadería antes de escalar.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Recolectar aceite gastado de las cocinas de la panadería y los comercios del sector. Filtrar el aceite en la planta de banco y mezclarlo con cal para hacer jabón. Pesar el jabón producido y probarlo en el lavado de trastes del mercado. Registrar costo por kilo y venta en el mercado antes de ampliar la recolección. Pagador: Mercado municipal · cuota de aseo · jefe del mercado · planta de jabón con recolección de aceite. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reto del comité sobre ReutilizaciÃ³n de aceite domÃ©stico. Sector declarado: aceite de cocina.	Por validar con el beneficiario.	Sin precedente en el corpus de ganadores.	Hipótesis a validar.	por validar · fuente: research/claims.json

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Definir BOM en budget/bom.csv

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: el aceite gastado saponifica bien con cal local; prueba barata: hacer un lote de jabón con aceite de una panadería y pesar la barra.

Sin precedente directo en el corpus: presentar como hipótesis, no como solución validada.

La panadería ya tira su aceite gastado; con cal local ese aceite vuelve al mercado convertido en jabón.

RETO DESAFIO_08

Desechos de basura verde (residuos fotovoltaicos)

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre Desechos de basura verde (residuos fotovoltaicos). Sector declarado: paneles solares retirados.

PRECEDENTE

Planchas de techo prensadas con residuos fotovoltaicos y Tetra Pak

Plancha constructiva sismorresistente que aplica el método del caso Tetra Pak 2025 a residuos fotovoltaicos de paneles solares retirados de la cooperativa eléctrica.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Recolectar paneles solares retirados de los techos con la cooperativa eléctrica. Segregar vidrio, marco y encapsulante, y prensar los fragmentos con el compuesto del caso Tetra Pak. Probar carga y humedad en una plancha de banco antes de montarla en un techo. Entregar la plancha y su ficha de material al proveedor de techos de la alcaldía. Pagador: Empresa de energía · contrato de retiro de equipos · gerente · planchas de techo para sedes y escuelas. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA
Aprovechamiento de Tetra Pak como pasivo ambiental de gran volumen (Desafío 01).

CAUSA RAÍZ
Por validar con el equipo.

INSIGHT
Evitar el reciclaje artesanal de bajo valor agregado y montar una ruta de procesamiento industrializable que explote las propiedades térmicas, acústicas e impermeables del compuesto multicapa de celulosa, polietileno y aluminio.

SOLUCIÓN
Paneles constructivos modulares sismorresistentes fabricados con Tetra Pak revalorizado, con ruta de recolección inclusiva vinculada a la manufactura.

MÉTRICA
por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2025	Mentes Volcánicas (UNI-RUPAP)	Paneles constructivos de Tetra Pak	1er lugar internacional Impacto Social y 1er lugar nacional	video
2026	PLAN ZERO FIT	DESECHOS DE BASURA VERDE	PRIMER LUGAR	video
2026	CORTOCIRCUITADOS	DESECHOS DE BASURA VERDE	PRIMER LUGAR	video
2026	DELTA S	DESECHOS DE BASURA VERDE	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Panel solar · Tetra Pak reciclado

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: los fragmentos fotovoltaicos prensados aguantan carga y lluvia como el compuesto Tetra Pak; prueba barata: prensar una muestra y mojarla una semana.

La cooperativa ya retira paneles solares; con el método Tetra Pak 2025 esos residuos salen del techo como planchas de construcción.

PRECEDENTE

Estructura de canope para mercados armada con residuos fotovoltaicos

Techumbre de canope hecha con residuos fotovoltaicos, vidrio y marcos de paneles solares retirados, según la reutilización estructural del caso BottleLife 2017.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Recoger con la cooperativa los paneles solares retirados de sus techos. Desmontar marco, vidrio y célula, y clasificar cada material en el patio. Armar la techumbre con marcos enlazados y vidrio como panel translúcido. Cargar el techo con agua y registrar filtraciones antes de entregarlo al mercado. Pagador: Mercado municipal · partida de obras · concejal · techumbre de canope para sus puestos. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reutilización de envases plásticos como problema ambiental con componente de desarrollo social.	Por validar con el equipo.	Por validar con el equipo.	Reutilización estructural de envases plásticos para fines de construcción y desarrollo social.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2017	BottleLife (Montevideo, Uruguay)	BottleLife	1er lugar internacional Impacto Social	video
2026	PLAN ZERO FIT	DESECHOS DE BASURA VERDE	PRIMER LUGAR	video
2026	CORTOCIRCUITADOS	DESECHOS DE BASURA VERDE	PRIMER LUGAR	video
2026	DELTA S	DESECHOS DE BASURA VERDE	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Panel solar · Estructura

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: el vidrio fotovoltaico sin célula sirve de panel translúcido en la techumbre; prueba barata: montar un cuadro de un metro con un vidrio retirado y mojarlo.

Los paneles solares retirados ya llegan de la cooperativa; sus marcos y vidrio techan el mercado con el método BottleLife.

RETO DESAFIO_09

OptimizaciÃ³n y priorizaciÃ³n de recursos y esfuerzos en la post-emergencia

innovacion | Sin ODS declarados | El enunciado apunta a una solucion tecnica o de innovacion.

Reto del comité sobre OptimizaciÃ³n y priorizaciÃ³n de recursos y esfuerzos en la post-emergencia. Sector declarado: coordinaciÃ³n de respuesta.

PRECEDENTE

Tablero de prioridades de recursos para brigadas en post-emergencia

Hipótesis de tablero físico con reglas de prioridad que ordena recursos y esfuerzos de la coordinación municipal después de la emergencia.

POR QUÉ APLICA A ESTE RETO

Mapear con la coordinación municipal qué recursos quedan disponibles tras la emergencia. Escribir reglas de prioridad: población en riesgo, agua, alojamiento y acceso. Ordenar las cuadrillas en el tablero según esas reglas en cada turno. Comparar horas de respuesta con el método anterior durante la siguiente simulación. Pagador: Protección Civil municipal · partida de emergencias · coordinador · tablero y reglas de prioridad. Costo: por validar con el equipo.

PROBLEMA	CAUSA RAÍZ	INSIGHT	SOLUCIÓN	MÉTRICA
Reto del comité sobre OptimizaciÃ³n y priorizaciÃ³n de recursos y esfuerzos en la post-emergencia. Sector declarado: coordinaciÃ³n de respuesta.	Por validar con el beneficiario.	Sin precedente en el corpus de ganadores.	Hipótesis a validar.	por validar · fuente: research/claims.json

PRECEDENTE GANADOR

Año	Equipo	Proyecto / reto	Puesto	Video
2026	HOOKE	OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS EN LA POST-EMERGENCIA	PRIMER LUGAR	video
2026	THE BUBBLES	OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS EN LA POST-EMERGENCIA	PRIMER LUGAR	video
2026	META-INNOVA	OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS EN LA POST-EMERGENCIA	PRIMER LUGAR	video

IMPACTO PARA VENDER LA IDEA

Por validar con el equipo: no hay cifra con fuente en el corpus.

RECURSOS Y COMPONENTES

Definir BOM en budget/bom.csv

Alineación con la rúbrica: Grado de Innovación (30 pts) · Impacto Positivo en la Sociedad (20 pts)

Bandera de riesgo: Supuesto: las brigadas siguen las reglas del tablero bajo presión; prueba barata: una simulación de una hora con la brigada y el tablero en la sala.

El tablero le dice a la brigada qué recurso va primero en cada turno, sin reunión ni radio de por medio.