GUIA COMPLETO DE BIORESSONÂNCIA

Baseado no equipamento:

Quantum Ressonance Magnetic Analizer - QRMA

Outubro/2020 - 1ª Edição

Método de Ensino

Ozônio Doctor® 3

INCLUINDO:

Protocolos de Ozonioterapia
Formulas de suplementação
Recomendações Homeopáticas

Ozônio Doctor® - Todos os direitos reservados
www.ozoniodoctor.com.br

Parabéns!

Você acaba de receber um **GUIA COMPLETO DE BIORESSONÂNCIA** que é um dos e-books de apoio do curso on-line **BIORESSONÂNCIA NA PRÁTICA**, associando diversas técnicas, atingindo um melhor resultado no tratamento de seus pacientes.

Com base na experiência de mais de uma década nos tratamentos de diversas patologias, este guia foi desenvolvido com o intuito de facilitar a abordagem do profissional de saúde no momento da consulta, executar uma anamnese quântica e extração dos resultados do equipamento de Bioressonância Magnética - QRMA.

Com os resultados do teste em mãos e a consulta deste guia, rapidamente já será possível desenvolver um tratamento natural, individualizado e eficiente.

A Ozoniodoctor® é um método de ensino voltado para terapias naturais associadas entre si, para um melhor resultado dos tratamentos.

Contamos com uma equipe multi disciplinar para o desenvolvimento dos conteúdos, aperfeiçoamento dos cursos e suporte aos alunos.

Bons estudos!

Emmanoel F. Camargo
CEO Founder - Ozoniodoctor
CNPJ: 20.541.890/0001-56

Em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de assessoria, contate-nos nos canais abaixo:

@ozoniodoctor

@ozoniodoctor

www.ozoniodoctor.com.br

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

ÍNDICE

O QUE É BIORESSONÂNCIA ---------- 04
CADASTRO DO CLIENTE NO SISTEMA ---------- 05
APLICAÇÃO DO TESTE ---------- 06
COMPREENDENDO OS GRÁFICOS ---------- 07
CARDIOVASCULAR E CEREBROVASCULAR ---------- 09
FUNÇÃO GASTROINTESTINAL ---------- 13
FUNÇÃO DO INTESTINO GROSSO ---------- 14
FUNÇÃO DO FÍGADO ---------- 15
FUNÇÃO PANCREÁTICA ---------- 16
FUNÇÃO RENAL ---------- 17
FUNÇÃO PULMONAR ---------- 18
SISTEMA NERVOSO ---------- 19
DENSIDADE MINERAL ÓSSEA ---------- 20
AÇÚCAR NO SANGUE ---------- 21
MINERAIS ---------- 22
VITAMINAS ---------- 23
COENZIMAS ---------- 24
SISTEMA ENDÓCRINO ---------- 25
SISTEMA IMUNOLÓGICO ---------- 26
TIREÓIDE - HIPO ---------- 27
TIREÓIDE - HIPER ---------- 28
METAIS PESADOS ---------- 29
OBESIDADE ---------- 30
COLÁGENO ---------- 31
LIPÍDIOS NO SANGUE ---------- 32
GINECOLOGIA - SUPLEMENTO ---------- 33
GINECOLOGIA - TÓPICO ---------- 34
PRÓSTATA ---------- 35
FUNÇÃO SEXUAL MASCULINA ---------- 36
CONSIDERAÇÕES FINAIS ---------- 37

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

O que é Bioressonância?

A Biorressonância é, portanto, um método de análise indolor e eficaz para muitos distúrbios na saúde. Ela atua nos desequilíbrios energéticos causadores do distúrbio, não possui efeitos colaterais. Este procedimento tem sido usado com sucesso há mais de 20 anos em milhares de pacientes em todo mundo

Na prática, a avaliação por Biorressonância é efetuada através de eletrodos posicionados nas mãos ou nos pés dos pacientes em pontos da Acupuntura. Estes eletrodos emitem ondas eletromagnéticas sobre o corpo, permitindo que o equipamento informe os distúrbios energéticos do paciente.

O nosso organismo é uma holografia composta de minerais e proteínas, cuja soma quântica faz o indivíduo único no Universo e as semelhanças formam as espécies. A inserção de padrões quânticos específicos que hoje procura restabelecer a homeostase quântica do organismo, ou ainda, pela inversão frequencial inibir a ação de viroses ou estancar a evolução de tumores malignos. É bom lembrar que a ação pelo efeito da física específica é mais eficaz do que as tentativas por meio das reações químicas, justamente por que o mérito das ações químicas depende das características de ordem física. A natureza é refém das ações físicas do Universo. A bioquímica é apenas uma consequência destas ações que geraram padrões vivos das existências da natureza.

Salientamos que o teste de Bioressonâcia Magnética Quântica, NÃO SUBSTITUI exames de laboratório, exames de imagem ou qualquer outro diagnóstico médico, Todos estes estão no campo da bioquímica. Já a Bioressonância atua no campo da biofísica, quem vem antes da bioquímica, ou seja, será uma ferramenta excelente para a prevenção.

Logicamente, dados obtidos nos testes quânticos, que por ventura, se apresentem muito discrepantes dos valores padrões no campo da biofísica, devem ser submetidos a conferência nos exames convencionais.

Por fim, sempre devemos encaminhar, quando necessário, os clientes que apresentarem resultados que estão fora da área de sua atuação profissional, uma vez que os relatórios obtidos neste teste quântico são extensos, englobam vários órgãos e sistemas complexos do corpo humano.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

CADASTRO DO CLIENTE NO SISTEMA







Terceiro passo: Cadastre o paciente preenchendo os campos de: Nome, sexo, aniversário, altura e peso.

Os campos salientados na figura são obrigatórios, lembrando que o item "altura" está em cm e não em metros.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

APLICANDO O TESTE



Primeiro passo: Após o cadastramento, aparecerá o nome do paciente no sistema, escolha o mesmo e pressione o botão ''Teste''.



Segundo passo: Pressione o botão ''Começar'' e abrirá uma pequena tela pedindo que o paciente segure o elétrodo tipo bastão. em uma das mãos. Preferencialmente, a mão esquerda, e na altura do coração (paciente sentado). pressione ''Iniciar Teste'' para começar'.

Terceiro passo: Segurando corretamente o bastão conforme a foto, o paciente vai segurar por 60 (sessenta) segundos enquanto ocorre a checagem de 38 itens do corpo'. Pós o teste o paciente está liberado..

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

COMPREENDENDO OS GRÁFICOS



Boletim do Relatório de Análise
(Vitaminas)

Nome: [redacted]
dos Santos
Figura: 164cm, 64kg

Sexo: Feminino

Idade: 67
Período do teste: 27/02/2020 08:25

Resultados reais do teste

Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	Resultado do teste
Vitamina A	0,346 - 0,401	0,365	
Vitamina B1	2,124 - 4,192	2,897	
Vitamina B2	1,549 - 2,213	1,633	
Vitamina B3	14,477 - 21,348	13,389	
Vitamina B6	0,824 - 1,942	1,708	
Vitamina B12	6,428 - 21,396	7,859	
Vitamina C	4,543 - 5,023	3,838	
Vitamina D3	5,327 - 7,109	4,646	
Vitamina E	4,826 - 6,013	5,65	
Vitamina K	0,717 - 1,486	0,848	

Padrão de referência: Normal(-) | Moderadamente anormal (++) | Pouco anormal(+) | Severamente anormal (+++)

A interpretação dos laudos é muito simples e intuitiva, utilizando graficos de barra e legendas coloridas.

O paciente deve ser avisado que o uso de medicamentos controlados pode alterar o resultado.

São em média 110 páginas com um resumo no final, onde constam apenas os itens alterados que merecem atenção.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

COMPREENDENDO OS GRÁFICOS

Os relatórios da Bioressonância Magnética - QRMA, utilizam legendas para apontar os resultados conforme abaixo:



Além das cores, podemos perceber que o gráfico de barras pode estar apontando que os valores obtidos estão abaixo do padrão de referência (virado para esquerda) ou acima do padrão de referência (virado para a direita), Veja abaixo:



Os protocolos e formulações a seguir, estão direcionadas para os resultados onde há alterações em cores amarela (moderadamente anormal) e vermelho (severamente anormal).

Os resultados em verde (normal) e em azul (pouco anormal) não constam neste guia, pois os mesmos requer apenas uma reeducação alimentar e orientações para práticas de atividades físicas.

Fórmulas:

As fórmulas estão completas (posologia, dosagem e volume) já estão prontas para copiar para seu bloco de recomendações terapêuticas, assinar e carimbar! Mas caso queira acrescentar algo, fique à vontade.

Protocolos:

Já estão prontos para executar na medida, ângulos e potência certas. mas fique à vontade para acrescentar ou retirar o que quiser, considere como uma referência.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

CARDIOVASCULAR E CEREBROVASCULAR



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Antiaterogênico e cardioprotetor

Resveratrol	50 mg
Green tea	100 mg
Fitoesteróis	500 mg
Ômega 3	1.000 mg

Mande 60 cápsulas.

Sugestão de posologia: tomar uma dose antes do almoço e jantar.

Sugestão Homeopática

ATEROMA

SUSPEIÇÃO –
PHOSPHORUS 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

O esquema com a auto-hemoterapia mais pequena também pode ser usado

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	20	5	0,10
Segunda	30	5	0,15
Terceira	35	5	0,175
Quarta	45	5	0,225

Freqüência diária; 20 sessões serão completadas e repetidas a cada 3-4 meses.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*



*Estes itens sempre são antagônicos, ou seja, sempre estarão opostos. Eles estão mostrando um quadro de Stress.

Sugestão de suplementação

5-HTP	50 mg
L-Teanina	100 mg

Mande 60 pastilhas sublinguais.

Sugestão de posologia: sorver uma pastilha sublingual uma a duas vezes ao dia.

Sugestão Homeopática

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACONITUM 5 CH;
ARSENICUM ALBUM 6 CH;
BELLADONNA 5 CH;
GELSEMIUM 6 CH;
NUX VOMICA 5 CH;
RHUS TOXICODENDRON 5 CH.

3 gotas de 3 a 6 vezes por dia, em conformidade com a sintomatologia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

O esquema com a auto-hemoterapia mais pequena também pode ser usado

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	20	5	0,10
Segunda	30	5	0,15
Terceira	35	5	0,175
Quarta	45	5	0,225

Freqüência diária; 20 sessões serão completadas e repetidas a cada 3-4 meses.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

CARDIOVASCULAR E CEREBROVASCULAR



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Coenzima Q10		15 mg
Excipiente	qsp	1 cp. sublingual

Coenzima Q10		150 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Uso : Tomar 2mg/kg 1 a 2 vezes ao dia,
ou
Insuficiência cardíaca congestiva tomar 30 mg por via sublingual ou 1 cápsula de 150 mg ao dia.
Na angina de peito, 30 mg por via sublingual ou 1 cápsula de 150 mg ao dia, por 4 semanas, reduziu a freqüência das crises de angina de peito em 53 %.

Sugestão Homeopática

PROTOCOLO –
BELLADONNA 5 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas em alternância com »
MERCURIUS SOLUBILIS 5 CH

APIS 4 DH, consoante a gravidade.

BELLADONNA 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia.

Aguda, com eritema da faringe e dor na língua –
CAPSICUM ANNUUM 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Via retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

O esquema com a auto-hemoterapia mais pequena também pode ser usado

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	20	5	0,10
Segunda	30	5	0,15
Terceira	35	5	0,175
Quarta	45	5	0,225

Freqüência diária; 20 sessões serão completadas e repetidas a cada 3-4 meses.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

CARDIOVASCULAR E CEREBROVASCULAR



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Ginkgo biloba (extrato seco)		40 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação: Prevenção de doenças neurodegenerativas; isquemia cerebral.
Ação : Neuroprotetor, antioxidante, aumenta o fluxo sangüíneo cerebral.
Uso : Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia.

Sugestão Homeopática

PROTOCOLO –
RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
ACONITUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
LACHESIS 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

10 À 24 SESSÕES (1 VEZ POR SEMANA): INSUFLAÇÃO RETAL COM SERINGA DE 60ML E SONDA RETAL Nº 12
PROCEDER: ENCHER 5 VEZES A SERINGA DE 60ML COM DOSAGEM DE 30 GAMMAS DE OZÔNIO MEDICINAL.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

GASTROINTESTINAL



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Protetor Gástrico

Espinheira santa	500 mg
Alfafa extrato seco	500 mg
Uncaria tomentosa	250 mg
Coenzima Q10	50 mg

Mande 90 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas a três vezes ao dia

Associar com:

Aloe vera OLIVOS

Mande frasco com 500 mL.
Sugestão de posologia: tomar 50 mL uma a duas vezes ao dia.

Pool de enzimas digestivas

Protease	50 mg
Amilase	40 mg
Lipase	40 mg
Pancreatina	50 mg
Papaína	100 mg
Bromelina	50 mg
Lactase	30 mg
Pepsina	25 mg

Mande 60 cápsulas gastrorresistente.
Sugestão de posologia: tomar uma dose junto as duas principais refeições do dia.

Sugestão Homeopática

DISFUNÇÃO GASTRO-HEPÁTICA:

CALCÁREA CARBÔNICA 6 CH
CARBO VEGETABILIS 6 CH
LYCOPODIUM CLAVATUM 6 CH

Posologia sublingual: 6 gotas de 8h em 8h
Volume: Todos no mesmo frasco 30ml
Inerte: 30%

MELHORA ACIDEZ

SULPHURICUM ACIDUM 5 CH,
Posologia: 3 gotas 6 vezes por dia
Volume: Frasco 30ml
Inerte: 5%

Protocolo de Ozonioterapia:

200ML DE ÁGUA BI-DESTILADA OZONIZADA 10 GAMMAS 01 À 03 VEZES AO DIA - POR SETE DIAS.
01 COLHER DE CHÁ DE ÓLEO DE OLIVA OZONIZADO 1 A 3 VEZES AO DIA - POR 7 DIAS

12 SESSÕES DE 7 EM 7 DIAS: Auto Hemo Terapia (AHT) MENOR: SERINGA DE 20ML (METADE OZÔNIO COM 40 GAMMAS / METADE SANGUE) AGULHA 30/7 OU ESCALP 21G PARA COLETA DO SANGUE E AGULHA 30/7 OU 30/8 PARA APLICAR INTRA-MUSCULAR (VENTRE-GLÚTEO OU VASTO LATERAL)

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

INTESTINO GROSSO



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Probióticos na disbiose intestinal

Lactobacillus casei	2 Bilhões UFC
Lactobacillus bifidum	1 Bilhão UFC
Lactobacillus acidophillus	1 Bilhão UFC
Streptococcus faecium	1 Bilhão UFC
Inulina	150 mg
Glutamina	150 mg

Mande 90 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose uma vez ao dia, antes de dormir por três meses.

Regulador intestinal - constipação

Plantago ovata	1 g
Inulina	2 g
Goma acácia	2 g

Mande 60 sachês.
Sugestão de posologia: tomar uma dose uma vez ao dia, antes de dormir.

Sugestão Homeopática

DISBIOSE / INFLAMAÇÕES

CHININUM ARSENICOSUM 4 DH
Posologia sublingual: 3 gotas 3x por dia
Volume: frasco 30ml
Inerte: 5%

CONSTIPAÇÃO HABITUAL

NUX VÔMICA 30 CH,
Posologia: 5 gotas a cada 2 dias
Volume: Frasco 30ml
Inerte: 5%

Protocolo de Ozonioterapia:

Autohemoterapia menor en 5 ml de sangue

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	15	5	0,075
Segunda	20	5	0,10
Terceira	30	5	0,15
Quarta	35	5	0,175
Quinta	45	5	0,225

Se completarán 15 sesiones.

Vía retal

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	15	100	1,5
Segunda	30	120	3,6
Terceira	35	150	5,2
Quarta	40	200	8,0

Freqüência diária; 20 sessões serão concluídas e o ciclo será repetido a cada 3 meses.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

FÍGADO



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Esteatose hepática

Silimarina	200 mg
Metionina	150 mg
Zinco quelado	10 mg
Vitamina E	80 mg
Vitamina C	50 mg
Ácido alfa lipóico	150 mg
Selênio quelado	25 mcg
Coenzima Q-10	50 mg
Picolinato de cromo	100 mcg

Mande 60 cápsulas

Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia, antes do almoço e jantar.

Sugestão Homeopática

FÍGADO E VIAS BILIARES, PROTECÇÃO – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

CARDUUS MARIANUS 3 DH;
CHELIDONIUM 4 DH;
LYCOPODIUM 4 DH;
NUX VOMICA 4 DH;

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	15	100	1,5
Segunda	30	120	3,6
Terceira	35	150	5,2
Quarta	40	200	8,0

Freqüência diária; 20 sessões serão concluídas e o ciclo será repetido a cada 3 meses.

Autohemoterapia menor en 5 ml de sangue

Semana de tratamiento	O_3 Concentración de (µg/ml)	Volumen O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	15	5	0,075
Segunda	20	5	0,10
Terceira	30	5	0,15
Quarta	35	5	0,175
Quinta	45	5	0,225

Se completarán 15 sesiones.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

PÂNCREAS



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo.
OBS: Este relatório tem apenas cores verdes e vermelhas.

Sugestão de suplementação

Composto para controle dos níveis de colesterol

Piperina	15 mg
Policosanol	10 mg
Irvingia gabonenses	200 mg
Geen tea	200 mg
Quercetina	50 mg
Garcicia camboja	250 mg
Alcachofra extra-seco	200 mg
Metilfolato	200 mcg
Metilcobalamina	200 mcg
Hexanicotinato de inositol	500 mg
Piridoxina	50 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose após almoço e jantar.

Sachê com fibras solúveis

Redução de peso, LDL- colesterol, triglicérides e glicemia. Modulador da função intestinal, na diarréia e constipação.

Psyllium	3,5 g

Mande 30 sachês.
Sugestão de posologia: dissolver o conteúdo de um envelope em um copo de água e tomar 30 minutos antes das refeições até 3x/dia.

Hipercolesterolemia

Coenzima Q-10	100 mg
Metilcobalamina	500 mcg
Metilfolato	400 mcg
Hexanicotinato de inositol	500 mg
Alcachofra extra-seco	250 mg
Piridoxina	60 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose após almoço e jantar.

Sugestão Homeopática

PROTOCOLO -
CARDUUS MARIANUS 4 DH, 5 gotas de três em três horas. Caso a dor seja muito intensa, ministrar de 30 em 30 minutos;
CHELIDONIUM 6 DH, 2 gotas de 3 em 3 horas.

CADMIUM METALLICUM 12 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal (Esta via pode ser usada como única ou combinada com AMTM ou AMTMn)

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	15	120	1,8
Segunda	25	150	3,7
Terceira	35	150	5,2
Quarta	40	200	8,0

Autohemoterapia menor en 5 ml de sangue

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	15	5	0,075
Segunda	20	5	0,10
Terceira	30	5	0,15
Quarta	35	5	0,175
Quinta	40	5	0,20

15 sessões serão concluídas

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

FUNÇÃO RENAL



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Destoxificação e Suporte para Trato Urinário, Bexiga e Rins

Astragalus membraneceus	200 mg
Cinnamon cassia	50 mg
Cranberry	200 mg
Grape seed	75 mg
Green tea	100 mg
Raspberry	25 mg
Uva ursi	50 mg
Vitamina C	100 mg
Zingiber officinale	50 mg

Mande 60 cápsulas.
Posologia sugerida: tomar uma dose duas vezes ao dia, junto às refeições.

Destoxificação e Suporte para o sistema linfático

O programa de detox do sistema linfático deve ser realizado por 30 dias, usando a fórmula da manhã e da noite de estomago vazio.

Fórmula Manhã

Seleniometionina	100 mcg
Silimarina	250 mg
Fosfatidilcolina	150 mg
L-Metionina	100 mg
Taurina	100 mg
N-acetil-cisteína	100 mg
Ácido alfa-lipóico	50 mg

Mande 30 cápsulas.
Posologia sugerida: tomar uma dose pela manhã.

Fórmula Noite

Alcachofra extrato seco	100 mg
Ashwagandha extrato seco	100 mg
Chlorella	250 mg
Silimarina	100 mg
Fenogrego	200 mg
Curcuma longa	50 mg
Green tea	100 mg

Mande 30 cápsulas.
Posologia sugerida: tomar uma dose a noite.

Sugestão Homeopática

PROTOCOLO –
MEDORRHINUM 200 CH, 2 gotas de dois em dois dias;
LYCOPODIUM 30 CH. 5 gotas duas vezes dia:
CANTHARIS 200 CH, 5 GOTAS DUAS VEZES AO DIA;
ACONITUM NAPELLUS 4 DH, 5 gotas à noite.

Se a INSUFICIÊNCIA tiver como causa a existência de quistos, juntar os seguintes medicamentos:
CONIUM MACULATUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Se os resultados não forem os esperados com CONIUM, então,
THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia; e
BERBERIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	15	100	1,5
Segunda	30	120	3,6
Terceira	35	150	5,2
Quarta	40	200	8,0

Freqüência diária; 20 sessões serão concluídas e o ciclo será repetido a cada 3 meses.

Autohemoterapia menor en 5 ml de sangue

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	15	5	0,075
Segunda	20	5	0,10
Terceira	30	5	0,15
Quarta	35	5	0,175
Quinta	45	5	0,225

Método de Ensino Ozônio Doctor 3

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

FUNÇÃO PULMONAR



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo.
OBS: Este relatório tem apenas cores verdes e vermelhas.

Sugestão de suplementação

Fórmula 1

Aspartato de magnésio		65 mg
Cobre quelato		1 mg
Sulfato de zinco		35 mg
Selenito de sódio		10 mcg
Vitamina A		1.500 UI
Alfa tocoferol		100 mg
L Cisteína		30 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação : Asma brônquica.
Ação : Antioxidante. Doenças pulmonares obstrutivas estão correlacionadas à gênese dos radicais livres.
Uso : Tomar 1 cápsula ao dia.

Fórmula 2

Ácido ascórbico		500 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação : Asma brônquica, como complemento da fórmula n° 1.
Ação : Anti-histamínica.
Uso : Tomar 1 cápsula ao dia, como complemento da fórmula n° 1.

Fórmula 3

N Acetilcisteína		20 mg/ml
Solução oral	qsp	100 ml

Indicação: Prevenção de complicações broncopulmonares de bronquite asmática.
Ação : Antioxidante, mucolítico. Diminui a viscosidade da secreção pulmonar e facilita sua remoção pela tosse, pela drenagem postural ou por meios mecânicos.
Uso : Crianças até 3 meses : 1 ml 3 vezes ao dia. De 3 a 6 meses: 2,5 ml 2 vezes ao dia. De 6 a 12 meses: 2,5 ml 3 vezes ao dia. De 1 a 4 anos : 5 ml 2 vezes ao dia. Acima de 4 anos : 5 ml 3 vezes ao dia.
Obs.: Após sua preparação, o prazo de validade é de 12 dias.

Sugestão Homeopática

AFECÇÕES PULMONARES ACOMPANHADAS DE FEBRE CONTÍNUA –
FERRUM PHOSPHORICUM 4 DH, ou 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

CÁLCULOS PULMONARES

Expulsão de nódulos calcários quando tosse –
CALCAREA CARBONICA 6 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

ENFISEMA PULMONAR

PROTOCOLO -
LACHESIS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
HEPAR SULFUR 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

Freqüência diária; 20 sessões serão concluídas e o ciclo será repetido a cada 3 meses.

O esquema com a auto-hemoterapia mais pequena também pode ser usado

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	20	5	0,10
Segunda	30	5	0,15
Terceira	35	5	0,175
Quarta	45	5	0,225

Freqüência diária; 20 sessões serão completadas e repetidas a cada 3-4 meses.

Método de Ensino
Ozônio Doctor®

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

SISTEMA NERVOSO



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Fosfatidilcolina		200 mg
Fosfatidilserina		200 mg
D-pantenol		20 mg
DMAE		100 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação : Estimulante da função cognitiva em pacientes geriátricos.
Ação : Estimulante leve do SNC, aumenta a atividade cognitiva em pacientes com déficit como Alzheimer.
Uso : Tomar 1 cápsula 3 vezes ao dia.

Ginkgo biloba (extrato seco)		40 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação: Prevenção de doenças neurodegenerativas; isquemia cerebral.
Ação : Neuroprotetor, antioxidante, aumenta o fluxo sangüíneo cerebral.
Uso : Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia.

Fórmula 1

Bitartarato de colina		300 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação : Memória.
Ação : Precursor da acetilcolina, está ligado a manutenção da memória.
Uso : Tomar 1 cápsula ao dia. Pode-se chegar a quantidades maiores, caso haja sérios distúrbios de memória (6 g).

Fórmula 4

Cianocobalamina		1mg
Solução oral	qsp	1 ml

Indicação : Memória, habilidade de raciocínio e concentração.
Ação : Trabalhos indicam que em pacientes idosos, essa vitamina ativa a memória ("Smart drug").
Uso : Utilizar 1 ml sublingual.

Sugestão Homeopática

ALZHEIMER

PROTOCOLO –
HELLEBORUS 30 CH, 2 gotas duas vezes por dia – *tem um efeito quase garantido sobre a desorientação*;
STRAMONIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana, no caso de haver violência.
STRAMONIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia, para a agitação.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía de aplicação	Alta		
	Conc. (µg/ml)	Vol. (ml)	Dose (µg)
RI*	30 60*a	150 30-50	4.500 1.800-3.000
AHTM**	35 60**b	50 100	1.500 6.000
AHTMn	10 20	5	50 100

* RI, insuflação rectal. Deve-se ter em mente que concentrações superiores a 40 µg / ml podem danificar o enterócito. * a Excepcionalmente, começa com altas concentrações em caso de sangramento ativo na colite ulcerativa (60 µg / ml e 50 ml Vol.) À medida que o sangramento diminui, a concentração é reduzida. ** AHTM: auto-hemoterapia principal.

** b Embora seja geralmente preferível usar concentrações em torno de 40 µg / ml, em alguns casos pode-se avaliar o uso de até 60 µg / ml, doses que se mostraram seguras e com maior capacidade de indução de citoquinas.

*** AHTMn: auto-hemoterapia menor.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

DENSIDADE MINERAL ÓSSEA



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Aumento de densidade mineral óssea na osteoporose

Magnésio quedado	200 mg
Boro quelato	1,5 mg
Riboflavina	10 mg
Manganês quedado	2,5 mg
Silício quelato	5 mg
Zinco glicina	10 mg
Cobre glicina	0,5 mg
Vitamina D3	2.000 UI
Vitamina k2 (MK7)	120 mcg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia.

Prevenção da osteoporose

Vitamina k2 (MK7)	120 mcg
Magnésio quelato	300 mg
Cálcio quelato	200 mg
Boro quelato	2 mg
Vitamina D3	2.000 UI
Zinco quelato	15 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia.

Sugestão Homeopática

OSTEOPOROSE

PROTOCOLO –
CALACAREA PHOSPHORICA 4 DH, 10 gotas duas vezes por dia;
SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
HYPERICUM 200 CH, 5 gotas – em função da dor, se a houver: 3, 4, ou mais vezes por dia.

HEKLA LAVA 12 DH, 3 gotas por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

O esquema com a auto-hemoterapia mais pequena também pode ser usado

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	20	5	0,10
Segunda	30	5	0,15
Terceira	35	5	0,175
Quarta	45	5	0,225

Freqüência diária; 20 sessões serão completadas e repetidas a cada 3-4 meses.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

AÇÚCAR NO SANGUE (GLICOSE)



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo.
OBS: Este relatório tem apenas cores verdes e vermelhas.

Sugestão de suplementação

Resistência insulínica/ antiglicante/ hipoglicemiante

Picolinato de cromo	400 mcg
Biotina	1 mg
Selênio quelato	25 mcg
Magnésio quelato	100 mg
Manganês glicina	10 mg
Zinco glicina	20 mg
Cobre quelato	1 mg
Green tea	100 mg
Pomegranate	200 mg
Picnogenol	30 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose junto com almoço e jantar.

Resistência insulínica e redução da glicose pós-prandial

Faseolamina	250 mg
Morus alba	150 mg
Pomegranate	150 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose uma hora antes das principais refeições (almoço e jantar).

Sugestão Homeopática

PROTOCOLO –
IODUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CEPHALANDRA INDICA, 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

HELONIAS 200 CH, duas gotas duas vezes por dia.

CEANOTHUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

DIABETES SENIL

SULPHURICUM ACIDUM 12 DH, 3 gotas uma vez por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal (Esta via pode ser usada como única ou combinada com AMTM ou AMTMn)

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	15	120	1,8
Segunda	25	150	3,7
Terceira	35	150	5,2
Quarta	40	200	8,0

Freqüência diária; 20 sessões serão concluídas e o ciclo será repetido a cada 3-4 meses.

Autohemoterapia menor en 5 ml de sangue

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	15	5	0,075
Segunda	20	5	0,10
Terceira	30	5	0,15
Quarta	35	5	0,175
Quinta	40	5	0,20

15 sessões serão concluídas

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

MINERAIS

mcg= microgramas mg= miligramas



Dosagem usual de 100 a 2.500 mg de cálcio elementar.

Dosagem usual de 8 a 75 mg de ferro elementar.

Dosagem usual de 20 a 200 mg ao dia de zinco elementar.

Dosagem usual de 50 a 200 mcg ao dia de selênio elementar.

Dosagem usual de 200 a 1.200 mg ao dia de fósforo elementar.

Dosagem usual de 25 a 300 mg ao dia de potássio elementar.

Dosagem usual de 200 a 750 mg ao dia de magnésio elementar.

Dosagem usual de 0,5 a 20 mg de cobre elementar.

Dosagem usual de 5 a 1 00 mcg ao dia.

Dosagem usual de 2 a 10 mg ao dia de manganês elementar.

Dosagem usual de 5 a 1 00 mcg ao dia.

Não suplementar

Não suplementar

Dosagem usual de 50 a 500 mcg ao dia de molibdênio elementar.

Dosagem usual de 17 a 43 mg ao dia de vanádio elementar.

Não suplementar

Dosagem usual de 5 a 100mg ao dia.

Não suplementar

Dosagem usual de 1 a 6 mg de boro elementar.

Nota técnica: Os minerais acima podem ser combinados entre si ou com outros itens mencionados neste guia. Respeitando os limites individuais diários de cada item e o limite total formulado compatível com o tipo de cápsula ou sachê recomendado.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

VITAMINAS

mcg= microgramas **mg= miligramas** **UI= unidades internacionais**



Nota técnica: As vitaminas acima podem ser combinadas entre si ou com outros itens mencionados neste guia. Respeitando os limites individuais diários de cada item e o limite total formulado compatível com o tipo de cápsula ou sachê recomendado.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

COENZIMAS

mcg= microgramas **mg= miligramas**

Nota técnica: As coenzimas acima podem ser combinadas entre si ou com outros itens mencionados neste guia. Respeitando os limites individuais diários de cada item e o limite total formulado compatível com o tipo de cápsula ou sachê recomendado.

Ozônio Doctor®

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

SISTEMA IMUNOLÓGICO



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Booster imunológico - gripes, resfriados, imunodepressão e infecções recorrentes

Vitamina C	200 mg
Glisodim	100 mg
Vitamina D3	5.000 UI
Vitamina k2	120 mcg
Fosfolipídeos caviar	50 mg
Zinco quelado (albion)	15 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia.

Fitoterápico ativador imunológico

Vaccinium macrocarpon	250 mg
Astragallus membranaceus	150 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia.

Vitamina D3 e imunidade

Vitamina D3	10.000 UI

Mande 60 pastilhas.
Sugestão de posologia: sorver uma pastilha sublingual uma vez ao dia.

Sugestão Homeopática

GELSEMIUM 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.
DULCAMARA 7 CH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia.
STICTA PULMONARIA 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Via retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

O esquema com a auto-hemoterapia mais pequena também pode ser usado

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	20	5	0,10
Segunda	30	5	0,15
Terceira	35	5	0,175
Quarta	45	5	0,225

Freqüência diária; 20 sessões serão completadas e repetidas a cada 3-4 meses.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

SISTEMA ENDÓCRINO



***Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.**

Sugestão de suplementação

Composto conversor tireoidiano

Selênio glicina	100 mcg
Polifenóis camellia sinensis	100 mg
Euterpe oleracea	100 mg
Nicotinamida	25 mg
Vitamina A	5.000 UI
Vitamina B12	100 mcg
Vitamina B6	50 mg
Vitamina C	200 mg
Urtuga dióica	30 mg
Zinco quelato (albion)	15 mg
Cobre quelato	0,5 mg

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose após o café da manhã.

OTIMIZAÇÃO DAS ADRENAIS

Disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal

Hidrocortisona base	10 mg
Quercetina	30 mg

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose ao dia, após o café da manhã.

Nutrição das adrenais – Trio de ouro

Vitamina C	1.500 mg

Mande 30 sachês.
Sugestão de posologia: tomar um sachê uma vez ao dia, após o almoço.

Associar com:

Zinco quelato	25 mg
Pantotenato de cálcio	500 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia, após o almoço e jantar.

Sugestão Homeopática

PROTOCOLO –
BROMIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
LYCOPODIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
O tratamento deve ser ministrado durante cerca de um ano.

Se houver aumento de peso – CALCAREA CARBONICA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

O esquema com a auto-hemoterapia mais pequena também pode ser usado

Semana de tratamento	Concentração de O_3 (µg/ml)	Volume de O_3 (ml)	Dose (mg)
Primeira	20	5	0,10
Segunda	30	5	0,15
Terceira	35	5	0,175
Quarta	45	5	0,225

Freqüência diária; 20 sessões serão completadas e repetidas a cada 3-4 meses.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

TIREÓIDE - HIPO



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

OTIMIZAÇÃO TIREOIDIANA

Cerca de 80% da T3 é produzida nos tecidos pela conversão de tiroxina (T4) em T3, com participação das enzimas 5-deiodinases 1 e 2, vale ressaltar que existem ativos que contribuem para uma otimização das enzimas deiodinases. Formulação abaixo promove redução do T3 reverso e ativação da 5-deiodinase, favorecendo o metabolismo de conversão do T4 em T3.

Otimização tireoidiana - adjuvante no tratamento da Tireoidite de Hashimoto

Selênio quelato	200 mcg
Zinco quelato	30 mg
Tirosina	500 mg
Tocotrimax	50 mg
Ferro quelato	4 mg

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose pela manhã.

Associar com:

Vitamina B6	100 mg
Cobre quelato	2 mg

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose à tarde.

Suplementação de Iodo em cápsulas

IODO quedado (albion)	1,5 mg
Fucus vesiculosus	100 mg
Polifenois Camellia sinensis	80 mg

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma cápsula ao dia.

Sugestão Homeopática

AETHUSA CYNAPIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 2 gotas duas vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Vía retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

TIREÓIDE - HIPER



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Vitamina C	250 mg
Vitamina E	100 mg
Zinco quelato	20 mg
Selênio	100 mcg
Coenzima Q10	50 mg
Boro quelato	1 mg
Magnésio quelato	300 mg
Vitamina A	4.500 UI
Metilcobalamina	1 mg
Vitamina B5	20 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia.

Associar com:

Glycyrrhiza glabra	200 mg
Rhodiola rosea	200 mg
Green tea	100 mg
Ginseng coreano	300 mg

Mande 90 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar duas doses pela manhã e uma dose no início da tarde.

Sugestão Homeopática

HIPERTIROIDISMO

IODUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Se existirem palpitações – CRATAEGUS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

BADIAGA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Em um grupo de crianças com deficiência auditiva, os hormônios T3 (triiodtotironina) e T4 (tiroxina) e cortisol foram determinados no início e no final de um tratamento constituído por 20 aplicações de ozônio retal (concentração de 40 µg). / ml e volumes de gás entre 50 ml e 150 ml) uma vez por dia. No início do tratamento, os pacientes apresentaram altos valores de T3 e T4, acima dos valores de referência, que foram normalizados no final do tratamento. As concentrações de cortisol estavam dentro do intervalo de referência no início do tratamento e permaneceram em termo (Menéndez et al., 2008)..

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

METAIS PESADOS



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Destoxificação e drenagem de metais tóxicos

Tintura Coriandrum Sativum	
Tintura Hypericum Perforatum	
Tintura de Própolis	

Mande um frasco de 50 mL.
Sugestão de posologia: tomar 10 gotas da mistura, diluídos em 4 dedos de água, 3 vezes ao dia, usar por 30 dias.

Associar com:

Ácido Álfa Lipóico	300 mg

Mande 60 cápsulas gastrorresistente.
Posologia sugerida: tomar uma cápsula após almoço e após jantar.

Suplemento com ação de destoxificação de metais

Ácido L-glutâmico	25 mg
Ascophyllum nodosum	150 mg
Clorela	100 mg
Curcuma longa	50 mg
DL-Metionina	100 mg
Glicina	25 mg
Inositol	40 mg
L-Glutationa	30 mg
N-Acetil Cisteína	75 mg
Seleniometionina	75 mcg
Silimarina	100 mg
Tiamina	10 mg
Vitamina B6	15 mg
Zinco Quelato	10 mg

Mande 60 cápsulas.
Posologia sugerida: tomar uma dose duas vezes ao dia, junto as refeições.

Sugestão Homeopática

INTOXICAÇÃO POR MERCÚRIO E METAIS PESADOS

HEPAR SULPHUR 6 CH, 5 gotas 2 veze por dia, durante 8 dias.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

OBESIDADE



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

TERMOGÊNICOS NA OBESIDADE

Termogênico, lipolítico e diurético

Morosil ®	200 mg
ID-ALG	200 mg
Vitis vinifera	100 mg
Cactínea	500 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia, antes das refeições.

Associar com:

Ácido alfa lipóico	100 mg
Piridoxal-5-fosfato	5 mg
Vitamina B5	50 mg
Vitamina C	200 mg
Magnésio	100 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia, antes das refeições.

Composto nutri-fito termogênico

Vitamina B2	20 mg
Vitamina B6	5 mg
Vitamina B12	500 mcg
Picolinato de cromo	400 mcg
Biotina	1 mg

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose uma vez ao dia.

Hiperprobióticos na perda de peso

Bifidobacterium breve	2 Bilhões UFC
Lactobacillos plantarum	2 Bilhões UFC
Lactobacillos lactis	1 Bilhão UFC
Lactobacillos gasseri	1 Bilhão UFC
Lactobacillos rhamnosus	1 Bilhão UFC
Lactobacillos paracasei	1 Bilhão UFC
Streptococcus thermophilus	1 Bilhão UFC

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose uma vez ao dia.

Sugestão Homeopática

OBESIDADE
Anacardium orientale, Antimonium crudum, **Calcarea carbonica**, Capsicum, Fucus, **Graphites**, Kalium bichromicum, Kalium bromatum, Phytolacca, Pulsatilla, Sulphur, Thuya.

ABDOMINAL
GRAPHITES 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

Via retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

COLÁGENO



***Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.**

Sugestão de suplementação

Colágeno hidrolisado	5 g
Silício orgânico	50 mg
Vitamina C	300 mg
MSM	500 mg
Glucosamina	750 mg
Condroitina	600 mg
Manganês quelado	2 mg

Mande 60 sachês.

Sugestão de posologia: tomar um sachê uma vez ao dia.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

LIPÍDIOS NO SANGUE



***Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.**

Sugestão de suplementação

Hipercolesterolemia

Coenzima Q-10	100 mg
Metilcobalamina	500 mcg
Metilfolato	400 mcg
Hexanicotinato de inositol	500 mg
Alcachofra extra-seco	250 mg
Piridoxina	60 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose após almoço e jantar.

Modulador do LDL

Antioxidantes são extremamente úteis ao organismo pois inibem a oxidação do LDL.

Resveratrol trans	30 mg
Licopeno	40 mg
Ácido ascórbico	250 mg
Tocotrimax	100 mg
Policosanol	10 mg
Ácido alfa lipóico	200 mg
Hexanicotinato de inositol	100 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose antes do almoço e jantar.

Composto para controle dos níveis de colesterol

Piperina	15 mg
Policosanol	10 mg
Irvingia gabonenses	200 mg
Geen tea	200 mg
Quercetina	50 mg
Garcicia camboja	250 mg
Alcachofra extra-seco	200 mg
Metilfolato	200 mcg
Metilcobalamina	200 mcg
Hexanicotinato de inositol	500 mg
Piridoxina	50 mg

Mande 60 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose após almoço e jantar.

Sugestão Homeopática

HIPERCOLESTEROLEMIA

PROTOCOLO –
CHOLESTERINUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia.
O tratamento deve ser ministrado pelo menos durante três meses.

Protocolo de Ozonioterapia:

Várias observações pré-clínicas e clínicas nos permitiram observar a ação reguladora do ozônio nos indicadores metabólicos, e detectámos, em geral, uma modulação dos indicadores inicialmente patológicos em relação aos valores normais. Entre eles estão: glicose, creatinina, hemoglobina, hematócrito, proteínas totais, lactato desidrogenase, colesterol, triglicerídeos, lipoproteínas, enzimas hepáticas, bilirrubina, ácido úrico, ácido lático e cálcio. Não há uma explicação clara dos mecanismos de ação mediados pelo ozônio que intervêm neste caso. Provavelmente, o re-equilíbrio do sistema redox ajusta as vias metabólicas relacionadas à estabilização desses indicadores.

Vía retal

Semana de tratamiento	Concentración de O_3 (µg/ml)	Volumen de O_3 (ml)	Dosis (mg)
Primeira	20	150	3
Segunda	30	150	4,5
Terceira	35	180	6,3
Quarta	40	200	8

Método de Ensino
Ozônio Doctor®

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

GINECOLOGIA - SUPLEMENTO



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Suplemento sexual feminino

Disfunção sexual e aumento da libido feminina em pacientes jovens. Indutor endógeno de Testosterona.

CATUABA extrato seco	150 mg
Ginseg coreano	200 mg
Marapuana (1,5% taninos totais)	200 mg
Mucuna Pruriens (15% L-Dopa)	200 mg
Tribulus terrestris (40%saponinas)	250 mg
Citrulina	500 mg
Maca	500 mg

Mande 60 cápsulas.

Sugestão de posologia: tomar uma dose duas vezes ao dia.

Isoflavonas		40 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação : Atenua os sintomas da menopausa; promove a formação óssea; efeitos cardioprotetores; diminui o colesterol LDL; efeitos anti-carcinogênicos.
Ação : Estrogênica e antioxidante. Por possuírem uma estrutura molecular semelhante à do estradiol, se comportam como estrogênios fracos, minimizando assim seus efeitos colaterais. Além de atenuar os sintomas da menopausa, as Isoflavonas mantêm uma ação estrogênica positiva sobre o metabolismo ósseo, o sistema cerebral e o complexo cardíaco e lipídico.
Uso : Recomenda-se uma dosagem diária de 40 a 60 mg, por um período mínimo de 12 a 14 dias, quando os efeitos começam a aparecer .

Vitex agnus castus		47 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação : Tratamento da TPM, ansiedade, tensão nervosa, insônia; adjuvante no tratamento da menopausa; amenorréia, dismenorréia, endometriose, ciclos menstruais irregulares.
Ação : Promove a regulação do ciclo menstrual, ameniza a síndrome pré-menstrual, combate a infertilidade e os calores da menopausa.
Uso : Tomar 1 cápsula ao dia, em jejum, ou durante o dia, preferencialmente de estômago vazio.

Sugestão Homeopática

PROTOCOLO –
HAMAMELIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
ARNICA 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Se houver dor, do tipo agudo, complementar com:
APIS 6 CH, 5 gotas de duas a 5 vezes por dia, em consonância com a intensidade e ocorrência da mesma.

Se não se verificarem melhorias:
SEPIA 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia;
CONIUM 3 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

Protocolo de Ozonioterapia:

cortisol, DHEA, hormônio do crescimento e outros. No entanto, o papel do ozônio ainda não foi estudado profundamente no sistema neuroendócrino e a importância da terapia com ozônio para modificar os perfis hormonais é desconhecida (Bocci, 2005).

Algumas observações clínicas (não publicadas) do Dr. Lambert Re mostraram que, após o tratamento com auto-hemoterapia, há uma regulação e estabilização do ciclo menstrual, observação que deve ser acompanhada por um estudo do perfil hormonal para corroborar se a terapia afeta ou não decisivo na cascata de regulação hormonal.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

GINECOLOGIA - TÓPICO



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Sabonete íntimo com Melaleuca

Ácido láctico	1%
Óleo de melaleuca	0,5%
Óleo de coco	2%
Sabonete líquido* qsp	150 mL

Mande frasco com 150 mL.

Sugestão de posologia: Lave as partes íntimas com o produto, substituindo o sabonete comum. Enxágue até total remoção do produto.

*Sabonete líquido livre de parabenos, sulfatos e aminas.

Óvulo Ozonizado

Óleo de girassol ozonizado 1g
Base para óvulos QSP

Sugestão de posologia: Introduzir diariamente ao deitar um óvulo vaginal o mais profundamente possível. Repetir por 5 dias seguidos.

Sugestão Homeopática

Óvulo Homeopático

Hammamelis 1g
Base para óvulos QSP

Sugestão de posologia: Introduzir diariamente ao deitar um óvulo vaginal o mais profundamente possível. Repetir por 30 dias seguidos.

Protocolo de Ozonioterapia:

CICLO DE 24 SESSÕES (01 POR SEMANA)

INSULFLAÇÃO VAGINAL COM SERINGA DE 60ML E SONDA RETAL/URETRAL Nº 6 À Nº 8:
-ENCHER 02 (DUAS) VEZES A SERINGA DE 60ML (TOTAL 120ML) COM DOSAGEM DE 40 GAMMAS DE OZÔNIO MEDICINAL E
INSULFLAR TODO O GÁS.

INSULFLAÇÃO RETAL COM SERINGA DE 60ML E SONDA RETAL/URETRAL Nº 6 À Nº 8:
-ENCHER 03 (TRÊS) VEZES A SERINGA DE 60ML (TOTAL 180ML) COM DOSAGEM DE 25 GAMMAS DE OZÔNIO MEDICINAL E
INSULFLAR TODO O GÁS.

AHT MENOR: SERINGA DE 20ML (METADE OZONIO DE 20 GAMMAS /METADE SANGUE)
QUANTIDADE DE SANGUE: 10 ML (misturar o sangue com o ozônio e retirar o ar, deixando somente o sangue ozonizado)
PARA COLETA DO SANGUE: AGULHA 30/7 OU ESCALP 21G
PARA APLICAÇÃO INTRA-MUSCULAR: AGULHA 30/7 OU 30/8 PARA APLICAR INTRA-MUSCULAR (VENTRE-GLUTEO OU VASTO LATERAL)

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

PRÓSTATA



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

Sabal serrulata		160 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação: Hipertrofia prostática benigna; melhoria dos transtornos funcionais causados pela hiperplasia benigna prostática que se manifesta por polaciúria, disúria e resíduo vesical pós-miccional.
Ação : Inibidor da 5-α redutase; controlador de dificuldades genito-urinárias.
Uso : Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, durante 30 dias, podendo-se estender o prazo de tratamento para obtenção de melhores resultados

Pygeum africanum		50 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação : Hipertrofia prostática benigna.
Ação : Inibidor da 5-α redutase.
Uso : Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, durante 60 dias.

Sugestão Homeopática

PRÓSTATA, PSA - *aumento*

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

PROSTATITE
Aloe, Argentum nitricum, Belladonna, Cannabis indica, Cannabis sativa, Mercurius dulcis, Staphysagria, Thuya.

PRÓSTATA, HIPERTROFIA DA
Benzoicum acidum, Conium, Medorrhinum, Pareira brava, Solidago, Staphysagria, Thuya.

PROTOCOLO –
MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
CANTHARIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia – *se não existirem melhorias, substituir por CONIUM 3 CH.*
SABAL 200 CH, 5 gotas por dia, à noite.

Protocolo de Ozonioterapia:

CICLO DE 24 SESSÕES (01 POR SEMANA)

INSULFLAÇÃO RETAL COM SERINGA DE 60ML E SONDA RETAL/URETRAL Nº 6 À Nº 8:
-ENCHER 03 (TRÊS) VEZES A SERINGA DE 60ML (TOTAL 180ML) COM DOSAGEM DE 25 GAMMAS DE OZÔNIO MEDICINAL E INSULFLAR TODO O GÁS.

AHT MENOR: SERINGA DE 20ML (METADE OZONIO DE 40 GAMMAS /METADE SANGUE)
QUANTIDADE DE SANGUE: 10 ML (misturar o sangue com o ozônio e retirar o ar, deixando somente o sangue ozonizado)
PARA COLETA DO SANGUE: AGULHA 30/7 OU ESCALP 21G
PARA APLICAÇÃO INTRA-MUSCULAR: AGULHA 30/7 OU 30/8 PARA APLICAR INTRA-MUSCULAR (VENTRE-GLUTEO OU VASTO LATERAL)

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

FUNÇÃO SEXUAL MASCULINA



*Quando o resultado apresentar estes itens, mesmo que apenas 1 deles, já é recomendado que sejam utilizados as sugestões abaixo. Principalmente se a cor estiver em vermelho.

Sugestão de suplementação

DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA

Filmes orodispersíveis com tadalafila

Tadalafila	5 mg

Mande 30 filmes orodispersível.
Sugestão de posologia: deixar o filme dissolver em baixo da lingua 30 minutos antes da relação sexual.

Melhora do libido

Utilizado no tratamento da ejaculação precoce, funciona como um liberador de óxido nítrico aumentando a vasodilatação.

Ascorbato de magnésio	100 mg
Epimedium icariin	50 mg
Ioimbina	10 mg
Mucuna pruriens	75 mg
Tadalafila	7 mg

Mande 30 cápsulas.
Sugestão de posologia: tomar uma dose pela manhã de três em três dias.

Ativador sexual retard

Utilizado no tratamento da ejaculação precoce, funciona como um liberador de óxido nítrico aumentando a vasodilatação.

Citrulina malato	1.500 mg
Vitamina C	300 mg
Ácido nicotínico	100 mg
Ácido D aspártico	400 mg
Ribose	1.000 mg

Mande 30 sachês.
Sugestão de posologia: dissolver o conteúdo de um envelope em um copo de água gelada e tomar quinze minutos antes da relação sexual.

Inibição estrogênica masculina

DIM (diindolimetano)	200 mg
Resveratrol	30 mg

Mande frasco com 30 mL.
Sugestão de posologia: tomar um cápsula ao dia.
* **DIM** - Profilaxia a partir da metabolização do Indol-3-carbinol. É mais recomendável por possuir mais estabilidade e potência quando comparado ao precursor. Ação moduladora estrogênica, favorecendo a formação da 2-hidroestrona.

Yoimbina		5 mg
Coenzima Q10		10 mg
Excipiente	qsp	1 cápsula

Indicação: Disfunções sexuais masculina, de origem psicogênica, vascular ou diabética; síndromes simpaticotônicas, hipertonia, impotência, astenia neuromuscular.
Ação : Bloqueador de adrenorreceptores de baixa duração, produz ação anti-diurética, aumento na velocidade cardíaca, da pressão sangüínea e da hipotensão ortostática. A Coenzima Q10 proporciona melhora da bioenergética das células musculares. Melhora a função cardiovascular.
Uso : Tomar 1 cápsula a cada 8 horas.

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos ter proporcionado um bom aprendizado com este guia e facilitado o seu dia a dia de atendimentos.

O que precisamos deixar claro, é que caso você não seja um profissional da saúde, ou seja, apenas um cliente/paciente, por favor, NÃO UTILIZE ESTE GUIA SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.

As sugestões de formulações e protocolos foram baseados nos seguintes livros:

01) Martindale - The Extra Pharmacopoeiae, 30th Ed., The Farmaceutical Press, London, 1993.
02) Remington's Pharmaceutical Sciences, 16th, Ed. Mack Publishing Co., Easton, Pensylvania, 1980.
03) Felippe Jr., J. & Percário, S. – Radicais livres em medicina intensiva. Ver. Bras. Terap. Intens., 3(3):66-72, 1991.
04) Harman, D.-Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry. J. Gerontol., 11:298-300, 1956.
05) De Lacerda, P "Oligoelementos em Homeopatia e Alopatia".. Ed. Santos. SP. Brasil (1o volume).
06) Todd, Gary P. "Nutrition in Ophthalmology" Clinical Nutrition Applications, Vol. 1, Sections 3.
07) Vade-mecum de Oligoterapia, Lab. Biocatal. Mem Martins., Portugal.
08) Steiner, R . & Wegman. "Elementos Fundamentais Para uma Ampliação da Arte de Curar", Ed. A.B.Tobias, SP., Brasil.
09) Carson, J.D. e Percy, E.C. "The use of DMSO in tennis elbow and rotator cuff tendonitis: a double-blind study" Medicine and Science in Sports and Exercise. 13:215-219, 1981.
10) Felippe Jr., J.& Percario, S. – Radicais livres em medicina. Ver. Bras. Inflamação & dor, 1 (3): 06-10, 1993.
11) Courtois, Fórmula 01., Faucheux B.Forette B.Knook D.L., Tréton J.A. - "Modern trends in aging research" Colloque Inserm, 147 (John Libbey 1986).
12) Teske M., Trentini A.M. "Compêndio de Fitoterapia " 3a Edição.
13) Hendler S.S. "A Enciclopédia de Vitaminas e Minerais " 2a edição.
14) De Lacerda P. "Manual Prático de Medicina Ortomolecular" Andrei Editora Lt. Brasil,
15) Manifarma & Arte Fórmulas "Formulário Médico". SP. Brasil.
16) Albion Laboratories Inc. Informe técnico Minerais Aminoácidos Quelatos.
17) Vital Especialidades – Informe Técnico - SP. Brasil.
18) Galena - Informe Técnico - SP. Brasil.
19) ICPQ do Brasil. "Informes Técnicos" - SP. Brasil.
20) Pharmaspecial - Informe Técnico" SP. Brasil.
21) Chemyunion - Informe Técnico - SP. Brasil.
23) Solabiá do Brasil - Informe Técnico- SP. Brasil.
24) Brasquim - Informe Técnico – SP . Brasil.
25) SP FARMA - Informe Técnico – SP . Brasil.
26) Sarfam - Informe Técnico – SP . Brasil.
27) Croda do Brasil - Informe Técnico – SP. Brasil.
28) Centroflora - Informe Técnico – SP. Brasil.
29) Volp Química - Informe Técnico – SP Brasil.
30) Scalper's Fashion , Informes Técnicos - RJ. Brasil.
31) Percario, S. & Baptista, F. S. – Radicais livres, antioxidantes e oligoelementos – 1996.
32)Coimbra, R. – Manual de Fitoterapia- Ed. Cejup- 1994.
33) Olszewer, E. & Naveira, M. – Radicais livres em medicina esportiva – Tecnopress 1997.
34) O guia para o uso médico de Ozônio - 2011'.
35) Repertório Clínico Homeopático, José Maria Alves - 2008'.
36) Guia de Formulações Maria Rocha Farmácia de Manipulação.

Agradecemos por optar por nosso método de ensino,

Bons Estudos!

Ozônio Doctor - Todos os direitos reservados*