Recomendações Terapêuticas e Dietoterápicas

Nome: Wander Pires Silva Coelho		Data: 07/03/24
PA: 102	Idade: 41	Altura: 1,83

Recomendações Gerais:

- Manter atividade física diária com alongamentos de 30-40 minutos (Ex: Caminhada).
- Tomar banho de Sol diário, entre as 10h e 16h (parar antes da pele ficar vermelha).
- **Emplasto quente:** Ferver 1 copo de linhaça em 500ml de água com gengibre ralado (3 colheres de sopa) e aplicar com um pano nos locais das dores por cerca de 40min **(vídeo)**.
- **Geoterapia:** aplicação de argila lombo ventral por 1:30h, pelo menos 4x na semana **(vídeo)**.
- **Ozonioterapia:** recomendado para tratamento complementar da hérnia de disco.
- Mantenha o tratamento até a próxima consulta, que deve ser em até 60 dias.

Suplementação e Terapias Integrativas:

- Fórmula manipulada conforme receita
- **Ômega 3 (1000mg):** tomar 1 cápsula 3x ao dia, junto as refeições (Marca Vitafor ou Omega Pure)
- **Extrato de Alcachofra:** tomar 2 cápsulas 2x ao dia, após as refeições
- **Magnésio Dimalato (500mg):** tomar 2 cápsulas 2x ao dia (marca Now Foods ou Meissen)
- **Psyllium em Flocos:** tomar 1 colher de sopa com 1 copo de água 30min antes do almoço e jantar.
- **Shot de Açafrão (cúrcuma em Pó):** ingerir 1 colher de chá 2x ao dia (dissolvido em 1 copo de água com suco de 1 limão)
- **Chá por infusão das seguintes ervas:** Espinheira santa, guaçatonga dente de leão. (1 colher de sobremesa de cada planta, derramar 500ml de água fervente em cima e abafar por 20 minutos). Tomar durante o dia, entre as refeições.

ATENÇÃO (Orientação Nutricional)

- Utilizar pouco sal nas preparações (preferir o sal rosa ou marinho).
- **Evitar** consumir doces, refrigerantes, sucos industrializados e açúcar **(usar stévia ou xilitol).**
- Evitar estimulantes cafeinados como guaraná, chocolate, chá mate, verde, café (pref. de milho).
- Evitar consumo de álcool, frituras, carnes, embutidos, queijos, maionese, pimentas, molhos e temperos artificiais e alimentos industrializados, ricos em gordura saturada/trans.
- Não consumir alimentos com glúten (trigo, centeio e cevada), leite de vaca e derivados (queijo, manteiga, requeijão e etc). Priorizar os cereais integrais sem glúten e tubérculos.
- Aumentar o consumo de **frutas**, **oleaginosas, legumes e verduras.**
- Comer algas marinhas (spirulina, wakame, agar-agar etc) e fermentados (Kefir, kombucha, etc).
- Não tomar líquidos junto às refeições, usar meia hora antes ou 2 horas após a refeição.
- Não misturar alimentos doces com alimentos salgados na mesma refeição (sobremesa).
- Beber, no mínimo 3,5 Litros (10 copos 250ml) de água mineral alcalina (PH 8 a 10) por dia.

- Iniciar as refeições com 70 % dos alimentos crus (**+ Saladas,** frutas, sementes, algas, brotos e germinados), mastigando bem os alimentos.
- **Tomar água com suco de 1 limão 1 ou 2 vezes ao dia, 30min antes das refeições.**

Café da manhã: Frutas (mamão, banana, peras, maçãs, kiwi, ameixa...); não misturar as ácidas e doces;

***Frutas Monofágicas:** Uva, Melancia, Melão, etc. (Estas, não de devem misturar com nada);

- Aveia em flocos, gérmen de trigo, granola, Flocos de Quinua, Amaranto;
- Biscoitos integrais, pão integral (SEM GLÚTEN)... farinha de arroz integral, farinha de coco, farinha de sorgo, farinha de trigo sarraceno, farinha de chia, farinha de linhaça, farinha de milho e farinha de aveia. Amidos: polvilhos doce e azedo, amido de milho, fécula de batata e araruta.

Almoço: Feijões de cores variadas (Azuki), lentilhas, ervilhas, grão de bico, ovos caipira cozidos;

- Arroz integral, massas integrais, Quinua;
- Algumas castanhas do Pará, nozes, amêndoas, abacate; (Mastigar junto com os alimentos!)
- Batata doce, aipim, inhame, cará, yacon, jiló, milho, abóboras, morangas, brócolis, vagem, chuchu, berinjela, couve-flor,quiabo;
- Muitas saladas cruas (beterraba, cenoura, rabanete, nabo, agrião, rúcula, couve, tomate, pepino, salsa, repolho, almeirão, alface, Chicória, cebola, alho, etc.) Verdes em geral;
- Sem vinagre; Usar pouco sal (usar somente sal marinho integral) e pouca gordura, para Salada usar Azeite de oliva extra-virgem;
- Usar Sementes de girassol, de abóbora, de Linhaça, Gergelim, Chia. (Deixadas de molho 12h).

Jantar: Semelhante ao desjejum com algumas variações ou saladas cruas com ovos caipiras cozidos ou castanhas/ amêndoas,etc. – JANTAR CEDO, no mínimo 3h antes de deitar (18h-19h) para
DORMIR CEDO (no máximo 22h).

Lanches / intervalos: Sucos detox ou Frutas ácidas ou monofágicas. - (SE HOUVER FOME OU NECESSIDADE).

Lembrando: esta parte alimentar é 50% do tratamento. Deve ser progressivo, mas sempre buscando melhorias.

Contato: (11) 96443-6965 – E-mail: felipe.felix@gmail.com
Canal - youtube.com/vivamelhorr
@drfelipefelix

Receituário

Nome: Wander Pires Silva Coelho Data: 07/03/24

Uso Interno

Metilcobalamina..... 2mg
Metilfolato.....1mg
Piridoxal 5 fosfato.....30mg
Vitamina D3 ..... 250mcg
Vitamina K2 MK7.....200mcg
Vitamina A.....5000UI

Manipular 60 pastilhas Sublinguais
Posologia: Tomar 1 dose, 1x ao dia, após a refeição

Curcuma Longa (ext. seco pad. 95% de curcuminóides).... 400mg
Piperina..... 5mg
Broswelia Serrata (extrato seco) 150mg

Manipular 120 doses
Posologia: ingerir 1 dose 2x ao dia, após as principais refeições

Felipe A. A. Félix
Nutricionista
CRN-3 54592

Contato: (11) 96443-6965 – E-mail: felipe.felix@gmail.com
Canal - youtube.com/vivamelhorr
@drfelipefelix