ÍNDICE TERAPÊUTICO DE MEDICINAQUÂNTICA POR SINTOMAS E PATOLOGIAS

ABORTO, ameaça de;
(Junto com as medidas conservadoras)
Corretorum ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Boream, Afinathum, - ***complementares.***
G- Mather, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo. Para estimular o útero e a hipófise.
Adapt - E – ***diátese.***

ABSCESOS;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local
Kuthanis, G- Himunus, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico e deixar a pele mais resistente.
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, derrame cerebral;
Menthalis – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ACIDEZ DO ESTÔMAGO;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Floralactus - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo e colonizar bactérias simbióticas.
Floralactus – dissolver 1 sache em água ou suco 20 no mês – 3 meses.
Corretor estenicum – se for agudo; corretor hipostenicum se for crônico – ***diátese***

ÁCIDO ÚRICO ALTO;
Neurovit e Xantax - ***principais.***
Corretor Distonicum, Quellos, Selênio iônico fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic, ***complementares.***

Filtralis, Filther, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o fígado e o rim como órgãos de desintoxicação e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa rege a circulação.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ACNE ROSÁCEA;
Adapt - M - ***principal.***
Quellos, Borean, - ***complementares.***
Duovitta, Filtralis, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema endócrino e deixar a pele mais resistente.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

ACNE VULGAR;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Respirium, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

ACROCIANOSE, síndrome de Crocq-Cassier – diagnóstico semelhante a enfermidade de Raynaud;
Quelanthus - ***principal.***
Percepthum, Cromo iônico fisioquantic, Venosis, Floralactus – ***complementares.***
Cardinalis, Bilium, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema endócrino e deixar a pele mais resistente.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ADDISON, enfermidade de;
Borean - ***principal.***
Quelanthus, Flower q10, Manganês iônico Fisioquantic – ***complementares.***
G limbicus, G Mather, G Adrena - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o eixo hipotálamo – hipófise - supra renal.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Corretor distonicum – ***diátese.***

ADENOMA, geral;
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***

Coyvital, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema imunológico.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese***

ADENOMA PROSTÁTICO;
Zinco cobre iônico fisioquantic - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Urinic, Potentius, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema endócrino e regular a energia da próstata
Midrix – 5 mL 3 x dia.
Corretor Anergicum –***diátese.***

ADENOMA SEBACEO, da face; *síndrome de Pringle;*
Quellos - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Adapt - M, - ***complementares.***
Filtralis, Respirium, Kuthanis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele.
Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor hipostenicum – ***diátese.***

ADENOMEGALIA;
Galium homotox - ***principal.***
Venosis, Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Cardinalis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a circulação e os vasos, bem como incrementar a imunidade.
Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

ADERÊNCIAS;
Quellos + Neutrinicusflower gel – ionizar 2 min cada sobre a área afetada. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Adapt - M, - ***complementares.***
Elastis, Aqualiv - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a cicatrização e o tecido conjuntivo e elastina.
Corretor hipostenicum – ***diátese.***

ADINAMIA;
Tônico Flower - ***principal.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Fósforo iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, Animus, Vithalium, Cardinalis- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses. Para estimular o cérebro, a parte endócrina e circulação sanguínea.
HH- Flower – 5 mL 3 x dia – 8 semanas.
Filther – ionizar no abdômen 1 x semana.
Adapt - M – ***diátese.***

ADIPOSIDADE, (obesidade);
Adapt M - ***principal.***
Hobesis, Cromo iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic, Quellos. - ***complementares.***
Glicolium, G Controler, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o metabolismo, através da tireóide, controlar a insulina através do pâncreas e estimular o baço/ pâncreas através do coração que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o baço/ pâncreas.
Adapt – M, Adapt E – ***diátese.***

AFTAS;
Oxyflower gel – embeer um algodão com este gel e deixar nas lesões por 10 minutos – fazer 3 x dia - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementar.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – aftas são causadas por vírus.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

AGITAÇÃO,
Centralis, Halum - ***principais.***
Manganês iônico Fisioquantic, Halum, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, G Limbicus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o cérebro e o hipotálamo.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Cobre iônico Fisioquantic ***complementares.***
G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Desintoxicação com Sais de Epson.

Corretor Anergicum. – ***diátese.***

ALBUMINÚRIA (perda de proteína pela urina);
Corretor anergicum - ***principal.***
Hestelar, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Quelanthus ***complementares.***
Filther, Respirium, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o rim, e o pulmão e intestino grosso que em medicina tradicional chinesa o pulmão e o intestino grosso tonificam o rim .
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ALCOOLISMO;
Neurovit - ***principal.***
Centralis, Percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares.***
Menthalis, Animus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade cerebral, bem como incrementar a produção de neurotransmissores pelo intestino grosso (que é responsável por sintetizar mais de 90% dos neurotransmissores).
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ALEITAMENTO, incrementar o;
G Mather - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Boream, Fósforo iônico fisioquantic – ***complementares.***
G Limbicus G Mather - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o eixo hipotálamo - hipófise.
Adapt - E – ***diátese.***

ALERGIAS;
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Manganês iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor estenicum nas alergias agudas, Corretor hipostenicum nas alergias crônicas – ***diátese.***

ALOPÉCIA;
Fúngica – Corretor anergicum + vaporizar oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e deixar vaporizar nos cabelos 5 minutos. - ***principal***.
Areata – Centralis - ***principal.***
Por stress – Neurovit - ***principal.***

Himunalis, Percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares.***
Menthalis, Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade cerebral e tratar a ansiedade, estimular a informação de pele e pelos. Tonificar o Pulmão, pois é o pulmão que rege a pele e os pêlos na Medicina Tradicional Chinesa.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ALTERAÇÃO DO CARÁTER;
Neurovit – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Calmalis - ***complementares***
Menthalis, Filtralis, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do cérebro, Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do fígado reprime a cólera e a raiva que gera ansiedade, e o estômago reprime a preocupação e a obsessão.
Passiflower gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

ALZHEIMER, doença de;
Halum Percepthum - ***principal.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Cobre iônico Fisioquantic, Centralis – ***complementares.***
Menthalis, G – Limbicus, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema nervoso central.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

AMAMENTAÇÃO, durante o período de, para a mãe;
Cálcio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Flúor iônico Fisioquantic, Ferro iônico Fisioquantic, Ácido Fólico – ***principais e indispensáveis***.
Borean, Neurovit – ***complementar.***
Totalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular as informações totidiferenciada para a repor o que o aleitamento retira da mãe.
Adapt - E – ***diátese.***

AMAMENTÇÃO, incrementar o aleitamento;
G Mather - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Boream, Fósforo iônico fisioquantic – ***complementares.***
G Limbicus G Mather - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o eixo hipotálamo - hipófise.
Adapt - E – ***diátese.***

AMNORRÉIA funcional;

Cobre iônico fisioquantic. Pingar 10 gotas na boca de 30/30 minutos até o sangramento aparecer (desde que não esteja grávida). Após pode usar 2/2 h. por 2 dias, continue 3 x dia por 30 dias – ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Boream - ***complementares.***
Duovitta, G-Mather, G Controler - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade dos ovários, da hipófise e da tireóide
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Adapt - E – ***diátese.***

AMIDALITE;
Staphilus - bacteriana - ***principal.***
Cobre iônico fisioquantic – viral – ***principal.***
Corretor anergicum, Zinco iônico Fisioquantic – ***complementares.***
G- Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
Oxyflower gel – colocar 1mL em 1 copo com água e fazer gargarejo 4 x dia - ***terapia bucal.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ANAL, eczema;
Pode ser verminose (Strongilóides ou Oxiúrus) mesmo que seja, pode usar:
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local - ***principal.***
Adapt – M, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico.
Corretor estenicum – ***diátese.***

ANEMIA;
Ferropriva – Ferro iônico Fisioquantic – ***principal.***
Perniciosa – Percepthum– ***principal.***
Hemorrágica – Fortium – ***principal.***
Quelantus, Quellos, Xantax - ***complementares.***
Anêmona, Aplasium, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a medula óssea, modular a energia o baço, tonificar o coração, pois o coração na Medicina Tradicional Chinesa rege a circulação e tonifica o baço/pâncreas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ANEURISMA;
Quelanthus - ***principal.***
Corretor Distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic - Arenum, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis, Elastis, Envolucron, Movimenthum, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho circulatório, sabe-se que o aneurisma é uma atrofia muscular local onde foram desmielinizados os nervos da parede das artérias por vírus da família da herpes. Por isso os Biocfatores: Envolucron, também Movimenthum para tonificar os s e Sinapsium para a correção neurológica. A elastina para melhorar a elasticidade

arterial Cardinalis, que na Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica os vasos e a circulação .
Corretor distonicum – ***diátese.***

ANEXITE;
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Boream - ***complementares.***
Duovitta, G- Mather, G Controler - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade dos ovários, da hipófise e da tireóide.
Lavagem vaginal com Oxyflower gel, colocar 1 mL de Oxyflower gel em uma seringa de 20 mL de capacidade acrescentar 19 mL de água e introduzir uma sonda 12 pela vagina e lavar. 2 x semana 10 semanas (ou após cada relação sexual).
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Adapt - E – ***diátese.***

ANIMO, diminuição do;
Neurovit e Tônico - ***principais.***
Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Vithalium, Animus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema nervoso central.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ANGINA, (insuficiência coronariana);
Quelanthus – ***principal.***
Corretor distonicum, Iodo iônico Fisioquantic, Neurovit, Cromo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Totalis, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do coração e vasos sanguíneos, bem como informação total para o corpo, incrementar os músculos e Tonificar o Fígado, pois é o Fígado que provem energeticamente o coração na Medicina Tradicional Chinesa.
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Oxyflower gel – ionizar 3 x semana na região pré cordial.
Oxyflower gel – bandagem de 10 mL no abdômen cobrir com filme plástico por 30 minutos – 3 x semana – 10 semanas.
Corretor distonicum – ***diátese.***

ANOREXIA;
Adapt - M – ***principal.***
Ferro iônico Fisioquantic, Fortium, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***
Digeris, G. Mather, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do aparelho digestivo, fígado e a hipófise.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Adapt - M – ***diátese.***

ANOREXIA NERVOSA;
Neurovit - ***principal***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares***
Glicolium, G Mather, G Controler, Cardinalis - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Adapt – M – ***diátese.***

ANORGASMIA;
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Creativia, Afinathum - ***complementares.***
G Limbicus, G Mather, G Controler, Vithalium - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – tireóide - gônadas.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Somathus via oral – 20 gotas 2 x dia.
Venusflower gel – esfregar 1 mL deste gel nos lábios vaginais - 2 x dia
Femininum – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

ANOSMIA;
Oxyflower gel – colocar 1mL em 7 mL de água no inalador ultra-sônico e inalar 3 x dia
- ***principal.***
Manganês cobre iônico Fisioquantic, Sthaphilus - ***complementares.***
Respirium - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do aparelho respiratório.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ANSIEDADE;
Neurovit – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Calmalis - ***complementares***
Menthalis, Filtralis, Gastricus - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do cérebro, Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do fígado reprime a cólera e a raiva que gera ansiedade, e o estômago reprime a preocupação e a obsessão.
Passiflower gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

ANTRAX;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Kuthanis - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em

Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local.
Zinco Cobre iônico fisioquantic e Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

AORTITE;
Oxyflower gel - Esfregar 10 mL de Oxyflower® gel, no local acometido, cobrir com filme plástico (usado para embalar alimentos), deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas. ***principal.***
Corretor Distonicum, Quelanthus, Neurovit, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do coração. O coração, que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a circulação e o Fígado para drenagem.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

APENDICITE, (medidas de suporte, enquanto aguarda a cirurgia);
Oxyflower gel –bandagem local - ***principal.***
Corretor Anergicum – usar de 15 em 15 minutos.

APNÉIA DURANTE O SONO;
Quellos - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic. - ***complementares***
Elastis, Aqualiv, Liganum, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o tecido conjuntivo, colagenoso e elastina, bem como o rim, que em Medicina Tradicional Chinesa o rim é o depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem na região cervical com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Inalação - Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos.
Corretor Distonicum – ***diátese***

APOPLEXIA CEREBRAL;
Menthalis – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ARRITMIA CARDIACA:
Magnésio iônico Fisioquantic – ***principal.***
Corretor Distonicum, Hestelar, Neurovit - ***complementares.***
Cardinalis, Sinapsium, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do coração. O Sinapsium tonifica a parte elétrica/ neurológica (já que a arritmia pode ser por distúrbio elétrico do

coração. Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do Fígado melhora a performance do coração.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ARTERITES;
Oxyflower gel - Esfregar 10 mL de Oxyflower® gel, no local acometido, cobrir com filme plástico (usado para embalar alimentos), deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas. ***principal.***
Corretor Distonicum, Quelanthus, Neurovit, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do coração. O coração, que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a circulação e o Fígado para drenagem.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ARTRITES;
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***Ionização local - principal.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ARTRITE REUMATÓIDE;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ARTROSE DEGENERATIVA;

Oxyflower gel, Corretor Anergicum, Neurovit, Hantimunum - Ionização local - ***principal.***
Neurovit, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Estruturalis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses Artralis e Estruturalis para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artroses podem ser agravadas por Clamídias.
Oxyflower gel – bandagem local 2 x semana.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ASCITE;
Adapt - M – ***principal.***
Corretor Distonicum, Hestelar, Neurovit, Venosis - ***complementares.***
Filtralis, Digeris, Glicolium- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do Fígado, aparelho digestivo total e pâncreas.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ASMA BRÔNQUICA;
Corretor Estenicum – se o paciente tem crises agudas.
Corretor Hipostenicum se o paciente já é crônico. – ***principal.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Percepthum, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Respirium, Elastis, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do Pulmão e a elasticidade dos brônquios, em Medicina Tradicional Chinesa o Estômago, Baço e Pâncreas tonificam o pulmão.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica posterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local***.
Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar no tórax posterior na crise.
Corretor Estenicum se agudo Corretor Hipostenicum se crônico – ***diátese.***

ASMA CARDÍACA;
Somathus gel e via oral – ***principal.***
Corretor Distonicum , Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Respirium, Movimenthum, Filtralis- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do coração e do pulmão, músculos em Medicina Tradicional Chinesa o Fígado tonifica o coração.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica anterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local.***
Hestelar – ionizar no tórax posterior na crise.
L-Arginina 2 gramas ao deitar.
Somathus gel 1 mL na parte interna das coxas 2 x dia.

Corretor Anergicum – ***diátese.***

ASTENIA;
Tônico Flower - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Fósforo iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, Animus, Vithalium, Cardinalis- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses. Para estimular o cérebro, a parte endócrina o testículo e a circulação sanguínea.
HH- Flower – 5 mL 3 x dia – 8 semanas.
Filther – ionizar no abdômen 1 x semana.
Adapt - M – ***diátese.***

ATAXIA CEREBELAR, por deficiência de Ubichinona;
Menthalis e Flower Q10 – ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ATEROSCLEROSE;
Quelanthus – ***principal.***
Corretor Distonicum, Iodo iônico Fisioquantic, Cromo iônico Fisioquantic, Flower q10 - ***complementares.***
Cardinalis, - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração que em Medicina Tradicional Chinesa rege a circulação.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica anterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação - ***bandagem local.***
Venosis – ionizar no abdômen 1 x semana.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ATONIA INTESTINAL;
Envolucron – ***principal.***
Corretor Anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic, Flower q10 - ***complementares.***
Movimenthum, Envolucron, Digeris. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular os músculos, informações de mielina e tubo digestivo. lembrar que a causa mais freqüente de atonia é a desmielinização do plexo que inerva os músculos que sustentam as paredes dos intestinos.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica anterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação - ***bandagem local.***
HHFlower - – ionizar no abdômen 1 x semana. Os vírus são os maiores causadores da desmielinização.
Corretor Anergicum– ***diátese.***

ATONIA MUSCULAR;

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic, Quellos, Neutrinicusflower – ***complementares.***
Elastis, Liganum, Movimenthum, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular elastina, os músculos, o tecido conectivo. E o estômago que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os músculos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ATRASO DE CRESCIMENTO;
Ferro iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Petrosus, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular os ossos e o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa comanda a compleição.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas todas as noites.
Somathus via oral – 10 gotas 2 x dia.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

AUDIÇÃO, transtorno da;
Quelanthus e Brisium - ***principais.***
Zinco iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis e Filther, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, bem como rim que em Medicina Tradicional Chinesa rege a audição.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

AUMENTO DE PESO;
Adapt M - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Iodo iônico fisioquantic – Cromo iônico Fisioquantic ***complementares.***
Glicolium, G Controler, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o metabolismo, através da tireóide, controlar a insulina através do pâncreas e estimular o baço/ pâncreas através do coração que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o baço/ pâncreas.
Adapt – M, Adapt E – ***diátese.***

BARTOLINITES;
Oxyflower gel – compressa local - ***principal.***
Adapt – E, Boream - ***complementares.***
Duovitta, G controler. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular os ovários e tireóides que é tido como causas do entupimento do canal de Bartolin.
Adapt – E – ***diátese.***

BASEDOW GRAVES, enfermidade de;
Halgalis – ***principal.***
Adapt – E, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***

G Mather, G Limbicus, G Controler, G Himunus . - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide. O G Himunus para imunomodulação (já que a doença de Basedow é tida como doença auto imune)
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. Para modular a reação inflamatória local. - ***bandagem local.***
Corretor Estenicum – ***diátese.***

BLEFARITE;
Compressa de Oxyflower- ***principal.*** Cuidado!!!! Atenção: colocar Oxyflower gel em uma compressa de gaze, vedar bem os olhos, colocar a compressa sobre as pálpebras fachadas e aquecer com bolsa térmica.
Manganês cobre, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Kuthanis, G Himunus, Respirium . - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a imunidade e a informação de pele. O pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

BÓCIO;
Halgalis – ***principal.***
Adapt – E, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Mather, G Limbicus, G Controler, G Himunus . - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. Para modular a reação inflamatória local. - ***bandagem local.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

BRONQUIECTASIA;
Oxyflower gel – bandagem na região do tórax posterior por 30 minutos 2 x dia. Por 1 semana- após 1 x mês - ***bandagem local - principal.***
Corretor anergicum, Manganês cobre iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic - Corretorum - ***complementares.***
Respirium, Elastis, Gastricus, Envolucron, Movimenthum, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho respiratório, sabe-se que a bronquiectasia é uma atrofia muscular local onde foram desmielinizados os nervos dos brônquios por vírus da família da herpes. Por isso os Biocfatores Envolucron, também Movimenthum para tonificar os músculos e Sinapsium para a correção neurológica. A elastina para melhorar a elasticidade pulmonar e prevenir a fibrose pulmonar, Gastricus, na Medicina Tradicional Chinesa o estômago tonifica o pulmão.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

BRONQUIOLITE;
Corretor Estenicum – se o paciente tem crises agudas.
Corretor Hipostenicum se o paciente já é crônico. – ***principal.***
Percepthum, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***

Respirium, Elastis, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do Pulmão e a elasticidade dos brônquios, em Medicina Tradicional Chinesa o Estômago, Baço e Pâncreas tonificam o pulmão.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica posterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local***.
Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar no tórax posterior na crise.
Corretor Estenicum se agudo Corretor Hipostenicum se crônico – ***diátese.***

BRONQUITE;
Corretor Estenicum – se o paciente tem crises agudas.
Corretor Hipostenicum se o paciente já é crônico. – ***principal.***
Percepthum, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Respirium, Elastis, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do Pulmão e a elasticidade dos brônquios, em Medicina Tradicional Chinesa o Estômago, Baço e Pâncreas tonificam o pulmão.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica posterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local.***
Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar no tórax posterior na crise.
Corretor Estenicum se agudo Corretor Hipostenicum se crônico – ***diátese.***

BRUCELOSE;
Tratamento de suporte.
Selênio iônico Fisioquantic – ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
G Himunus . - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do sistema imunológico.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen - ***bandagem local.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

BRUXISMO;
Neurovit – ***principal.***
Adapt – M, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Filtralis, Bilium. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o Fígado e a Vesícula biliar. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Bruxismo vem da raiva contida, e a raiva é perda do Chi do Fígado e da Vesícula Biliar.
Oxyflower gel – bandagem na região da articulação têmporo- mandibular bilateral 1 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Estenicum – ***diátese.***

BUERGER, enfermidade de;
(Tromboangeite obliterante)
Quelanthus – ***principal.***
Percepthum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares.***

Cardinalis - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação.
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

BULIMIA;
Neurovit – ***principal.***
Centralis, Magnésio iônico Fisioquantic, Halum percepthum - ***complementares.***
Menthalis - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o cérebro.
Passiflower gel + Calmalis gel – esfregar 1 mL destes géis na face interna das coxas 2 x dia. ***Uso tópico.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

BURSITIS;
Oxyflower gel – bandagem na região da articulação comprometida 1 x dia. - ***bandagem local*** – ***principal.***
Estruturalis, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Artralis, Petrosus, Filther. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular as articulações e os ossos. . Em Medicina Tradicional Chinesa, o Rim tonifica os ossos e articulações.
Oxyflower gel – bandagem na região da articulação comprometida 1 x dia. - ***bandagem local.***
Ionização de Neurovit, Hantimunum, Corretor anergicum, Neutrinicusflower gel. 2 min cada 1 x dia – 10 dias seguidos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

CÂIMBRAS;
Hestelar – ***principal.***
Magnésio iônico fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Adapt -M – ***complementares.***
Movimenthum, Sinapsium, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular os músculos e a medula espinhal, bem como o aparelho digestivo no caso de falta de múltiplos nutrientes.
Floralactus – 1 x a noite 20 noites ao mês.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CÁLCIO, transtorno do metabolismo do, (paratireoidopatias)
Corretor Distonicum - ***principal.***
Magnésio iônico fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Boream - ***complementares.***
G- Mather, G- Limbicus, G- Controler, Petrosus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o eixo hipotálamo, hipófise, tireóide, além de estimular o tecido ósseo.
Floralactus – 1 x a noite 20 noites ao mês.
Adapt - E – ***diátese.***

CÁLCULO BILIAR;
Desintoxicação com sais de Epson - ***principal.***

Xantax, Molibdênio iônico Fisioquantic, Neurovit - ***complementares.***
Billium, Nefron - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a vesícula biliar, e a bexiga, que em Medicina Tradicional Chinesa a bexiga tonifica a vesícula biliar. .
Oxyflower gel bandagem no hipocindrio direito, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Distônicum – ***diátese.***

CÁLCULO RENAL,cálcico;
Quellos - ***principal.***
Fósforo iônico Fisioquantic, Molibdênio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Controler, Filther e Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a tireóide e paratireóides com o metabolismo do calcio, bem como o rins, e os pulmões, que em Medicina Tradicional Chinesa os pulmões tonificam os rins.
Oxyflower gel bandagem na região lombar com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Adapt – M – ***diátese.***

CÁLCULO RENAL,úrico;
Neurovit - ***principal.***
Centralis, Quellos, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Controler, Filther e Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a tireóide e paratireóides com o metabolismo do cálcio, bem como o rins, e os pulmões, que em Medicina Tradicional Chinesa os pulmões tonificam os rins.
Oxyflower gel bandagem na região lombar com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CALOSIDADES;
Ionização de Magnésio iônico Fisioquantic- ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum – ***complementares.***
Kuthanis, Filtralis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local.
Zinco Cobre iônico fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

CÂNCER;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Cobre iônico Fisioquantic ***complementares.***
G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.

Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
***Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum. – ***diátese.***

CANDIDÍASE, vaginal;
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina E 400ui. deixando o óleo entrar pela vagina.
Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CAQUEXIA;
Vittavida - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Nutri ger, Flower q10 – ***complementares.***
Gastricus, Filtralis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo e principalmente o fígado.
Adapt - M – ***diátese.***

CAQUEXIA, enfermidade de Simmond;
Adapt - M – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Ferro iônico fisioquantic - ***complementares.***
Digeris, Totalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimula todo o aparelho digestivo e as informações do embrião total.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CAQUEXIA, neoplásica;
Adapt M - ***principal.***
Vittavida, Nutri ger, Multiflower – ***complementares.***
Gastricus, Filtralis, Bilium, Anemona - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo.
Adapt - M – ***diátese.***

CAQUEXIA PÓS PUERPERAL, enfermidade de Sheehan;
Zinco Cobre iônico fisioquantic – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Ferro iônico fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Neurovit, - ***complementares.***
Digeris, G- Mather - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimula todo o aparelho digestivo e a hipófise.
Adapt - E – ***diátese.***

CARCINOMAS;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico fisioquantic, Copyvital, Selênio iônico Fisioquantic, Platinaris, - ***complementares.***
Biofactor do órgão afetado, no caso de metástase Totalis, G himunus - ***Biocfatores.*** usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular todo o organismo, bem como o sistema imunológico.
Midrix Floralactus – 1 x a noite 20 noites ao mês
Floralactus – 1 x a noite 20 noites ao mês.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen. - ***bandagem local.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CARBÚNCULO, pústula maligna;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Respirium, Filtralis, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local.
Zinco Cobre iônico fisioquantic e Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

CÁRIE DENTARIA;
Prevenção –
Oxyflower gel – escovar os dentes 1 x dia com este gel como se fosse creme dental - ***principal.***
Flúor iônico Fisioquantic, Magnésio ionioc Fisioquantic, Boream – ***complementares.***
Digeris – ***biofactor*** – 3 x dia – para estimular o estômago que em Medicina Tradicional Chinesa rege a boca e os dentes.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

CATARATA;
Quelanthus e Brisium - ***principais.***
Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Visualis, Menthalis e Filtralis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui. ao dia por 60 dias.
Colírio – DMSO 99,99% 10 mL + EDTA 15% 1,5 mL + água destilada 15 mL – fazer em farmácia de manipulação. Pingar 1 gota em cada olho 2 x dia. (pode arder um pouco por 30 segundos, é normal) – ***uso oftálmico.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CEFALÉIA;
Magnésio iônico Fisioquantic + Percepthum usar de 15/15 min. cada. No estágio agudo - ***principal.***
Creativia, Adapt M, - ***complementares.***

Filtralis, Menthalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e menthalis para estimular o cérebro, Cardinalis para modular o sistema circulatório.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem na testa.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CELULITE; lipodistrofia – estética;
Arenum - ***principal.***
Creativia, Adapt M, Manganês iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Filtralis, Filther, Kutanis, Aqualiv - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e o rim para drenar toxinas e Aqualiv para estimular o tecido conectivo.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem nos locais inestéticos.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CELULITE; infecciosa.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem nos locais afetados - ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic – ***complementares.***
G Himunus, Kuthanis, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico e a pele.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CERUME, excesso de;
Adapt M - ***principal.***
Xantax, Hobesis, Cromo iônico Fisioquantic ***complementares.***
Filther - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os rins que em Medicina Tradicional Chinesa tonificam os ouvidos.
Adapt – M - ***diátese.***

CIRURGIA BARIÁTRICA, após;
Adapt - M - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares***
Digeris, Glicolium, Cardinalis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o aparelho digestivo, o coração em Medicina Tradicional Chinesa tonifica o baço pâncreas e estomago, e o pulmão cria o chi do ar através da respiração.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt - M – ***diátese.***

CIRURGIA OCULAR, após;
Visualis - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 mês. Para estimular os olhos. ***principal.***
Brisium – 20 gotas 2 x dia – como antioxidante.

CERVICALGIA;
Neurovit – ionizar 2 minutos na região cervical. + Neurovit 10 gotas de 30/30 minutos até passar a crise. - ***principal.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar - ***complementares.***
Movimenthum, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os músculos, bem como o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa melhora a cólera e o bruxismo, sua conseqüência.
Oxyflower gel –bandagem na região cervical com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretro Estenicum – ***diátese.***

CIÁTICA, dor;
Neurovit – 10 gotas de 30/30 minutos até passar a crise. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar - ***complementares.***
Movimenthum, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os músculos, bem como o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa melhora a cólera e o bruxismo e suas conseqüências.
Oxyflower gel –bandagem na região lombar com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Neurovit + Corretor Anergicum + Hantimunum - ionizar 2 minutos separadamente cada um dos componentes, na região lombar. ***Ionização local.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

CICATRIZ HIPERTRÓFICA; equivalente ao quelóide em negros;
Neutrinicusflower flower – compressa local - ***principal.***
Cálcio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Liganum, Elastis, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o tecido conjuntivo e elastina e prevenir e modular a reação inflamatória e também pele.
Quellos, Oxyflower gel – ionização 2 minutos cada.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

CINETOSE;
Percepthum - ***principal.***
Boream – Halgalis - ***complementares.***
Menthalis, G Limbicus, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o cérebro, hipotálamo e visão para melhorar o equilíbrio.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CIRCULAÇAO, transtorno da circulação venosa.
Venosis - ***principal.***
Creativia, Adapt M, Arenum – ***complementares.***
Cardinalis, Solaris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o coração, em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a circulação. O Solaris é um revigorante geral.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem nos locais afetados.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CIRCULAÇAO, transtorno da circulação arterial.
Quelanthus - ***principal.***
Creativia, Cromo iônico Fisioquantic, Arenum – ***complementares.***

Cardinalis, Solaris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o coração, em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a circulação. O Solaris é um revigorante geral.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem nos locais afetados.
Oxyflower gel – ionização nos locais afetados
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CIRROSE HEPÁTICA
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Selênio iônico fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Flower q10, Venosis – ***complementares.***
Flitralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e o rim, Em Medicina Tradicional Chinesa o Rim tonifica o fígado.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem no hipocôndrio direito.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CISTITES;
Oxyflower gel – compressa ou bandagem na pelve - ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Adapt – E, Hestelar – ***complementares.***
Urinic, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a bexiga, em Medicina Tradicional Chinesa o pulmão tonifica a bexiga.
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina E 400ui. deixando o óleo entrar pela vagina.
Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos – ***lavagem vaginal.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CISTO DE OVÁRIO;
Adapt – M – ***principal.***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares.***
Glicolium, G Mather, G Controler e Duovitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a tireóide, bem como os ovários .
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

CISTO MAMÁRIO;
Oxyflower gel – bandagem nas mamas com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Mather, G Limbicus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o eixo hipotalamo – hipófise – mama.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.

Zinco Cobre – ***diátese***

CLAUDICAÇÃO INTERMITENTE, transtorno da circulação arterial.
Quelanthus - ***principal.***
Creativia, Cromo iônico Fisioquantic, Arenum – ***complementares.***
Cardinalis, Solaris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o coração, em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a circulação. O Solaris é um revigorante geral.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem nos locais afetados.
Oxyflower gel – ionização nos locais afetados
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CLIMATÉRIO;
Adapt – E. - ***principal.***
Borean, Somathus gel, Hormus gel, Ferro iônico Fisioquantic, ***complementares.***
G Mather, Duovitta, G Adrena, Solaris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a Hipófise, ovários e adrenais. O Solaris é um revigorante geral.
Venusflower gel – uso local.
Femininum – 3 x dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

COLAGENOSES, doenças do tecido colagenoso;
Liganum - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico fisioquantic ***complementares.***
Filther, Filtralis, Aqualiv, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a drenagem de toxinas através dos rins e fígado, reforçar o tecido conectivo através do conjuntivo.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas 2 x dia
Corretor Distonicum – ***diátese.***

COLECISTISTE;
Oxyflower gel – bandagem e ionização local 2 x dia - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – o ***complementares.***
Digeris, Bilium, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, a vesícula biliar e o rim que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a Vesícula biliar.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

COLECISTOPATIA CALCULOSA;
Desintoxicação com sais de Epson - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – ***complementares.***
Digeris, Bilium, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, a vesícula biliar e o rim que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a Vesícula biliar.
Oxyflower gel – bandagem e ionização local 2 x dia
Corretor Distonicum – ***diátese.***

COLESTEROL ALTO;

Adapt – E, Quelanthus - ***principais.***

Corretor Distonicum, Quellos, Selênio iônico fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic, Flower q10 ***complementares.***

Filtralis, Filther, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o fígado e o rim como órgãos de desintoxicação e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa rege a circulação.

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.

Niacinamida 3g ao dia.

Óleo de peixe 3 g ao dia.

Corretor Distonicum – ***diátese.***

CÓLICA BILIAR;.

Oxyflower gel – bandagem e ionização local 2 x dia - ***principal.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – ***complementares.***

Digeris, Bilium, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, a vesícula biliar e o rim que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a Vesícula biliar.

Desintoxicação com sais de Epson.

Corretor Distonicum – ***diátese.***

CÓLICA INTESTINAL;

Oxyflower gel – bandagem e ionização local 2 x dia - ***principal.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – ***complementares.***

Digeris, Bilium, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, a vesícula biliar e o pâncreas que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a intestino grosso.

Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em água ou suco 20 noites por mês 3 meses.

Azianon – 5 mL 3 x dia.

Corretor Distonicum – ***diátese.***

COLITES, inflamação do cólon;

Aplicação retal de Somathus – colocar 5 mL de Somathus em uma seringa de 20 mL, completar com soro fisiológico, misturar bem e aplicar pelo reto com sonda retal número 19. + Oxyflower VO. 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água – beber durante o dia, longe das refeições - ***principais.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt – M, Copyvital – ***complementares.***

Digeris, Bilium, glicolium, cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, a vesícula biliar e o pâncreas. Também estimular coração que na Medicina Tradicional Chinesa, é parceiro energético do intestino delgado.

Azianon 5 mL 3 x dia por 2 meses

Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar a noite 20 dias e descansar 10 dias – fazer 6 meses.

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Suco de Aloe vera – 1 colher 3 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

COLPITES;
Oxyflower gel – bandagem na pelve, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Adapt –E, Boream, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – ***complementares.***
G Himunus, G- Mather, Duovitta, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade, a hipófise, útero e ovários
Adapt - M – ***diátese.***

COMA, estado de;
Halum Percepthum - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Cobre iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, G Limbicus, Sinapsium, Cardinalis, Visualis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

COMOÇÃO CEREBRAL:
Halum Percepthum - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Cobre iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. Em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CONDILOMA ACUMINADO, verrugoso;
Oxyflower gel – bandagem na parte afetada, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Adapt –E, Boream, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – ***complementares.***
G Himunus, Kuthanis, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade e a pele
HHFlower - 1º dia – 5 mL - de 1/1 hora – enquanto estiver acordado
2º dia – 5 mL de 2/2 horas – enquanto estiver acordado
3º dia – 5 mL de 3/3 horas – enquanto estiver acordado
Após – 5 mL- 3 x dia por 2 meses.

Corretor Anergicum - ***diátese.***

CONDUTO AUDITIVO EXTERNO, eczema do;
Fósforo iônico Fisioquantic- ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Dessensses, Copyvital – ***complementares.***
Kutanis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e modular a reação alérgica.
Azianon 5 mL 3 x dia por 2 meses
Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar a noite 20 dias e descansar 10 dias – fazer 6 meses.
Oxyflower gel – 5 mL deste gel em 20 mL de soro e lavar 3 x dia o local.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

CONJUNTIVITE;
Bandagem com os olhos CUIDADO !! os olhos devem estar completamente fechados e tampados. Faça um tampão com compressa de gaze embebida em Corretor Anergicum e deixe agir pó 10 min.- ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Visualis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o olho e o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os olhos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL;
Desintoxicação com sais de Epson + Floralactus – dissolver 1 sachê em água ou suco e tomar 20 noites ao mês 3 meses - ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Quellos, Hobesis.
complementares
Digeris – Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Azianon – 5 mL 3 x dia – para regular o pH do aparelho digestivo e colonizar bactérias simbioticas no intestino.
Adapt - M – ***diátese.***

CONTRATURA MUSCULAR;
Hestelar – ***principal.***
Magnésio iônico fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Adapt -M - ***complementares.***
Movimenthum, Sinapsium, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular os músculos e a medula espinhal, bem como o aparelho digestivo no caso de falta de múltiplos nutrientes.
Floralactus – 1 x a noite 20 noites ao mês.
Neurovit – ionizar o produto 2 min 2 x dia ate obter resultado.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CONVULSÕES;

Neurovit, ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Centralis, Halum, Halum Percepthum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Floralactus – 1 x a noite 20 noites ao mês.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CORAÇÃO SENIL, insuficiência cardíaca congestiva.
Somathus - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Selênio iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Cardinalis, Movimenthum, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular coração, os músculos e o fígado que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o coração.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
L- Arginina – 2 gramas a noite.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CORÉIA MENOR;
Centralis - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Fósforo iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G- Limbicus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular o cérebro, a medula espinhal e o hipotálamo.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

CORRIMENTO, vaginal;
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

COXITE, coxartrose;
Oxyflower gel, Corretor Anergicum, Neurovit, Hantimunum - Ionização local - ***principal.***
Neurovit, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Estruturalis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses Artralis e Estruturalis para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artroses podem ser agravadas por Clamídias.
Oxyflower gel – bandagem local 2 x semana.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CRAUROSE VULVAR;
Oxyflower gel – bandagem na vulva, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Adapt –E, Boream, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – ***complementares.***
G Himunus, Kuthanis, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade e a pele
HHFlower - 1º dia – 5 mL - de 1/1 hora – enquanto estiver acordado
2º dia – 5 mL de 2/2 horas – enquanto estiver acordado
3º dia – 5 mL de 3/3 horas – enquanto estiver acordado
Após – 5 mL- 3 x dia por 2 meses.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

CRUPE; difteria;
Stanum - . ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Himunalis, ***complementares.***
G Himunus, - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, se crônico continuar após o terceiro dia - 3 x dia por 3 meses . Para estimular a imunidade.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CUSHING, síndrome de;
Procure, antes de tratar, tumor na hipófise que é a causa mais comum.
Adapt – M - ***principal.***
Adapt –E, Boream, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Quellos – ***complementares.***
G - Mather, G Adrena, Totalis. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para modular a hipófise, a supra renal e acrescentar informações totais.
HHFlower - 1º dia – 5 mL - de 1/1 hora – enquanto estiver acordado
2º dia – 5 mL de 2/2 horas – enquanto estiver acordado
3º dia – 5 mL de 3/3 horas – enquanto estiver acordado
Após – 5 mL- 3 x dia por 2 meses.
Adapt - M - ***diátese.***

CROHN, enfermidade de;

Aplicação retal de Somathus – colocar 5 mL de Somathus em uma seringa de 20 mL, completar com soro fisiológico, misturar bem e aplicar pelo reto com sonda retal número 19. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt – M, Copyvital – ***complementares.***
Digeris, Bilium, glicolium, cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, a vesícula biliar e o pâncreas. Também estimular coração que na Medicina Tradicional Chinesa, é parceiro energético do intestino delgado.
Azianon 5 mL 3 x dia por 2 meses
Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar a noite 20 dias e descansar 10 dias – fazer 6 meses.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Oxyflower gel vo. Colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água e beber durante o dia (longe das refeições) até melhorar.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DDA, déficit e distúrbio da atenção;
Centralis, Halum - ***principais.***
Manganês iônico Fisioquantic, Percepthum, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, G Limbicus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o cérebro e o hipotálamo.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

DEBILIDADE, física e mental;
Tônico flower ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Fósforo iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, Animus, Vithalium, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses. Para estimular o cérebro, a parte endócrina e circulação sanguínea.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Adapt - M – ***diátese.***

DEFICIÊNCIA IMUNOLÓGICA;
Corretor anergicum - ***principal –***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Cobre iônico Fisioquantic ***complementares***
G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e os rins em Medicina Tradicional Chinesa são depositários da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.

Corretor Anergicum. –***diátese.***

DELIRIUM TREMENS;
Magnésio iônico Fisioquantic - Tônico Flower - ***principais.***
Zinco iônico Fisioquantic, Hestelar, Fósforo iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses. Para estimular o cérebro, e a medula espinhal.
Filther – ionizar no abdômen 1 x semana.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

DEMÊNCIA;
Halum Percepthum - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Cobre iônico Fisioquantic, Centralis – ***complementares.***
Menthalis, G Limbicus, Sinapsium, Cardinalis,Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do cérebro e o hipotálamo e a medula espinhal. Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do olho e do coração melhoram a performance cerebral.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DEPENDÊNCIA QUÍMICA;
Neurovit - ***principal.***
Centralis, Percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Animus - ***complementares***
Menthalis, Digeris, Filtralis - ***Organoterápicos*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade cerebral, bem como incrementar a produção de neurotransmissores pelo intestino grosso (que é responsável por sintetizar mais de 90% dos neurotransmissores). E o figado para desintoxicação.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Hepatos Homotox - ***Antihomotóxicos.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DEPRESSÃO;
Em mineralograma sempre achamos falta de Lítio e excesso de Vanádio.
Não esqueça de quelar vanádio.
Neurovit e Tônico - ***principais.***
Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Vithalium, Animus, Cardinalis. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema nervoso central e a parte endócrina. O coração em Medicina Tradicional Chinesa é o órgão que dá a vitalidade.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DERCUM, enfermidade de;

Lipomatose dolorosa;
Oxyflower gel – bandagem local - ***principal.***
Quellos, Cálcio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic Cromo iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Glicolium, - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o pâncreas e o metabolismo gorduroso.
Oxyflower gel, Quellos, Reduzam – ionização local - 2 minutos cada.
Adapt - M – ***diátese.***

DERMATITE;
Manganês iônico Fisioquantic - ***principal.***
Fósforo iônico Fisioquantic, Calmalis, Neurovit - ***complementares.***
Kutanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e o Pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele. - fazer 6 meses.
Oxyflower gel – bandagem local com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Estenicum – ***diátese.***

DERMATITE, seborréica;
Xantax - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Adapt – M - ***complementares.***
Kuthanis, Respirium, - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e o Pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
Oxyflower gel – bandagem local com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

DERMATOMICOSE;
Oxyflower gel – bandagem local com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 20 semanas - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Corretor Anergicum - ***complementares.***
Kutanis, Respirium, G Himunus, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a imunidade, a pele e o Pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele. - fazer 6 meses.
Stanum – ionizar 1 x dia – 5 dias seguidos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

DERMATOSE;
Manganês cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Quelanthus, - ***complementares.***
Kutanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e o Pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele. - fazer 6 meses.
Oxyflower gel – bandagem local com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

DERRAME ARTICULAR;
Oxyflower gel + Estruturalis gel – ionizar na articulação comprometido 2 x dia até melhorar - ***principais.***
Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Corretor Anergicum - ***complementares.***
Kutanis, Respirium, G Himunus, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a imunidade, a pele e o Pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele. - fazer 6 meses.
Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 1 x dia – 5 dias seguidos.
Artralis – 10 gotas 3 x dia – 3 meses.
Oxyflower gel – bandagem local com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 20 semanas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

DERRAME CEREBRAL, avc;
Menthalis - ***principal***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DERRAME PLEURAL;
Medidas de suporte.
Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Inalação – principal.***
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. ***Indispensável***
Corretor Anergicum, Cobre iônico Fisioquantic – complementares.
Respirium, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os pulmões, bem como o estômago que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os pulmões.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

DESÂNIMO;
Neurovit e Tônico - ***principais.***
Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Vithalium, Animus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema nervoso central.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DESENVOLVIMENTO MENTAL, transtorno do;

Menthalis - ***principal***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DESINTOXICAÇÃO COM SAIS DE EPSON;

FAÇA ESTA DESINTOXICAÇÃO ANTES DE INICIAR OTRATAMENTO. COMECE EM UMA 6ª FEIRA

INGERIR ALIMENTOS LEVES, COZIDOS E DE FÁCIL DIGESTÃO, DESDE O CAFÉ DA MANHÃ ATÉ O JANTAR, EVITANDO: MARGARINAS, GORDURAS, MANTEIGAS, FRITURAS E LEITE.
NO SÁBADO.
Café da manhã – frutas.
Almoço – arroz, batata assada e saladas temperadas apenas com sal.
Não coma, nem beba nada após as 14:00 h.
(14:00 h)
- 04 COLHERES DE SOPA DE SAL AMARGO EM 03 COPOS DE ÁGUA E COLOCAR NO REFRIGERADOR.
(18:00 h)
- INGERIR ¾ DE COPO DA MISTURA AOS GOLES. (COM SUCO DE LARANJA PARA AJUDAR)
(20:00 h)- REPETIR CONFORME ÀS 18:00 h .
(21:45 h) – BATER NO LIQUIDIFICADOR 2 LIMÕES INTEIROS (INCLUIDO A CASCA E SEMENTES) ACRESCENTAR ½ COPO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM. COAR E TOMAR O LÍQUIDO RESULTANTE.
INGERIR 04 CÁPSULAS DE ORNITINA 500 mg . – FAÇA PREVIAMENTE EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
IR DORMIR E ACORDAR SOMENTE APÓS ÀS 6:00 h.
NO DOMINGO
AO ACORDAR, INGERIR A MISTURA DE SAL AMARGO .
02 HS APÓS, REPETIR A ÚLTIMA TOMADA DESTA MISTURA DE SAL AMARGO .
APÓS 02 h iniciar ingestão de suco de frutas, ingestão de 01 fruta após 01 hora e em seguida alimentação permitida porém leve, até o dia seguinte .
Poderá ter diarréia esverdeada e visualizar pequenos cálculos.
NÃO USE:

1- LEITE E DERIVADOS DO LEITE
2- FEIJÃO DE QUALQUER TIPO, BEM COMO LENTILHAS, ERVILHAS, GRÃO DE BICO, VAGEM, SOJA E SEUS SUBPRODUTOS, BROTO DE FEIJÃO.
3- TUBÉRCULOS – BATATA DOCE, MANDIOQUINHA, (BATATA BAROA OU BATATA SALSA), CARÁ, INHAME, MANDIOCA, FARINHA DE BATATA OU MANDIOCA.
4- CARNE DE PORCO, LAGOSTA, CAMARÃO, POLVO, MARISCO, LULA.
5- AVEIA
6- ABACATE
7- CASTANHA PORTUGUESA
8- VITAMINA C SINTÉTICA;

DESINTOXICAÇÃO COM SAVIA VITAL;

Dia anterior :-
Comer unicamente verduras e frutas cruas e legumes ao vapor. Pode consumi-las em sopas ou caldos.
Beber 3 litros de liquido – água mineral sem gás, chás claros como: camomila, chá verde etc.
Laxante natural – folhas de senne ou cáscara sagrada.
Evite chá preto, café, e álcool

Tomar a bebida a base de Savia a vontade

1º dia – comer menos possível, sempre frutas e verduras cruas e legumes ao vapor, saladas, sopa ou caldos no almoço e jantar.
1 litro de bebida a base de Savia Vital.

2º ao 5º dia – comidas iguais ao 1º dia –
2,5 litros de bebida a base de Savia Vital
6º dia igual ao 1º

Como fazer a bebida da Savia Vital.
100 mL de Savia Vital
2 litros de água mineral sem gás.
1 pitada de pimenta Caiena
10 limões taiti.
Misture bem a água e a Savia vital e o suco dos 10 limões. . Por último acrescente a pimenta caiena. E beba.

DESMAIO;
Tonico – ***principal***
Corretor Anergicum + Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***
G Adrena, Glicolium, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular a supra renal, o pâncreas,bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a energia circulatória.
Adapt – M – ***diátese.***

DIABETES MELLITUS;
Adapt – M - ***principal***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares***
Glicolium, G Mather, G Controler e Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

DIABETES INSÍPIDO;
G- Mather - ***principal***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Hestelar, -
complementares
G Mather, G Limbicus, Filther, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a hipófise e o hipotálamo, bem como o rim, que em Medicina Tradicional Chinesa o rim é o depositário da essência pré - natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

DIARRÉIA;

Oxyflower - Colocar 1 mL de Oxyflower em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições. ***principal***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Hestelar, Adapt - M - ***complementares***
Digeris, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, se crônico continuar após o terceiro dia - 3 x dia por 1 ano. Para estimular o aparelho digestivo, e o Coração , que em Medicina Tradicional Chinesa o pâncreas tonifica Intestino grosso.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope e tomar com suco ou água 20 noites por mês – 3 meses.
Adapt – M – ***diátese.***

DIFTERIA;
Stanum - . ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Himunalis, ***complementares.***
G Himunus, - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, se crônico continuar após o terceiro dia - 3 x dia por 3 meses . Para estimular a imunidade.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DISBACTERIOSE INTESTINAL;
Oxyflower gel - Colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições. ***Principal.***
Adapt – M, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após o terceiro dia - 3 x dia por 3 meses . Para estimular o aparelho digestivo.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Adapt - M – ***diátese.***

DISENTERIA;
Oxyflower - Colocar 1 mL de Oxyflower em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições. ***Principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Hestelar, Adapt - M - ***complementares.***
Digeris, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, se crônico continuar após o terceiro dia - 3 x dia por 1 ano. Para estimular o aparelho digestivo, e o Coração , que em Medicina Tradicional Chinesa o pâncreas tonifica Intestino grosso.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.

Adapt – M – ***diátese.***

DISLEXIA;
Selênio iônico Fisioquantic, Centralis - ***principais e indispensáveis.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Quelanthus, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis e Cardinalis, Respirium, Visualis ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro, e o pulmão tonifica a voz.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

DISMENORRÉIA;
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Borean, - ***complementares.***
Duovitta, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular os ovários e o útero.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas todas as manhas.
Adapt - M – ***diátese.***

DISPAREUNIA, dor a penetração coital;
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Borean, - ***complementares.***
Duovitta, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular os ovários e o útero.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas todas as manhas.
Venusflower gel – esfregar 1 mL deste gel nos lábios vaginais 2 x dia.
Adapt - M – ***diátese.***

DISPNÉIA;
Corretor Hipostenicum se o paciente já é crônico. – ***principal.***
Percepthum, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Respirium, Elastis, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do Pulmão e a elasticidade dos brônquios, em Medicina Tradicional Chinesa o Estômago, Baço e Pâncreas tonificam o pulmão.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica posterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local***.
Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar no tórax posterior na crise.

Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

DISPEPSIA;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo. e colonizar bactérias simbióticas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. Para colonizar bactérias simbióticas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

DISTONIA NEUROVEGETATIVA;
Neurovit e Tônico - ***principais.***
Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Vithalium, Animus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema nervoso central.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Somathus via oral – 10 gotas 3 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DISTROFIA ADIPOGENITAL;
Adapt – M - ***principal.***
Adapt –E, Boream, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Quellos – ***complementares.***
G - Mather, G – Adrena – Totalis. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para modular a hipófise, a supra renal e acrescentar informações totais.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt - M - ***diátese.***

DISTROFIA MUSCULAR, de Duchene;
Menthalis, G limbicus, Sinapisum, Cardinalis, Visualis, Moimenthum - ***Organoterápicos*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo e músculos. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro. ***principais e indispensáveis.***
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor Anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites. descansar 10 noites por 6 meses.
HHFlower - 1º dia – 5 mL - de 1/1 hora – enquanto estiver acordado
2º dia – 5 mL de 2/2 horas – enquanto estiver acordado

3º dia – 5 mL de 3/3 horas – enquanto estiver acordado
Após – 5 mL- 3 x dia por 2 meses.
Adapt - M - ***diátese.***

DISTROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor Anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis.***
HHflower, Flower q10 - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.

DISTROFIA SIMPÁTICA REFLEXA, enfermidade de Sudeck;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis.***
HHflower, Flower q10 - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DISTÚRBIO BIPOLAR, psicose maníaco depressiva;
3 gramas ao dia de vitamina B3 na forma de Niacinamida.
6 gramas de ácido linolêico conjugado (cla) de 1g. - Tome 1 cápsula após almoço e jantar
Centralis 5 x dia - ***principais e indispensáveis.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Neurovit, Traumavit - ***complementares***
Menthalis, Cardinalis, Visualis - ***Organoterápicos*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o cérebro e o coração, e oso olhos, o coração e os olhos, em Medicina Tradicional Chinesa, tonificam a mente.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

DISÚRIA;
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. – ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Adapt – E, Hestelar – ***complementares.***
Nefron, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a bexiga, em Medicina Tradicional Chinesa o pulmão tonifica a bexiga.

Corretor Anergicum – ***diátese.***

DIVERTICULITE;
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Adapt – M – ***complementares.***
Digeris, Envolucron, Movimenthum, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, sabe-se que o divertículo é uma atrofia muscular local onde foram desmielinizados os nervos do plexo de Auherback por vírus da família do herpes. Por isso os Biocfatores: Envolucron, também Movimenthum para tonificar os músculos e Sinapsium para a correção neurológica.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Azianon – 5 mL 3 x dia. 8 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DOENÇAS AUTOIMUNES;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Desintoxicação com sais de Eson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DOR, articular;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum – ionizar 2 minutos cada 2 x semana 4 semanas - ***ionização local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DOR; reumática;

Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que as dores reumáticas podem ser agravadas por vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DOR, neuropática;
1o - usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - uso local - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares.***
Sinapsium, envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e envolucron é mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha
HHFlower – sabemos que as neurites podem ser causadas por herpes principalmente o zoster.
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DOR, menstrual, dismenorréia;
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Borean, - ***complementares.***
Duovitta, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular os ovários e o útero.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas todas as manhas.
Adapt - M – ***diátese.***

DOUGLAS, abscesso de,
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico fisioquantic, Afinathum, - ***complementares***
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local
Kuthanis, G- Himunus, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico e deixar a pele mais resistente.
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

DOWN, síndrome de;

Menthalis – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

DUMPING, síndrome de, (pós gastrectomia e cirurgias bariáticas)
Adapt - M - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares***
Digeris, Glicolium, Cardinalis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o aparelho digestivo, o coração em Medicina Tradicional Chinesa tonifica o baço pâncreas e estomago, e o pulmão cria o chi do ar através da respiração.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt - M – ***diátese.***

DUODENAL, úlcera;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo e colonizar bactérias simbióticas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

DUODENITE;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o estômago e todo sistema digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

DUPUYTREN, contratura de;
Quellos - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Movimenthum, Sinapsium, Humbilicum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os músculos, a medula espinhal e repor informações gerais através da célula totidiferenciada do cordão umbilical. - fazer 6 meses.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.

Oxyflower gel – bandagem local com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum + corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ECZEMA;
Dessensses - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Kutanis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e modular a reação alérgica.
Azianon 5 mL 3 x dia por 2 meses
Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar a noite 20 dias e descansar 10 dias – fazer 6 meses.
Oxyflower gel – 5 mL deste gel em 20 mL de soro e lavar 3 x dia o local.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

EDEMA;
Venosis - ***principal.***
Quelanthus, Hestelar, Venosis, Fósforo iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Filther, Cardinalis, Aqualiv - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o rim e o tecido conectivo. O coração em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a circulação e os vasos sangüíneos e linfáticos
Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar a noite 20 dias e descansar 10 dias – fazer 6 meses.
Oxyflower gel – bandagem nos membros inferiores 1 x semana – 10 semanas
Corretor Distonicum – ***diátese.***

EJACULAÇÃO PRECOSE;
Neutrinicusflower gel – esfregar 1 mL deste gel na glande 2 x dia por 45 dias. - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic e Selênio iônico Fisioquantic Magnésio iônico Fisioquantic. - ***complementares***
Vithalium, Nefron, Filtralis, G Mather, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o testículo e o aparelho urinário, a hipófise, bem como pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o aparelho urinário.
Herosflower gel – esfregar 1 mL deste gel na base do testículo 2 x dia
Erectus – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

ELEFANTIASE;
Galium homotox - ***principal.***
Quelanthus, Hestelar, Venosis, Fósforo iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Filther, Cardinalis, Aqualiv - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o rim e o tecido conectivo. O coração em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a circulação e os vasos sangüíneos e linfáticos
Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar a noite 20 dias e descansar 10 dias – fazer 6 meses.
Oxyflower gel – bandagem nos membros inferiores 1 x semana – 10 semanas
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ENCEFALITE;
Medidas de suporte.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora – ***complementar.***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ENDARTERITE;
Quelanthus – ***principal.***
Percepthum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação.
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ENDOCADITE;
Zinco iônico Fisioquantic – ***principal***
Quelanthus, Percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação.
Oxyflower gel – bandagem na região pré cordial - 2 x dia - ***bandagem local.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ENDODONTIA;
Compressa de oxyflower no local - ***principal –***
Borean, Staphilus - ***complementar***
Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser agravadas ou causadas por vírus.
Corretor Anergicum –***diátese.***

ENURESE NOTURNA;
Sinapsium - – ***principal***
Quellos, Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar- ***complementares.***
Nefron, Filther, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a bexiga, os rins e os músculos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ENFISEMA;
Corretor Anergicum. - ***principal***

Percepthum, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares***
Respirium, Elastis, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do Pulmão e a elasticidade dos brônquios, em Medicina Tradicional Chinesa o Estômago, Baço e Pâncreas tonificam o pulmão.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica posterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local***
Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar no tórax posterior na crise.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ENTERITE;
Oxyflower gel - Colocar 1 mL em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições. - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo e colonizar bactérias simbióticas.
Azianon – 5 mL 3 x dia 8 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ENTUSIASMO, diminuição do;
Neurovit e Tônico - ***principais.***
Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Vithalium, Animus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema nervoso central.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ENVELHECIMENTO PREMATURO; do corpo e da mente;
Corretor Anergicum. - ***principal.***
Halum - percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares***
Menthalis, Totalis, Humbilicum, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a totalidade das informações celulares e a informação total umbilical, bem como o rim, que em Medicina Tradicional Chinesa o rim é o depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese***

ENVELHECIMENTO PREMATURO; da pele;
Corretor Anergicum. - ***principal.***
Dhea Cyber, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares***
Kuthanis, Elastis, Aqualiv, Liganum e Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele, o tecido conjuntivo,

colagenoso e elastina, bem como o rim, que em Medicina Tradicional Chinesa o rim é o depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese***

ENXAQUECA;
Magnésio iônico Fisioquantic + Percepthum usar de 15/15 min. cada. No estágio agudo - ***principal.***
Creativia, Adapt M, - ***complementares.***
Filtralis, Menthalis, Cardinalis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas, estimular o cérebro, Coração que em Medicina Tradicional Chinesa modula o sistema circulatório.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem na testa.
Galium Homotox - ***Antihomotóxico.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

EOSINOFILIA PULMONAR;
Dessensses - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
G himunus, Respirium, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o pulmão, modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico, também através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade).
Oxyflower gel –bandagem com 10 mL de Oxyflower gel no tórax posterior, envolver com filme plástico por 30 minutos 3 x semana – 6 semanas – ***terapia local***
Corretor estenicum em agudos, Corretor hipostenicum em crônicos –***diátese.***

EPICONDILITE, cotovelo de tenista;
Oxyflower gel – bandagem local - ***principal.***
Cálcio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Petrosus, Artralis, Estruturalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema osteomuscular, articulações, bem como a bem como cartilagens.
Neurovit, Hantimunum, Corretor anergicum – ionização local - 2 minutos cada.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

EPIDIDIMITE;
Oxyflower gel – Aplicar até 10 mL deste gel, na bolsa escrotal, deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas.
Fazer isso 1 x semana = 10 semanas. ***bandagem local - principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Adapt – E, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Nefron, Vithalium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho urinário e testículo.

Corretor anergicum – ionização local - 2 minutos, 1 x dia 7 dias.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

EPILEPSIA;
Menthalis – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

EPITELIOMA;
Oxyflower gel bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Corretorum - ***complementares.***
Kutanis, G Himunus, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele, o sistema imunológico e em Medicina Tradicional Chinesa o pulmão tonifica a pele.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 3 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

EQUILÍBRIO; transtorno do;
Venosis - ***principal.***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Cardinalis, Menthalis, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação. Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor distonicum – ***diátese.***

EQUIMOSES;
Quelanthus - Fisioquantic - ***principal.***
Venosis, Arenum, – ***complementares.***
Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o coração. O coração é essencial pois em Medicina Tradicional Chinesa rege a os vasos e a circulação.
Oxyflower gel – ionizar por 2 minutos ou fazer bandagem local de 10 gotas, cobrir com filme plástico por 30 minutos.
Quelanthus – bandagem local de 10 gotas, cobrir com filme plástico por 30 minutos.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

EREÇÃO, disfunção da;
Erectus – 20 gotas 2 x dia - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Creativia, Parpathum - ***complementares.***

G Limbicus, G Matrher, G Controler, Vithalium, Sinapsium – ***Bofactoress*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – gônadas, bem como a medula espinhal (lembrar que o reflexo do desejo é medular)
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Somthus via oral – 20 gotas 2 x dia.
Herosflower gel – esfregar 1 mL deste gel na base do testículo 2 x dia
Adapt - E – ***diátese.***

ERISIPELA;
Oxyflower gel bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Venosis, Quelanthus, Percepthum, Selênio iônico Fisioquantic, - ***complementares***
Cardinalis, Kuthanis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a pele e a imunidade e também o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação.
Corretor distonicum – ***diátese.***

ERITEMA NODOSO;
Aqualiv - ***principal.***
Arenum, Creativia, Adapt M, Manganês iônico Fisioquantic - ***complementares***
Filtralis, Filther, Kutanis, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e o rim para drenar toxinas e pele.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem nos locais inestéticos.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ESCARA, de decúbito.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x dia 4 semanas - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic – pingar 10 gotas na ferida após absorver o oxyflower gel.
Quelanthus – pingar 10 gotas deste líquido sobre a ferida após o cobre iônico Fisioquantic.
Venosis, Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Azianon – colocar 2 mL deste líquido sobre as feridas e deixar agir.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ESCARLATINA;
Cobre iônico Fisioquantic + Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel deixar por 30 min. 1 x dia 10 dias seguidos. - ***principais.***
Neurovit, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele e pulmão, já que este em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a pele.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

ESCLERITE;
Quelanthus e Brisium - ***principal.***

Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Visualis, Menthalis e Filtralis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de omega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ESCLERODERMIA;
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Kuthanis, Aqualiv, Liganum e Respirium ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a pele, o tecido conjuntivo e colagenoso, também o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa rege a pele.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis.***
HHflower, Flower q10 - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ESCLEROSE MÚLTIPA;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis.***
HHflower, Flower q10 - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
***Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ESCOLIOSE;
Discus Homotox - ***principal.***
Manganes iônico Fisioquantic, Dessensses, Flúor iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Arrtralis - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações e a coluna.
Oxyflower gel, Neurovit, Corretor Anergicum, Hantimonum – ionização local - 2 minutos cada. – 1 x semana – 10 semanas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ESCOTOMAS;
Venosis - - ***principal.***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Cardinalis, Menthalis, Sinapsium, Visualis - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação. Os olhos tonificam o cérebro.
Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor distonicum – ***diátese.***

ESCROFULOSE;
Arenum - ***principal.***
Creativia, Adapt M, Manganês iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Filtralis, Filther, Kutanis, Aqualiv - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e o rim para drenar toxinas e Aqualiv para estimular o tecido conectivo.
Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ESPASMOS;
Oxyflower gel – bandagem e ionização local 2 x dia - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Selênio iônico Fisioquantic,– ***complementares.***
Cardinalis, Movimenthum - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses, que em Medicina Tradicional Chinesa, para estimular o coração que rege os espasmos, e os músculos.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ESGOTAMENTO, físico;
Tonico - ***principal.***
Adapt – M, Cromo iônico Fisioquantic, Ferro iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares.***
Movimenthum, Vithalium - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a força muscular, bem como aumentar a vitalidade.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Corretor Anergicum + corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ESGOTAMENTO, mental;
Quelanthus - ***principal.***
Halum - percepthum, Percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Ferro iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares***
Menthalis, Animus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade cerebral, bem como incrementar a produção de neurotransmissores pelo intestino grosso (que é responsável por sintetizar mais de 90% dos neurotransmissores)
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Corretor Anergicum – ***diátese***

ESOFAGITE;
Pesquisar Giardíase;
Azianon – 5 mL 3 x dia – 8 semanas. - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. para colonizar bactérias simbióticas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ESPASMOFILIA;
Percepthum - ***principal.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Dessensses - ***complementares.***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ESPONDILITE ANQUILOSANTE;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares***
Enema de Oxyflower gel - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamidias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Desintoxicação com sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ESQUIZOFRENIA;
3 gramas ao dia de vitamina B3 na forma de Niacinamida.

6 gramas de ácido linolêico conjugado (cla) de 1g. - Tome 1 cápsula após almoço e jantar.
Centralis - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Neurovit, Traumavit - ***complementares***
Menthalis, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o cérebro, o coração e os olhos. O coração e os olhos, em Medicina Tradicional Chinesa, tonificam a mente.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Desintoxicação com sais de Epson.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

ESTEATOSE HEPÁTICA;
Dieta pobre em carboidratos.
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Selênio iônico fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Flower q10, Cromo iônico Fisioquantic – ***complementar.***
Glicolium, Flitralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o pâncreas (que regula a produção de insulina) fígado e o rim, Em Medicina Tradicional Chinesa o Rim tonifica o fígado.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no hipocôndrio direito, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Desintoxicação com sais de Epson.
Adapt - M – ***diátese.***

ESTENOSE URETRAL;
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Cálcio iônico Fisioquantic - ***complementares***
Nefron, Filtralis, Respirium, Liganum e Elastis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho urinário, o tecido conjuntivo e elastina, bem como pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o aparelho urinário.
HHFlower – sabemos que a estenose pode ser causada por uretrites e conseqüente fibrose e podem ser agravadas por vírus.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ESTERILIDADE MASCULINA, hipospermia ou alteração da forma e da mobilidade dos espermatozóides;;
Zinco iônico Fisioquantic e Selênio iônico Fisioquantic. - ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares***
Vithalium, Urinic, Filtralis, G Mather, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o testículo e o aparelho urinário, a hipófise, bem como pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o aparelho urinário.
Herosflower gel – esfregar 1 mL deste gel na base do testículo 2 x dia
Erectus – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

ESTERILIDADE FEMININA;
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Creativia, Afinathum - ***complementares***
G Limbicus, G Mather, G Controler, Duovitta, Primavitta, Liganum e Elastis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – gônadas.se a infertilidade for causada por problemas uterinos use Primavitta, se for aderências, endometriose ou obstrução tubária acrescente Liganum e Elastis.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas- para obstrução tubária.
HHFlower – sabemos que a estenose pode ser causada por herpes vírus tipo II.
Venusflower gel – esfregar 1 mL deste gel nos lábios vaginais - 2 x dia
Femininum – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

ESTOMATITE;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo e colonizar bactérias simbióticas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

ESTREITAMENTO DE URETER.
Urinic - ***principal.***
Adapt – E, Xantax, Traumavit - ***complementares***
Urinic, Filther, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a bexiga, rins e ureteres, e pulmão que em Medicina Tradicional Chonesa tonifica o aparelho urinário.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

ESTRIAS; (veja protocolo completo no setor da Oxyderme)
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic, Quellos, Neutrinicusflower - ***complementares***
Elastis, Liganum, Kutanis, Aqualiv, Respirium- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular elastina, a pele, o tecido conectivo. Também o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

EXANTEMA;
Dessensses - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como

modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Corretor estenicum nos agudos, Corretor hipostenicum nos crônicos – ***diátese.***

EXCESSO DE PESO;
Adapt M - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Iodo iônico fisioquantic – Cromo iônico Fisioquantic ***complementares.***
Glicolium, G Controler, Cardinalis - ***Biofctores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o metabolismo, através da tireóide, controlar a insulina através do pâncreas e estimular o baço/ pâncreas através do coração que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o baço/ pâncreas.
Adapt – M, Adapt E – ***diátese.***

EXCITAÇÃO, estado de;
Neurovit – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Calmalis - ***complementares.***
Menthalis, Filtralis, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do cérebro, Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do fígado reprime a cólera e a raiva que gera ansiedade, e o estômago reprime a preocupação e a obsessão.
Passiflower gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

FADIGA;
Tônico Flower - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Fósforo iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, Animus, Vithalium, Cardinalis- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses. Para estimular o cérebro, a parte endócrina e circulação sanguínea.
HH- Flower – 5 mL 3 x dia – 8 semanas.
Filther – ionizar no abdômen 1 x semana.
Adapt - M – ***diátese.***

FALA, transtorno da;
Selênio iônico Fisioquantic, Staphilus - ***principais e indispensáveis.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Quelanthus, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis e Cardinalis, Respirium ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa rege a língua e a fala, o pulmão em MTC tonifica a voz.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

FARIGITE;
Fósforo iônico Fisioquantic - ***principal.***
Dessensses, Iodo iônico Fisioquantic. – ***complementares.***
Respirium, G Himunus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses. Para estimular o aparelho respiratório e a imunidade.

Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Estenicum – ***diátese.***

FEBRE;
Nunca combata a febre, ela é um mecanismo de defesa do corpo, para modular a febre use:
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Corretor Anergicum, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares***
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
HHFlower – sabemos que febre pode ser agravadas por vírus.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

FEBRE DO FENO;
Dessensses - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. – ***terapia local***
Corretor Estenicum nas agudas, Corretor Hipostenicum nas crônicas – ***diátese.***

FEBRE DE MALTA, brucelose;
Tratamento de suporte.
Selênio iônico Fisioquantic – ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
G Himunus . - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do sistema imunológico.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

FEBRE GLANDULAR DE PFEIFFER, mononucleose infecciosa;
Galium Homotox;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum – ***diátese.***

FEBRE TIFÓIDE;

Tratamento de suporte.
Selênio iônico Fisioquantic – ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
G Himunus . - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do sistema imunológico.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

FERRITINA, alta;
Quelanthus - ***principal.***
Corretor Distonicum, Quelanthus, Neurovit, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis - ***Organoterápicos*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do coração. O coração, que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a circulação e o fígado para tonificá-lo
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. Não lave a pele nas próximas 3 horas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

FERTILIDADE, transtorno da; Masculina , hipospermia ou alteração da forma e da mobilidade;
Zinco iônico Fisioquantic e Selênio iônico Fisioquantic. - ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares***
Vithalium, Nefron, Filtralis, G Mather, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o testículo e o aparelho urinário, a hipófise, bem como pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o aparelho urinário.
Herosflower gel – esfregar 1 mL deste gel na base do testículo 2 x dia
Erectus – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

FERTILIDADE, transtorno da, Feminina;
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Creativia, Afinathum - ***complementares***
G Limbicus, G Mather, G Controler, Duovitta, Primavitta, Liganum e Elastis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – gônadas.se a infertilidade for causada por problemas uterinos use Primavitta, se for aderências, endometriose ou obstrução tubária acrescente Liganum e Elastis.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas- para obstrução tubária.
HHFlower – sabemos que a estenose pode ser causada por herpes vírus tipo II.
Venusflower gel – esfregar 1 mL deste gel nos lábios vaginais - 2 x dia
Femininum – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

FIBRILAÇÃO, auricular;
Corretor Anergicum - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Neutrinicusflower - ***complementares***

Cardinalis, Filtralis,- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o coração e o pulmão. Já que o pulmão em Medicina Tradicional Chinesa tonifica o coração.
Neutrinicusflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Neutrinicusflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese***

FIBRILAÇÃO, ventricular
Neutrinicusflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Neutrinicusflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Cálcio iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis,- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o coração e o pulmão. Já que o pulmão em Medicina Tradicional Chinesa tonifica o coração.
Corretor Anergicum – ***diátese***

FIBROADENOMA, mamário;
Oxyflower gel – bandagem nas mamas com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum – ***complementares.***
G Mather, G Limbicus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o eixo hipotálamo – hipófise – mama.
Zinco Cobre – ***diátese***

FIBROMIALGIA;
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Neurovit, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar – ***complementares***.
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
Artralis, Gastricus, Liganum, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o estômago em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os músculos. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que fibromialgia podem ser agravadas por vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local - para alívio da dor.***
Desintoxicação com sais de epson
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

FIBROSE DO TUNEL DO CARPO;
Oxyflower gel – bandagem no punho acometido, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Quellos, Selênio iônico Fisioquantc - ***complementares***.
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
Liganum, Movimenthum, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os músculos, o tecido colagenoso e o fígado que em medicina Tradicional Chinesa, tonifica tendões.

HHFlower – sabemos que fibromialgia podem ser agravadas por vírus.
Corretor Hipostenicum - ***diátese.***

FIBROSE PULMONAR;
Quellos - ***principal***
Percepthum, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares***
Respirium, Elastis, Gastricus- ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do Pulmão e a elasticidade dos brônquios, em Medicina Tradicional Chinesa o Estômago, Baço e Pâncreas tonificam o pulmão.
Oxyflower gel – bandagem na região torácica posterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação. - ***bandagem local***
Oxyflower gel, Elastis, Magnésio iônico Fisioquantic, – ionizar 2 minutos cada no tórax posterior 2 x dia – 4 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

FISSURA ANAL;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Stanum, Staphilus – ***complementares.***
Digeris - ***Biofator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
Azianon – 5 mL 3 x dia – 8 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

FISSURA NOS MAMILOS;
Compressa de oxyflower no local + Cobre iônico Fisioquantic - ***tratamento local*** - ***principais.***
Stanum, Staphilus – ***complementares.***
Kuthanis - ***Biofator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

FÍSTULA, bucal;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementares.***
Digeris - ***Biofator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser agravadas ou causadas por vírus.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

FÍSTULA, anal;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Stanum, Staphilus – ***complementares.***
Digeris - ***Biofator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser agravadas ou causadas por vírus.
Corretor Anergicum –***diátese.***

FLACIDEZ;

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic, Quellos, Neutrinicusflower – ***complementares.***
Elastis, Liganum, Kutanis, Aqualiv, Respirium- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular elastina, a pele, o tecido conectivo. Também o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

FLATULÊNCIA;
Adapt – M - ***principal.***
Percepthum, - ***complementar.***
Digeris, Glicolium, - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo e as enzimas digestivas.
Azianon - 5 mL 3 x dia – 8 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Adapt - M – ***diátese.***

FLEBITE;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação e o pâncreas que mantém os órgãos nos seus lugares e varizes as veias saíram do lugar!
Corretor Distonicum – ***diátese.***

FLORA INTESTINAL, desequilíbrio da;
Adapt – M + Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses - ***principais.***
Percepthum, - ***complementar.***
Digeris, Glicolium, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo e as enzimas digestivas.
Azianon - 5 mL 3 x dia – 8 semanas.
Adapt - M – ***diátese.***

FLÚOR ALBUM, leucorréria albuminosa;
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.

Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

FOLICULITE;
1º - retirar a lactose totalmente.
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

FOTODERMATOSE;
Corretor Distonicum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares.***
Filtralis, Respirium, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

FRIGIDEZ;
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Creativia, Afinathum - ***complementares.***
G Limbicus, G Mather, G Controler, Vithalium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – gônadas.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Somathus via oral – 20 gotas 2 x dia.
Venusflower gel – esfregar 1 mL deste gel nos lábios vaginais - 2 x dia
Femininum – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

FURUNCULOSE;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas, a pele e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – compressa com 10 mL de Oxyflower gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

GAGUEIRA;
Selênio iônico Fisioquantic, Staphilus - ***principais e indispensáveis.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Quelanthus, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis e Cardinalis, Respirium ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa rege a língua e a fala, o pulmão em MTC tonifica a voz.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

GALACTORRÉIA;
G Mather – ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Adapt - E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Limbicus, G mather, Menthalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do eixo-cérebro - hipotálamo – hipófise.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.- ***bandagem local.***
Adapt - E – ***diátese.***

GASTRITE;
Azianon – 5 mL 3 x dia – 8 semanas - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. para colonizar bactérias simbióticas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

GASTROCARDÍACO, síndrome;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. para colonizar bactérias simbióticas
Oxyflower gel – compressa com 10 mL de Oxyflower gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

GASTROENTERITE;
Oxyflower gel - Colocar 1 mL em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições. - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. para colonizar bactérias simbióticas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

GENGIVITE;

Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementar.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser causadas ou agravadas por vírus.
Oxyflower gel – usar como creme dental.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

GERIATRIA,indicações em;
Nutriger - ***principal***
Corretor Anergicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Borean, Adapt – M, Flower q10 ***complementar***
Totalis, Humbilicum, Alimenvitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o organismo como um todo.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Somathus via oral – 20 gotas 2 x dia.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – muitos pacientes geriátricos pioram por infecção por vírus.
Oxyflower gel - Colocar 20 gotas em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições.
Corretor Anergicum –***diátese.***

GESTAÇÃO,indicações em;
Cálcio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Ferro iônico Fisioquantic, Magnésio iônico fisioquntic, Flúor iônico Fisioquantic - ***principais***
Livefase, Flower q10 ***complementar***
G Mather - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a hipófise e a lactação.

GINECOMASTIA;
Retirar aromas de lavanda.
Vithalium - - ***principal***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênio Iônico Fisioquantic- ***complementares***
Humbilicum, Erectus - ***Biofactoress*** – usar de 1/1 h. cada, No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o organismo como um todo.
Oxyflower gel – compressa nas mamas, com 10 mL de Oxyflower gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos.
Hormo tox - ***Antihomotóxico.***
Adapt E –***diátese.***

GLOMERULONEFRITES;
Fósforo iônico Fisioquantic - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Hestelar, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Urinic, Filther, Respirium, G Himunus. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico e incrementar a energia para o rim e bexiga, tonificar o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa provém o aparelho urinário.
Oxyflower gel – bandagem na região lombar, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. – ***terapia local***.

Corretor hipostenicum – ***diátese.***

GLOTE, edema de glote;
Fósforo iônico Fisioquantic de 5/5 minutos nos momentos críticos - ***principal.***
G Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para modular a resposta histadélica (da histamina),
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. - ***terapia local***
Corretor estenicum – ***diátese.***

GORDURA, no corpo;
Adapt M - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Iodo iônico fisioquantic – Cromo iônico Fisioquantic ***complementares.***
Glicolium, G Controler, Cardinalis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o metabolismo, através da tireóide, controlar a insulina através do pâncreas e estimular o baço/ pâncreas através do coração que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o baço/ pâncreas.
Adapt – M, Adapt E – ***diátese.***

GORDURA LOCALIZADA;
Gel de gordura localizada Oxiderme – esfregar este gel nas áreas inestéticas 2 x dia. - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Iodo iônico fisioquantic – Cromo iônico Fisioquantic ***complementares.***
Glicolium, G Controler, Cardinalis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o metabolismo, através da tireóide, controlar a insulina através do pâncreas e estimular o baço/ pâncreas através do coração que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o baço/ pâncreas.
Adapt – M – ***diátese.***

GOSTO, transtorno do;
Zinco iônico Fisioquantic - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Staphilus – ***complementar.***
Gastricus - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o estômago . O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca e o paladar.
Azianon – 5 mL 3 x dia 4 semanas.
Graphites Homotox - ***Antihomotóxico.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

GOTA;
Neurovit - de 15/15 minutos nos momentos até passar a crise aguda - ***principal –***
Xantax, Manganês iônico Fisioquantic, Hestelar, Quellos - ***complementares***
Urinic, Filther, Respirium. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para re-estabelecer o metabolismo do ácido úrico, incrementar a energia para o rim e bexiga, bem como tonificar o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa provém o aparelho urinário.
Oxyflower gel – bandagem no local da dor, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. - ***terapia local***.

Corretor Distonicum - ***diátese.***

GRANULOMA, dental;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementar.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser agravadas ou causadas por vírus.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

GRAVIDEZ; saudável;
Cálcio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Flúor iônico Fisioquantic, Ferro iônico Fisioquantic, Ácido Fólico – ***principais e indispensáveis***.
Borean, Neurovit – ***complementar.***
Totalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular as informações totidiferenciada para a futura mãe e bebê.
Adapt - E – ***diátese.***

GRIPE;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
Respirium - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HALITOSE;
A maior causa de halitose é infecção dos seios paranasais, seguido de afecções de boca, bactérias disbióticas da língua e por ultimo digestiva.
Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico, 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principal.***
Escovar os dentes com Oxyflower, Staphilus – ***complementar.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo.
Azianon – 5 mL, 3 x dia – 8 semanas.
Floralactus – dissolver o conteúdo de 1 envelope em água ou suco e beber a noite durante 20 noites, parar 10 noites e recomeçar. Fazer por 6 meses.
Adapt - M– ***diátese.***

HEMATOMAS;
Quelanthus - Fisioquantic - ***principal.***
Venosis, Arenum, – ***complementar.***
Cardinalis - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o coração. O coração é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa rege a os vasos e a circulação.

Oxyflower gel – ionizar por 2 minutos ou fazer bandagem local de 10 gotas, cobrir com filme plástico por 30 minutos.
Quelanthus – bandagem local de 10 gotas, cobrir com filme plástico por 30 minutos.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

HEMORRAGIA;
Oxyflower gel no local do sangramento, (desde que não seja no olho ou interno) - ***principal.***
Venosis, Arenum, – ***complementar.***
Aplasium, Anêmona, Cardinalis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a medula óssea e o baço, bem como o coração. O coração é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa rege a os vasos e a circulação.
Se a hemorragia for de origem uterina veja Metrorragia.
Quelanthus – 10 gotas - 3 x dia
Corretor Distonicum – ***diátese.***

HEMORROIDAS;
Procure verminoses – Strongiloidíase.
Oxyflower gel – banho quente local, 10 mL de Oxyflower gel em 5 litros de água quente. – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação e o pâncreas que mantém os órgãos nos seus lugares e hemorróidas são varizes que são veias que saíram do lugar!
Corretor Distonicum – ***diátese.***

HEPATITES; todas
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Selênio iônico fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Flower q10 – ***complementar.***
Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e o rim, Em Medicina Tradicional Chinesa o Rim tonifica o fígado.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no hipocôndrio direito, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HEPATITE AUTO IMUNE;
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Selênio iônico fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Flower q10 – ***complementar.***
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no hipocôndrio direito, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.

G Himunus, Filtralis, Filther – ***Biofactores -*** usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o timo, e o fígado. e o rim, Em Medicina Tradicional Chinesa o Rim tonifica o fígado.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Desintoxicação com sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HEPATOPATIAS;
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Selênio iônico fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Flower q10 – ***complementar.***
Flitralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e o rim, Em Medicina Tradicional Chinesa o Rim tonifica o fígado.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no hipocôndrio direito, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HÉRNIAS, de parede e incisional;
Manganês iônico Fisioquantic - - ***principal.***
Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic. – ***complementares.***
Movimenthum, Anêmona, Aqualiv - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os músculos e o tecido conjuntivo e principalmente o baço que na Medicina Tradicional Chinesa, mantém no lugar os órgãos, víceras e vasos.
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

HERNIA DE HIATO;
Pesquisar Giardíase;
Azianon – 5 mL 3 x dia – 8 semanas. - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris, Anêmona - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o estômago, aparelho digestivo e baço que em Medicina Tradicional Chinesa , mantém os órgãos nos seus lugares.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. Para colonizar bactérias simbióticas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

HÉRNIA DE DISCO;
Discus Homotox, Neurovit – 10 gotas de 30/30 minutos até passar a crise. - ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar - ***complementares.***
Movimenthum, Filtralis, Anêmona - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os músculos. e baço que em Medicina Tradicional Chinesa , mantém os órgãos nos seus lugares.
Oxyflower gel –bandagem na região lombar com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas

Neurovit + Corretor Anergicum + Hantimunum - ionizar 2 minutos separadamente cada componente na região da hérnia.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

HERPES EM GERAL;
Para tratar a neurite herpética veja Neurites;
Oxyflower gel – Oxyflower gel – bandagem local, com 10 mL deste gel, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas - ***principal.***
Cobre iônico fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Staphilus. - ***complementares.***
G Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico.
HHFlower – 5 mL 3 x dia por 8 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HERPES ZOSTER;
Para tratar a neurite herpética veja Neurites;
Oxyflower gel – Oxyflower gel – bandagem local, com 10 mL deste gel, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas - ***principal.***
Cobre iônico fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Staphilus. - ***complementares.***
G Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico.
HHFlower – 5 mL 3 x dia por 8 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HIDROCELE;
Oxyflower gel – Oxyflower gel – bandagem no testículol, com 10 mL deste gel, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas - ***principal.***
Adapt - E, Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Venosis.
complementares.
Vithalium, - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o testículo.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

HIDRONEFROSE;
Corretor Anergicum - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Flower q10, Zinco iônico Fisioquantic, Venosis.
complementares.
Filther, Urinic, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho urinário, bem como o pulmão , que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica o aparelho urinário.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HIPERCLORIDRIA;
Azianon – 5 mL 3 x dia – 8 semanas - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo e colonizar bactérias simbióticas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

HIPERCOLESTEROLEMIA;

Neurovit - ***principal.***

Cromo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – Niacinamida 2 g./dia, complexo com piridoxina 60 mg + ácido fólico 400 mcg + cianocobalamina 350 mcg. 2 x dia – ***complementares.***

Digeris, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, o fígado e o rim como drenadores, e o rim que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o fígado.

Oxyflower gel – bandagem e ionização no abdômen 1 x dia 15 dias.

Corretor Distonicum – ***diátese.***

HIPERESTESIA;

1o - usar doses altas de complexo b.

Capsiflower gel - uso local - ***principal.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares.***

Sinapsium, Envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e envolucron e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha

Oxyflower gel, Capsiflower gel, - bandagem com 10 mL de cada um destes géis separadamente, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas ***bandagem local - para alívio da dor.***

Corretor Estenicum – ***diátese.***

HIPEREXCITAÇÃO, crianças com;

Centralis, Halum - ***principais.***

Manganês iônico Fisioquantic, Halum, Neurovit – ***complementares.***

Menthalis, G Limbicus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o cérebro e o hipotálamo.

Corretor Estenicum – ***diátese.***

HIPERHIDROSE;

Hestelar. - ***principal.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis, Xantax. ***Complementares.***

Sinapsium, Filther, G Controler, Kuthanis- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal, o rim, a tireóide, bem como a pele.

Capsiflower gel, - bandagem com 10 mL deste gel, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas ***bandagem local.***

Corretor Estenicum– ***diátese.***

HIPERMENORRÉIA;

Zinco iônico Fisioquantic. Pingar 10 gotas na boca de 30/30 minutos até o sangramento cessar. Após pode usar 2/2 h. por 2 dias, continue 3 x dia por 30 dias. – ***principal.***

Corretor Distonicum, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Boream - ***complementares.***

G Mather, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a hipófise e o útero.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Adapt – E - ***diátese***

HIPERPLASIA AMIGDALAR PALTINA;
Dessensses - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel na região cervical anterior, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
– ***terapia local***
Corretor estenicum nos casos agudos, Corretor hipostenicum nos casos crônicos – ***diátese.***

HIPERPROLACTINEMIA;
G Mather – ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Adapt - E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Limbicus, Menthalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do eixo- cérebro - hipotálamo – hipófise.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.- ***bandagem local.***
Adapt - E – ***diátese.***

HIPERSENSIBILIDADE, emocional;
Neurovit – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Calmalis - ***complementares***
Menthalis, Filtralis, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do cérebro, Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do fígado reprime a cólera e a raiva que gera ansiedade, e o estômago reprime a preocupação e a obsessão.
Passiflower gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

HIPERSENSIBILIDADE, dolorosa;
1o - usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - uso local - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares.***
Sinapsium, Envolucron - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e envolucron e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha.

Oxyflower gel, Capsiflower gel, - bandagem com 10 mL de cada um destes géis separadamente, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas ***bandagem local - para alívio da dor.***
Corretor Estenicum – ***diátese.***

HIPERTENSÃO ARTERIAL;
Percepthum e Magnésio iônico Fisioquantic - ***principais.***
Iodo iônico Fisioquantic, Quelanthus, Cromo iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares***
Filther, Cardinalis, Anêmona, Quelanthus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o rim e modular a energia do coração, bem como baço, que em Medicina Tradicional Chinesa serve para sedar a energia do coração.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no abdômen, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas – ***terapia local***
Corretor Distonicum - ***diátese.***

HIPERTENSÃO PULMONAR;
Somathus - ***principal.*** – a maior causa de hipertensão pulmonar é insuficiência cardíaca direita.
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Selênio iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Cardinalis, Movimenthum, Filtralis, Respirium - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular coração, os músculos, pulmão e o fígado que na Medicina Tradicional Chinesa, tonificam o coração.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gotas – 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

HIPERTERMIA;
Nunca combata a febre, ela é um mecanismo de defesa do corpo, para modular a febre use:
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Corretor Anergicum, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares***
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
HHFlower – sabemos que febre pode ser agravadas por vírus.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

HIPERTIREOIDISMO;
Halgalis – ***principal.***
Adapt – E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Mather, G Limbicus, G Controler, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Estenicum – ***diátese.***

HIPERPARATIREOIDISMO;
Halgalis – ***principal.***
Adapt – E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Mather, G Limbicus, G Controler, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Estenicum – ***diátese.***

HIPODESENVOLVIMENTO PENIANO;
Vithalium – ***principal.***
Boream, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic - ***complementares***
G Mather, G Adrena - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a hipófise e as supra renais.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no abdômen, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.– ***terapia local***
Somathus – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Herosflower gel - esfregar 1 mL deste gel na base dos testículos todas as manhãs.
Corretor Hipostenicum + Adapt E - ***diátese.***

HIPOESPERMIA;
Zinco iônico Fisioquantic e Selênio iônico Fisioquantic. - ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares***
Vithalium, Urinic, Filtralis, G Mather, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o testículo e o aparelho urinário, a hipófise, bem como pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o aparelho urinário.
Herosflower gel – esfregar 1 mL deste gel na base do testículo 2 x dia
Erectus – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

HIPÓFISE, transtorno da;
G Mather – ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Adapt - E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Limbicus, Menthalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do eixo- cérebro - hipotálamo – hipófise.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.- ***bandagem local.***
Adapt - E – ***diátese.***

HIPOGLICEMIA;
Adapt – M - ***principal***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares***
Glicolium, G Mather, G Controler e Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a

tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

HIPOMENORRÉIA;
Cobre iônico fisioquantic. Pingar 10 gotas na boca de 30/30 minutos até o sangramento aparecer (desde que não esteja grávida). Após pode usar 2/2 h. por 2 dias, continue 3 x dia por 30 dia - ***principal***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Boream - ***complementares***
Duovitta, G Mather, G Controler - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade dos ovários, da hipófise e da tireóide.
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Adapt - E – ***diátese.***

HIPOPARATIREOIDISMO;
Halgalis – ***principal.***
Adapt – E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Mather, G Limbicus, G Controler, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

HIPOPLASIA MAMÁRIA;
Hormus – ***principal.***
Boream, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, - ***complementares***
G Mather, Duovitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a hipófise e os ovários.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no abdômen, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.– ***terapia local***
Somathus – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Venuisflower gel - esfregar 1 mL deste gel nas mamas todas as manhãs.
Corretor Hipostenicum + Adapt E - ***diátese.***

HIPOTENSÃO;
Iodo iônico Fisioquantic – ***principal.***
Quelanthus, Cromo iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares***
Filther, Cardinalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o rim e incrementar a energia do coração, e do rim, bem como Filtralis que em Medicina Tradicional Chinesa serve para tonificar a energia do coração.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no abdômen, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
– ***terapia local***
Corretor Hipostenicum - ***diátese.***

HIPOTIREOIDISMO;
Iodo iônico Fisioquantic - ***principal.***
Adapt – E, Halgalis, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Mather, G Limbicus, G Controler, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

HIRSCHSPRUNG, enfermidade de;
Digeris, Sinapsium, Movimenthum - ***principais.***
Floralactus, Azianon - ***complementares.***
Digeris, Sinapsium, Movimenthum, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, a medula espinhal para estimular a condução neurológica e os músculos que tonificam as paredes do cólon. O estômago que em Medicina Tradicional Chinesa incrementa a energia do cólon.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites. Para tonificar os músculos.
Adapt - M– ***diátese.***

HORDÉOLO, terçol;
Bandagem com os olhos completamente fechados e tampados. Faça um tampão com compressa de gaze embebida em Corretor Anergicum e deixe agir pó 10 min.
- ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Staphilus, Hantimunum – ***complementares.***
Visualis, Kuthanis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o olho e a pele, bem como o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os olhos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

IATROGENIA;
Filtralis e Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***Principais***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Selênio iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Totalis, Humbilicum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular a desintoxicação.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ICTERÍCIA;
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic, Selênio iônico fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Flower q10 – ***complementar.***
Flitralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e os rins, Em Medicina Tradicional Chinesa os Rins tonificam o fígado.

Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel no hipocôndrio direito, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

ICTUS APOPLÉTICO, apoplexia cerebral;
Menthalis – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

IMPETIGO;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Kuthanis, Filtralis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

IMPOTÊNCIA SEXUAL;
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Creativia, Afinathum - ***complementares.***
G Limbicus, G Mather, G Controler, Vithalium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – gônadas.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Somthus via oral – 20 gotas 2 x dia.
Herosflower gel – esfregar 1 mL deste gel na base do testículo 2 x dia
Erectus – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

IMUNODEFICIÊNCIA;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Cobre iônico Fisioquantic ***complementares.***
G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.

Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Anergicum. –***diátese.***

INCONTINÊNCIA FECAL;
Neutrinicusflower - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, DHEA Cyber, Neurovit, Flower q10. - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o cérebro, a medula espinhal e os músculos.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INCONTINÊNCIA URINÁRIA;
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Neutrinicusflower, Magnésio iônico Fisioquantic, DHEA Cyber, Flower q10. - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, Movimenthum, Urinic - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o cérebro, a medula espinhal, a bexiga e os músculos.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INFARTO DO MIOCÁRDIO;
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Percepthum, Cromo iônico Fisioquantic, Neurovit, Flower q10. - ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração, em medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a circulação bem como o fígado tonifica o coração.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese - indispensável***

INFECÇÃO, qualquer quadro infeccioso;
Medidas de suporte.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic 10 gotas de 30/30 minutos na fase aguda + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora – ***complementar.***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INFECÇÃO PÉLVICA;

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INFECÇÃO URINÁRIA;
Oxyflower gel – bandagem na pelve, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Se for em mulheres - Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Urinic, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho urinário e digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INFECÇÃO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico, 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
Respirium - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Retirar leite de vaca e derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INFECÇÕES VIRAIS;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico, 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***

G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema imunológico.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Retirar leite de vaca e derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INFERTILIDADE, feminina;
Cobre iônico Fisioquantic 10 gtas 2 x dia - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Afinathum - ***complementares.***
G Limbicus, G Mather, G Controler, Duovita - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – gônadas.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Somathus via oral – 20 gotas 2 x dia.
Venusflower gel – esfregar 1 mL deste gel nos lábios vaginais - 2 x dia
Femininum – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

INFERTILIDADE, masculina;
Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic - 10 gtas de cada 2 x dia - ***principais.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Corretorum - ***complementares.***
G Limbicus, G Mather, G Controler, Vithalium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular eixo hipotálamo- hipófise – gônadas.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites.
Somathus via oral – 20 gotas 2 x dia.
Herosflower gel – esfregar 1 mL deste gel nos lábios vaginais - 2 x dia
Erectus – 20 gotas 2 x dia.
Adapt - E – ***diátese.***

INQUIETUDE MOTORA;
Centralis, Halum - ***principais.***
Manganês iônico Fisioquantic, Halum, Neurovit – ***complementares.***
Menthalis, G Limbicus, Sinapsium, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, o hipotálamo, a medula espinhal e os músculos.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

INSÔNIA;
Nutrissono - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Neurovit – ***complementares.***

Filther - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular os rins que acalma a mente.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA;
Somathus - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Selênio iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Cardinalis, Movimenthum, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular coração, os músculos e o fígado que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica o coração.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INSUFICIÊNCIA CIRCULATÓRIA ARTERIAL
Quelanthus – ***principal.***
Percepthum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação.
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

INSUFICIÊNCIA CORONARIANA;
Quelanthus - ***principal***
Corretor distonicum, Iodo iônico Fisioquantic, Neurovit, Cromo iônico Fisioquantic - ***complementares***
Cardinalis, Totalis, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do coração e vasos sanguíneos, bem como informação total para o corpo, incrementar os músculos e Tonificar o Fígado, pois é o Fígado que provem energeticamente o coração na Medicina Tradicional Chinesa
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Oxyflower gel – ionizar 3 x semana na região pré cordial.
Oxyflower gel – bandagem de 10 mL no abdômen cobrir com filme plástico por 30 minutos – 3 x semana – 0 semanas.
Corretor distonicum – ***diátese.***

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA;
Filtralis - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic e Venosis - ***complementares porém imndispensáveis..***

Bilium, Totalis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o fígado através do seu parceiro energético, a vesícula biliar. O Totalis para informações totidiferenciada e Filther, que em Medicina Tradicional Chinesa, o rim rege e tonifica o fígado.
Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA;
Filther - – ***principal.***
Percepthum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares.***
Urinic, Totalis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o rim através do seu parceiro energético, a bexiga. O Totalis para informações totidiferenciada e Respirium, que em Medicina Tradicional Chinesa, o Pulmão rege e tonifica o rim.
Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

INSUFICIÊNCIA VENOSA;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação.
Oxyflower gel – bandagem na região pré cordial - 2 x dia - ***bandagem local.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

INTERTRIGO;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

INTESTINO, atonia;
Envolucron – ***principal.***
Corretor Anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic, Flower q10 - ***complementares.***
Movimenthum, Envolucron, Digeris. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular os músculos, informações de mielina e tubo digestivo. lembrar que a cousa mais freqüente de atonia é a desmielinização do plexo que inerva os músculos que sustentam as paredes dos intestinos.

Oxyflower gel – bandagem na região torácica anterior 2 x semana. Para melhorar a oxigenação - ***bandagem local.***
HHFlower - – ionizar no abdômen 1 x semana. Os vírus são os maiores causadores da desmielinização.

INTESTINO, espasmos;
Percepthum - ***principal.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Dessensses - ***complementares.***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

INTESTINO, obstipação;
Desintoxicação com sais de Epson - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Quellos, Hobesis. ***complementares***
Digeris, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo e principalmente o pâncreas.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt - M – ***diátese.***

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR;
Oxyflower - Colocar 1 mL de Oxyflower em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições. ***principal***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Hestelar, Adapt - M - ***complementares***
Digeris, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, se crônico continuar após o terceiro dia - 3 x dia por 1 ano. Para estimular o aparelho digestivo, e o Coração , que em Medicina Tradicional Chinesa o pâncreas tonifica Intestino grosso.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA;
Filtralis e Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***Principais***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar, Selênio iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Totalis, Humbilicum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular a desintoxicação.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

IRITE;
Quelanthus e Brisium - ***principais.***
Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Visualis, Menthalis e Filtralis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui. ao dia por 60 dias.
Colírio – DMSO 99,99% 10 mL + EDTA 15% 1,5 mL + água destilada 15 mL – fazer em farmácia de manipulação. Pingar 1 gota em cada olho 2 x dia. (pode arder um pouco por 30 segundos, é normal) – ***uso oftálmico.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

JOANETE, tortuosidade do pé;
Artralis - ***principal.***
Manganes iônico Fisioquantic, Dessensses, Flúor iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Artralis, Petrossos - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações e os ossos.
Oxyflower gel, Neurovit, Corretor Anergicum, Hantimonum – ionização local - 2 minutos cada. – 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

LABERINTITE;
Venosis - - ***principal.***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Cardinalis, Menthalis, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação. Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor distonicum – ***diátese.***

LARINGITE;
Staphilus - bacteriana - ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic – viral – ***principal.***
Corretor anergicum, Zinco iônico Fisioquantic – ***complementares.***
G Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Oxyflower gel – colocar 1mL em 1 copo com água e fazer gargarejo 4 x dia - ***terapia bucal.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

LAXIDEZ LIGAMENTAR;
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Neurovit, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar – ***complementares***.

Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
Artralis, Gastricus, Liganum, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o estômago em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os músculos. O Liganum para informar tecido colagenoso.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Desintoxicação com sais de epson
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

LEUCEMIA;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Galium homotox. ***complementares.***
Aplasium, Anêmona,G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a medula óssea, o baço, a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
***Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum. – ***diátese.***

LEUCORRÉIA;
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

LINFANGITE;
Galium homotox - ***principal.***
Venosis, Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Cardinalis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a circulação e os vasos, bem como incrementar a imunidade.

Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

LINFOEDEMA;
Galium homotox - ***principal.***
Venosis, Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Cardinalis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a circulação e os vasos, bem como incrementar a imunidade.
Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

LÍNGUA, enfermidades da;
Cobre iônico fisioquantic – viral – ***principal.***
Corretor Anergicum, Staphilus, Copyvital – ***complementares.***
G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
Oxyflower gel – colocar 1mL em 1 copo com água e fazer gargarejo 4 x dia - ***terapia bucal.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

LINGUAGEM, transtorno da;
Selênio iônico Fisioquantic - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Quelanthus, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis e Cardinalis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa rege a língua e a fala.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

LIPOMATOSE DOLOROSA, enfermidade de Dercum;
Oxyflower gel – bandagem local - ***principal.***
Quellos, Cálcio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic Cromo iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Glicolium - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o pâncreas e o metabolismo gorduroso.
Oxyflower gel, Quellos, Redusan – ionização local - 2 minutos cada.
Adapt - M – ***diátese.***

LÍQUEM PLANO, fogo selvagem;
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Manganês iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G himunus, Digeris, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem

como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) e incrementar a pele.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor estenicum – ***diátese.***

LITÍASE BILIAR;
Desintoxicação com sais de Epson - ***principal***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Adapt - M – ***complementares.***
Digeris, Bilium, Filther - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo, a vesícula biliar e o rim que na Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a Vesícula biliar.
Oxyflower gel – bandagem e ionização local 2 x dia - 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

LITÍASE RENAL;
Neurovit e Xantax - ***principais.***
Corretor Distonicum, Quellos, Selênio iônico fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic. ***complementares.***
Filtralis, Filther, Urinic, Respirium - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o fígado e o rim como órgãos de desintoxicação, a bexiga e os pulmões, que em Medicina Tradicional Chinesa tonificam o aparelho urinário.
Oxyflower gel – bandagem na região lombar, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Neurovit, Percepthum, Galium Homotox – ionização local – 2 minutos cada – 3 x semana – 4 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

LOMBALGIA;
Discus Homotox - ***principal.***
Manganes iônico Fisioquantic, Dessensses, Flúor iônico Fisioquantic Cromo iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Arrtralis - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações e a coluna.
Oxyflower gel, Neurovit, Corretor Anergicum, Hantimonum – ***ionização local*** - 2 minutos cada. – 1 x semana – 10 semanas
Corretor Distonicum – ***diátese.***

LOMBOCIATALGIA;
Neurovit – ionizar 2 minutos na região lombar. + Neurovit 10 gotas de 30/30 minutos até passar a crise. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar - ***complementares.***
Movimenthum, Filtralis - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os músculos, bem como o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa melhora a cólera e o bruxismo, sua conseqüência.
Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas

Centralis – ***diátese.***

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum, G himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso e principalmente modular o sistema imunológico.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Desintoxicação com sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

LUXAÇÃO
Manganês iônico Fisioquantic, Neurovit – ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Boream - ***complementares***
Artralis, Estruturalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular as informações de tecido osteomuscular, bem como tonificar o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege os tendões.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Hipistenicum – ***diátese***

MAGREZA PATOLÓGICA;
Vittavida - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Nutri ger, Flower q10 – ***complementares.***
Gastricus, Glicolium, Filtralis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo. Principalmente o pâncreas, e fígado.
Adapt - M – ***diátese.***

MALÁRIA;
Medidas de suporte.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora – ***complementar.***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MAMAS, enfermidade das;
Oxyflower gel – bandagem nas mamas com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Mather, G Limbicus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o eixo hipotaloma – hipófise – mama.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Oxyflower gel – bandagem nas mamas, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana, 4 semanas.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Zinco Cobre – ***diátese***

MANCHAS NA PELE,escuras;
Oxyflower gel – bandagem nas mamas com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular a pele e os pulmões, pois são eles em Medicina Tradicional Chinesa que tonificam a pele.
Arenum, Zinco iônico Fisioquantic – ionizar nas áreas afetadas - 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Estenicum – ***diátese***

MANCHAS NA PELE, claras;
Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Afinathum, Manganês iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular a pele e os pulmões, pois são eles em Medicina Tradicional Chinesa que tonificam a pele.
Arenum, Cobre iônico Fisioquantic – ionizar nas áreas afetadas - 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

MASTITE;
Oxyflower gel – bandagem nas mamas com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Mather, G Limbicus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o eixo hipotaloma – hipófise – mama.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Oxyflower gel – bandagem nas mamas, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana, 4 semanas.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Zinco Cobre – ***diátese***

MATOPATIA FIBROCÍSTICA;

Oxyflower gel – bandagem nas mamas com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Mather, G Limbicus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o eixo hipotaloma – hipófise – mama.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Zinco Cobre – ***diátese***

MASTOIDITE;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum – ionizar 2 minutos cada 2 x semana 4 semanas - ***ionização local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MEGACÓLON, congênito;
Digeris, Sinapsium, Movimenthum - ***principais.***
Floralactus, Azianon - ***complementares.***
Digeris, Sinapsium, Movimenthum, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, a medula espinhal para estimular a condução neurológica e os músculos que tonificam as paredes do cólon. O estômago que em Medicina Tradicional Chinesa incrementa a energia do cólon.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites. Para tonificar os músculos.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

MEGACÓLON, seqüela de Doença de Chagas;
Digeris, Sinapsium, Movimenthum - ***principais.***
Floralactus, Azianon - ***complementares.***
Digeris, Sinapsium, Movimenthum, Gastricus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, a medula espinhal para estimular a condução neurológica e os músculos que tonificam as paredes do cólon. O estômago que em Medicina Tradicional Chinesa incrementa a energia do cólon.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites. Para tonificar os músculos.

Corretor Anergicum - ***diátese.***

MEGAESÔFAGO, seqüela de Doença de Chagas;
Digeris, Sinapsium, Movimenthum - ***principais.***
Floralactus, Azianon - ***complementares.***
Digeris, Sinapsium, Movimenthum, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, a medula espinhal para estimular a condução neurológica e os músculos que tonificam as paredes do esôfago.
Oxyflower gel – bandagem Na pelve com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as noites. Para tonificar os músculos.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

MELANCOLIA;
Neurovit e Tônico - ***principais.***
Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Vithalium, Animus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema nervoso central.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

MÉNIÈRE, síndrome de;
Magnésio iônico Fisioquantic + Venosis - ***principais e indispensáveis.***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, - ***complementares***
Cardinalis, Menthalis, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação. Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor distonicum – ***diátese.***

MEMBRO FANTASMA, dor em;
Menthalis, Sinapsium – principais.
Neurovit, Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Centralis - ***complementares.***
Totalis, Sinapsium, Menthalis – ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o organismo como um todo. Principalmente o cérebro e a medula espinhal.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MENINGITE;
Medidas de suporte.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora – ***complementar.***

G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MENOPAUSA;
Adapt – E. - ***principal.***
Borean, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Ferro iônico Fisioquantic,
complementares.
G Mather, Duovitta, G Adrena, Solaris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a Hipófise, ovários e adrenais. O Solaris é um revigorante geral.
Somathus gel - Esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas todas as noites.
Hormus gel - Esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

MENSTRUAÇÃO, transtorno inespecífico;
Zinco Cobre iônico Fisioquantic. ***Principal.***
Corretor Distonicum, Iodo iônico Fisioquantic, Boream - ***complementares.***
G Mather, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a hipófise e o útero.
Hormus gel - Esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas todas as noites.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Adapt – E - ***diátese***

METABÓLICA, síndrome;
Adapt – M – ***principal.***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares.***
Glicolium, G Mather, G Controler e Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

METEORISMO;
Adapt – M - ***principal.***
Percepthum, - ***complementar.***
Digeris, Glicolium, - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo e as enzimas digestivas.
Azianon - 5 mL 3 x dia – 8 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Retirar o leite e derivados.
Adapt - M – ***diátese.***

METRORRAGIA;

Zinco iônico Fisioquantic. Pingar 10 gotas na boca de 30/30 minutos até o sangramento cessar. Após pode usar 2/2 h. por 2 dias, continue 3 x dia por 30 dias. – ***principal.***
Corretor Distonicum, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Boream - ***complementares.***
G Mather, Primavitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a hipófise e o útero.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Adapt – E - ***diátese***

MIALGIAS;
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Neurovit, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar – ***complementares***.
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
Artralis, Gastricus, Liganum, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o estômago em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os músculos. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que as mialgias podem ser agravadas por vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local - para alívio da dor.***
Desintoxicação com sais de epson
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

MIASTENIA GRAVIS;
G Himunus – ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis, HHflower, Flower Q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, G Himunus, Envolucron - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo, principalmente o timo e a bainha de mielina.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MICOSE, intestinal;
Oxyflower - Colocar 1 mL de Oxyflower em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições. ***principal***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Hestelar, Adapt - M - ***complementares***
Digeris, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, se crônico continuar após o terceiro dia - 3 x dia por 1 ano. Para estimular o aparelho digestivo, e o Coração , que em Medicina Tradicional Chinesa o pâncreas tonifica Intestino grosso.

Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MICOSE, pele;
Oxyflower gel – bandagem local com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 20 semanas - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Corretor Anergicum - ***complementares.***
Kutanis, Respirium, G Himunus, - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a imunidade, a pele e o Pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele. - fazer 6 meses.
Stanum – ionizar 1 x dia – 5 dias seguidos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

MIOCARDITE;
Oxyflower gel – bandagem no tórax, com 10 mL de gel cobrir com filme plástico por 30 min. 1 x semana 20 semanas - ***principal.***
Neutriniculflower, Flower Q10, Selênio iônico Fisioquantic, Somathus via oral - ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o coração, o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a o coração - fazer 6 meses.
Oxyflower gel – ionizar 10 mL – 2 minutos 2 x dia – 5 dias seguidos.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MIOMA UTERINO;
Primavitta – *principal.*
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, somathus via oral - ***complementares.***
G Mather e G Limbicus, Primavitta - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o eixo hipotálamo – hipófise – útero.
Oxyflower gel – ionizar na pelve, 10 mL – 2 minutos 2 x dia – 5 dias seguidos.
Adapt - E – ***diátese.***

MIOPIA;
Visualis – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Menthalis e Filtralis, Visualis ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui. ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

MIOSITE, ossificante;
Quellos - ***principal.***
Neurovit, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar – ***complementares***.

Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
Artralis, Gastricus, Liganum, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o estômago em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os músculos. O Liganum para informar tecido colagenoso.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MIOTONIA;
G Himunus – ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis, HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo, os músculos, em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

MIXEDEMA;
(tratar conjuntamente o hipotireoidismo)
Quellos - ***principal.***
Adapt – E, Halgalis, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Mather, G Limbicus, G Controler, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

MONONUCLEOSE INFECCIOSA;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
Respirium, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório e o timo.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NANISMO;
Ferro iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***

Petrosus, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular os ossos e o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa comanda a compleição.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas todas as noites.
Somathus via oral – 10 gotas 2 x dia.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

NEFROESCLEROSE, nefroangioesclerose;
Fósforo iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic - ***principais.***
Corretor Anergicum, Dessensses, Sulfanikus - ***complementares.***
Filther, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o rim e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os rins.
Oxyflower gel – Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel, em região lombar, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas - ***bandagem local.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NEFROSE; síndrome nefrótica;
Zinco iônico Fisioquantic, - ***principal.***
Fósforo iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Dessensses, Sulfanikus - ***complementares.***
Filther, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o rim e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os rins.
Oxyflower gel – Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel, em região lombar, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas - ***bandagem local.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NEOPLASIAS;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Cobre iônico Fisioquantic ***complementares.***
G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
***Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum. – ***diátese.***

NERVOSISMO;
Neurovit – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Calmalis - ***complementares***
Menthalis, Filtralis, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do cérebro, Em medicina

Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do fígado reprime a cólera e a raiva que gera ansiedade, e o estômago reprime a preocupação e a obsessão.
Passiflower gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

NEURALGIA, do trigêmio;
1o - usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - ionização local - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares***
Sinapsium, Envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha.
HHFlower – sabemos que as neurites podem ser causadas por herpes principalmente o zoster.
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local ou ionização - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NEURALGIA, espermática, do cordão espermático;
1o - usar doses altas de complexo b.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel, envolver a bolsa escrotal com gaze encharcada deste gel e cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares***
Sinapsium, Envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha.
HHFlower – sabemos que as neurites podem ser causadas por herpes principalmente o zoster.
Capsiflower gel, pingar 10 gotas de 1/1 hora na língua até passar a crise aguda, após use 3 x dia.
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local ou ionização - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NEURITE, diabética;
1º – tratar e compensar o diabetes mellitus.
2º usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - uso local - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares.***
Omega 3 20 g dia 20/dia, após 6g/dia.
Glutamina 2g/dia por 40 dias.
Sinapsium, Envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha.
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local ou ionização - para alívio da dor.***

Corretor Anergicum – ***diátese.***

NEURITE, pós herpética;
1o - usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - uso local - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares.***
Omega 3 20 g dia 20/dia, após 6g/dia.
Glutamina 2g/dia por 40 dias.
Sinapsium, Envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e envolucron e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local ou ionização - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NEURITE; pós radioterapia;
1o - usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - uso local - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares.***
Omega 3 20 g dia 20/dia, após 6g/dia.
Glutamina 2g/dia por 40 dias.
Sinapsium, Envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e envolucron e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local ou ionização - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NEVOS, pigmentado;
Psori - ***principal.***
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic - ***complementares***
Kuthanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular a pele, bem como os pulmões que em Medicina Tradicional Chinesa rege a pele.
Oxyflower gel, – bandagem com 10 mL deste gel cobrir a área afetada, com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas, - ***bandagem local.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

NÓDULOS NA TIREÓIDE;
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Coyvital, Iodo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
Timo Homotox, Tireóide homotox – ***Organoterápicos*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema imunológico e a tireóide.

Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Tireo complex - ***Antihomotóxico.***
Corretor Anergicum – ***diátese***

NÓDULOS NA MAMA;
Oxyflower gel – bandagem nas mamas com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Mather, G Limbicus- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o eixo hipotaloma – hipófise – mama.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Zinco Cobre – ***diátese***

OBESIDADE;
Adapt M - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Iodo iônico fisioquantic – Cromo iônico Fisioquantic ***complementares.***
Glicolium, G Controler, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o metabolismo, através da tireóide, controlar a insulina através do pâncreas e estimular o baço/ pâncreas através do coração que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o baço/ pâncreas.
Adapt – M, Adapt E – ***diátese.***

OBNUBILAÇÃO;
Halum Percepthum - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Cobre iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, G Limbicus, Sinapsium, Cardinalis, Visualis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Conscicius Homotox - ***Antihomotóxico.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

OBSTIPAÇÃO CRONICA;
Desintoxicação com sais de Epson - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Quellos, Hobesis. ***complementares***
Digeris – Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt - M – ***diátese.***

OCULARES, enfermidades;
Quelanthus e Brisium - ***principais.***
Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Visualis, Menthalis e Filtralis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui. ao dia por 60 dias.
Colírio – DMSO 99,99% 10 mL + EDTA 15% 1,5 mL + água destilada 15 mL – fazer em farmácia de manipulação. Pingar 1 gota em cada olho 2 x dia. (pode arder um pouco por 30 segundos, é normal) – ***uso oftálmico.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

OLFATO, transtorno do;
Selênio iônico Fisioquantic - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Xantax– ***complementar.***
Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular todo aparelho respiratório, além de que pulmão em Medicina Tradicional Chinesa rege o olfato.
Oxyflower gel - Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. Por 1 semana.
Corretor Hipostenicum –***diátese.***

OLHO DE PEIXE;
Oxyflower gel – 1 mL deste gel na lesão, Cobre iônico Fisioquantic – 1 mL na lesão – esfregar estes 2 produtos 2 x dia por 30 dias. - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic – ***complementar.***
Kuthalnis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada por 3 dias , após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e fâneros e pulmões, que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ONICOMICOSE, tricophitosis ungueal;
Oxyflower gel – passar este gel nas unhas 2 x dia – 3 meses - ***principal.***
Selênio iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquqantic – ***complementar.***
Kuthanis, Filtralis ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada por 3 dias , após 3 x dia por 3 meses para estimular a pele e fâneros e fígado que em Medicina Tradicional Chinesa vigorar as unhas e tendões.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

OOFORITE;
Oxyflower gel - Aplicar até 10 mL deste gel, na lelve, cobrir com pvc filme plástico, deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas.
Fazer isso 1 x semana = 10 semanas. - ***principal.***
Fósforo iônico Fisioquantic, Manganes iônico Fisioquqantic – ***complementar.***
G Limbicus, G Mather, Duovitta ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada por 3 dias , após 3 x dia por 3 meses para estimular o eixo hipotálamo, hipófise, ovários.
Adapt - E – ***diátese.***

ORQUITE;
Oxyflower gel – Aplicar até 10 mL deste gel, na bolsa escrotal, deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas.
Fazer isso 1 x semana = 10 semanas. ***bandagem local - principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Adapt – E, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Nefron, Vithalium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho urinário e testículo.
Corretor anergicum – ionização local - 2 minutos, 1 x dia 7 dias.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ORZUELO, terçol múltiplo;
Bandagem com os olhos completamente fechados e tampados. Faça um tampão com compressa de gaze embebida em Corretor Anergicum e deixe agir pó 10 min. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Staphilus, Hantimunum – ***complementares.***
Visualis, Kuthanis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o olho e a pele, bem como o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os olhos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

OSTEALGIA;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares***
Petrosus, Artralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os ossos e as articulações, o rim em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações.
HHFlower – sabemos que dores ósseas podem ser agravadas por vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

OSTEOCONDROMA;
Boream - ***principal.***
Cálcio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum, Fósforo iônico Fisioquantic - ***complementares***
Petrosus, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema ósseo e tonificar os rins que em Medicina Tradicional Chinesa rege os ossos.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese***

OSTEOCONDROSE;
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***

Coyvital, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum – ***complementares***
Artralis, Petrosus, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema articulo-ósseo e tonificar os rins que em Medicina Tradicional Chinesa rege os ossos.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese***

OSTEOGÊNESE IMPERFEITA, ossos de cristal;
Cálcio iônico Fisioquantic, Boream, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquntic, Flúor iônico Fisioquantic – ***principais e indispensáveis.***
Petrossus, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada por 1 semana. após 3 x dia por 1 ano para estimular os ossos e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

OSTEOMALÁCIA;
Fósforo iônico Fisioquantic - ***principal.***
Cálcio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum, Boream - ***complementares***
Petrosus, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema ósseo e tonificar os rins que em Medicina Tradicional Chinesa rege os ossos.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese***

OSTEOMIELITE;
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Coyvital, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum – ***complementares***
Petrosus, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema ósseo e tonificar os rins que em Medicina Tradicional Chinesa rege os ossos.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese***

OSTEOPOROSE;
Cálcio iônico Fisioquantic, Boream, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquntic, Flúor iônico Fisioquantic – ***principais e indispensáveis.***
Petrossus, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada por 1 semana. após 3 x dia por 1 ano para estimular os ossos e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

OTITE EXTERNA;
Oxyflower gel – colocar este gel em um cotonete e aplicar no conduto auditivo externo 2 x dia – até passar a crise aguda - ***principal.***
Fosforo iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Dessensses - ***complementares***
G himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema imunológico. (a maior causa de otite externa é alérgica).
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Esttenicum – ***diátese***

OTITE MÉDIA;
Oxyflower gel – bandagem sobre as orelhas, encharcar uam compressa de gaze com 10 mL de Oxyflower gel e deixar por 30 min. 2 x dia – ate passar acrise aguda - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selenio iônico Fisioquantic, – ***complementares***
G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema imunológico.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Hiposergicum – ***diátese***

OTOSCLEROSE;
Oxyflower gel – bandagem sobre as orelhas, encharcar uam compressa de gaze com 10 mL de Oxyflower gel e deixar por 30 min. 2 x dia – ate passar acrise aguda - ***principal.***
Fósforo iônico Fisioquantic, Arenum, Boream, – ***complementares***
Petrosus, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema ósseo e tonificar os rins que em Medicina Tradicional Chinesa rege os ossos.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Oxyflower gel – bandagem no abdômen, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Hiposergicum – ***diátese***

OVÁRICA, insuficiência;
Zinco Cobre iônico Fisioquantic - ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Boream, – ***complementares.***
G Limbicus, G Mather, Duovitta - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada, por 3 dias, após 3 x dia pos 6 meses. Para estimular o eixo hipotálamo, hipófise, ovários.
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco Cobre iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Oxyflower gel – bandagem na pelve, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Adapt - E – ***diátese.***

OVÁRIOS POLICÍSTICOS;
Adapt – M – ***principal.***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares.***

Glicolium, G Mather, G Controler e Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Adapt – M – ***diátese.***

OXALÚRIA;
Quellos - ***principal.***
Fósforo iônico Fisioquantic, Molibdênio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Controler, Filther e Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a tireóide e paratireóides com o metabolismo do cálcio, bem como o rins, e os pulmões, que em Medicina Tradicional Chinesa os pulmões tonificam os rins.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

PANCREATITE;
Medidas de suporte.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 3 x dia no estagio agudo. - ***principal.***
Corretorum, Neurovit - ***complementares.***
Glicolium, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 mese. Para estimular o pâncreas, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonificam o pâncreas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PÂNICO, síndrome do;
Neurovit - ***principal***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares***
Glicolium, G Mather, G Controler e Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

PAPILOMA VESICAL;
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Coyvital, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
Urinic, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular a bexiga e pulmão, que em Medicina Tradicional Chinesa rege a bexiga.
Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***

Corretor Hipostenicum – ***diátese***

PARALISIA MUSCULAR;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Sinapsium, Movimenthum, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a medula espinhal, os músculos e o estômago, que em Medicina Tradicional Chinesa o estômago tonifica os músculos.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARALISIA BULBAR PROGRESSIVA;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonifica o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARALISIA ESPINHAL ESPÁSTICA;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonifica o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARALISIA FACIAL;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
Flower q10 - ***complementares***

Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonifica o cérebro.
HHFlower – 5 mL 3 x dia 8 semanas.
Oxyflower gel - bandagem na face (cuidado com os olhos e com os pêlos), com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Sinapsium, Capsiflower – ionizar 2 minutos cada na face. 3 x semana – 4 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARALISIA PROGRESSIVA, síndrome de Guillain Barrè;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonifica o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARAMETRITE;
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARAPLEGIA;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonifica o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.

Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARESIA, central;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonifica o cérebro.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
**Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PARESIA, por compressão radicular;;
Artralis - ***principal.***
Manganes iônico Fisioquantic, Dessensses, Flúor iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Artralis - ***Biofactor*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações e a coluna.
Oxyflower gel, Neurovit, Corretor Anergicum, Hantimonum – ionização local - 2 minutos cada. – 1 x semana – 10 semanas
Corretor Distonicum – ***diátese.***

PARESIA, de origem vascular;
Quelanthus - ***principal***
Corretor distonicum, Iodo iônico Fisioquantic, Neurovit, Cromo iônico Fisioquantic - ***complementares***
Cardinalis, Totalis, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do coração e vasos sanguíneos, bem como informação total para o corpo, incrementar os músculos e Tonificar o Fígado, pois é o Fígado que provem energeticamente o coração na Medicina Tradicional Chinesa
Hormus gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.

PARKINSON, enfermidade de;
Halum Percepthum - ***principal.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Cobre iônico Fisioquantic, Centralis – ***complementares.***
Menthalis, G – Limbicus, Sinapsium, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema nervoso central. E os olhos que em Medicina tradicional Chinesa tonifica o cérebro.

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PAROTIDITE ENDÊMICA;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
G Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sisntema imunológico.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum –***diátese.***

PÉLVICA, infecção;
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PERIARTRITE NODOSA;
Oxyflower gel - Esfregar 10 mL de Oxyflower® gel, no local acometido, cobrir com filme plástico (usado para embalar alimentos), deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas. ***principal.***
Corretor Distonicum, Quelanthus, Neurovit, Venosis - ***complementares.***
Artralis, Cardinalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular as articulações, a atividade do coração. O coração, que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a circulação e o Fígado para drenagem de toxinas.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

PERICARDITE;
Oxyflower gel bandagem na região pré cordial, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Percepthum, Cromo iônico Fisioquantic, Neurovit, Flower q10. - ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração, em medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a circulação bem como o fígado tonifica o coração.

Enema de Oxyflower gel – 1 litro de água a 39º celsius, 1 mL de Oxyflower gel. 3 x semana – 4 semanas.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PERIODONTIA;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementar.***
Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo. HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – aftas são causadas por vírus.
Corretor Anergicum –***diátese.***

PERIOSTITE;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. – ***terapia local***. - ***principal.***
Cobre iônico Fisioqunatic, Zinco iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic. - ***complementar.***
Petrosus, Filher - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para tonificar os ossos e os rins que em Medicina Tradicional Chinesa rege os ossos.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PERITONITE;
(medidas de suporte, enquanto aguarda a cirurgia);
Oxyflower gel –bandagem local - ***principal.***
Corretor Anergicum – usar de 15 em 15 minutos.

PERNAS INQUIETAS, síndrome das;
Neurovit, ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Centralis, Halum, Halum Percepthum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Floralactus – 1 x a noite 20 noites ao mês.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

PÉS, suor excessivo nos;
Hestelar. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis, Xantax. ***Complementares.***
Sinapsium, Filther, G Controler, Kuthanis- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal, o rim, a tireóide, bem como a pele.
Capsiflower gel, - bandagem com 10 mL deste gel, cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas ***bandagem local.***
Corretor Estenicum– ***diátese.***

PETÉQUIAS;
Aplasium - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Hestelar, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***
Anêmona, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o baço bem como o coração que provem energia para a circulação.
Corretor Hipostenicum - ***diátese.***

PEYRONIE, enfermidade de;
Oxyflower gel – bandagem no pênis, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. – ***terapia local***. - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisioqunatic, Xantax, Quellos. - ***complementar.***
Elastis, Aqualiv, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para tonificar o tecido conjuntivo, a elastina e o tecido colagenoso.
Herosflower – aplicar 1 mL deste gel no pênis após a bandagem.
Erectus – pingar 20 gotas na língua 2 x dia – 4 semanas.
Corretor hipostenicum – ***diátese.***

PFEIFFER, enfermidade de, (mononucleose infecciosa);
Galium Homotox;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PTIRÍASE VERSICOLOR
Oxyflower gel – bandagem na região afetada, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. – ***terapia local***. - ***principal.***
Selênio ionico Fisioquantic, - ***complementar.***
Kuthanis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para tonificar a pele e modular a resposta imunológica.
Xampu para queda de cabelos da Oxyderme, adicione 100 gotas de Selênio iônico Fisioquantic ao xampu, lave os cabelos 3 x semana 4 semanas.
Corretor hipostenicum – ***diátese.***

PTIRÍASE RÓSEA, doença de Gilbert;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. – ***terapia local***. - ***principal.***
Zinco Cobre iônico Fisiouantic, - ***complementar.***
Kuthanis, G Himunus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para tonificar a pele e modular a resposta imunológica.
Hormus gel – aplica 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.

Adapt - E – ***diátese.***

PIELONEFRITE;
Fósforo iônico Fisioquantic - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Hestelar, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Nefron, Filther, Respirium, G Himunus. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico e incrementar a energia para o rim e bexiga, bem como tonificar o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa provém o aparelho urinário.
Oxyflower gel – bandagem na região lombar, com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. – ***terapia local***.
Corretor hipostenicum – ***diátese.***

PIROSE;
Azianon – 5 mL 3 x dia – 8 semanas. - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. Para colonizar bactérias simbióticas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

PLAQUETOPENIA;
Aplasium - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Hestelar, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***
Anêmona, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o baço bem como o coração que provem energia para a circulação.
Corretor Hipostenicum - ***diátese.***

PLEURITE;
Medidas de suporte.
Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Inalação – principal.***
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. ***Indispensável***
Corretor Anergicum, Cobre iônico Fisioquantic – complementares.
Respirium, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os pulmões, bem como o estômago que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os pulmões.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

PLURIMETABÓLICA, síndrome;
Adapt – M - ***principal***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares***
Glicolium, G Mather, G Controler e Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a

tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

PNEUMONIA;
Medidas de suporte.
Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Inalação – principal.***
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. ***Indispensável***
Corretor Anergicum, Cobre iônico Fisioquantic – complementares.
Respirium, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os pulmões, bem como o estômago que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os pulmões.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

POLIARTRITE;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

POLICITEMIA;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Galium homotox. ***complementares.***
Aplasium, Anêmona,G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a medula óssea, o baço, a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
***Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum. – ***diátese.***

POLINEURITE;

1º – tratar e compensar a causa que pode ser, viral, diabetes mellitus, pos radioterapia etc.
2º usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - uso local - ***principal***
Adapt – M, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares***
Sinapsium, envolucron, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e envolucron e mielina, pois sabemos que a bainha de mielina pode caramelizar pelo diabetes. Filtralis para detoxicação.
Omega 3 20 g dia 20/dia, após 6g/dia.
Glutamina 2g/dia por 40 dias.
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Tratar a diátese – se for diabetes Adapt M
Se por Herpes, ou pós radioterapia – Corretor Anergicum.

PÓLIPOS;
Oxyflower gel – bandagem sobre o local afetado, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Coyvital, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema imunológico.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese***

PORFIRIA, distúrbio hereditário do Heme,
Zinco iônico Fisioquantic – ***principal.***
Ferro iônico Fisioquantic, Brisium, Quelantus - ***complementares.***
Anêmona, Aplasium, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a medula óssea, modular a energia o baço, tonificar o coração, pois o coração na Medicina Tradicional Chinesa rege a circulação e tonifica o baço/pâncreas.
Proteger a pele dos raios ultravioletas longos (UVB)
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PRÉ-CANCEROSE;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Cobre iônico Fisioquantic ***complementares.***
G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
***Desintoxicação com Sais de Epson.

Corretor Anergicum. – ***diátese.***

PRINGLE, síndrome de, adenoma sebáceo da face;
Quellos - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Respirium, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.
Oxyflower gel – compressa com 10 mL de Oxyflower gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic – ***diátese.***

PROCTITE;
Oxyflower gel – banho quente local, 10 mL de Oxyflower gel em 5 litros de água quente. – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Anêmona - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação e o baço que mantém os órgãos nos seus lugares e hemorróidas são varizes que são veias que saíram do lugar!
Corretor Distonicum – ***diátese.***

PROLAPSO ANORRETAL;
Manganês iônico Fisioquantic - ***principal.***
Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic. – ***complementares.***
Movimenthum, Anêmona, Aqualiv - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os músculos e o tecido conjuntivo e principalmente o baço que na Medicina Tradicional Chinesa, mantém no lugar os órgãos, víceras e vasos.
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

PROLAPSO UTERINO;
Manganês iônico Fisioquantic - ***principal.***
Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic. – ***complementares.***
Movimenthum, Anêmona, Aqualiv - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os músculos e o tecido conjuntivo e principalmente o baço que na Medicina Tradicional Chinesa, mantém no lugar os órgãos, víceras e vasos.
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

PRÓSTATA, hipertrofia benigna da;
Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***principal.***

Magnésio iônico Fisioquantic, Vitamina B6 100 mg/dia. – ***complementares.***
Potentius - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h por 1 semana, após 3 x dia por por 6 meses para estimular a próstata.
Herosflower gel – espregar 1 mL deste gel na base dos testículos, todas as noites.
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PROSTATITE;
Selênio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Vitamina B6 100 mg/dia. – ***complementares.***
Potentius - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h por 1 semana, após 3 x dia por por 6 meses para estimular a próstata.
Herosflower gel – espregar 1 mL deste gel na base dos testículos, todas as noites.
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PRURIDO;
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Manganês iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Estenicum nos casos agudos, Corretor Hipostenicum nos casos crônicos – ***diátese.***

PSICOSE;
Dar 3 gramas ao dia de vitamina B3 na forma de Niacinamida.
Centralis - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Neurovit, Traumavit - ***complementares***
Menthalis, Cardinalis. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o cérebro e o coração, o coração em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a mente.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Estenicum – ***diátese.***

PSICOSE MANÍACO DEPRESSIVA, distúrbio bipolar;;
3 gramas ao dia de vitamina B3 na forma de Niacinamida.
6 gramas de ácido linolêico conjugado (cla) de 1g. - Tome 1 cápsula após almoço e jantar
Centralis 5 x dia - ***principais e indispensáveis.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Neurovit, Traumavit - ***complementares***

Menthalis, Cardinalis, Visualis - ***Organoterápicos*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o cérebro e o coração, e oso olhos, o coração e os olhos, em Medicina Tradicional Chinesa, tonificam a mente.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

PSÍQUICOS, sintomas;
Neurovit e Tônico - ***principais.***
Traumavit, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Vithalium, Animus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema nervoso central.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PSORÍASE;
Psori, Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Neurovit, Percepthum - ***complementares.***
G himunus, Kutanis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para modular a resposta imunológica, tonificar a pele e os pulmões que em Medicina Tradicional Chinesa, incrementa a energia para a pele.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas. Após os 30 minutos usar nos locais Psori gel – ***terapia local***.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Dieta – retire alimentos que aquecem como cebola, alho, chocolate, pimenta, etc...
Corretor Distonicum - ***diátese.***

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA,
Aplasium - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Hestelar, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***
Anêmona, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o baço bem como o coração que provem energia para a circulação.
Retire todo alimento que contem glúten.
Corretor Hipostenicum - ***diátese.***

PÚSTULA MALIGNA;
Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele com Kuthanis.

Oxyflower gel – compressa com 10 mL de Oxyflower gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

QUEIMADURAS;
Cobre iônico Fisioquantic + Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel deixar por 30 min. 1 x dia 10 dias seguidos. - ***principais.***
Neurovit, Magnésio iônico Fisioquantic - - ***complementares.***
Kuthanis, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele e pulmão, já que este em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a pele.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

QUELÓIDE;
Neutrinicusflower flower – compressa local - ***principal.***
Cálcio iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Liganum, Elastis, Kuthanis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o tecido conjuntivo e elastina e prevenir modular a reação inflamatória e também pele.
Quellos, Oxyflower gel – ionização 2 minutos cada. ***Terapia local.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

QUERTOCONJUNTIVITE FLICTENULAR;
Bandagem com os olhos completamente fechados e tampados. Faça um tampão com compressa de gaze embebida em Corretor Anergicum e deixe agir pó 10 min.- ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Copyvital – ***complementares.***
Visualis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o olho e o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os olhos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

RAQUITISMO;
Cálcio iônico Fisioquantic, Boream, Fósforo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquntic, Flúor iônico Fisioquantic – ***principais e indispensáveis.***
Petrossus, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada por 1 semana. após 3 x dia por 1 ano para estimular os ossos e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

RAYNAUD, fenômeno de;
Quelanthus - ***principal.***
Corretor Distonicum, Quelanthus, Neurovit, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do coração. O coração, que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a circulação e o estômago seda o coração.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação.

Oxyflower gel - Esfregar 10 mL de Oxyflower® gel, no local acometido, cobrir com filme plástico (usado para embalar alimentos), deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO;
Pesquisar Giardíase;
Azianon – 5 mL 3 x dia – 8 semanas. - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Cardinalis, Digeris – ***Biofatores.*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema o estômago e o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a digestão. Digeris para melhorar todo trato digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

REFLUXO VÉSICO-URETERAL;
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Neutrinicusflower, Magnésio iônico Fisioquantic, DHEA Cyber, Flower q10. - ***complementares.***
Urinic, Sinapsium, Movimenthum, Humbilicum - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a bexiga, a medula espinhal, e o tecido blastêmico.
Somathus gel – esfregar 1 mL deste gel na face interna das coxas 2 x dia.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

REITER, síndrome; espondilopatia de;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para tonificar o tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamidias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

REJUVENESCIMENTO;
Anti Age Oxuderme - esfregar 1 mL deste gel na face 2 x dia - ***principal.***
Halum - percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares***
Kuthanis, Humbolicum, Filther, Respirium - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele, e as informações totais com tecido umbilical, bem como o rim e pulmão , que em Medicina Tradicional Chinesa os rins são os depositários da essência pré natal e os pulmões tonificam a pele.

Neutrinicusflower gel bandagem nas áreas inestéticas com 10 mL deste gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

RENAL, transtorno da função;
Filther - – ***principal.***
Percepthum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares.***
Nefron, Totalis, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o rim através do seu parceiro energético, a bexiga. O Totalis para informações totidiferenciada e Respirium, que em Medicina Tradicional Chinesa, o Pulmão rege e tonifica o rim.
Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas

RESFRIADO;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
Respirium - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. –
Corretor Anergicum –***diátese.***

RESPOSTA INSULÍNICA ACENTUADA;
Adapt – M - ***principal***
Cromo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Amplivit, - ***complementares***
Glicolium, G Mather, G Controler e Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o pâncreas, a hipófise e a tireóide, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o pâncreas.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Adapt – M – ***diátese.***

RETINOPATIA, diabética;
Compensar o diabetes -
Quelanthus e Brisium - ***principais.***
Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 – ***complementares.***
Visualis, Menthalis e Filtralis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui. ao dia por 60 dias.
Colírio – DMSO 99,99% 10 mL + EDTA 15% 1,5 mL + água destilada 15 mL – fazer em farmácia de manipulação. Pingar 1 gota em cada olho 2 x dia. (pode arder um pouco por 30 segundos, é normal) – ***uso oftálmico.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

RETROFLEXÃO UTERINA;
Primavitta – *principal.*
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, somathus via oral - ***complementares.***
G Mather e G Limbicus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o eixo hipotálamo – hipófise – útero.
Oxyflower gel – ionizar na pelve, 10 mL – 2 minutos 2 x dia – 5 dias seguidos.
Adapt - E – ***diátese.***

REUMÁTICA, síndrome;
Neurovit – 30 / 30 minutos ate passar a crise aguda após 3 x dia 3 meses. - ***principal***
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***Ionização local***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o rim em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

RINITE, alérgica;
Dessensses - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Inalação de Oxyflower gel Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1mL de Oxyflowe gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Uso inalatório***
Corretor estenicum nas agudas, Corretor hipostenicum nas crônicas – ***diátese.***

RINITE ATRÓFICA;
Fósforo iônico Fisioquantic + Mucosa Homotox - ***principais.***
Manganês iônico Fisioquantic, Dessensses, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Inalação de Oxyflower gel Colocar no reservatório exclusivo para

medicamentos do inalador 7 mL de água com 1mL de Oxyflowe gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Uso inalatório***
Corretor estenicum nas agudas, Corretor hipostenicum nas crônicas – ***diátese.***

ROEMHELD, síndrome gastrocardíaco);
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares.***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses. para colonizar bactérias simbióticas
Oxyflower gel – compressa com 10 mL de Oxyflower gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

RONCOS, ao dormir;
Quellos - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic. - ***complementares***
Elastis, Aqualiv, Liganum, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o tecido conjuntivo, colagenoso e elastina, bem como o rim, que em Medicina Tradicional Chinesa o rim é o depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem na região cervical com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese***

RUBÉOLA;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
G Homunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

RUPTURA MUSCULAR;
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Neurovit, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar – ***complementares***.
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas.
Artralis, Gastricus, Liganum, Movimenthum - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, o estômago em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os músculos. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que as rupturas musculares podem ser causadas por vírus.

Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local - para alívio da dor.***
Desintoxicação com sais de epson
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

SALPINGITE;
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

SARAMPO;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis***.
Staphilus – ***complementar.***
G Homunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

SATURNISMO, intoxicação por chumbo;
Quelanthus - ***principal.***
Tonico, Venosis - ***complementares***
Alimenvitta - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema de desintoxicação
Corretor Anergicum – ***diátese.***

SEIOS DA FACE; empiema dos;
Inalação de Oxyflower gel Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Uso inalatório*** - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Arenum, Dessensses - ***complementares.***
G himunus, Rispirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular o sistema imunológico e pulmões porque os seios paranasais são continuidade do aparelho respiratório.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

SENILIDADE;

Corretor Anergicum. - ***principal.***
Dhea Cyber, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares***
Kuthanis, Elastis, Aqualiv, Liganum e Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele, o tecido conjuntivo, colagenoso e elastina, bem como o rim, que em Medicina Tradicional Chinesa o rim é o depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese***

SHEEHAN, síndrome de
Insuficiência do lóbulo ant da hipófise
G Mather – ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Adapt - E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Limbicus, Menthalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do eixo- cérebro - hipotálamo – hipófise.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.- ***bandagem local.***
Adapt - E – ***diátese.***

SIMMOND, enfermidade de,
Caquexia de;
Vittavida - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Nutri ger, Flower q10 – ***complementares.***
Digeris ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo.
Adapt - M – ***diátese.***

SÍNCOPE;
Tonico – ***principal***
Corretor Anergicum + Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***
G Adrena, Glicolium, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular a supra renal, o pâncreas,bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a energia circulatória.
Adapt – M – ***diátese.***

SINUSITE, alérgica;
Dessensses - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Fósforo iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Inalação de Oxyflower gel Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Uso inalatório***

Corretor estenicum nas agudas, Corretor hipostenicum nas crônicas – ***diátese.***

SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO, transtorno do;
Neurovit – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Calmalis - ***complementares***
Menthalis, Filtralis, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do cérebro, Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do fígado reprime a cólera e a raiva que gera ansiedade, e o estômago reprime a preocupação e a obsessão.
Passiflower gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

SJÖGREN, síndrome de;
Queratoconjuntivite, xerostomia, ardor na língua, afecções das parótidas, poliartrites crônica;
Enema de Oxyflower gel. Colocar 1 mL de oxyflower gel em 1 litro de água e fazer enema. 1 x semana 20 semanas. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Artralis, Filther, Liganum, Totalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular as articulações, informações totais e também o rim que em medicina Tradicional Chinesa, tonifica os ossos e as articulações. O Liganum para informar tecido colagenoso.
HHFlower – sabemos que artrites podem ser agravadas por Clamídias e vírus.
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Desintoxicação com sais de Epson.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

STRESS;
Neurovit – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Calmalis - ***complementares***
Menthalis, Filtralis, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a atividade do cérebro, Em medicina Tradicional Chinesa, o bom funcionamento do fígado reprime a cólera e a raiva que gera ansiedade, e o estômago reprime a preocupação e a obsessão.
Passiflower gel – esfregar 1 mL deste gel na parte interna das coxas todas as manhãs.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

SUDECK, enfermidade de; - distrofia simpática reflexa;
Selênio iônico Fisioquantic, Corretor anergicum, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic Menthalis – ***principais e indispensáveis***
HHflower, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.

Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.

SUDORESE EXCESSIVA;
Hestelar. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis, Xantax. ***Complementares.***
Sinapsium, Filther, G Controler, Kuthanis- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal, o rim, a tireóide, bem como a pele.
Corretor Estenicum– ***diátese.***

TABES DORSALES;
Menthalis – ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Percepthum, Corretor Distonicum - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TAQUICARDIA PAROXÍSTICA;
Magnésio iônico Fisioquantic - ***principal.***
Corretor Distonicum, Flower Q10 - ***complementares.***
Cardinalis, Filttralis. - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o coração e o fígado, que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica o carção.
Oxyflower gel bandagem na região pré cordial, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Distonicum – ***diátese***

TELEANGIECTASIA;
Aplasium - ***principal –***
Venosis, Hestelar, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares***
Anêmona, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o baço bem como o coração que provem energia para a circulação.
Corretor Distonicum - ***diátese.***

TENDINITE;
Manganês iônico Fisioquantic, Neurovit – ***principais.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Traumavit, Boream - ***complementares***
Artralis, Estruturalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular as informações de tecido osteomuscular, bem como tonificar o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege os tendões.
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.

Corretor Estenicum – ***diátese.***

TENESMO RETAL;
Oxyflower gel bandagem na região anal com 2 mL de Oxyflower gel em uma gaze já umidecida com soro fisiológico cobrir a região e deixar agir por 30 min. - ***principal.***
Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Adapt – M – ***complementares.***
Digeris, Envolucron, Movimenthum, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho digestivo, sabe-se que a contração intestinal pode ocorrer por irritação das terminações nervosas dos músculos da parede intestinal. Por isso os Biocfatores: Envolucron, também Movimenthum para tonificar os músculos e Sinapsium para a correção neurológica.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Azianon – 5 mL 3 x dia. 8 semanas.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

TENESMO VESICAL;
Oxyflower gel bandagem na região pélvica, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. - ***principal.***
Percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Neurovit – ***complementares.***
Nefron, Sinapsium, Respirium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho urinario, sabe-se que a contração excessiva da uretra é que dá os sintomas, pela reação ao substâncias estranhas e por agentes infecciosos, Nefron para tonificar a bexiga e uretra, sinapsium para a correção neurológica, e respirium par tonificar os pulmões que em MTC rege a bexiga.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

TETANIA;
Magnésio iônico Fisioquantic. – ***principal.***
Percepthum, Creativia, Capsiflower - dar 10 gotas de 30/30 minutos ate passr a crise - ***complementares.***
Sinapsium, Movimenthum . - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por ate a cura, para estimular a condução neurológica, bem como os músculos.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Estenicum – ***diátese.***

TÉTANO;
Medidas de suporte.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic 10 gotas de 30/30 minutos na fase aguda + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora – ***complementar.***

G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TIFO;
Tratamento de suporte.
Selênio iônico Fisioquantic – ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
G Himunus . - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do sistema imunológico.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TINITUS AURIUM
Venosis - ***principal.***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, Flúor iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e os rins, que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os ouvidos. Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor distonicum – ***diátese.***

TIREÓIDE, nódulos da;
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Coyvital, Iodo iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Himunus,G controler - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema imunológico e a tireóide.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese***

TIREOTOXICOSE;
Halgalis – ***principal.***
Adapt – E, Iodo iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Mather, G Limbicus, G Controler, - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Estenicum – ***diátese.***

TONTURA;
Venosis - ***principal.***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, - ***complementares.***

Cardinalis, Menthalis, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação. Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor distonicum – ***diátese.***

TORCICOLO;
Neurovit – ionizar 2 minutos na região cervical. + Neurovit 10 gotas de 30/30 minutos até passar a crise. - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Hestelar - ***complementares.***
Movimenthum, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os músculos, bem como o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa melhora a cólera e o bruxismo, sua conseqüência.
Oxyflower gel –bandagem na região cervical com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Centralis – ***diátese.***

TOSSE;
Oxyflower gel - Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. - Principal
Magnésio iônico Fisioquiantic, Fósforo iônico Fisioquantic. - ***complementares.***
Respirium – Galium Homatox - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular os pulmões e Galium para detoxicar.
Oxyflower gel –bandagem no tórax com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Centralis – ***diátese.***

TOXOPLASMOSE;
Medidas de suporte.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic 10 gotas de 30/30 minutos na fase aguda + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora – ***complementar.***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TPM, tensão pré menstrual;
Vitamina B6 100 mg 1 x dia, Óleo de Prímula 1g/dia, Magnésio iônico Fisioquantic, Neurovit - ***principais e indispensáveis.***
Menthalis - no caso de alterações emocionais (depressão, agressividade, irritabilidade), G Mather, Filther – nos casos que acompanham mastalgia e edema-
Biofactores– usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
Adapt E – ***diátese.***

TRAQUEÍTE;

Staphilus - bacteriana - ***principal.***
Cobre iônico Fisioquantic – viral – ***principal.***
Corretor anergicum, Zinco iônico Fisioquantic – ***complementares.***
G- Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Oxyflower gel – colocar 1mL em 1 copo com água e fazer gargarejo 4 x dia - ***terapia bucal.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TRAUMATISMO; contuso;
Bandagem de Oxyflower gel. Colocar 10 mL de oxyflower gel cobrir com filme plastic e deixar 30 min. Fazer 2 x dia ate melhorar - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Oxyflower gel, Estruturalis gel, Capsiflower gel, Corretor Anergicum - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO;
Halum Percepthum - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic, Cobre iônico Fisioquantic, Centralis- ***complementares.***
Menthalis, Sinapsium, G Limbicus, Cardinalis, Visualis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular o cérebro, a medula espinhal, o hipotálamo. em Medicina Tradicional Chinesa o coração e a visão tonificam o cérebro.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TRIGÊMIO, neuralgia do;
1o - usar doses altas de complexo b.
Capsiflower gel - ionização local - ***principal.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Selênio iônico Fisioquantic- ***complementares***
Sinapsium, envolucron- ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o sistema neurológico através da medula espinhal e envolucron e mielina, pois sabemos que vírus da família da herpes destrói esta bainha
HHFlower – sabemos que as neurites podem ser causadas por herpes principalmente o zoster.
Oxyflower gel, Capsiflower gel, - ***bandagem local - para alívio da dor.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

TROMBOANGEITE OBLITERANTE;
Enfermidade de Buerger.
Quelanthus – ***principal.***
Percepthum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic, Venosis - ***complementares.***

Cardinalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação. O Fídago tonifica o coração.
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.***
Corretor Distonicum – ***diátese.***

TROBOCITOPENIA;
Aplasium - ***principal –***
Manganês iônico Fisioquantic, Hestelar, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***
Anêmona, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o baço bem como o coração que provem energia para a circulação.
Corretor Hipostenicum - ***diátese.***

TROMBOFLEBITE;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação. O Fídago tonifica o coração.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

TROMBOSE;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** +
Quelanthus 10 gotas 30/30 minutos por 4 horas, após 4 x dia – ***principais.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

TUBERCULOSE;
Medidas de suporte.
Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos. ***Inalação – principal.***
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas + Corretor Anergicum, Cobre iônico Fisioquantic ***Indispensável***
Respirium, Gastricus - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular os pulmões, bem como o estômago que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os pulmões.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

TUMOR BENÍGNO;
Oxyflower gel – bandagem no local com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***

Coyvital, Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, Arenum - ***complementares***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular o sistema imunológico.
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic – ionizar 2 minutos cada 1 x semana – 10 semanas - ***ionização local.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Corretor Anergicum – ***diátese***

TUMOR MALÍGNO;
Corretor anergicum – ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Selênico iônico Fisioquantic, Copyvital, Cobre iônico Fisioquantic ***complementares.***
G Himunus, Filtralis, Filther - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 meses para estimular a imunidade, drenar toxinas através fígado e rins e o rim que em Medicina Tradicional Chinesa é depositário da essência pré natal.
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Midrix – 5 mL 3 x dia – 6 meses.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
***Desintoxicação com Sais de Epson.
Corretor Anergicum. – ***diátese.***

ÚLCERA DE DECÚBITO;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Azianon – colocar 2 mL deste líquido sobre as feridas e deixar agir.
Quelanthus – colocar 2 mL deste líquido sobre as feridas e deixar agir.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ÚLCERA DUODENAL;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo e colonizar bactérias simbióticas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

ÚLCERA GÁSTRICA;
Azianon - ***principal.***
Staphilus, Borean, Adapt - M - ***complementares***
Gastricus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o sistema digestivo e colonizar bactérias simbióticas.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites descansar 10 noites por 6 meses.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

ÚLCERA VARICOSA;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação e o pâncreas que mantem os órgãos nos seus lugares e varizes as veias saíram do lugar!
Corretor Distonicum – ***diátese.***

UNHA FRÁGIL;
Arenum - ***principal.***
Cálcio iônico fisioquantic , Borean, Fósforo ionico Fisioquantic - ***complementares***
Filtralis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado que em Medicina Tradicional Chinesa incrementa os tendões e as unhas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

URETRITES INESPECÍFICAS;
Oxyflower gel – bandagem na pelve, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Se for em mulheres - Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Nefron, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho urinário e digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

URINÁRIAS, infecções;
Oxyflower gel – bandagem na pelve, com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Se for em mulheres - Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principais.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Nefron, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho urinário e digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

URTICÁRIA;
Dessensses, Fósforo iônico Fisioquantic - ***principais e indispensáveis.***
Retirar o leite de vaca e seus derivados.
Manganês iônico Fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G himunus, Digeris - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para modular a resposta histadélica (da histamina), bem como modular o sistema imunológico através do intestino grosso (responsável por 2/3 da imunidade) Oxyflower gel – compressa ou bandagem local – ***terapia local***.
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, fazer enema 1 x semana – 10 semanas.
Corretor estenicum - ***diátese***

ÚTERO, miomas;
Primavitta – *principal.*
Zinco Cobre iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, somathus via oral - ***complementares.***
G Mather e G Limbicus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o eixo hipotálamo – hipófise – útero.
Oxyflower gel – ionizar na pelve, 10 mL – 2 minutos 2 x dia – 5 dias seguidos.
Adapt - E – ***diátese.***

UVEÍTE;
Quelanthus e Brisium - ***principais.***
Zinco iônico Fisioquantic, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 - ***complementares***
Visualis, Menthalis e Filtralis, ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de omega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

VAGINITES;
Lavagem vaginal com Oxyflower gel – pegar 1 mL de Oxyflower gel em 1 seringa de 20 mL, completar com 19 mL de soro fisiológico. Introduzir pela vagina através de uma sonda numero 19. com força para lavar. Após 5 minutos e escorrer totalmente, esprema uma cápsula de vitamina e 400 deixando o óleo entrar pela vagina. Fazer isso 1 x dia 15 dias seguidos. - ***principal.***
Manganês iônico Fisioquantic, Zinco cobre iônico Fisioquantic, Magnésio iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Digeris - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o aparelho digestivo, onde começa a disbiose e a alteração do pH que é a gênese do processo.
Floralactus - dissolver o conteúdo de 1 envelope em suco ou água e tomar 20 noites, descansar 10 noites - por 6 meses.
Corretor Estenicum – ***diátese.***

VAGOTONIA;
Tonico – ***principal***
Corretor Anergicum + Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares***

G Adrena, Glicolium, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses. Para estimular a supra renal, o pâncreas,bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica a energia circulatória.
Adapt – M – ***diátese.***

VARICELA;
Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic 10 gotas de 30/30 minutos na fase aguda + Inalação de Oxyflower gel. Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador ultrassônico 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 minutos de 1/1 hora – ***complementar.***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

VARICOSES;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação e o pâncreas que mantém os órgãos nos seus lugares e varizes são veias que saíram do lugar!
Corretor Distonicum – ***diátese.***

VARIZES;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada 2 x dia - ***bandagem local.*** – ***principal.***
Venosis, Arenum, Corretor distonicum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Cardinalis, Glicolium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular o coração. Em Medicina Tradicional Chinesa, o Coração rege os vasos sanguíneos e a circulação e o pâncreas que mantém os órgãos nos seus lugares e varizes são veias que saíram do lugar!
Corretor Distonicum – ***diátese.***

VASCULOPATIA, periférica;
Quelanthus - ***principal.***
Corretor Distonicum, Quelanthus, Neurovit, Venosis - ***complementares.***
Cardinalis, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular a atividade do coração. O coração, que em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a circulação e o estômago seda o coração.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen 2 x semana. Para melhorar a oxigenação.
Oxyflower gel - Esfregar 10 mL de Oxyflower® gel, no local acometido, cobrir com filme plástico (usado para embalar alimentos), deixar agir por 1 h e retirar o plástico. Não lave a pele nas próximas 3 horas.

Corretor Distonicum – ***diátese.***

VERRUGAS;
Magnésio iônico Fisioquantic, ionizar no local. 1 x semana 10 semanas. - ***principal.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic 10 gotas de cada 3 x dia – ***complementar.***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

VERRUGA PLANTAR, olho de peixe.
Oxyflower gel Cobre iônico Fisioquantic – bandagem na região afetada colocar 1º o Oxyflower gel – secar e após o Cobre iônico fisioqunatic 2 x dia - ***bandagem local.*** –10 semanas. - ***principais.***
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic 10 gotas de cada 3 x dia – ***complementar.***
G Himunus- ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelho respiratório.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

VERTIGEM;
Venosis - ***principal.***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, - ***complementares.***
Cardinalis, Menthalis, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação. Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor distonicum – ***diátese.***

VILSON, síndrome de;
Iodo iônico Fisioquantoc – ***principal.***
Adapt – E, Halgalis, Zinco iônico Fisioquantic - ***complementares.***
G Limbicus, G Mather, G Controler, G Adrena - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano para estimular toda cadeia de modulação do hormônio tireoidiano, do eixo- hipotálamo – hipófise – tireóide – supra renal.
Oxyflower gel – bandagem na região cervical anterior 2 x dia. - ***bandagem local.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

VIRAIS, enfermidades;
Corretor anergicum + Cobre iônico Fisioquantic de 1/1 hora. – ***principais e indispensáveis.***
Staphilus – ***complementar.***
G Himunus - ***Biocfator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular a imunidade.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas

Corretor Anergicum – ***diátese.***

VISÃO, transtorno da;
Zinco iônico fisioquantic + Selênio iônico Fisioquantic - ***principais.***
Quelanthus, Manganês iônico Fisioquantic, Flower q10 - ***complementares***
Visualis, Menthalis e Filtralis, ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o olho e o cérebro, bem como fígado que em Medicina Tradicional Chinesa rege a visão.
Atenção – use 6 gramas de omega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

VITILIGO;
Cobre iônico Fisioquantic + Oxyflower gel bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel deixar por 30 min. 1 x dia 10 dias seguidos. - ***principais.***
Neurovit, Magnésio iônico Fisioquantic - - ***complementares.***
Kuthanis, Respirium - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele e pulmão, já que este em Medicina Tradicional Chinesa o pulmão tonifica a pele.
Corretor Anergicum - ***diátese.***

VÔMITOS;
Boream - ***principais.***
Perceptum, Magnésio iônico Fisioquantic - ***complementares.***
Digeris - ***Biofator*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, Para estimular o sistema digestivo.
Corretor Distonicum - ***diátese.***

VOZ, transtorno da;
Selênio iônico Fisioquantic, Staphilus - ***principais e indispensáveis.***
Magnésio iônico Fisioquantic, Quelanthus, Flower q10 - ***complementares***
Menthalis e Cardinalis, Respirium ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, bem como o coração, que em Medicina Tradicional Chinesa rege a língua e a fala, o pulmão em MTC tonifica a voz.
Atenção – use 6 gramas de ômega 3 ao dia e vitamina e 400 ui ao dia por 60 dias.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

WILSON, sídrome de;
(acumulo de cobre no fígado, doença genética resseciva)
Zinco iônico Fisioquantic – ***principal***.
Corretorum, Xantax – ***complementares.***
Filtralis, Filther – ***Biofactores*** - usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o fígado e rins, que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica o fígado.

XANTELASMA;
Adapt – E, Quelanthus - ***principais.***
Corretor Distonicum, Quellos, Selênio iônico fisioquantic, Iodo iônico Fisioquantic, Venosis , ***complementares.***

Filtralis, Filther, Cardinalis - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o fígado e o rim como órgãos de desintoxicação e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa rege a circulação.
Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ZUMBIDOS;
Venosis - ***principal –***
Quelanthus, Percepthum, Manganês iônico Fisioquantic, Flúor iônico Fisioquantic - ***complementares***
Cardinalis, Menthalis, Sinapsium - ***Biocfatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 6 meses para estimular o cérebro, a medula espinhal e o coração que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica os vasos sanguíneos e a circulação. Oxyflower gel –bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas
Corretor distonicum – ***diátese.***

TRATAMENTO QUÂNTICOS EM ODONTOLOGIA

ANTES E APÓS QUAISQUER PROCEDIMENTOS EM ODONTOLOGIA;

1- Oxyflower gel – fazer bochechos a cada 2 horas. Com 1 mL deste gel em ½ copo com água. Iniciar 2 dias antes e fazer por 5 dias após o procedimento.

AFTAS;
Oxyflower gel – embeber um algodão com este gel e deixar nas lesões por 10 minutos – fazer 3 x dia - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementar.***
Digeris, Aqualiv, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelo diegestivo dos dentes, a gengiva até o ânus e o tecido conjuntivo. O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – aftas são causadas por vírus.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

CÁRIE DENTARIA;
Prevenção –
Oxyflower gel – escovar os dentes 1 x dia com este gel como se fosse creme dental - ***principal.***
Flúor iônico Fisioquantic, Magnésio ionioc Fisioquantic, Boream – ***complementares.***
Digeris, Aqualiv, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelo diegestivo dos dentes, a gengiva até o ânus e o tecido conjuntivo. O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca.
Corretor Hipostenicum – ***diátese.***

ENDODONTIA;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***

Borean, Staphilus – ***complementares.***
Digeris, Aqualiv, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelo diegestivo dos dentes, a gengiva até o ânus e o tecido conjuntivo. O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser agravadas ou causadas por vírus.
Corretor Anergicum –***diátese.***

FÍSTULAS BUCAIS;
Oxyflower gel – embeber um algodão com este gel e deixar nas lesões por 10 minutos – fazer 3 x dia - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementar.***
Digeris, Aqualiv, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelo diegestivo dos dentes, a gengiva até o ânus e o tecido conjuntivo. O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

GENGIVITE;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementar.***
Digeris, Aqualiv, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelo diegestivo dos dentes, a gengiva até o ânus e o tecido conjuntivo. O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser causadas ou agravadas por vírus.
Corretor Anergicum – ***diátese.***

GRANULOMA, dental;
Compressa de oxyflower no local - ***principal.***
Borean, Staphilus – ***complementares.***
Digeris, Aqualiv, Gastricus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelo diegestivo dos dentes, a gengiva até o ânus e o tecido conjuntivo. O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca.
HHFlower 5 mL 3 x dia – por 30 dias. – podem ser agravadas ou causadas por vírus.
Trauma Homotox - ***Antihomotóxico.***
Corretor Anergicum – ***diátese.***

PERIODONTOPATIAS;
Oxyflower gel – bandagem na região afetada, com 2 mL deste gel ensopar um algodão e deixar 30 minutos – 2 x dia até melhorar completamente – ***terapia local***. - ***principal.***
Cobre iônico Fisioqunatic, Staphilus - ***complementar.***
Digeris, Aqualiv, Gastricus, Petrossus - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o aparelo diegestivo dos dentes, a gengiva até o ânus e o tecido conjuntivo. O estômago é essencial, pois em Medicina Tradicional Chinesa o estômago rege a boca. Estimular o sistrema ósseo.
Trauma Homotox - ***Antihomotóxico.***

Corretor Anergicum – ***diátese.***

TRATAMENTO COM COSMÉTICOS QUÂNTICOS.

OXIDERME®

PROTOCOLOS PARA ESTÉTICA

- São produtos desenvolvidos para a estética, com finalidade de "maquiar" temporariamente as imperfeições da pele.
- Atuam em toda cadeia de eventos que agem nos efeitos inestéticos.
- Drenam toxinas, limpam a matrix extra-celular, ativam os órgãos drenadores e também fazem o papel cosmético.

Cosméticos comuns X produtos da Oxiderme.

- *Os produtos da Oxiderme atuam em toda etapa antihomotoxicologica. E ainda o mais importante. Que os deixam diferentes de todos os produtos cosméticos do mercado mundial. Possui Organoterápicos de tecidos e órgãos sadios para fornecer novas informações e que nas próximas replicagens celulares o corpo tenha elementos para sua renovação.*

O QUE É IONIZAÇÃO?

- Ionizaçao é a traferência de partículas por carga elétrica.
- 1º- toda substância no universo possui carga elétrica.
- 2º - dois polos de cargas iguais repelem.
- 3º - dois polos diferentes atraem.

- Alocamos o polo negativo do lado inverso do corpo onde iremos fazer a ionização e o polo positivo na área a ser tratada.
- Ao colocarmos os produtos da Fisioquantic, Homotoxiquantic e da Oxiderme sobre a pele e submeter este produto a uma carga elétrica ele migrará imediatamente para a área a ser tratada.
- Os produtos que contém a frequência do iodo e do enxofre (Halgalis, Iodo iônico Fisioquantic, Dessensses e Sulphanikus) deverão ser ionizados com os polos invertidos.

- É lógico que poderemos utilizar esta técnica para quaisquer produtos, sejam naturais ou não.

Programa de tratamento:

- Casos leves – 8 aplicações – 1 na semana
- Casos moderados – 12 aplicações 1 na semana
- Casos graves – 18 aplicações 1 na semana

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO:

ACNE:

Tratamento profissional:

1- Limpar a pele com Oxyflower gel e ionizá-lo por 2 minutos.
2- Hacnes – ionizar por 2 minutos – para a pele poder se desintoxicar.
3- Indutor Frequencial para Kuthalnis – ionizar por 2 minutos, para tonificar a pele.
4- Indutor Frequencial para Respirium - ionizar por 2 minutos – sabemos que o pulmão em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a pele.
5- Cobre iônico Fisioquantic - ionizá-lo por 2 minutos.
6- Arenum – ionizar por 2 minutos.
7- Zinco iônico fisiquantic - ionizar por 2 minutos.
8- Máscara secativa Oxyderme - deixar 30 minutos.
9- Modulador anti acne Oxyderme – por 5 minutos.

Para uso em casa:

Stanum - ***principal.***
Zinco iônico Fisioquantic, Afinathum, - ***complementares.***
Filtralis, Respirium, Kuthanis - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado para drenar toxinas e o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele e os pêlos e incrementar a pele.
Oxyflower gel – bandagem na área afetada (cuidado com os olhos e com os pêlos). 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.
Zinco Cobre iônico Fisioquantic e Corretor hipostenicum – ***diátese.***

CELULITE; lipodistrofia – estética;

Tratamento profissional:

1- Limpar a pele com Oxyflower gel e ionizá-lo por 2 minutos.
2- Lympho Homotox – ionizar por 2 minutos – para a pele poder se desintoxicar.
3- Indutor Frequencial para Kuthalnis – ionizar por 2 minutos, para tonificar a pele.
4- Indutor Frequencial para Respirium - ionizar por 2 minutos – sabemos que o pulmão em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a pele.
5- Manganês iônico Fisioquantic - ionizá-lo por 2 minutos.
6- Arenum – ionizar por 2 minutos.
7- Zinco Cobre iônico Fisiquantic - ionizar por 2 minutos.
8- Creme anti celulite Oxyderme - por 5 minutos.

Para uso em casa:

Creme anti celulite Oxyderme - ***principal.***
Creativia, Adapt M, Manganês iônico Fisioquantic – ***complementares.***
Filtralis, Filther, Kuthanis, Liganum - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o fígado e o rim para drenar toxinas e estimular a pele, também estimular o tecido conectivo.
Oxyflower gel – compressa ou bandagem nos locais inestéticos.
Corretor Distonicum – ***diátese.***

ESCURECIMENTO DE PELE.

Tratamento profissional:

1- Limpar a pele com Oxyflower gel e ionizá-lo por 2 minutos.
2- Indutor Frequencial Kuthanis – ionizar por 2 minutos – para a estimular a pele.
3- Indutor Frequencial Respirium – ionizar por 2 minutos, para a estimular pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
4- Zinco iônico Fisioquantoc - ionizar por 2 minutos – para antidotar o cobre que faz escurecer a pele.
5- Cataforese de Cobre, Cádmio, Chimbo e Mercúrio
6- Arenum – ionizar por 2 minutos.
7- Argila gel - por 30 minutos.

Para uso em casa:

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic, Quellos, Neutrinicusflower - ***complementares***
Kuthanis, Respirium – ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular a pele. Também o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

ESTRIAS;

Tratamento profissional:

1- Limpar a pele com Oxyflower gel e ionizá-lo por 2 minutos.
2- Indutor Frequencial Liganum - ionizar por 2 minutos – para a estimular a síntese de colágeno.
3- Indutor Frequencial Elastis – ionizar por 2 minutos, para a estimular a síntese de elastina.
4- Indutor Frequencial Kuthanis - ionizar por 2 minutos – para tonificar a pele.
5- Indutor Frequencial Humbilicum - ionizá-lo por 2 minutos.
6- Arenum – ionizar por 2 minutos.
7- Cobre iônico Fisiquantic - ionizar por 2 minutos.
8- Argila gel - por 30 minutos.

Para uso em casa:

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic, Quellos, Neutrinicusflower - ***complementares***
Elastis, Liganum, Kuthanis, Respirium – ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular elastina, a pele, o tecido conectivo. Também o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

FLACIDEZ;

Tratamento profissional:

1- Limpar a pele com Oxyflower gel e ionizá-lo por 2 minutos.
2- Indutor Frequencial Liganum – ionizar por 2 minutos – para a estimular a síntese de colágeno.
3- Indutor Frequencial Elastis – ionizar por 2 minutos, para a estimular a síntese de elastina.
4- Indutor Frequencial Kuthanis - ionizar por 2 minutos – para tonificar a pele.
5- Respirium - ionizar por 2 minutos – sabemos que o pulmão em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a pele.
6- Arenum – ionizar por 2 minutos.
7- Aqualiv - ionizar por 2 minutos.
8- Argila gel - por 5 minutos.

Para uso em casa:

Oxyflower gel – bandagem no abdômen com 10 mL de Oxyflower gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas - ***principal.***
Arenum, Magnésio iônico Fisioquantic, Quellos, Neutrinicusflower – ***complementares.***
Elastis, Liganum, Kuthanis, Aqualiv, Respirium - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. Para estimular elastina, a pele, o tecido conectivo. Também o pulmão que em Medicina Tradicional Chinesa tonifica a pele.
Cútis Homotox – ***antihomotoxico.***
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

GORDURA LOCALIZADA;

Tratamento profissional:

1- Limpar a pele com Oxyflower gel e ionizá-lo por 2 minutos.
2- Graphites Homotox – ionizar por 2 minutos – para a estimular a queima de gordura
3- Quellos – ionizar por 2 minutos, para a estimular a eliminação de gorsdura.
4- Indutor Frequencial Filtralis - ionizar por 2 minutos – para tonificar o fígado e desintoxicar.
5- Adapt -M - ionizar por 2 minutos – para detoxicar.
6- Arenum – ionizar por 2 minutos.
7- Gel de gordura localizada Oxyderme - ionizar por 2 minutos.
8- Argila gel - por 5 minutos.

Para uso em casa:

Gel de gordura localizada Oxiderme – esfregar este gel nas áreas inestéticas 2 x dia. - ***principal.***
Zinco cobre iônico Fisioquantic, Cálcio iônico Fisioquantic, Iodo iônico fisioquantic – Cromo iônico Fisioquantic ***complementares.***
Glicolium, Anêmona, G Controler, Cardinalis - ***Biofactores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 3 meses para estimular o metabolismo, através da tireóide, controlar a insulina através do pâncreas e estimular o baço/ pâncreas

através do coração que em Medicina Tradicional Chinesa o coração tonifica o baço/ pâncreas.
Adapt – M – ***diátese.***

REJUVENECIMENTO;

Tratamento profissional:

1- Limpar a pele com Oxyflower gel e ionizá-lo por 2 minutos.
2- Filtralis – ionizar por 2 minutos – para a pele poder se desintoxicar.
3- Indutor Frequencial Kuthanis – ionizar por 2 minutos, para tonificar a pele.
4- Indutor Frequencial Respirium - ionizar por 2 minutos – sabemos que o pulmão em Medicina Tradicional Chinesa, tonifica a pele.
5- Indutor Frequencial Elastis - ionizar por 2 minutos, para tonificar a pele.
6- Indutor Frequencial Liganum - ionizar por 2 minutos, para tonificar a pele.
7- Neutrinicusflower gel ionizá-lo por 2 minutos.
8- Arenum – ionizar por 2 minutos.
9- Anti age Oxyderme - ionizar por 2 minutos.

Para uso em casa:

Anti Age Oxuderme - esfregar 1 mL deste gel na face 2 x dia - ***principal.***
Halum - percepthum, Magnésio iônico Fisioquantic, Zinco iônico Fisioquantic, Flower Q10 - ***complementares***
Kuthanis, Humbilicum, Filther, Respirium - ***Biofatores*** – usar de 1/1 h cada. No estágio agudo, após 3 x dia por 1 ano. Para estimular a pele, e as informações totais com tecido umbilical, bem como o rim e pulmão , que em Medicina Tradicional Chinesa os rins são os depositários da essência pré natal e os pulmões tonificam a pele.
Neutrinicusflower gel bandagem nas áreas inestéticas com 10 mL deste gel envolver com filme plástico por 30 min. 1 x semana 10 semanas.
Corretor Hipostenicum – ***diátese***

Modelo de Receituário:

USO TRANSDÉRMICO:

1- ***SOMATHUS® GEEL***.....100 mL
Esfregar 1 mL deste gel na coxa direita todas as manhas.

2- ***HORMUS® GEEL***.....100 mL
Esfregar 1 mL deste gel na coxa esquerda todas as manhas.

3- ***MEXICANALIS® GEEL***.....100 mL
Esfregar 1 mL deste gel na coxa esquerda todas as manhas.

4- ***CAPSIFLOWER® GEEL***.....100 mL
Esfregar 5 mL deste gel nas áreas afetadas 1 x dia.

USO ORAL;

1- CORRETOR ANERGICUM®
Pingar 20 gotas na boca – em jejum

2- CORRETOR HIPOSTENIUM ®
Pingar 20 gotas na boca – em jejum

3- NEUROVIT®
Pingar 20 gotas na boca – ao deitar

4- TRAUMAVIT ®
Pingar 20 gotas na boca – ao deitar.

Atenção – deixar o líquido embaixo da língua 1 minuto antes de engolir.
Dar 5 minutos de intervalo entre os 2 florais.

5- GLICOLIUM® + G. CONTROLER® .....50 Ml
1º dia - Pingar 10 gotas de cada - na língua de 1/1 hora – enquanto estiver acordado
2º dia - Pingar 10 gotas na língua de 2/2 horas – enquanto estiver acordado
3º dia - Pingar 10 gotas na língua de 3/3 horas – enquanto estiver acordado
Após - Pingar 10 gotas na língua 3 x dia – por no mínimo 3 meses.

FLORALACTUS;
dissolver o conteúdo de 1 envelope em água ou suco e beber a noite durante 20 noites, parar 10 noites e recomeçar. Fazer por 6 meses.

ENEMA;
Enema de Oxyflower gel – colocar 1 mL de Oxyflower gel em 1 litro de água, colocar em um recipiente para esta finalidade, ou um frasco de 1 litro de soro fisiológico vazio, pendurar à 2 metros de altura, assentar um equipo (aqueles de soro). No terminal alocar uma sonda retal número 19. fazer 1 x semana – 10 semanas.

BANDAGEM;
Oxyflower gel – bandagem com 10 mL deste gel cobrir com filme plástico deixar 30 minutos – 2 x semana 4 semanas.

INALAÇÃO;
Colocar no reservatório exclusivo para medicamentos do inalador 7 mL de água com 1 mL de Oxyflower gel e inalar 2 x dia 5 minutos.

OXYFLOWER GEL. Via oral;
Colocar 1 mL de Oxyflower gel, em 1 litro de água e beber durante o dia (aos poucos) mas sempre com o estomago vazio. Nunca logo após as refeições.

IONIZAÇÃO;
Colocar 10 mL do produto a ser ionizado sobre a área a ser tratada, ionizar com o pólo positivo no produto (com exceção ao Dessensses, Halgalis e Iodo iônico Fisioquantic que devem ser ionizado no pólo negativo) e o pólo contrário em qualquer região do corpo diferente daquela em que se está ionizando. Ionizar por 2 minutos cada produto. Após limpar a pele com pano úmido para ionizar o próximo produto.

Oxyflower intra Vaginal:
Colocar 1 mL de Oxyflower gel em uma seringa de 20 mL com 19 mL de água destilada. Aplicar com sonda retal número 13 aguardar 5 minutos e espremer uma cápsula de vitamina E 400 ui. Após a aplicação. Fazer 15 dias seguidos.
Usar em: Vaginites, Candidíase, HpV, Linfogranuloma venéreo e Condiloma acuminado.

GUIA DE PRUDUTOS:

MODULADORES HOMEOSTÁTICOS FREQUENCIAIS.

LINHA IONQUANTIC®:

ADAPT E®

Modulador frequencial de Zinco e Cobre:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Infertilidade;
Endometriose;
Distúrbios homomais masculinos e femininos;
Astenia sexual;
Atraso da maturação sexual;
Alterações da menopausa;
Osteoporose;
Diátese V;
Ovários policisticos;
Cistos de ovário;

Contra indicações: pacientes em crescimento
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Ruta, Thea, Musa.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Ruta, Thea, Musa.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ADAPT M®
Modulador frequencial de Zinco, Niquel e Cobalto:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Flatulência;
Esteatorréia;
Fezes endurecidas;
Síndrome de mal absorção;
Bulimia;
Diabetes mélitus tipo I e II;
Indigestão;
Obesidade;
Síndrome metabólico;
Resistência insulínica;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Ruta, Aesculus, Gossypium.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Ruta, Aesculus, Gossypium.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

AFINATHUM ®
Modulador frequencial de Cobre:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Afinar o ser humano;
Infertilidade feminina;
Anovulação;
Acne;
Amnorréia;
Oligomenorréia;
Anemia;
Disfunção ovárica;
Gripe;
Viroses em geral;
Infecção em geral;
Processo inflamatório;
Hipertermia;
Queimadura;
Caramelização;
Onicomicose (uso oral e tópico)

Vitiligo;
Canicie (branqueamento dos cabelos);
Manchas brancas na pele.

Contra indicações – Metrorragia.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Thea, Orellana, Psidium.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Thea, Orellana, Psidium.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

AMPLIVIT ®
Modulador frequencial de Vanádio:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Obesidade;
Diabetes melitus;
Síndrome metabólica;
Resistência insulínica;
Astenia;
Calcificação óssea;
Cárie dentária;
Depressão;
Vitiligo;
Neoplasias;
Tique Nervoso.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Vermonia, Pinus syl., Malviscus arb.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Vermonia, Pinus syl., Malviscus arb.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ARENUM ®
Modulador frequencial de Silício:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Aneurisma;
Bronquectasia;
Varizes;
Varicoses;
Estética;
- Flacidez de pele;
- Celulite;
- Envelhecimento;
- Estrias;
- Rugas;

Alopécia;
Alterações ósseas de crescimento;
Osteoporose;
Úlcera bucal;
Unhas frágeis.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais:
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais:
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

BOREAM ®
Modulador frequencial de Boro:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Endometriose;
Infertilidade;
Melhora cartilagem;
Artrite;
Osteoporose;
Disfunção hormonal da supra renal;
Coordenação motora;
Envelhecimento;
Diátese IV;
Impotência;
Reumatismo;
Menopausa;

Obesidade;

Contra indicações: pacientes em crescimento.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Lacrima, Aesculus, Psidium
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Lacrima, Aesculus, Psidium
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

BRISIUM ®
Modulador frequencial de DMSO:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Poderoso antioxidante.
Fantástico em dores reumáticas;
Artroses
Artrites;
Doenças degenerativas do pulmão (como: enfisema, asma, bronquite crônica, fibrose pulmonar)
Doenças degenerativas cardiocirculatórias (como: insuficiência cardíaca, miocardiopatia esclerótica, lesões arteriais, doenças de isquemia e reperfusão)
Doenças degenerativas oculares (como: catarata, degeneração macular)
Doenças degenerativas da pele (como: envelhecimento cutâneo, manchas degenerativas, rugas, flacidez)
Doenças degenerativas neurologicas (como: demência, esquecimento, diminuição da memória, mal de Alzeimer, mal de Parkinson, atrofia cerebral)
Doenças auto imunes (como: artrite reumatóide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistêmico, tireoidites auto imunes).
Doenças degenerativas da coluna (como: degeneração vertebral, artrose, espondilite anquilosante);
Dores neurálgicas;
Preventivo de câncer;
Esgotamento físico;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais:

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.

Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CENTRALIS®
Modulador frequencial de Gluconato de Lítio:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Ansiedade;
Agitação;
DDA (déficit e distúrbio da atenção);
Agressividade;
Alteração de caráter;
Sociopatia;
Alteração de comportamento;
Auxílio para tratamento de dependência química;
Gota;
Angustia;
Anorexia nervosa;
Bulimia;
Depressão;
Envelhecimento;
Cardiopatia;
Fibromialgia;
Espasmo muscular;
Dores musculares;
Insônia;
Menopausa;
TPM (tensão pré-menstrual);
PMD (psicose maníaco-depressiva);
Distúrbio Bipolar;
Psico prurido;
Psico dermatose;
Stress;
Taquicardia;
Violência;

Contra indicações: hipotireoidismo descompensado.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Myrthus communis, Desmondium sp.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

COPYVITAL®
Modulador frequencial de Germânio:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diminuição da imunidade;

Síndrome de imunodeficiência;
AIDS;
Câncer;
Alergia;
Artrite;
Distúrbios imunológicos;
Regenerador de mucosas;
Gastrite;
Afta;
Colites;
Hipertensão;
Lipólise;
Revitalizante celular.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Orellana, Calluna, Ilex.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Orellana, Calluna, Ilex.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CORRETOR ANERGICUM®
Modulador frequencial de Cobre, Ouro, Prata:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diátese IV
Anergia (falta de energia);
Sonolência;
Depressão;
Falta de Vitalidade;
Distúrbios de memória;
Infecção;
Infecções de repetição;
Trauma psíquico (morte de amigos ou parentes, perda de emprego, falência,
Problemas judiciais, etc.
Insônia acompanhade de falta de energia;
Obsessões mórbidas;
Tentativa ou pensamentos suicidas;
Pesadelos;
Psicastenia;
Pré e pos operatórios;
Perda de memória;
Perda da sexualidade;

Perda de concentração;
Diminuição da imunidade;
Síndrome de imunodeficiência;
AIDS;
Câncer;
Artrite;
Distúrbios imunológicos;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Plantago, Malus, Duranta.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Plantago, Malus, Duranta.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CORRETOR ESTENICUM®
Modulador frequencial de Manganês:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diátese I
Hiperprolactinemia;
Problemas hipofisiários;
Alergia;
Bronquite alérgica;
Sinusite alérgica;
Conjuntivite alérgica;
Faringite, otite, amigdalite, rinite de origem alérgica;
Leucorréia albuminosa;
Eczema alérgico;
Edema de Quincke;
Enxaqueca;
Febre do feno;
Hipertensão em jovens;
Insônia dos intelectuais;
Dificuldade de iniciar o sono;
Prurido;
Urticária;
DDA (déficit e distúrbio da atenção);
Agitação;
Cólera;
Bruxismo;
Raiva;

Intoxicação hepática;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Semprevivum, Ulmus, Vernonia.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Semprevivum, Ulmus, Vernonia.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CORRETOR DISTONICUM®
Modulador frequencial de Manganês Cobalto:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diátese III
Aerofagia;
Diminuição da memória;
Diminuição da concentração;
Diminuição da sexualidade;
Distonia neurovegetativa (momentos de energia intercalado com momentos de falta de energia global);
Fadiga progressiva;
Gota;
Problemas circulatórios;
- Hipertensão arterial;
- Varizes;
- Vasculite;
- Aortite;
- Flebite;
- Varicoses;
- Hemorróidas;
- Fenômeno de Raynaud;
- Tendência a fazer equimose e hematoma;
- Problemas de circulação periférica;
- Angina pectoris;
- Isquemia aterosclerotica;
- Vertigem;
- Laberintite;
- Acufenos;
- Zumbidos;
- Escotomas.

Problemas Hormonais;
- Menopausa;
- Andropausa;

Problemas emocionais;
Ansiedade depressiva;
Angustia do entardecer;
Dificuldade de manter sono

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Semprevivum, Carpinus, Musa.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Semprevivum, Carpinus, Musa.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CORRETOR HIPOSTENICUM®
Modulador frequencial de Manganês Cobre:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diátese II;
Alterações posturais;
Escoliose;
Infecções bacterianas e virais recidivantes;
Hipertrofia de Adenóides;
Lentidão escolar;
Problemas otorrinolarigológicos freqüentes;
Rinite, Faringite, Traqueite, Asma, Bronquite crônicas.
Enurese noturna;
Fadiga que piora com o passar do dia;
Dificuldade de concentração no estudo;
Fadiga física e psíquica;
Pessoas muito sentimentais e choronas;
Medo;
Mágoa;
Ressentimento;
Problemas de audição;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Thea, Tropaeolum, anis.
Frasco de gel 100 mL

Composição:
essências e extratos florais: Thea, Tropaeolum, anis.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CORRETORIUM®
Modulador frequencial de Zinco:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

A freqüência do zinco lê e corrige o genoma.
Crescimento;
Imunodeficiência;
Lesão macular (olho)
Distúrbios da visão;
Acuidade visual;
Distúrbio do paladar;
Infertilidade masculina;
Câncer;
Para repor zinco no caso de excesso de ejaculação;
Emagrecimento;
Desintoxicacaopelo cigarro;
Metrorragia;
Polimenorreia;
Hipermenorreia;
Inflamações em geral;
Psoriase;
Senilidade;
Hiperhidrose;
Salivação;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Thea, Ruta, Rosa.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Thea, Ruta, Rosa.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CRIATIVIA®
Modulador frequencial de Magnésio:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

A freqüência do magnésio é que faz dar a criatividade humana.
Alcoolismo;
Tremores;
Delirium tremens;
Falta de criatividade;
Criatividade nas profissões (arquitetos, artistas, escritores, etc.);
Enxaqueca, (intercale com Percepthum de 15/15 minutos até passar a crise);
Hipertensao;
Asma;
Síndrome pré menstrual;
Intoxicação alimentar;
Obstipacao intestinal;
Hiperemotividade;
Artrose;
Dor articular crônica;
Aleitamento;
Gravidez;
Senescência;
Diminuição da memória;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Matricária, Gentianella, Mimulus.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Matricária, Gentianella, Mimulus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

DENTALIS®
Modulador frequencial de Flúor:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

A freqüência do flúor é a única técnica para deslocar o cálcio ectópico e recolocá-lo de volta nos ossos.
Epifisite (dor do crescimento);
Retardo da cosolidação de fraturas;
Aleitamento;
Gravidez;
Cárie dentária;
Cifose;
Descalcificão;
Dentição;
Desmineralização;
Entorses;

Lombalgias posturais;
Escoliose (associar com dessensses e Corretor Estenicum);
Crescimento.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Ruta, Carpinus, Thuya.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Ruta, Carpinus, Thuya.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

DESSENSSES®
Modulador frequencial de Enxofre:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Alergias;
Alergias alimentares;
Eczema tópico;
Alopécia;
Amigdalite, Faringite, Sinusite, Otite – alérgicas;
Psoríase;
Edema de Quicke;
Enxaqueca por alergia alimentar;
Unhas frágeis;
Cabelos finos e quebradiços;
Lupus eritematoso sistêmico;
Neurites;
Pruridos;
Doenças do fígado (indispensável);
Urticária.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Matricária, Ulmus, Thuya.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Matricária, Ulmus, Thuya.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

DHEA FREQUENCY®

Modulador frequencial de DHEA:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Lembrar que até 25 anos a taxa deste componente orgânico é crescente e após este período começa a declinar.

1- Massa muscular – por escassez desta substância o ser humano perde 3 kgs de músculo a cada década depois da idade adulta.
2- Força física – ao envelhecer os feixes de músculos e de nervos motores se deterioram. Dos 30 aos 70 anos a pessoa perde em média, 30% das unidades motoras em todos os grupos musculares estudados.
3- Gordura no corpo – Dos 25 aos 65 anos, o ser humano dobra a proporção de gordura em comparação a massa muscular por falta desta substância. Por falta deste hormônio há uma condição desfavorável a flora intestinal simbiótica passando a disbiose diminuindo as bacterioidetes e firmicutes.
4- Capacidade aeróbica - o uso efetivo do oxigênio declina 30 a 40% entre os 25 e 65 anos.
5- Taxa metabólica basal – ao passar do tempo, por falta de deste hormônio, declina 2% a cada 5 anos após os 25 anos. É de quantas calorias nós precisamos para nos sustentar.
6- Pressão arterial – a pressão arterial terá que se elevar para atingir todos os nossos órgãos, as artérias trocaram seus tecidos musculares por gorduras também.
7- Densidade óssea – com o equilíbrio hormonal desfeito, há uma alteração no ph que cria nano-bactérias que deslocam o cálcio dos ossos.
8- Quando estamos em stress este hormônio é usado para equilibrar as funções orgânicas. Portanto quanto mais stress menos dhea.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais.

FORTIUM®

Modulador frequencial de Ferro:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Aumentar a performance física e intelectual;
Anemia ferropriva;
Apatia;
Atraso de crescimento;
Convalescença;
Depressão;
Desânimo;

Diminuição da intelectualidade;
Fogachos da menopausa;
Irritabilidade;
Puberdade;
Aleitamento;
Gravidez;
Sonolência;
Taquicardias;
Anemia hemolítica.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Viola, Helianthemum, Bidens.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Viola, Helianthemum, Bidens.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FLOWER Q10®
Modulador frequencial da Coenzima q10 (ubichonona):
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Estimula os mecanismos de defesa antitóxicos, com finalidade de reativar os sistemas enzimáticos bloqueados em caso de disfunção enzimáticas da cadeia respiratória do ciclo e Krebs;
Desbloqueia o ciclo de Krebs;
Aumento da energia global;
Melhor aproveitamento energético geral;
Cardiopatias (como: insuficiência cardíaca, arritmias, isquemia miocárdica)
Aterosclerose;
Fadiga muscular;
Astenia;
Fadiga crônica;
Transtornos endócrinos;
Aumentar a performance física e intelectual;
Apatia;
Atraso de crescimento;
Convalescença;
Depressão;
Desânimo;
Diminuição da intelectualidade;
Sonolência;
Menopausa;

Andropausa;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HACNES®
Modulador frequencial de Estanho:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Acne;
Antraz;
Acne infectada;
Furúnculos;
Abcessos;
Foliculites.
Seborréia;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Emilia, Gentianela, Vernonia escorp.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Emilia, Gentianela, Vernonia escorp.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HALGALIS®
Modulador frequencial de Iodo:
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Brilhante em hipotensão;
Autismo;
Hipomenorréia;

Reumatismo;
Patologias virais;
Linfantismo em pediatria;
Síndrome de Basedow Graves;
Hipertensão arterial sistêmica; após corrigir diátese dar só Iodo 2xs.
Distúrbio de crescimento
Hipertireoidismo;
Hipotireoidismo;
Polifagia;
Tremores;
Nervosismo;
Taquiarritimias;
Emagrecimento;
Obesidade;
Depressão;
Fadiga;
Síndrome de fadiga crônica;
Aterosclerose;
Hipermenorréia;
Dismenorréia;
Oligomenorréia;
Polimenorréia;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Larix, Cecropia, Pétrea.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Larix, Cecropia, Pétrea.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HALUM®
Modulador frequencial de Alumínio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Atraso do desenvolvimento intelectual;
Perturbações da memória;
Atraso escolar;
Diminuição da vitalidade intelectual;
Diminuição da cognição.

Contra indicações: use em pacientes até 12 anos.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Jasminium, Beech, Anis.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Jasminium, Beech, Anis.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HALUM PERCEPTHUM®

Modulador frequencial de Alumínio e Cobalto.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Distúrbios da memória;
Insônia;
Diminuição da memória;
Diminuição da cognição;
Retardo intelectual;
Diminuição do desenvolvimento mental;
Sonambulismo;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Calendula, Centaury, Desmondium sp.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Calendula, Centaury, Desmondium sp.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HANTIMUNUM®

Modulador frequencial de Antimônio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Artrose;
Dores reumáticas agudas;
Lombalgia;
Dorsalgia;
Cervicalgia;
Dores articulares em geral;

Diminuição do liquido sinovial;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Trimera, Terminalia, Ceratostigma
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Trimera, Terminalia, Ceratostigma.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HESTELAR®
Modulador frequencial de Potássio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diátese IV (com CuAuAg - Mg)
Hipertensão arterial;
Insuficiência cardíaca;
Para quem usa diuréticos, digitais, e corticóides;
Redução da incidência de câncer;
Aumenta atividade muscular de atleta;
Necessário ao bom funcionamento das supra renais;
Útil na fadiga muscular ou nas fadigas por stress;
Útil em qualquer doença muscular:

- a)- miastenia graves;
- b)- esclerose lateral amiotrófica;
- c)- esclerose múltipla;
- d)- distrofias musculares;
- ** não esquecer de associar selênio e organoterapicos de músculo, medula, e cérebro.

Reumatismo;
Asma brônquica;
Catarro nos brônquios;
Asma cardíaca;
Edema;
Fadiga muscular;
Oliguria;
Poliartrite crônica;
Retenção hídrica;
Stress;
Dores musculares;
Hipotensão.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Curculignum, Mimulus gutt.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Curculignum, Mimulus gutt.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HOBESIS®
Modulador frequencial de Níquel.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Obesidade;
Celulite;
Disfunção hepato – bilio – pancreática;
Diminuição da atividade das glândulas salivares;
Boca seca;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Larix, :Lilium, Amigdalus per.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Larix, :Lilium, Amigdalus per.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

NEUTRINICUSFLOWER®
Modulador frequencial de Procaína pvp 4%.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Geriatria;
Envelhecimento celular;
Mau humor;
Depressão;
Compulsão;
Manias;
Sono sem qualidade;

Insônia;
Diminuição do vigor físico e mental;
Diminiucao da sexualidade;
Diminuição do tônus muscular;
Lupus eritematoso sistêmico;
Acroesclerose;
Artrite
Artrose;
Osteoporose;
Fibroses em geral;
Queloides;
Esclerose cicatricial;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Bromus ramosus, Taraxacum, Thea sinensis.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Bromus ramosus, Taraxacum, Thea sinensis.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

NEUROVIT®
Modulador frequencial de Carbonato de Lítio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Insônia psíquica;
Epilepsia;
Ansiedade;
Angustia;
Agitação;
Hipersensibilidade;
Depressão;
Melancolia;
Fobias;
Astenia mental;
Obsessões;
Desequilíbrio hidro-eletrolítica;
Humor instável;
Abuso de tranqüilizante, sonífero, antidepressivo, corticóide.
Gota;
Hipertireoidismo;
Síndrome pré menstrual;
Aterosclerose difusa. Associar com cromo.
Mania;

Leucopenia - junto com CuAgAu;
Cansaço visual por leitura.
Sensação de areia nos olhos;
Fotofobia;
Tosse seca ao deitar.
Hipersensibilidade dolorosa;
Artrites dos dedos;
Nódulos reumáticos;
Dor e fraqueza dos joelhos ao subir escadas;
Doenças auto-imunes;
Eliminação de uratos e tofos gotosos;
Psico pruridos e psico dermatoses
Perda do sentido crítico;
Agressividade;
Ansiedade da menopausa;
Dores musculares por tensão;
Redução da capacidade mental;
Secura dolorosa das conjuntivas e globos oculares;
Edema vermelho da extremidade do nariz;
Escotomas;
Atua no SNC através dos neurotransmissores.
Perturbação do caráter;
Brilhante em situações de conflito;
Bulimia;
Abulia;
Fantástico em contratura muscular;
Esquizofrenia;
Pacientes violentos com tendências ao homicídio e ao suicídio;
Frigidez;
TPM;
Alcoolismo;

Contra indicações: hipotireoidismo descompensado.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Ipomeia, Cecropia, Bidens
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Ipomeia, Cecropia, Bidens.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

NI-PERCEPTUM®
Modulador frequencial de Níquel e Cobalto.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Esteatorréia;
Obstipação;
Digestão lenta;
Flatulência;
Indigestão;
Fermentação intestinal;
Sonolência pós prandial;
Obesidade;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Nicociana, Begônia, Larix.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Nicociana, Begônia, Larix.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

PARLATHUM®
Modulador frequencial de Selênio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diminuição da sexualidade;
Envelhecimento prematuro;
Impotência;
Infertilidade masculina – associar sempre com zinco e Vithalium;
Degeneração cerebral;
Caspa – indica falta de selênio;
Manchas senis;
Perda da libido;
Risco cardiovascular;
Stress oxidativo;
Incremento da fala;
Dificuldade lingüística;
Dislexia;
Falta de vocabulário;
Na ereção lenta e débil;
Impotência;
Queda de cabelos e pêlos;
No tratamento da frigidez e esterilidade;
Possibilidade de absorver tumores;
Hipertensão arterial;
Age como antihemorrágico;
Imunoestimulante;

Antiinflamatório - age na degradação dos mastócitos.
Indicado no tratamento da acne, micoses, eczemas;
Protetor do sistema circulatório através da Glutationa;
Estimula todas as trocas metabólicas. Importante para se desintoxicar.
Aumenta a diurese - elimina uréia e ácido úrico;
Impede a necrose dos hepatócitos;
Regenera o fígado;
Indispensável nas doenças musculares como distrofias, ELA, EM etc.
Indispensável ao fígado;
Obstipação;
Rouquidão, laringite crônica – associar com Iodo e Dessensses.
Osteítes com perda óssea;
A taxa de câncer é inversamente proporcional a quantidade de selênio na alimentação regional;
Falta de selênio diminui a mobilidade dos espermatozóides;
Distúrbios musculares como:

- a)- distrofias musculares;
- b)- distúrbios miotônicos;
- c)- cardiomiopatias;
- d)- fibromialgia;

Cirrose alcóolica;
Processos inflamatórios – associr com Cobre, Zinco, Corretor Anergicum.
Selênio atua no cérebro, órgãos reprodutores e glândulas endócrinas.
Em todos os casos de HEPATITE.
DAR- SELÊNIO - Parlathum® FÓSFORO - Positivis ® - ENXOFE - Dessensses® E DOSAR FERRO SERICO E FERRITINA.
A cirrose e o câncer hepático ocorre pela vibração de um amálgama metáli-co de FeNi. O selênio - desfaz este amálgama.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Amygdalus, Nicociana, Cecropia.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Amygdalus, Nicociana, Cecropia.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

PERCEPTHUM®
Modulador frequencial de Cobalto.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diminuição percepção;
Brancos na memória;
Delírios pseudo religiosos;

Doenças psíquicas do tipo esquizóide;
Mitomanias;
Pacientes que ouvem vozes ou vêem coisas que os outros não percebem;
Comportamentos abroptus;
Hipertensão;
Problemas com vasoconstricção;
Espasmos vicerais e vasculares;
Desequilíbrio simpático / parassimpático;
Hiperglicemia;
Ansiedade;
Insônia;
Anemia perniciosa;
Isquemia de qualquer natureza;
Enxaquecas – associar com magnésio.
Soluços
Fenômenos vasculares arteriais.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Pétrea, Nicociana, Clematis.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Pétrea, Nicociana, Clematis.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

POSITIVIS®
Modulador frequencial de Fósforo.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Câimbras;
Distrofia óssea;
Alergias em geral;
Doença de Crohn;
Esclerodermia;
Miastenia graves;
Síndromes musculares com dor;
Doenças do fígado;
Doença de Dupuytren;
Oeteoporose;
Palpitações;
Rinites, sinusite, faringite, amigdalite, conjuntivite alérgica;
Asma;
Bronquite;

Tetania.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Caulifora, Sinapsi, Ocymum.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Caulifora, Sinapsi, Ocymum.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

QUELLOS®
Modulador frequencial de Carbono..
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Eczema seco;
Queloides;
Hipertrofia cicatricial;
Umidade excessiva;
Paciente que baba a noite;
Tendência a obesidade;
Pacientes que são obesos e não gostam de exercícios;
Excesso de fleuma;
Calosidade;
Pés rachados.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Caulifora, Chicorium, Lippia alba.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Caulifora, Chicorium, Lippia alba.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

QUELLANTHUS®
Modulador frequencial de EDTA..

Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Quelação de metais tidos como tóxicos como:
- Chumbo;
- Alumínio;
- Mercúrio;
- Cádmio;
- Ósmio;
- Paladium;
- Irídio;
- Etc....

Vasculite;
Isquemia;
Aterosclerose;
Parestesia por isquemia;
Doenças cerebrais isquêmicas;
Obstruções arteriais;
Placas de ateromas – use junto com cromo;
Calcificações das placas ateromatosas;
Claudicação intermitente;
Equimoses pós cirúrgicas e pós lipoaspiração;
Hematomas;
Envelhecimento;
Anoxia e hipoxia cerebral;
Demência por isquemia;
Vertigem;
Laberintites.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Curcubita crellana, Terminalia ncappata, Bromus ramosus.

Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Caulifora Curcubita crellana, Terminalia ncappata, Bromus ramosus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

SEGURIUM®
Modulador frequencial de Cromo.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Dislipidemias;
Hiper insulinismo;
Síndrome plurimetabólico;
Isquemia;
Esteatose hepática;
Bulimia;
Diabetes melitus;
Envelhecimento;
Stress;
Fome constante;
Cisto de ovários;
Placas de ateromas;
Sociopatia;
Violência.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Centaury, Trimera, Mimulus.

Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Centaury, Trimera, Mimulus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

STAPHILUS®
Modulador frequencial de Bismuto.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Imuno deficiência com predomínio a patologias otorrinolalingológicas;
Adenomegalias;
Aftas;
Piorréia;
Sinusites;
Amigdalites;
Indispensável para proteção da voz em:
- Radialistas;
- Professores;
- Palestrantes. Etc...

Enterocolites;
Doenças de mucosas;
Gastrites;
Gengivites;
Mononucleose infecciosa;
Gripe.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Viola, Prunus, Phyncheythum.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Viola, Prunus,
Phyncheythum.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

SUSTENTHUM®
Modulador frequencial de Cálcio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Raquitismo;
Osteomalácia;
Osteopenia;
Osteoporose;
Dentição;
Emagrecimento;
Consolidação de fraturas;
Essencial para gravidez e lactação;
Indispensável na descontração muscular;
Essencial a cascata da coagulação;
Fortifica as paredes das artérias;
Insônia;
Hipertensão;
Ansiedade;
Espasmofilia;
Reumatismo;
Cárie dentária;
Osteogênese imperfeita.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Nicociana, Clematis, Curcubita.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Nicociana, Clematis, Curcubita.

Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

TRAUMAVIT®
Modulador frequencial de Rubídio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Traumas psíquicos;
Depressão;
Insônia;
Sonambulismo;
Terror noturno;
DDA (distúrbio e déficit de atenção);
Agitação durante o sono;
Enurese noturna;
Stress.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Quercus, Lótus.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Quercus, Lótus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

XANTAX®
Modulador frequencial de Molibdênio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Envelhecimento precose;
Anemia;
Emagrecimento;
Alterações do metabolismo lipídico;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Quercus, Lótus.
Frasco de gel 100 mL
Composição:

essências e extratos florais: Quercus, Lótus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

LINHA FITOQUANTIC®:

Fitoterapia quântica –

Uma metodologia que usa extratos de plantas conhecidas do cabedal médico, porém com a novíssima técnica floral vibracional.

CALMALIS®

Modulador frequencial de Valeriana officinalis.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Nervosismo;
Agitação;
Crises emocionais;
Insônia;
Mania;
Depressão.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Valeriana.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Valeriana.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CAPSIFLOWER®

Modulador frequencial de Capsicum.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Neurite;
Neurite diabética;
Neurite pós herpes zoster;
Neurite pós radioterapia;
Dores neurológicas;
Processos inflamatórios;
Distúrbios da condução neurológica.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Capsicum
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Capsicum.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ESTRUTURALIS®

Modulador frequencial de Vitis vinifera, Aesculus hipp., Raphadophara decursiva, Raphadophas secur. Condroentina e Glucosamina
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Artrose;
Dor articular;
Reumatismo;
Artrite.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Vitis vinifera, Aesculus hipp., Raphadophara decursiva, Raphadophas secur.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Vitis vinifera, Aesculus hipp., Raphadophara decursiva, Raphadophas secur.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HEROSFLOWER®

Modulador frequencial de Yan mexicano, Acantopanax ginseng, Tribulus terrestris, etc.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Andropausa;
Diminuição da libido;
Envelhecimento prematuro;
Impotência;
Ejaculação precoce;
Ejaculação retardada;
Reativador neuro-psico-endócrino masculino;
Eutrófico geral;
Revitalizante.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:

Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: yan mexicano, acantopanax ginseng, tribulus terrestris, etc.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: yan mexicano, acantopanax ginseng, tribulus terrestris, etc.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HH-FLOWER®

Modulador frequencial de Graviola e Aloe Vera.
Criando uma onda provável anti herpes vírus.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Infecção herpética de todas os tipos;
Varicela;
Herpes Zoster;
Herpes simples tipo I e II;
Fibromialgia;
Dort – Ler;
Reumatismo;
Distúrbios degenerativos dos músculos;
Aneurisma;
Doença diverticular;
Bronquiectasia;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Aloe Vera, Graviola.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HIMUNALIS®

Modulador frequencial de Echinacea angustifólia, Hipericum, Zinco e Cobre.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Estimulação das defesas próprias do organismo em caso de infecções por bactérias e vírus;
Febre;
Encefalomielite pós vacinal;
Gripes
Amidalites;
Furúnculos;

Abscessos;
Fleimões;
Gengivites;
Estomatites;
Sinusites;
Gastroenterocolites;
Cistites;
Pielites;
Colpites;
Leucorréias;
Anexites;
Glomerulonefrites;
Fístulas;
Osteomielites;
Otites;
Abscessos cerebrais crônicos;
Meningites;
Carbúnculos;
Antrax;
Mononucleose infecciosa;
Enfermidades da pele;
Mastites.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Echinacea angustifólia
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Echinacea angustifólia
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HORMUS®

Modulador frequencial de Rubus Fructicosus, Red Clover, Black cohosh, Cimicífuga racemosa, Vitex agnus castus, Ciclâmen, Yam mexicano, Tribulus terrestris, Isoflavonas, Angélica sinensis, Acantopanax ginseng.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Menopausa;
Senilidade;
Prevenção de doenças circulatórias pós menopausa;
Diminuição da sexualidade;
Secura vaginal;

Desânimo;
Osteoporose;
Climatério;
Processos infecciosos;
Alterações psicológicas ligadas ao sexo;
Inflamações.
Pré cancerose ginecológica.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: de Rubus Fructicosus, Red Clover, Black cohosh, Cimicífuga racemosa, Vitex agnus castus, Ciclâmen, Yam mexicano, Tribulus terrestris, Isoflavonas, Angélica sinensis, Acantopanax ginseng.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: de Rubus Fructicosus, Red Clover, Black cohosh, Cimicífuga racemosa, Vitex agnus castus, Ciclâmen, Yam mexicano, Tribulus terrestris, Isoflavonas, Angélica sinensis, Acantopanax ginseng.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

MIDRIX®

Modulador frequencial de Aloe Vera, Viscum Álbum, Aveloz.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Deficiência imunológica;
AIDS
Câncer;
Infecções de repetição;
Viroses;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 200 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Aloe Vera, Viscum Álbum, Aveloz.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

OXYFLOWER®

Modulador frequencial de Peróxido de hidrogênio.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

O oxyflower gel efeito com peróxido de hidrogênio diluído em uma proporção idêntica ao produzido pelo organismo, além do mais, feito sem conservantes e metais tóxicos, que são comuns na fabricação de qualquer água oxigenada. Isto faz toda diferença entre o Oxyflower e quaisquer outras fontes de água oxigenada.
Porque usamos Oxiflower gel?
Porque ao administrarmos Oxiflower gel, estamos criando um ambiente de bons microorganismos. O Oxyiflower gel ao entrar no organismo é transformado em 2 moléculas de água 2 moléculas de oxigênio através de uma enzima chamada catalase. Oxida as bactérias anaeróbias (responsáveis pela grande maioria das infecções bacterianas) todos os vírus e alguns parasitas. Além de oxigenar todo corpo. Quem trabalha com oxigenioterapia reconhece a força do Oxyflower. Melhora dores musculares, articulares, fibromialgia, poderoso contra qualquer vírus, desde gripe, dengue, herpes etc.. Você poderá usa-lo de forma inalatória, como bandagem ou ionizada. Os resultados..... teste e verá.
Podemos usar:
Em todas as indicações da oxigenioterapia;
Alterações estéticas;
Feridas abertas;
Feridas fechadas;
Infecções de pele;
Antes de qualquer procedimento de ionização (seja estético ou não);
Antifúngico;
Viroses;

- Citomegalovirus;
- Herpes;
- HPV;

Candidiase;
Psoriase;
Processos odontológicos;
Desintoxicante;
Infecção pulmonar;
Gripe;
Dpoc;
Asma;
Bronquite;
Lupus;
Pênfigo;
Dermatite;
Esclerodermia;
Anoxia;
Demência;
Neurite;
Fascilite;
Fibromialgia;
Ler – Dort;
Dor aguda e crônica;
Alterações endocrinológicas:

- Iodinização da Tiroxina;
- Incremento na síntese de Tiroxina;
- Incremento na síntese de Progesterona;
- Metabolosmo da Dopamina, Norode=renalina e Serotonina;
- Síntese de Prostaglandinas;
- Regulação do transporte de Cálcio.

Alterações Cardiocirculatórias:

- Vasodilatação;
- Hipertensão;
- Síndrome de Raunald;
- Vasodilatação periférica;
- Arterites;
- Vasculites;
- Angina;
- Aterosclerose;
- Hipertensão aórtica;
- Hipertensão pulmonar;
- Diminui o débito cardíaco;
- Diminui a resistência vascular;
- Aumenta a força contrátil cardíaca;
- Aumenta o volume de contração;
- Aumenta o índice cardíaco;
- Aumenta o rendimento cardíaco;
- Melhora os batimentos da musculatura cardíaca.

Disfunção da Imunidade:

- Estimula monócitos;
- incrementa a atividade das células T-Helper cells;
- Estimula a síntese de Gama-interferon;
- Responsável pela imuno-modulação;
- Modula a reação inflamatórias.

Contra indicações – nunca use no olho, ou próximo dos olhos sem proteção.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 100 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Viola, Rosa canina, Wedelia pal.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

PASSIFLOWER®

Modulador frequencial de Passiflora alata
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Ansiedade;
Depressão;
Agitação;

Nervosismo;
Hipersensibilidade;
Fobias;
Manias;
Síndrome de pânico.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: de Passiflora alata.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: de Passiflora alata.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

PSORI®

Modulador frequencial de Red clover, Rubrus frut., Echinacea ang., Graviola.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Psoriase;
Dermatite seca e descamativa;
Dermatite alérgica;
Doenças de pele que agravam com o calor;
Eczema crônico;
Resfriado crônico;
Blefarite;
Fotofobia;
Escotomas cintilantes;
Impetigo;
Seborréia;
Acne;
Furúnculo;
Conjuntivite;
Vegetações adenodeanas;
Febre do feno;
Asma;
Bronquite;
Otite;
Bronquiectasia;
Hipotensão com pulso irregular;
Enurese noturna;
Metrite com perda de libido;
Transtornos prostáticos;
Estados esquizóides;

Tremor das mãos;
Pensamento de morte com idéias suicidas.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: de Red clover, Rubrus frut., Echinacea ang., Graviola.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: de Red clover, Rubrus frut., Echinacea ang., Graviola.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

SOMATHUS®

Modulador frequencial de hormônio de crescimento de planta.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Feito com a freqüência do hormônio de crescimento. (somatostatina)
Como marcador de envelhecimento, sabemos que ao passar os anos, vamos perdendo as informações de como e quanto de hormônio de crescimento produzimos. Quanto mais velhos ficamos, menos hormônio de crescimento produzimos. Envelhecer é um processo de desaprender como se mantém a própria vida. Por isso, em uma determinada idade, sucumbimos à própria existência. Para ensinar seu corpo a produzir quantidades suficientes de hormônio de crescimento inventamos o Somathus. Ao administrarmos estaremos repondo as informações deste elixir da vida, bem como ensinando nosso corpo a produzi-lo por mais tempo.
Usamos para:
Menopausa e Andropausa;
Diminuição da libido;
Envelhecimento prematuro;
Frigidez;
Anorgasmia;
Dispareunia;
Secura Vaginal;
Reativador neuro-psico-endócrino feminino e feminino;
Eutrófico geral;
Revitalizante.
Impotência;
Ejaculação precoce;
Ejaculação retardada;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: somatostatina vegetal.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: somatostatina vegetal.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

SULPHANIKUS®

Modulador frequencial de Metildulphanilmetano
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Psoriase;
Dermatite seca e descamativa;
Dermatite alérgica;
Doenças de pele que agravam com o calor;
Eczema crônico;
Impetigo;
Seborréia;
Acne;
Furúnculo;
Conjuntivite;
Febre do feno;
Asma;
Bronquite;
Otite;
Problemas reumatologicos;
Doenças do tecido conjuntivo.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Cimicífuga racemosa, Alcaçuz, Angélica sinensis, isoflavona.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: de Cimicífuga racemosa, Alcaçuz, Angélica sinensis, isoflavona.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

TÔNICO FLOWER®

Modulador frequencial de Coriantum sativa, Própolis, Hipericum perfuratum.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Depressão;
Diminuição do entusiasmo;
Diminuição do ânimo;
Diminuição da memória;
Diminuição da concentração;
Diminuição do vigor;
Tendência ao suicídio;
Aterosclerose;
Intoxicação por metais tóxicos;
Aterosclerose;
Esgotamento;
Debilidade sexual;
Hiperirritabilidade;
Neurose como peso.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Coriantum sativa, Própolis, Hipericum perfuratum.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional

VENOSIS®

Modulador frequencial de Ginkgo biloba.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Distúrbios circulatórios;
- Varizes;
- Trombose;
- Vasculite;
- Varicoses;
- Hemorróidas;
- Laberintite;

Memória;
Demência;

Contra indicações – não há.

Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Ginkgo biloba.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional

VENUSFLOWER®

Modulador frequencial de Yan mexicano, Dong quay, Tribulus terrestris, etc.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Menopausa;
Diminuição da libido;
Envelhecimento prematuro;
Frigidez;
Anorgasmia;
Dispareunia;
Secura Vaginal;
Reativador neuro-psico-endócrino feminino;
Eutrófico geral;
Revitalizante.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: yan mexicano, Dong quay, tribulus terrestris, etc.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: yan mexicano, Dong quay, tribulus terrestris, etc.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

LINHA IONQUANTIC®:

CÁLCIO IÔNICO FISIOQUANTIC®

Raquitismo;
Osteomalácia;
Osteopenia;
Osteoporose;
Dentição;
Emagrecimento;
Consolidação de fraturas;
Essencial para gravidez e lactação;
Indispensável na descontração muscular;
Essencial a cascata da coagulação;
Fortifica as paredes das artérias;
Insônia;
Hipertensão;
Ansiedade;
Espasmofilia;
Reumatismo;
Cárie dentária;
Osteogênese imperfeita.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL

Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, cálcio.
Registro M.S. nº 628970004
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

COBRE IÔNICO FISIOQUANTIC®

Afinar o ser humano;
Infertilidade feminina;
Anovulação;
Acne;
Amnorréia;
Oligomenorréia;
Anemia;
Disfunção ovárica;
Gripe;
Viroses em geral;
Infecção em geral;
Processo inflamatório;
Hipertermia;
Queimadura;
Caramelização;
Onicomicose (uso oral e tópico)
Vitiligo;
Canicie (branqueamento dos cabelos);
Manchas brancas na pele.

Contra indicações: metrorragia.
Efeitos colaterais não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, cobre.
Registro M.S. nº 628970001
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CROMO IÔNICO FISIOQUANTIC®

Dislipidemias;
Hiper insulinismo;
Síndrome plurimetabólico;
Isquemia;
Esteatose hepática;
Bulimia;
Diabetes melitus;
Envelhecimento;
Hipertermia;
Stress;
Fome constante;

Cisto de ovários;
Placas de ateromas;
Sociopatia;
Violência.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, cromo.
Registro M.S. nº 628970008
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FERRO IÔNICO FISIOQUANTIC®

Aumentar a performance física e intelectual;
Anemia ferropriva;
Apatia;
Atraso de crescimento;
Convalescença;
Depressão;
Desânimo;
Diminuição da intelectualidade;
Fogachos da menopausa;
Irritabilidade;
Puberdade;
Aleitamento;
Gravidez;
Sonolência;
Taquicardias;
Anemia hemolítica.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, ferro.
Registro M.S. nº 628970015
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FLÚOR IÔNICO FISIOQUANTIC®

O flúor é a única técnica nutricional para deslocar o cálcio ectópico e recolocá-lo de volta nos ossos.
Epifisite (dor do crescimento);
Retardo da cosolidação de fraturas;

Aleitamento;
Gravidez;
Cárie dentária;
Cifose;
Descalcificação;
Dentição;
Desmineralização;
Entorses;
Lombalgias posturais;
Escoliose (associar com dessensses e Corretor Estenicum);
Crescimento.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, flúor.
Registro M.S. nº 628970011
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FÓSFORO IÔNICO FISIOQUANTIC®

Câimbras;
Distrofia óssea;
Alergias em geral;
Doença de Crohn;
Esclerodermia;
Miastenia graves;
Síndromes musculares com dor;
Doenças do fígado;
Doença de Dupuytren;
Oeteoporose;
Palpitações;
Rinites, sinusite, faringite, amigdalite, conjuntivite alérgica;
Asma;
Bronquite;
Tetania.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, fósforo.
Registro M.S. nº 628970016
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

IODO IÔNICO FISIOQUANTIC®

Brilhante em hipotensão;
Autismo;
Hipomenorréia;
Reumatismo;
Patologias virais;
Linfantismo em pediatria;
Síndrome de Basedow Graves;
Hipertensão arterial sistêmica; após corrigir diátese dar só Iodo 2xs.
Distúrbio de crescimento
Hipertireoidismo;
Hipotireoidismo;
Polifagia;
Tremores;
Nervosismo;
Taquiarritimias;
Emagrecimento;
Obesidade;
Depressão;
Fadiga;
Síndrome de fadiga crônica;
Aterosclerose;
Hipermenorréia;
Dismenorréia;
Oligomenorréia;
Polimenorréia;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, iodo.
Registro M.S. nº 628970014
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

MAGNÉSIO IÔNICO FISIOQUANTIC®

O magnésio é que faz dar a criatividade humana.
Alcoolismo;
Tremores;
Delirium tremens;
Falta de criatividade;
Criatividade nas profissões (arquitetos, artistas, escritores, etc.);
Enxaqueca, (intercale com Percepthum de 15/15 minutos até passar a crise);
Hipertensao;
Asma;
Síndrome pré menstrual;
Intoxicação alimentar;

Obstipacao intestinal;
Hiperemotividade;
Artrose;
Dor articular crônica;
Aleitamento;
Gravidez;
Senescência;
Diminuição da memória;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, magnésio.
Registro M.S. nº 628970007
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

MANGANÊS IÔNICO FISIOQUANTIC®

Diátese I
Hiperprolactinemia;
Problemas hipofisiários;
Alergia;
Bronquite alérgica;
Sinusite alérgica;
Conjuntivite alérgica;
Faringite, otite, amigdalite, rinite de origem alérgica;
Leucorréia albuminosa;
Eczema alérgico;
Edema de Quincke;
Enxaqueca;
Febre do feno;
Hipertensão em jovens;
Insônia dos intelectuais;
Dificuldade de iniciar o sono;
Prurido;
Urticária;
DDA (déficit e distúrbio da atenção);
Agitação;
Cólera;
Bruxismo;
Raiva;
Intoxicação hepática;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:

Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, manganês.
Registro M.S. nº 628970006
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

MOLIBDÊNIO IÔNICO FISIOQUANTIC®

Envelhecimento precose;
Anemia;
Emagrecimento;
Alterações do metabolismo lipídico;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, molibdênio.
Registro M.S. nº 628970013
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

SELÊNIO IÔNICO FISIOQUANTIC®

Diminuição da sexualidade;
Envelhecimento prematuro;
Impotência;
Infertilidade masculina – associar sempre com zinco e Vithalium;
Degeneração cerebral;
Caspa – indica falta de selênio;
Manchas senis;
Perda da libido;
Risco cardiovascular;
Stress oxidativo;
Incremento da fala;
Dificuldade lingüística;
Dislexia;
Falta de vocabulário;
Na ereção lenta e débil;
Impotência;
Queda de cabelos e pêlos;
No tratamento da frigidez e esterilidade;
Possibilidade de absorver tumores;
Hipertensão arterial;
Age como antihemorrágico;
Imunoestimulante;
Antiinflamatório - age na degradação dos mastócitos.
Indicado no tratamento da acne, micoses, eczemas;
Protetor do sistema circulatório através da Glutationa;

Estimula todas as trocas metabólicas. Importante para se desintoxicar.
Aumenta a diurese - elimina uréia e ácido úrico;
Impede a necrose dos hepatócitos;
Regenera o fígado;
Indispensável nas doenças musculares como distrofias, ELA, EM etc.
Indispensável ao fígado;
Obstipação;
Rouquidão, laringite crônica – associar com Iodo e Dessensses.
Osteítes com perda óssea;
A taxa de câncer é inversamente proporcional a quantidade de selênio na alimentação regional;
Falta de selênio diminui a mobilidade dos espermatozóides;
Distúrbios musculares como:

- a)- distrofias musculares;
- b)- distúrbios miotônicos;
- c)- cardiomiopatias;
- d)- fibromialgia;

Cirrose alcóolica;
Processos inflamatórios – associr com Cobre, Zinco, Corretor Anergicum.
Selênio atua no cérebro, órgãos reprodutores e glândulas endócrinas.
Em todos os casos de HEPATITE.
DAR- SELÊNIO - Parlathum® FÓSFORO - Positivis ® - ENXOFE - Dessensses® E DOSAR FERRO SERICO E FERRITINA.
A cirrose e o câncer hepático ocorre pela vibração de um amálgama metáli-co de FeNi. O selênio - desfaz este amálgama.

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, selênio.
Registro M.S. nº 628970009
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ZINCO IÔNICO FISIOQUANTIC®

O zinco lê e corrige o genoma.
Crescimento;
Imunodeficiência;
Lesão macular (olho)
Distúrbios da visão;
Acuidade visual;
Distúrbio do paladar;
Infertilidade masculina;
Câncer;
Para repor zinco no caso de excesso de ejaculação;
Emagrecimento;
Desintoxicacaopelo cigarro;
Metrorragia;

Polimenorreia;
Hipermenorreia;
Inflamações em geral;
Psoriase;
Senilidade;
Hiperhidrose;
Salivação;

Contra indicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, zinco.
Registro M.S. nº 628970005
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

MANGANÊS COBRE IÔNICO FISIOQUANTIC®

Diátese II;
Alterações posturais;
Escoliose;
Infecções bacterianas e virais recidivantes;
Hipertrofia de Adenóides;
Lentidão escolar;
Problemas otorrinolarigológicos freqüentes;
Rinite, Faringite, Traqueite, Asma, Bronquite crônicas.
Enurese noturna;
Fadiga que piora com o passar do dia;
Dificuldade de concentração no estudo;
Fadiga física e psíquica;
Pessoas muito sentimentais e choronas;
Medo;
Mágoa;
Ressentimento;
Problemas de audição;

Contraindicações: não há.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, manganês e cobre.
Registro M.S. nº 628970003
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ZINCO COBRE IÔNICO FISIOQUANTIC®

Infertilidade;
Endometriose;
Distúrbios homomais masculinos e femininos;
Astenia sexual;
Atraso da maturação sexual;
Alterações da menopausa;
Osteoporose;
Diátese V;
Ovários policisticos;
Cistos de ovário;

Contra indicações: pacientes em crescimento.
Efeitos colaterais: não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Glicerina, água destilada e deionizada, zinco e cobre.
Registro M.S. nº 628970002
Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

LINHA PLUS:-

AZIANON®

O estômago é o órgão que tem o pH mais ácido do organismo, o ácido clorídrico é essencial a digestão. Ao envelhecermos, vamos perdendo a capacidade de manter esta acidez ideal, com isso os endobiontes, podem, por falta da acidez ideal se tornarem patogênicos e nos agredirem (estes endobiontes que se encontram no estômago quando evoluem, são chamados de Helicobacter Pilory, a bactéria que causa gastrite, úlcera e até o câncer gástrico). Para deixar este pH ideal de todo o tubo digestivo, a Fisioquantic desenvolveu em laboratório quântico um produto que não só equilibra o pH do estômago, bem como do tubo digestivo todo. A medida que o Azianon vai sendo digerido, vai regulando o pH por onde caminha. Os lactobacilos "plantados" pelo Floralactus irão se desenvolver criando uma flora ideal ao aparelho digestivo. Azianon e Floralactus a dupla ideal para tubo digestivo.
Pode ser usado para:
Gastrite;
Esofagite;
Refluxo gastro esofágico;
Hérnia de hiato;
Hipocloridria;
Gastrite atrófica;
Colite;
Colite ulcerativa;
Doença de Crhon;
Indigestão;

Aumento da permeabilidade intestinal;
Disbiose;
Azia.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 200 mL
Composição:
Água destilada, glicerina, Cálcio, Magnésio, Molibdênio, Benzoato de sódio, Nipagin.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FLORI BABY®

Especialmente desenvolvida para suplementação nutricional pediátrica. Usada desde o período neo natal ate 3 anos.
Estimular o crescimento ósseo e muscular;
Incrementar a imunidade;
Melhorar a performance intelectual;
No desenvolvimento motor;
Coadjuvante em patologias virais e bacterianas.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Água mineralizada, glicerina, Ferro, Magnésio, Zinco, Manganês, Selênio, Cromo e extratos florais – Impatiens, Perlagunium, hort., Ornithogalium umb.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

KIT DE TESTES PARA BIORRESSONÂNCIA FISIOQUANTIC®

Esta é uma fácil e maravilhosa maneira de testar as carências nutricionais de seu paciente. Os minerais para teste são de difícil acesso, pois na natureza os metais e minerais são amalgamados entre si. É muito difícil e raro encontrar técnicas de purificação destes componentes. A Fisioquantic, através de uma parceria internacional, conseguiu purificar e catalogar a freqüência destes minerais e agora coloca a sua disposição para testar em seus pacientes.
Lembrar que você vai fazer o teste através das freqüências destes componentes, não pela presença material deles.
Você poderá, alem de testar as carências, saber qual o mais indicado, e por fim saber qual a diátese que este paciente se encontra, ficando fácil de verificar quais suas

tendências patológicas, já que sabendo a diátese, a literatura aponta quais as possíveis doenças que ocorrem em determinadas diáteses.

NUTRI GER®

Especialmente desenvolvida para suplementação nutricional geriátrica.
Pesquisas revelam que ao envelhecermos vamos perdendo a capacidade de absorver nutrientes essenciais, sendo que envelhecer é perder lentamente a capacidade manter o organismo. Desde a cor dos cabelos que perdem a informação de como captar corantes da alimentação e colorir os cabelos conforme uma receita prévia do genoma, herdado dos nossos antecedentes, até captar e colocar cálcio nos ossos. Para minimizar estes efeitos idealizamos uma essência floral vibracional que irá:
Estimular os ossos, articulações e musculos;
Incrementar a imunidade;
Melhorar a performance intelectual;
No envelhecimento neurológico;
Coadjuvante em patologias virais e bacterianas.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Água mineralizada, glicerina, Cálcio, Magnésio, Zinco, Manganês, Selênio, Cromo, Cobre, Molibdênio e extratos florais – Scleranthus anu., Sonchus, Thunbergia gran.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

NUTRI KIDS®

Nutri Kids é uma fórmula carinhosamente desenvolvida para crianças de 3 a 12 anos, para suplementação nutricional.
Para:
Crescimento físico;
Crescimento motor;
Desenvolviento intelectual;
Prevenção de anemia;
Incrementar a imunidade;
Melhorar a performance escolar;
No desenvolvimento neurológico;
Coadjuvante em patologias virais e bacterianas.
Complementar da dieta alimentar;
Previnir a obesidade.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL

Composição:
Água destilada, glicerina, Cálcio, Magnésio, Zinco, Manganês, Selênio, Cromo, Cobre, Molibdênio e nipagin.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.
Registro no MS 628970010.

NUTRISSONO®

Nutrissono é um composto a base de essências florais vibracionais que espectofometricamente cria uma onda provável de harmônicos de Melatonina e triptofano.
Nutrissono e suas essências florais vibracionais ajudam a estimular a regulação da homeostase cálcio / magnésio, bem como auxilia atransmissao neurológica. O magnésio acalma e relaxa, o triptofano é um aminoácido essencial que produz serotonina e a melatonina induz ao sono. Um sono adequado faz aumentarmos nossa capacidade de concentração e memória, nos dá uma sensação de bem estar e felicidade, regula nossos hormônios.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Água mineralizada, Álcool 10º, Glicerina, essências e extratos florais: Impatiens, Matricaria, Perlaganium hort.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ORGANOTERÁPICOS:-

ALIMENVITTA®

Indutor frequencial de Placenta.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Pré e pós operatórios;
Senilidade;
Desnutrição;
Caquexia;
Enfermidades degenerativas;
Enfermidades crônicas;
Envelhecimento prematuro;
Formação de rugas;
Diverticulite;
Transtornos vasculares;
Paciente geriátrico (todos);

Intoxicação por antibióticos;
Marasmo;
Osteomalácia;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Lantana, Venonia escorp., Larx decídua.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ANEMONA®

Indutor frequencial para o Baço.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Anemias hemolíticas;
Diminuição da imunidade;
Leucemia;
Agranulocitose;
Neoplasias sangüíneas;
Infecções crônicas;
Enfermidades linfáticas;

Segundo a Medicina tradicional Chinesa:
Aumenta a energia do pulmão e intestino grosso;
Diminui a umidade;
Melhora o paladar;
Melhora os músculos e lábios;
Doenças da saliva e das glândulas salivares;
Atenua a preocupação e obsessão;
Atenua compulsão por doces;
Doença da umidade.
Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Origanum, Agrimonia cupatoria, Ocimum sp.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ANIMUS®

Indutor frequencial de hormônio de crescimento, testículo, yan mexicano, acantopanax ginseng, tribulus terrestris.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Depressão;
Angustia;
Agitação;
Conflito;
Diminuição da memória;
Diminuição da sexualidade;
Diminuição da vitalidade.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Fuschia sp., Musa sapientum, Mimulus guttatus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

APLASIUM®

Indutor frequencial para a Medula Óssea.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Anemias;
Fraquezas;
Deficiências circulatórias;
Leucemias;
Aplasia de medula;
Policitemias;
Trobocitopenias.
Doenças da crase sangüínea.
Debilidade geral;
Diminuição da capacidade de oxigenação tecidual;
Pan citopenia;
Desânimo;
Púrpura trombocitopênica;

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa:
A medula o sangue carrega a memória e a energia chamada Chi, dá vitalidadeAumenta a energia dos órgãos.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:

Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Agave americana, Ghomphrena globosa, Sclearanthus anu.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

AQUALIV®

Indutor frequencial para o Tecido Conjuntivo..
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

- Junto com o colágeno constrói a matrix extracelular.
- Base para a sustentação de todos os tecidos.

Restaura e revitaliza o tecido conectivo;
Envelhecimento precoce;
Artrite reumatóide;
Aterosclerose;
Escleroses;
Hipertensão essencial;
Lúpus eritematoso sistêmico;
Artrose;
Celulite;
Rugas;
Flacidez;
Laxidex ligamentar;
Ptoses de bexiga;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Origanum, Begônia, Semprerflorens, Quercus robur.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ARTRALIS®

Indutor frequencial para os Tecidos articulares (cartilagens, ossos, músculos e ligamentos) - .
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Reumatismos em geral;
Artroses;
Artrites;

Dificuldade de movimentação;
Fibromialgia;
Mialgias;
Dores miofaciais;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Althaea rósea, Aesculus hipp, Arnica montana.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

BILIUM®

Indutor frequencial para a Vesícula Biliar.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Calculose biliar;
Discinesia biliar;
Dispepsia;
Intolerância ao comer gorduras;
Má digestão.

Segundo a Medicina tradicional Chinesa:
Aumenta a energia do coração e intestino delgado;
Diminui o excesso do rim e bexiga;
Melhora a visão;
Melhora os tendões e as unhas;
Doenças da saliva e das glândulas salivares;
Atenua as indecisões;
Melhora a raiva;
Incrementa a visão;
Atenua compulsão por ácidos e azedos.
Doença do vento.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Ulmus procera, Chenapodium ambrosiordis, Pétrea subcerrata.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CARDINALIS®

Indutor frequencial para o coração.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Angina;
Isquemia miocárdica;
Insuficiência cardíaca;
Recuperação pós infarto;
Pós cirúrgico de:

a- correção de anomalia congênita;
b- valvulopatias;
c- revascularização miocárdica;
d- diminuição muscular para insuficiência cardíaca;

Hipertensão de origem cardíaca;
Varizes;
Doenças circulatórias.

Segundo a Medicina tradicional Chinesa:
Aumenta a energia do estômago, baço e pâncreas;
Diminui o excesso do fígado e vesícula biliar;
Melhora os vasos sangüíneos e a circulação;
Melhora a fala;
Doenças da língua;
Atenua as mania;
Melhora a compleição e a marcha;
Incrementa a alegria;
Atenua compulsão por azedos.
Trata a sudorese excessiva;
Doença do Calor.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Malviscus arboreus, Ulmus procerea, Salvia.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

CÁRTILIS®

Indutor frequencial para Cartilagem.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Artrose;
Dor articular;
Reumatismo;
Artrite.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, Condroentina e Glucosamina, essências e extratos florais: Vitis vinifera, Aesculus hipp., Raphadophara decursiva, Raphadophas secur.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.
Frasco de gel 100 mL
Composição:
essências e extratos florais: Vitis vinifera, Aesculus hipp., Raphadophara decursiva, Raphadophas secur.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

DIGERIS®

Indutor frequencial para todo aparelho digestivo (boca, esôfago, estômago, vesícula biliar, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto e anus).
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Doenças inespecífica do aparelho digestivo.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Matricaria, Myrthus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

DUOVITTA®

Indutor frequencial para os Ovários.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Transtorno da função ovariana;
Dismenorréia;
Dispareunia;
Amnorréia; (associar com cobre iônico);
Hipermenorréia, (associar com zinco);
Metrorragia, (associar com zinco);
Esterilidade feminina;
Distúrbios da sexualidade;

Neurose do climatério;
Calorões da menopausa;
Cisto de ovários;
Endometriose ovariana;
Osteoporose;
Osteomalácia.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Rubrus fructiocosus, isoflavona, Discorea vilosa.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ELASTIS®

Indutor frequencial para Elastina.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

A elastina faz lembrar de:
- a- Pulmão;
- b- Pele;
- c- Artérias.

Rugas;
Envelhecimento da pele;
Fibrose;
Perda da elasticidade de todos os tecidos;
Esclerose arterial;
Fibrose pulmonar;
Asma;
Bronquite;
Enfisema;
Flacidez;
Flacidez das paredes da vagina;
Ptose de bexiga

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Arnica campestre, Psidium guayaba, Ceratostigma Willmonttiana.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.

Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ENVOLUCRON®

Indutor frequencial para Mielina.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Bronquiectasia;
Diverticulite;
Aneurisma;
Síndromes desmielinizandes;
Esclerose Lateral Amiotrófica;
Esclerose Múltipla;
Neurites - pós radioterapia, pós herpética, diabética. Etc;
Megacolon Chagásico;
Megaesôfago Chagásico;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Tagettes, Ornithogalum umbellatum, Musa sapientum.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

ERECTUS®

Indutor frequencial para - hipófise + hipotálamo + tireóide + supra renal + testículo + medula espinhal.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Andropausa.
Diminuição da libido.
Envelhecimento prematuro.
Impotência.
Ejaculação precoce.
Ejaculação retardada.
Reativador neuro-psico-endócrino masculino.
Eutrófico geral.
Revitalizante.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Ocimum, Basilicum, Salix vitelina, Vernonia escorp.

Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FEMIINUM®

Indutor frequencial para - hipófise + hipotálamo + tireóide + supra renal + ovários + testículo.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Menopausa.
Diminuição da libido.
Envelhecimento prematuro.
Frigidez.
Anorgasmia.
Reativador neuro-psico-endócrino feminino.
Eutrófico geral.
Revitalizante.
Dispareunia;
Secura vaginal;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Calendula arvense, Salix, vitelina, Thuya occ.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FILTHER®

Indutor frequencial para os Rins
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Insuficiência renal crônica;
Nefrolitíase;
Hidronefrose;
Cistopielite;
Rins policísticos;
Albuminúria;
Hipertensão renal;
Nefrose;
Glomerulonefrite;
Edema;
Oxaluria;
Hiperhidrose;
Intoxicação endógena e exógena;
Lupus eritematoso;

Nefroesclerose;
Refluxo vésico-ureteral;
Câncer renal;
Pós tratamento de tuberculose renal.
Tranplantados renais.

Segundo a Medicina tradicional Chinesa:
Aumenta a energia do fígado e vesícula biliar;
Diminui o excesso do pulmão e intestino grosso;
Melhora a audição;
Tonifica os cabelos;
Doenças da língua;
Atenua os medos e as apreensões;
Atenua compulsão por salgados.
Laberintopatias;
Tonturas;
Otite crônica.
Doença do frio.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Chenopodium ambrosioides, Pétrea subserrata, Sinapsis arvencia.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FILTRALIS®

Indutor frequencial para o Fígado.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Insuficiência hepática;
Lesões hepáticas;
Hepatites;
Câncer hepático;
Cirrose;
Esteatose hepática.;
Eczema crônico;
Hipertensão portal;
Psoríase;
Hipoglicemia;
Pênfigo;
Hepatite medicamentosa;
Seqüelas de quimioterapia;
Intoxicação iatrogênica;
Hipoglicemia;
Anorexia nervosa;

Artroses deformantes;
Desintoxicação geral;
Alcoolismo;
Obesidade digestiva;

Segundo a Medicina tradicional Chinesa:
Parceiro energético da vesícula biliar.
Aumenta a energia do coração e intestino delgado;
Inibe a excitação do rim e bexiga;
Melhora a visão;
Trata os tendões
Indecisões
Compulsão por comida de sabor azedo;
Bruxismo;
Tonifica as unhas;
Doença da lágrima e da glândula lacrimal;
Trata a raiva, indecisão, cólera;
Doença do vento;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Myosotis, Aesculus hipp., Thuya occ.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

G - ADRENA®

Indutor frequencial para as Supra renais.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Todos so distúrbios das glândulas supra renais;
Síndrome de Addison;
Síndrome de Cushing;
Durante e após tratamento com corticóides;
Síndrome de Vilson;
Hirsutismo;
Doenças auto imunes;
Stress adrenal;
Stress oxidativo;
Feocromocitoma.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:

Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Malus, Cynara scolymus, Sinapsis arvencia.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

G - CONTROLER®

Indutor frequencial para a Tireóide.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Todos so distúrbios tireoidianos;
Hipotireoidismo;
Hipertireoidismo;
Síndrome de Vilson;
Síndrome de Basedow Graves;
Obesidade;
Mixedema;
Atraso de crescimento;
Atraso mental;
Cretinismo;
Imunodeficiência;
Bócio parenquimatoso;
Autismo;
Síndrome de Vilson;
Hipotireoidismo sub clínico;
Nódulos de tireóide.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Dianthus caryphylus, Populus, Desmodium.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

G - HIMUNUS®

Indutor frequencial para o Timo.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Todos so distúrbios da imunidade;
Doenças auto imunes;
Miastenia gravis;
Infecção de repetição;
Baixa imunidade em geral;

Síndrome de imunodeficiência adquirida;
Todos os casos de câncer;
Tumor de timo.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Cosmos bipinalus, Pétrea subserrata, Lonicera caprifolium.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

G - LIMBICUS®

Indutor frequencial para o Hipotálamo.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Liberador de hormônios da hipófise;
Restaura o sistema límbico;
Reequilibra a parte neuro – psico – endócrina;
Distonia neurovegetativa;
Esterilidade primária;
Anorexia nervosa;
Esclerose múltipla;
Esclerose lateral amiotrófica;
Distrofias musculares;
Síndromes espásticas;
Transtornos do sono;
Enfermidade de Parkinson;
Atraso do crescimento;
Transtornos da maturação mental;
Coréia menor;
Ninfomania;
Estados de excitação;
Epilepsia;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Dianthus caryphylus, Rosa canina, Cecropia pachystachia.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

G - MATHER®

Indutor frequencial para a Hipófise.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Transtornos dos hormônios da hipófise;
Distrofia adiposa genital;
Doenças ovaricas;
Doenças das supra renais;
Doenças da tireóide;
Doenças dos testículos;
Infertilidade;
Impotência;
Frigidez;
Anorgasmia;
Endometriose;
Disfunções menstruais;
Deficiências hormonais;
Diabetes mellitus;
Diabetes insipidus;
Galactorréia;
Hiperprolactinemia;
Lactação;
Deficiência de lactação;
Dismenorréia;
Obesidade endócrina;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Chicorium intybus; Juglans regia; Solanun sp.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

GLICOLIUM®

Indutor frequencial para o Pâncreas.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Diabetes mellitus;
Obesidade;
Síndrome da resposta insulínica acentuada;
Síndrome metabólica;
Síndrome plurimetabólica;
Resitência insulínica;
Marasmo;

Indigestão;
Obstipacão;
Fezes mal cheirosas;
Flatulência;
Pancreatite – aguda e crônica;
Alcoolismo;
Dislipidemia;
Hipertrigliceridemia;
Síndrome do pânico;
Cisto de ovários;
Ovários policísticos;
Aterosclerose;
Aumento da circunferência abdominal;
Litiase renal;
Acne em adulto;
Cloasma gravídico;
Excesso de fermentação intestinal;

Segundo a Medicina tradicional Chinesa:
Aumenta a energia do pulmão e intestino grosso;
Seda a energia excessiva do coração e intestino delgado
Diminui a umidade;
Melhora o paladar;
Melhora os músculos e lábios;
Doenças da saliva e das glândulas salivares;
Atenua a preocupação e obsessão;
Atenua compulsão por doces;
Doença da umidade.
Trata as doenças de excesso do intestino delgado como: doença de Crhon, etc.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Aristoloquia brasilensis, Pétrea subcerrata, Pinus silvestris.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

HUMBILICUM®

Indutor frequencial de célula totidiferenciada do cordão umbilical.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Pré e pós operatórios;
Senilidade;
Desnutrição;
Caquexia;
Diminuição do rendimento físico e mental;

Enfermidades de pele em geral;
Degeneração orgânica;
Enfermidades degenerativas;
Enfermidades crônicas;
Todas as afecções do tecido Conjuntivo;
Enfermidades reumáticas;
Lesões do tecido conjuntivo;
Aderências;
Osteocondroses;
Envelhecimento prematuro;
Formação de rugas;
Adinamia;
Aterosclerose;
Síndrome cervical;
Coxite;
Diverticulite;
Colite crônica;
Lúpus eritematoso;
Enfermidades do colágeno;
Esclerodermia;
Fibromas;
Transtornos vasculares;
Glaucoma;
Paciente geriátrico (todos);
Transtornos circulatórios;
Distonia vegetativa;
Lesões por radiações;
Psoríase;
Sarcomas e carcinomas;
Enfermidades auto imunes;
Intoxicação por antibióticos;
Iatrogenias em geral;
Escrofulismo;
Otosclerose;
Atrofia muscular;
Neuralgia intervertebral;
Neurodermites;
Edema;
Acne rosácea;
Marasmo;
Caquexia;
Linfogranulomatose;
Miopia;
Escaras de decúbito;
Dermatite;
Distrofia adiposo genital;
Elefantíase;
Enfisema;
Cirrose hepática;
Vaginites;
Hidrocele.
Mixedema;
Estenose uretral;

Fisura anal;
Prolapso uterino;
Eritema nodoso;
Enfermidade de Bechterew;
Miosites;
Osteomalácia;
Congestão portal;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Camélia joponica, Lótus/Magnólia, Capinus betulus.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

KUTHANIS®

Indutor frequencial para a Pele.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Eczemas de todas as formas;
Urticária;
Psoríase;
Esclerodermia;
Furunculose;
Queimaduras;
Acne;
Envelhecimento da pele;
Rugas;
Prevenção de estrias;
Reações alérgicas de pele;
Dermatoses;
Seborréia;
Líquen plano;
Pênfigo;
Úlceras de decúbito;
Dermatomicoses;
Queimaduras pós radioterapia;
Queimadura de sol;
Transtornos dos pulmões;
Hiperidrose;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL

Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Thea sinensis, Aesculus carnea.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

LIGANUM®

Indutor frequencial para o tecido Colagenoso.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

- COLÁGENO - LEMBRE DE:
- TECIDO CONJUNTIVO.

Dá estrutura ao tecido conjuntivo;
Constrói a matrix extra celular;
Restaura e revitaliza o tecido conectivo;
Envelhecimento precoce;
Escleroses;
Lúpus.
Doenças do colágeno;
Colagenoses;
Artroses;
Celulite;
Rugas;
Flacidez.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Lavandula, Pétrea subserrata, Impatiens.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

MOVIMENTHUM®

Indutor frequencial para o tecido Muscular.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Miotonia;
Insuficiência muscular;
Distrofia muscular;
Atrofia muscular;
Envelhecimento;
Atonia intestinal;
Debilidade;

Esgotamento;
Falta de força muscular;
Diverticulose;
Aneurisma;
Bronquiectasia;
Esclerose lateral amiotrófica;
Esclerose múltipla;
Incontinência urinária;
Ptose de bexiga;
Insônia;
Miastenia;
Doenças degenerativas musculares;
Fibromialgia;
Fibromas;
Doenças auto imunes;
Doenças mio fasciais;
Insuficiência cardíaca.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Salvia leucanta, Vernonia escop., Scleranthus anu.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

MENTHALIS®

Indutor frequencial para o Cérebro.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:
Transtorno da inteligência;
Demência;
Síndrome de Alzheimer;
Síndrome de Parkinson;
Desanimo;
Depressão;
Esquizofrenia;
Sociopatias;
Angustia;
Agitação psico motora;
Diplopia;
Senilidade;
Cretinismo;
Cefaléia;
Diminuição do raciocínio;
Debilidade emocional;
Vertigem;
Diminuição dos sentidos (audição, olfato, visão, tato, gosto)

Miotonia;
Insuficiência muscular;
Distrofia muscular;
Atrofia muscular;
Envelhecimento;
Atonia intestinal;
Debilidade;
Amnésia;
Falta de força muscular;
Esgotamento mental
Esclerose lateral amiotrófica;
Esclerose múltipla;
Incontinência urinaria;
Tonturas;
Zumbidos;
Alterações de caráter;
Recuperação de acidentes com trauma cerebral;
Traumatismo craniano;
Síndrome cerebral mínimo;
Hiperatividade;
Pânico;
Insônia;
Ptose de bexiga;
Miastenia;
Doenças degenerativas musculares;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Escleranthus ann. Campesis, Musa sapientum, Plumbago.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

PETROSUS®

Indutor frequencial para os Ossos.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Osteoporose;
Consolidação de fraturas;
Pseudo artrose;
Artrose;
Artrites;
Osteomalácea;
Ortopatias;
Enfermidade de Suddek;
Periostite;

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Lavandula, Pétrea subserrata, Olea europaea.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

PRIMAVITTA®

Indutor frequencial para o Útero.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Osteoporose;
Envelhecimento prematuro feminino;
Câncer de útero;
Endometriose;
Mioma uterino;
Fibroma uterino;
Menopausa;
Perda da vitalidade;
Diminuição do limiar da dor;
Pós histerectomia;
Infertilidade;
Diminuição da sexualidade;
Útero infantil;
Atrofia uterina;
Retoflexão uterina;
Hipotrofia uterina;
Metrorragia;
Distúrbios da menstruação.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Cássia alata, Rosa grandiflora, Impatiens gladulifera.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

PROSTÁRIC®

Indutor frequencial para a Próstata.

Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Osteoporose;
Adenoma prostático;
Transtorno da micção;
Envelhecimento prematuro;
Câncer de próstata;
Hipertrofia prostática.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Origanum, Orellana, Vernonia escorp.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

RESPIRIUM®

Indutor frequencial para o Pulmão.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Sinusite;
Hipertrofia de adenóides;
Faringite;
Laringite;
Problemas de cordas vocais;
Bonquite;
Asma;
Enfisema;
Fibrose pulmonar;
Após cura de tuberculose;
Após cura de pneumonia;
Gripe;
Bronquiectasia;
Após parar de fumar;
Performance respiratória em altitudes;

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa:
Tonifica os rins e a bexiga;
Inibe o excesso de Fígado e Vesícula Biliar;
Diminuição do olfato;
Excesso de secura;
Tonifica a pele e os pêlos;
Excesso de mucosidade;
Tristesa e melancolia;
Compulsão por comidas picantes.
Seda a raiva e a cólera.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Taraxacum, Amygdalus per., Larix decídua.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

SINAPSIUM®

Indutor frequencial para a bainha de Mielina.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Doenças desmielinizantes;
Esclerose Lateral Amiotrófica;
Esclerose Múltipla;
Descontrole dos esfíncteres;
Bronquiectasia;
Diverticulose;
Aneurisma;
Esclerose;
Paresias;
Neurites.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Mormodica, Vernonia escorp., Verbena off.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

SOLARIS®

Indutor frequencial para Olho, Testículo, e outros.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Energético geral;
Fadiga;
Stress;
Anorexia;
Bulimia;
Abulia;

Traumatismo psicológico;
Diminuição do rendimento intelectual;
Diminuição do rendimento físico;
Diminuição da sexualiade.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Artemísia vulgaris, Lippia alba, Pronus cerasfera.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

TOTALIS®

Indutor frequencial de embrião total.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Degenerativo em geral
Todos os casos.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Musa sapientumm, Rosamarinus, Lonicera caprifolium.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

VISUALIS®

Indutor frequencial para os Olhos.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Uveite;
Degeneração macular;
Miopia;
Hipermetropia;
Astgmatismo;
Presbiopia;
Descolamento de retina;
Catarata;
Trauma ocular;
Após qualquer cirurgia ocular;

Tendência a pterígio;
Retinopatia;
Glaucoma;
Após tratamento de toxoplasmose ocular;
Úlceras de córnea;
Conjuntivite;
Enfermidades degenerativa dos olhos.

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa.
Os olhos melhoram a mente, a cognição, a inteligência.
Paciente com problemas degenerativos dos olhos podem ter patologias hepáticas.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Myosotys, Fagus sylvatica, Terminalia cappata.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

VITHALIUM®

Indutor frequencial para os Testículos.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Debilidade física;
Envelhecimento;
Andropausa;
Impotência sexual;
Infertilidade;
Insuficiência testicular;
Ejaculação precose;
Ejaculação tardia;
Alteração da espermogenese;
Amnésia;
Falta de coragem;
Medo;
Covardia.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Fícus carica, Salix vitelina, Vernonia escorp.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

URÍNIC®

Indutor frequencial para a Bexiga.
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Transtorno da exceção urinaria;
Ptose de bexiga;
Cistite;
Cistite crônica;
Cistite intersticial;
Papilomas de bexiga;
Cálculos de bexiga;
Desintoxicante geral;
Refluxo vésico - ureteral;
Tenesmo urinário;
Incontinência urinária.

Segundo a Medicina tradicional Chinesa:
Aumenta a energia do fígado e vesícula biliar;
Diminui o excesso do pulmão e intestino grosso;
Melhora a audição;
Tonifica os cabelos;
Doenças da língua;
Atenua os medos e as apreensões;
Atenua compulsão por salgados;
Laberintopatias;
Tonturas;
Otite crônica;
Doença do frio.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Tagetes, Populus, Desmodium sp.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.
Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

FLORQUÂNTICA®:-

O embasamento da eco nutrição promovida pela Florquântica está em 3 princípios de base:

1- Pesquisa;
2- Qualidade;
3- Satisfação;

A Florquântica é um ramo do Grupo Fisioquantic, com grande credibilidade no mercado. Devido à sua qualidade e inovação científica de seus produtos, inovação esta fruto de pesquisas na área de física moderna e pós moderna.

Os frutos destas pesquisas chegam também aos consumidores na forma de multi-misturas com nutrientes, florais vibracionais com freqüências de minerais, organoterápicos e fitohormonios em ondas harmônicas.

Estudos não tão recentes, demonstram que toda matéria do universo oscila e vibra em freqüências múltiplas e harmônicas. Os estados alterados de saúde, segundo estes estudos são desarmonias. Se o organismo fosse uma orquestra, a doença seria uma música desafinada. Cria uma freqüência patológica. Os protudos da Florquântica designa uma anti freqüência e aniquila a vibração doentia.

As multi-misturas da Florquântica tem elementos naturais de qualidade comprovada e quantidades ideais , estudadas por uma tecnologia impar no planeta.

Estes produtos são os fieis representantes da harmonia do homem com o meio.

LIVEFASE®

Modulador frequencial de
Atuam no equilíbrio de caráter físico, emocional e mental, para:

Obstipação intestinal;
Flatulência;
Disbiose intestinal;
Cólon irritável;
Deficiência da síntese de neurotransmissores;
Depressão;
Alergia;
Reumatismos;
Efeito estético sobre a pele;
Doenças psiquiátricas;
Doenças emocionais.

Sugestão de preparo:
2 colheres de sopa sobre frutas ou sucos – 2 x dia
Pode ser alterada a dose caso a caso à critério profissional.

Contra indicações – não há.
Efeitos colaterais – não se conhecem.

Apresentação:
Frasco 50 mL
Composição:
Álcool 10º gL, glicerina, água mineralizada, essências e extratos florais: Aloe Vera, Graviola.
Veículo – Carboxi-vinílico, espessante.

Ler o guia de utilização antes de usar este produto.

Importante – este produto não substitui o uso de medicação convencional.

USO DOS PRODUTOS DA FISIOQUANTIC® POR SISTEMAS E APARELHOS.

APARELHO CARDIO-CIRCULATÓRIO:

Linha Ionquantic:

- Amplivit; (aumento do HDL colesterol e diminuição do LDL colesterol)
- Corretor Distonicum; (corrige a diátese III– hormonal, circulatória e emocional)
- Corretor Anergicum (AVC, Trombose, Embolia e Infarto);
- Corretorum; (corrige o DNA e RNA)
- Creativia; (corrige o magnésio nas células, trata arritmias)
- Cromo iônico Fisioquantic – essencial ao metabolismo glicídico e lipidico)
- Iodo iônico Fisioquantic; (trata brilantemente hipotensão)
- Halgalis; (essencial a tireóide e o metabolismo glicidico e lipidico)
- Hestelar; (equilibra a bomba sódio potássio, hipertensão, edema)
- Magnésio iônico Fisioquantic; (arritmias e inotrópico cardíaco)
- Percepthum; (vasodilatador, aterosclerose, hipertensão, doença vascular)
- Segurium – (aterosclerose, obstruções arteriais)
- Zinco iônico Fisioquantic; (corrige o DNA e RNA).

Organoterápicos;

- Cardinalis; - (indutor da freqüência do coração).
- Coração Homotox;
- Fígado Homotox;
- Filtralis.
- Funiculus umbilicalis Homotox;
- Humbilicum;
- Totalis.

Fitoquantic:

- Bandagem de Oxyflower.
- Oxyflower via oral.
- Somathus via retal;
- Venosis.
- Tonico Flower.

Linha Plus.

- Quelanthus;

Flor Quântica:

- Livefase;
- Floralactus.

APARELHO DIGESTIVO:

Linha Ionquantic:
- Adapt – M;
- Corretorum;
- Creativia;
- Hobesis;
- Ni percepthum;
- Zinco iônico Fisioquantic;
- Xantax;

Organoterápicos;
- Anêmona;
- Baço Homotox;
- Bilium;
- Cardinalis.
- Coração Homotox;
- Digeris;
- Estômago Homotox;
- Fígado Homotox;
- Filtralis;
- Gastricus;
- Gliclium.
- Pâncreas Homotox;
- Vesícula biliar Homotox;

Fitoquantic:
- Somathus via retal;
- Bandagem de Oxyflower.
- Oxyflower via oral.

Linha Plus.
- Azianon;

Flor Quântica:
- Livefase;
- Floralactus.

APARELHO GINECOLÓGICO:

Linha Ionquantic:
- Adapt – E - endometriose – menopausa;
- Afinathum - infertilidade, infertilidade, amnorréia, hipomenorréia;
- Cobre iônico Fisioquantic - infertilidade, infertilidade, amnorréia.
- Corretor Distonicum – menopausa. Climatério.
- Corretororum - polimenorréia, metrorragia;
- Bandagem de Oxyflower - endometriose, aderências, infecções pélvicas, dismenorréia;
- Ionizaçõ de Oxyflower - endometriose, aderências, infecções pélvicas;
- Hormo tox – menopausa, climatério, problemas hormonais.
- Manganês – leucorreia albuminosa.
- Oxyflower gel intra vaginal – candidiase, vaginites inespecíficas.
- Zinco Cobre iônico Fisioquantic – endometriose - menopausa;

Organoterápicos;
- Duovitta;
- G Controler;
- G Limbicus;
- G Mather;
- Hipotálamo Homotox;
- Ovário Homotox;
- Primavitta;
- Tireóide Homotox;
- Útero Homotox.

Fitoquantic:
- Hormus;
- Oxyflower gel.
- Somathus;

Flor Quântica:
- Livefase;
- Floralactus.

APARELHO RESPIRATÓRIO:

Linha Ionquantic:
- Afinathum;
- Cobre iônico Fisioquantic;
- Corretor Anergicum;
- Corretor Hipostenicum;
- Corretorum;
- Creativia;
- Dessensses;
- Flower Q10;
- Fósforo iônico Fisioquantic;
- Ionizaçõ de Oxyflower;
- Manganês cobre iônico Fisioquantic.
- Magnésio iônico Fisioquantic;
- Positivis;
- Staphilus;

Organoterápicos;
- Bexiga Homotox;
- Filther
- Nefron;
- Pulmão Homotox
- Rim Homotox;
- Respirium;

Fitoquantic:
- Bandagem de Oxyflower

Flor Quântica:

Livefase;
Floralactus.

APARELHO URINÁRIO:

Linha Ionquantic:
Afinathum - Infecção urinaria, pielite;
Cobre iônico Fisioquantic - Infecção urinaria, pielite;
Corretor Anergicum;
Corretororum - polimenorréia, metrorragia;
Bandagem de Oxyflower - infecção urinaria, cólica renal.
Ionizaçõ de Oxyflower - infecção urinaria, cólica renal.

Organoterápicos;
Duovitta;
G Controler;
G Limbicus;
G Mather;
Hipotálamo Homotox;
Ovário Homotox;
Primavitta;
Tireóide Homotox;
Útero Homotox.

Fitoquantic:
Hormus;
Oxyflower gel.
Somathus;

Flor Quântica:
Livefase;
Floralactus.

SISTEMA ENDÓCRINO:

Linha Ionquantic:
Adapt – E;
Adapt – M;
Corretorum;
Iodo iônico Fisioquantic;
Graphites Homotox;
Halgalis;
Hormo – tox;
Sustenthum;
Tireo Complex;
Zinco Cobre iônico Fisioquantic;
Zinco iônico Fisioquantic;

Organoterápicos;
- Duovitta;
- G – Adrena;
- G – Controler;
- G – Mather;
- Funiculus ubilicalis Homotox;
- Glicolium;
- Hipófise Homotox;
- Humbilicum;
- Ovário Homotox;
- Pâncreas Homotox;
- Supra renal Homotox;
- Tireóide Homotox;
- Totalis;
- Útero Homotox.
- Femininum;
- Erectus.

Fitoquantic:
- Calmalis;
- Passiflower;
- Somathus;
- Oxyflower gel;
- Herosflower;
- Venusflower.

Flor Quântica:
- Menofase;
- Lipofase.

SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO:

Linha Ionquantic:
- Creativia;
- Brisium;
- Flower Q10;
- Fósforo iônico Fisioquantic;
- Hantimonum;
- Hestelar;
- Magnésio iônico Fisioquantic;
- Neurovit
- Positivis;

Organoterápicos:
- Digeris;
- Envolucron;
- Estômago Homotox;
- Hipotálamo Homotox;
- Medula Espinhal Homotox;
- Músculo Homotox

Menthalis;
Mielina Homotox;
Sinapsium;

Fitoquantic:

Somathus;
Oxyflower gel.
Tônico Flower

Flor Quântica:
Livefase;
Floralactus.

SISTEMA NERVOSO:

Linha Ionquantic:
Brisium;
Centralis
Conciencius Homotox;
Corretor Anergicum;
Creativia;
Flower Q10;
Fósforo iônico Fisioquantic;
Halum Percepthum;
Halum;
Magnésio iônico Fisioquantic;
Neurovit
Positivis;
Quelanthus;
Venosis

Organoterápicos;
Cérebro Homotox
Envolucron;
G – Limbicus;
G – Mather;
Hipófise Homotox;
Hipotálamo Homotox;
Medula Espinhal Homotox;
Menthalis;
Mielina Homotox;
Sinapsium;
Visualis;
Olho Homotox.

Fitoquantic:
Calmalis;
Passiflower;
Somathus;

Oxyflower gel.

Linha Plus:
Nutrissono

Flor Quântica:
Livefase;
Floralactus.