

区块标签

div标签实现文档区块分隔

- ◆ 曾几何时div标签是文档区块分隔唯一手段，为了区分每个div的功能，程序员会借助div标签的class属性

```
<body>
  <div class="header">
    <div class="logo"></div>
    <div class="nav"></div>
  </div>
  <div class="banner"></div>
  <div class="content">
    <div class="aside"></div>
    <div class="main"></div>
  </div>
  <div class="footer"></div>
</body>
```

HTML5区块标签

◆ HTML5推出了众多新的区块标签

区块标签	说明
<section>	文档的区域，语义比div大
<article>	文档的核心文章内容，会被搜索引擎主要抓取
<aside>	文档的非必要相关内容，比如广告等
<nav>	导航条
<header>	页头
<main>	网页核心部分
<footer>	页脚

语义化标签

 标签

- ◆ 标签是文本中的“区块” 标签，本身没有任何特殊的显示效果，可以结合CSS来丰富样式

```
<p>  
    <span>北京</span>的区号是<span>010</span>  
</p>  
<p>  
    <span>上海</span>的区号是<span>021</span>  
</p>
```

、<u>、<i> 标签

- ◆ 、<u>、<i> 标签充满浓浓的“样式” 意味，已经被CSS替代，但是在网页中也可以表示需要强调的文本

标签	说明
	被加粗的文字，CSS已经替代了它的功能
<u>	加下划线的文字，CSS已经替代了它的功能
<i>	倾斜的文字，CSS已经替代了它的功能

、、<mark> 标签

- ◆ 、、<mark> 标签均表示**强调语义**

标签	说明
	代表特别重要文字
	代表强调文字
<mark>	代表一段需要被高亮的文字

<figure>、<figcaption> 标签

- ◆ <figure> 元素代表一段独立的内容, 与说明<figcaption> 配合使用, 它是一个独立的引用单元, 比如建议读者拓展视野的图片等, 当这部分转移到附录中或者其他页面时不会影响到主体



谢谢！

